

Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Postbus 28000
9400 HH ASSEN

Datum **20 november 2020**
Betreft Ontwerpbesluit omgevingsvergunning fase 1 voor de inrichting
Warffum 1-2

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**

Directie Warmte en Ondergrond

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/ezk

Behandeld door

10.2.e

T 070 10.2.e

10.2.e @minezk.nl

Ons kenmerk

DGKE-WO / 20276997

Uw kenmerk

5233909

Bijlage(n)

2

1. Onderwerp aanvraag

Op 12 juni 2020 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij te Assen, ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) een aanvraag voor de eerste fase van een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag betreft de inrichting Warffum 1-2, gelegen aan de Westervalge te Warffum, in de gemeente Het Hogeland, op de percelen kadastraal bekend, gemeente Warffum, sectie F, nummers, 97 en 98. De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder nummer 5233909 en heeft als zaaknummer: V-2175

De aanvraag betreft een de gehele inrichting omvattende vergunning (revisie) voor de gaswinnings- en gasbehandelingsinrichting Warffum 1-2. De aanvraag betreft de actualisering van de vigerende revisievergunning van 19 januari 2005 met kenmerk: E/EP/UM/4078265.

De directe aanleiding voor de aanvraag van de revisievergunning is het buiten gebruik stellen van een aantal installatieonderdelen op de inrichting. In de nieuw te vergunnen situatie zal de gasbehandelingsinstallatie op de inrichting buiten gebruik worden gesteld.

De eerste fase omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteit:

A. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting / mijnbouwwerk de gehele inrichting omvattend (revisie)

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2° en sub 3°, van de Wabo is een omgevingsvergunning vereist voor het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

Volgens artikel 2.6, eerste lid, van de Wabo kan het bevoegd gezag bepalen dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot die verandering en het in werking hebben van de betrokken inrichting of het betrokken

mijnbouwwerk na die verandering, voor zover de aanvraag betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk of de werking daarvan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2° of 3°, en met betrekking tot die inrichting of dat mijnbouwwerk al een of meer omgevingsvergunningen zijn verleend.

Op de activiteit in de eerste fase is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 6 maanden van toepassing (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en art. 3.10 van de Wabo).

Ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), ben ik bevoegd te beslissen op deze aanvraag.

Voor de benodigde activiteit bouwen is door NAM een aanvraag voor tweede fase omgevingsvergunning ingediend (OLO 5481839). Op deze aanvraag zal separaat worden beslist.

2. Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo wijst een algemene maatregel van bestuur categorieën van gevallen aan, waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan, nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Het verlenen van deze eerste fase omgevingsvergunning valt niet onder de gevallen waarvoor ingevolge § 6.2 van het Bor een verklaring van geen bedenkingen is vereist.

3. Geraadpleegde organisaties

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland.
- Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
- Waterkwaliteitsbeheerder: Waterschap Noorderzijlvest.
- De Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen);

4. Adviezen en zienswijzen

- Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland is aangegeven dat er geen advies wordt uitgebracht.
- Door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is aangegeven dat er geen gebruik wordt gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.
- Het Waterschap Noorderzijlvest ziet geen aanleiding tot het uitbrengen van advies. Wel wordt aangegeven dat de lozing van afvalwater binnen de inrichting is vergund via een 'parapluvergunning' (watervergunning) aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij te Assen.
- Door de Inspecteur-generaal der Mijnen is advies uitgebracht ten aanzien van de aanvraag en de aan het (ontwerp)besluit te verbinden voorschriften.

Deze paragraaf 4 wordt nader ingevuld indien er zienswijzen of adviezen op dit ontwerpbesluit worden ontvangen.

DGKE / 20276997

5. Overwegingen m.b.t. de ingediende adviezen

Het advies van de Inspecteur-generaal der Mijnen is volledig in dit besluit verwerkt.

Deze paragraaf 5 wordt nader ingevuld indien er zienswijzen of adviezen op dit ontwerpbesluit worden ontvangen.

6. Procedure (ontwerp)besluit

Tijdens de behandeling van de aanvraag bleken de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende voor een goede beoordeling van de aanvraag. De aanvrager is op 24 augustus 2020 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Hierdoor is de behandeling van de aanvraag, op grond van het bepaalde in artikel 4.15, eerste lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht, opgeschort. De aanvullingen zijn ontvangen op 4 september 2020. Op dit moment is de beslistermijn weer gaan lopen. Door de opschorting van de behandeling is de wettelijke beslistermijn verlengd met 10 dagen. De aanvullende gegevens zijn meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag en liggen met het ontwerpbesluit ter inzage.

De kennisgeving met betrekking tot dit ontwerpbesluit is op [datum] gepubliceerd in de Staatscourant en in het lokale blad 'Ommelander Courant'. Het ontwerpbesluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij de gemeente Het Hogeland.

7. Overwegingen m.b.t. het besluit

De aanvraag is beoordeeld aan de voor de activiteit relevante artikelen van de Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Bor en aan de Regeling omgevingsrecht.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.14 van de Wabo, getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu.

Milieuaspecten

In de omgevingsvergunningaanvraag voor de eerste fase is de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken, beschreven. De beoordeling van de gevolgen voor het milieu betreft de aspecten: lucht, water, bodem, geluid, geur, energie, externe veiligheid, afvalstoffen, gevaarlijke stoffen en transport.

De aanvrager heeft op zorgvuldige wijze de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beschreven. Hierbij is gekeken naar hun onderlinge samenhang, de technische kenmerken en de geografische ligging.

De aanvrager heeft tevens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu omschreven. Uit de aanvraag blijkt dat hiermee op verantwoorde wijze wordt omgegaan.

De aanvrager heeft een verantwoord milieubeleid gevormd dat met betrekking tot de inrichting wordt gevoerd. De gevolgen voor het milieu worden door de aanvrager tijdens het in werking hebben van de inrichting geobserveerd, beheerst, en voor zover deze nadelige gevolgen hebben, verminderd.

Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn genomen om de belasting van het milieu te beperken en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met het verbruik van energie.

Naast de voorschriften, genoemd in Bijlage 1 van dit besluit, zijn voor type-C inrichtingen voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Hiervoor verwijs ik u naar hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Milieueffectrapportage:

Voor de aangevraagde activiteit geldt op grond van het Besluit milieueffectrapportage géén m.e.r.-beoordelingsplicht of een plicht om een Milieueffectrapport (MER) op te stellen. Niettegenstaande het ontbreken van deze verplichting heeft de aanvrager, om zijn moverende redenen, er voor gekozen een milieueffectrapport op te stellen. Dit milieueffectrapport 'Vrijwillige MER decomplexing locatie Warffum d.d. 10 juni 2020' heeft betrekking op het effect van het wijzigen van de inrichting van een gaswinnings- en gasbehandelingsinstallatie naar uitsluitend een gaswinningslocatie. Ik stel vast dat de voorgenomen verandering ten opzichte van de vigerende vergunning niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Externe veiligheid

Het externe risico is berekend volgens het rekenmodel safeti.nl en heb ik getoetst aan de in het Besluit externe veiligheid inrichtingen voorgeschreven normen. De aanvrager heeft een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) d.d. 5 juni 2020 (bijlage 6) aangeleverd. Ten aanzien van het plaatsgebonden risico valt uit de berekende 10^{-6} contour op te maken dat er zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze veiligheidscontour bevinden. Gezien het ontbreken van (beperkt) kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied van de inrichting is het groepsrisico voor deze locatie verwaarloosbaar en daardoor niet berekend.

Bodem

Uit de bij de aanvraag gevoegde Bodemrisicoanalyse inrichting Warffum d.d. 4 juni 2020 (bijlage 4) blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. Echter, om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen neem ik in de vergunning voorschriften op die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen (voorschrift 4.2.1).

Omdat voor de inrichting in het verleden geen bodemnulsituatie is vastgelegd neem ik een voorschrift in de vergunning op waaruit volgt dat na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan een eindonderzoek naar de kwaliteit van de bodem moet worden verricht (voorschrift 4.3.1). Indien blijkt dat er sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld

moeten worden. Gezien het gegeven dat er geen bodemnulsituatie is vastgelegd moet de bodemkwaliteit dan hersteld worden naar de achtergrondwaarde voor de omgeving (voorschrift 4.3.2). Verder neem ik in de vergunning de voorschriften 4.3.3 en 4.3.4 op, inhoudende dat bij bodembelasting als gevolg van de activiteiten, de herstelplicht nog 3 jaar blijft gelden nadat de vergunning haar gelding heeft verloren.

Beste beschikbare technieken

Voor de inrichting is geen BBT document (BREF) vastgesteld in het kader van de IPPC, omdat de inrichting Warffum 1-2 geen IPPC inrichting is.

De bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT) voor de inrichting is uitgevoerd conform artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht.

De grenswaarden zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit, de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR), de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15 (opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15)), het besluit externe veiligheid inrichtingen, het voldoen aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012 (NRB), alsmede het voldoen aan de in de bijlage, behorende bij artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht, genoemde Nederlandse informatiedocumenten over BBT, zijn als minimum criterium gehanteerd, bij de bepaling van de Beste Beschikbare Technieken.

Energie en milieu

De Minister van Economische Zaken en de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) hebben een Meerjarenafspraak (MJA) (looptijd tot 2020)

afgesloten over het effectiever en efficiënter inzetten van energie.

Daarnaast is op 27 oktober 2010 het Overlegplatform Olie en Gas van start gegaan. In dit platform werken overheid en de olie- en gasindustrie samen op het gebied van de bescherming van het milieu. In het convenant is afgesproken dat de deelnemende bedrijven iedere vier jaar een energie-efficiëntieplan opstellen en rendabele maatregelen uit deze plannen implementeren.

Als er na 31 december 2020 geen MJA meer van toepassing is, betekent dit dat de verplichtingen uit de 'Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie' (hierna: de Regeling) zullen gaan gelden of diens opvolger. De Regeling is gebaseerd op de Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED). In dat geval is de vergunninghouder op grond van de Regeling verplicht om de vier jaar een energie-audit op te stellen, te beginnen vier jaar vanaf het jaar na goedkeuring van het laatste EEP. In de energie-audit wordt onder meer kenbaar gemaakt welke maatregelen gedurende vier jaar na het uitvoeren van de energie-audit dienen te worden uitgevoerd. Zolang de meerjarenafspraak geldt is artikel 1.3.2 tot en met 1.3.7 niet van toepassing.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit kan worden verleend.

8. Besluit

Gelet op het voorafgaande besluit ik:

- I. De eerste fase van de omgevingsvergunning voor de inrichting Warffum 1-2 te verlenen aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen voor de volgende activiteit:
 - A. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting / mijnbouwwerk de gehele inrichting omvattend (revisie)
- II. De omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen, met verwijzing naar artikel 2.33 van de Wabo;
- III. Aan de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 te verbinden;
- IV. De aanvraag, het addendum en bijbehorende bijlagen, deel te laten uitmaken van de omgevingsvergunning. De bij deze omgevingsvergunning behorende documenten worden genoemd in bijlage 2.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.6, vierde lid, van de Wabo, vervangt deze omgevingsvergunning verleend voor het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk, zoals bepaald in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, sub 2° en 3°, van de Wabo de eerder met betrekking tot het betrokken project verleende omgevingsvergunningen, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt. De eerder verleende omgevingsvergunningen vervallen op het tijdstip waarop de met toepassing van dit artikel verleende omgevingsvergunning onherroepelijk wordt.


Dit besluit betreft het besluit op de eerste fase van het project. Voor de tweede fase is reeds een aanvraag ingediend, waarop eveneens een besluit zal worden genomen. Beide besluiten samen zullen de omgevingsvergunning vormen en zullen op dezelfde dag in werking treden (art. 6.3, eerste lid, van de Wabo). Het moment van inwerkingtreding van de besluiten voor beide fases is dat van het besluit dat, ware het afzonderlijk ingediend, ingevolge artt. 6.1 en 6.2a tot en met 6.2c, van de Wabo, als laatste in werking zou treden.

9. Zienswijzen en beroepsprocedure

Op het ontwerpbesluit kan een ieder zienswijzen indienen. Na de inspraakperiode wordt het besluit opgesteld. Tegen dit laatste besluit kan te zijner tijd degene wiens belang rechtstreeks bij dat besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dat besluit een gemotiveerd beroep schriftelijk indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Groningen, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure 'rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid'. Dit document kunt u vinden op www.nlog.nl onder procedures - vergunningen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:



10.2.e

MT-lid directie Warmte en Ondergrond

Bijlage 1 Voorschriften en mededelingen

DGKE / 20276997

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

Toezichthouder:

Daar waar in deze vergunning wordt verwezen naar de toezichthouder, wordt bedoeld: Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 2490 AA Den Haag.

Website: www.sodm.nl, e-mail: sodmomgevingsloket@sodm.nl, Telefoon: 070 – 379 8400.

Meldingen worden zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd via de website of via het genoemde e-mailadres (bij storing kan dit ook telefonisch worden gedaan).

Het toesturen van stukken kan elektronisch via de website(uploaden) of naar genoemd e-mailadres, en als dat elektronisch niet mogelijk is naar het bovenstaand postadres.

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
 - a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.2 Instructies

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

- 1.2.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

DGKE / 20276997

1.3 Registratie

- 1.3.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- Deze documenten moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
- 1.3.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

2 AFVALSTOFFEN

- 2.1.1 Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op een ordelijke en nette wijze geschieden.
- 2.1.2 De van afval afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 2.1.3 Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen dient zodanig plaats te vinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 2.1.4 Afvalstoffen mogen niet in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, worden verbrand.
- 2.1.5 Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige opslagvoorzieningen. Indien de aard van de afvalstof daartoe aanleiding geeft dient de opslagvoorziening te zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal en dient de opslagvoorziening gesloten te zijn.
- 2.1.6 Olieafval en afval van vloeibare brandstoffen in de zin van de "Regeling Europese afvalstoffen" (EURAL), mogen niet worden gebruikt als brandstof.
- 2.1.7 De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik zo veel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd.
De verschillende onderhoudsartikelen mogen als een afvalstroom worden beschouwd.
- 2.1.8 Afvalstoffen moeten zo vaak als nodig en ten minste eenmaal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd.
- 2.1.9 Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen conform de opslageisen voor de stoffen waaruit zij zijn ontstaan.
- 2.1.10 Afvalstoffen mogen maximaal 1 jaar voor verwijdering op de locatie aanwezig zijn.

- 2.1.11 In afwijking van voorschrift 2.1.10 is de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar.

DGKE / 20276997

3 AFVALWATER EN WATERBESPARING

- 3.1.1 Afvalwater uit de waterbakken en het huishoudelijk afvalwater mogen niet vermengd worden met elkaar.
- 3.1.2 Het huishoudelijk afvalwater dient te worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

4 BODEM

4.1 Algemeen

- 4.1.1 Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofkerende vloer of voorziening.

4.2 Beheermaatregelen

- 4.2.1 Binnen drie maanden nadat de vergunning in werking is getreden moet door vergunninghouder een inspectie- en onderhoudsprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen ter instemming aan de toezichthouder worden toegezonden. In dit plan moet ten minste het volgende zijn uitgewerkt:
- a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
 - b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
 - c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
 - d. waaruit het onderhoud bestaat;
 - e. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - f. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud.

4.3 Bodemonderzoek

- 4.3.1 Binnen 6 maanden na beëindiging van de activiteiten dient een onderzoek te worden overlegd naar de kwaliteit van de bodem.
- 4.3.2 Indien uit het onderzoek van voorschrift 4.3.1 blijkt dat er sprake is van een verontreiniging dient deze verontreiniging te worden gesaneerd.
- 4.3.3 De herstelplicht zoals opgenomen in voorschrift 4.3.2 blijft drie jaar nadat de vergunning haar gelding heeft verloren van kracht.
- 4.3.4 De voorschriften 4.3.2 en 4.3.3 blijven nog 3 jaar van kracht nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren.

5 GELUID

5.1 Algemeen

- 5.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

5.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 5.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het

transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

DGKE / 20276997

Op de gevel van	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A_{rr,LT}}$ in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 -07.00 uur
Noordoostpolder 1	40	35	30
Noordoostpolder 2	40	35	30
Noordoostpolder 3	40	35	30
Op de grens van het Naturagebied Waddenzee	35	30	25

De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is respectievelijk 1.5 /1.5/ 5 m.

- 5.2.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 -07.00 uur
Noordoostpolder 1	70	65	60
Noordoostpolder 2	70	65	60
Noordoostpolder 3	70	65	60

6 PROCESINSTALLATIES

6.1 Meet-, regel- en beveiligingsapparatuur

- 6.1.1 Meet-, regel- of beveiligingsapparatuur die direct verband heeft met het optreden van bijzondere situaties voor wat betreft veiligheid en emissies, welke niet of slecht functioneert moet direct worden gerepareerd of worden vervangen. Als de betreffende apparatuur niet direct kan worden gerepareerd of vervangen moeten de activiteiten onverwijld worden stilgelegd tenzij vergunninghouder kan aantonen dat met behulp van bijvoorbeeld visueel toezicht het proces tijdelijk afdoende kan worden beheerst.

- 6.1.2 De zogenaamde kritische alarmeringen (alarmeringen die direct verband hebben met het optreden van bijzondere situaties voor wat betreft veiligheid en emissies) moeten visueel en akoestisch worden aangegeven en moeten gehandhaafd blijven totdat ze door terzake kundig personeel worden geaccepteerd.

6.2 Ongewone voorvallen

- 6.2.1 Na elk ongewoon voorval moet, worden bepaald of sprake is van een ongewoon voorval met of zonder significante gevolgen voor het milieu.
- 6.2.2 Ongewone voorvallen die worden geclassificeerd als ongewoon voorval mét significante gevolgen voor het milieu moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de minister en toezichthouder.
- 6.2.3 Ongewone voorvallen die worden geclassificeerd als ongewoon voorval zónder significante gevolgen voor het milieu moeten binnen 24 uur na het ongewone voorval zijn opgenomen in het registratiesysteem voor ongewone voorvallen.
- 6.2.4 In het registratiesysteem voor ongewone voorvallen moet van de voorvallen zónder significante gevolgen voor het milieu tenminste de volgende zaken te worden vastgelegd:
 - a. datum, tijdstip en duur van het ongewoon voorval;
 - b. datum en tijdstip van registratie;
 - c. de locatie van het ongewoon voorval;
 - d. korte omschrijving van het ongewoon voorval;
 - e. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen en een indicatie van de hoeveelheid ervan;
 - f. een indicatie van het (mogelijk) belaste milieucompartiment, hinder of veiligheidsaspecten.
- 6.2.5 In de bedrijfsinterne instructies moet tenminste aandacht worden besteed aan:
 - a. de wijze waarop ongewone voorvallen worden signaleerd;
 - b. de wijze waarop zowel intern als extern wordt gecommuniceerd over een ongewoon voorval;
 - c. de wijze waarop ongewone voorvallen worden onderzocht;
 - d. de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers die betrokken zijn bij het afhandelingsproces van ongewone voorvallen.

7 OPSLAG (MILIEU)(GEVAARLIJKE)STOFFEN

7.1 Algemeen

- 7.1.1 De verpakkingen van (milieu)(gevaarlijke)(vloei)stoffen dienen tegen normale behandeling bestand te zijn en is zodanig dat niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen

7.2 Opslag anticorrosiemiddel in bovengrondse tank

- 7.2.1 De tanks dienen lekdicht te zijn en bestand te zijn tegen de aanwezige materialen.
- 7.2.2 De opslagtank en de vulleiding dient voorzien te zijn van een overvulbeveiliging.

Bijlage 2 Documenten behorende bij deze omgevingsvergunning

DGKE / 20276997

- Aanvraagformulier 5233909
- Beschrijving van de inrichting en bijlagen bij aanvraag (Bijlage 2A t/m 6)
- Bijlage 2A Plattegrondtekening EP202005200587002
- Bijlage 2B Schema hoofdprocesleidingen EP202005200587003
- Bijlage 3 Kadastrale-/situatiekaart EP202005200587001
- Bijlage 4 Bodemrisicoanalyse bestaande installatie d.d. 4 juni 2020
- Bijlage 5 Akoestisch onderzoek d.d. 30 april 2020
- Bijlage 6 Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) d.d. 5 juni 2020
- Plattegrondtekening 2A-1 bestaande en toekomstige situatie d.d. 20 mei 2020
- Plattegrondtekening 2A-2 toekomstige situatie d.d. 3 september 2020
- Mail met aanvullende toelichting d.d. 4 september 2020
- Vrijwillige MER decomplexing locatie Warffum d.d. 10 juni 2020