380kV hoogspanningsverbinding Krimpen a/d IJssel – Diemen

Stikstofdepositieonderzoek

Sweco Nederland B.V.	Handelsregister 30129769
Onderwerp	380kV hoogspanningsverbinding Krimpen a/d IJssel – Diemen
Meridiannummer	003.430.20 1293843
Projectnummer	51019426
Klant	TenneT TSO B.V.
Auteur	[redacted]
Gecontroleerd door	[redacted]
Vrijgegeven door	[redacted]
Datum	01-04-2026
Documentreferentie	NL26-648800269-161740

[redacted]

Inhoudsopgave

1 Inleiding 4
2 Wettelijk kader 5
  2.1 Inleiding 5
  2.2 Beoordelingslocaties 5
  2.3 Beoordeling projecten 6

3 Realisatiefase 8
  3.1 Mobiele werktuigen 8
  3.2 Verkeer 8

4 Resultaten 9
5 Conclusie 10

Bijlage 1 Totaal handelingen in betrekking tot opwaardering masten tracé
Bijlage 2 Uitgangspunten per werk- en lierterrein en per werkweg
Bijlage 3 Type mastverzwaring per werkterrein per jaar
Bijlage 4 Rekenresultaat AERIUS rekenjaar 2027
Bijlage 5 Rekenresultaat AERIUS rekenjaar 2028

1 Inleiding

TenneT TSO B.V. is voornemens de 380 kV hoogspanningsverbinding van Krimpen aan den IJssel naar Beverwijk te opwaarderen met nieuwe geleiders en mastonderhoud over 90 kilometer en 248 masten. Met betrekking tot het project is, in het kader van de wet- en regelgeving voor natuur, een stikstofonderzoek uitgevoerd. Het doel is om te bepalen of er mogelijke belemmeringen vanuit deze wet- en regelgeving zijn. Als onderdeel hiervan dienen de effecten van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden inzichtelijk te worden gemaakt. Daarbij dient te worden nagegaan of ten gevolge van het project een toename van de stikstofdepositie optreedt in stikstofgevoelige habitattypen en/of stikstofgevoelige leefgebieden. In dit rapport zijn de uitgangspunten en resultaten vastgelegd van de berekeningen van de stikstofdepositie als gevolg van het voorgenomen project.



Figuur 1 *Tracé opgesplitst per lierlocatie (blauw), werkterrein (rood) en werkweg (zwart) met de omliggende Natura 2000-gebieden (groen) en daarin gelegen stikstofgevoelig gebied (paars)*

2 Wettelijk kader

2.1 Inleiding

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen op basis van de Europese Vogel- en/of Habitatrichtlijnen. Het uiteindelijke doel is het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor alle door de richtlijnen beschermde soorten en habitats. De gebiedsbescherming van de Nederlandse Natura 2000-gebieden is geregeld onder de Omgevingswet.

In de Nederlandse Natura 2000-gebieden is door een overbelasting met stikstofoxiden (NO_x) en ammoniak (NH_3) de staat van instandhouding van veel soorten en habitats niet gunstig en worden de instandhoudingsdoelstellingen niet behaald. Nieuwe ontwikkelingen die een toename van de stikstofdepositie tot gevolg hebben, kunnen negatieve effecten hebben op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Voor nieuwe plannen of projecten, binnen of buiten een Natura 2000-gebied, moet daarom onderzocht worden of deze ontwikkelingen significant negatieve effecten hebben op het behalen van een gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten en habitats. Onder de Omgevingswet worden activiteiten die significant nadelige gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied, een Natura 2000-activiteit genoemd.

Stikstofdepositie bestaat in gereduceerde vorm (NH_3, ammoniak) en geoxideerde vorm (stikstofoxide, NO_x). Beide vormen van stikstof kunnen worden omgezet tot de nutriënten ammonium (NH_4^+) en nitraat (NO_3^-). De extra aanvoer van deze voedingsstoffen kan vooral bedreigend zijn voor voedselarme habitattypen. Door de verrijking kan de vegetatie verruigen en kunnen de kenmerkende soorten van schrale milieus verdwijnen. Daarnaast kan depositie van stikstof, in het bijzonder door ammoniak na nitrificatie, leiden tot een daling van de bodem-pH. Door verzuring verdwijnen gevoelige soorten en nemen de soortenrijkdom en kwaliteit van zuurgevoelige habitattypen af.

2.2 Beoordelingslocaties

Voor elk Natura 2000-gebied zijn habitattypen en/of soorten aangewezen. Elk habitattype of het leefgebied van deze soorten is in meer of minder mate gevoelig voor de gevolgen van stikstofdepositie. De kritische depositiewaarde (KDW) geeft voor elk habitattype en elk leefgebied van soorten aan bij welke mate van stikstofdepositie (mol N/ha/jaar) er een risico is dat de kwaliteit verslechtert ten gevolge van de verzuring en/of vermesting die de stikstofdepositie veroorzaakt.

Voor de beoordeling van de stikstofdepositie wordt gekeken naar de locaties binnen Natura 2000-gebieden waar er een overbelasting van stikstofdepositie is. Dat wil zeggen dat de heersende achtergronddepositie groter is dan de KDW van de gekarteerde habitattypen en/of leefgebieden. Uit voorzorg worden ook de locaties beoordeeld waar de achtergronddepositie tot 70 mol N/ha/jaar onder de KDW ligt (een naderende overschrijding KDW).

2.3 Beoordeling projecten

Indien uit de berekeningen met AERIUS Calculator blijkt dat er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie (kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol N/ha/jaar) op overbelaste habitats, dan kunnen significante effecten ten gevolge van stikstofdepositie op voorhand worden uitgesloten. Voor het onderdeel stikstofdepositie is er dan geen omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activteit nodig.

Indien uit de berekening blijkt dat er sprake is van een toename van de stikstofdepositie (groter dan 0,00 mol N/ha/jaar) op overbelaste habitats maar een verslechtering van stikstofgevoelige habitattypen of habitats van soorten kan, ondanks een toename van de depositie, volledig uitgesloten worden in een ecologische beoordeling (voortoets), dan is er ook geen omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit nodig.

Indien uit de berekening blijkt dat er sprake is van een toename aan stikstofdepositie (groter dan 0,00 mol N/ha/jaar) en niet aan één van bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit nodig. Een vergunning kan worden verleend als uit een passende beoordeling eventueel inclusief salderen (intern en/of extern) en eventueel het succesvol doorlopen van de ADC-toets[1] blijkt dat zekerheid is verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van de betreffende Natura 2000-gebieden niet zal aantasten.

---

[1] Dit is een onderzoek waaruit naar voren komt dat er geen Alternatieven zijn voor het project, er Dwingende reden van groot openbaar belang zijn en waarbij Compensatie voor Natura 2000-gebieden plaatsvindt.


Beslisboom toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten conform de recente beleidslijnen.
Stap 1.
In de aanleg- en gebruiksfase: AERIUS-berekening stikstofdepositie op Natura 2000 als gevolg van project
< 0,00mol/ha/jr
Geen Natura 2000-activiteit (voor het aspect stikstofdepositie)
> 0,00mol/ha/jr
Stap 2.
Optioneel: Ecologische voortoets
Significante effecten uitgesloten
Geen Natura 2000-activiteit (voor het aspect stikstofdepositie)
Significante effecten niet uitgesloten
Stap 3.
Passende beoordeling in het licht van instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden (evt. extern/intern salderen of aanvragen ruimte uit stikstofbank)
Geen risico op aantasting natuurlijke kenmerken
Omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit (voor het aspect stikstofdepositie) verleenbaar
Natuurlijke kenmerken mogelijk aangetast
Stap 4.
ADC toets
Geen alternatieven
Dwingende reden van groot openbaar belang
Compensatie van Natura 2000
Positieve uitkomst ADC-toets
Omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit (voor het aspect stikstofdepositie) verleenbaar
SWECO

Figuur 2 *Stappenplan toestemmingverlening stikstofdepositie*

3 Realisatiefase

De activiteiten ten bate van de aanpassing van de hoogspanningsverbinding is verdeeld over werkterreinen, lierterreinen en werkwegen. Ieder werkterrein, lierterrein en werkweg heeft specifieke handelingen welke erop plaatsvinden ten bate van de realisatie van de hoogspanningsverbinding. Dit zijn in totaal veerteinhandelingen welke zijn weergeven en uiteengezet in bijlage 1. In bijlage 2 is een gedetailleerd overzicht van alle handelingen per locatie, per mobiel werktuig weergeven. In bijlage 3 wordt specifiek het type mastverzwaring per werkterrein en per jaar weergeven.
In de volgende paragrafen staan de uitgangspunten voor de verschillende emissiebronnen. Voor de rekenjaren zijn 2027 en 2028 aangehouden. Het maatgevend jaar is 2028. In paragraaf 3.3 is de verdeling van de realisatie over de jaren weergeven.

3.1 Mobiele werktuigen

De emissieberekeningen voor de mobiele werktuigen zijn uitgevoerd op basis van de AUB-methode van TNO[2]. De berekeningen van de emissies zijn hierbij gebaseerd op (A) AdBlue-verbruik (liter), (U) totale aantal draaiuren en (B) brandstofverbruik (liter). Hierbij worden onderstaande formules gehanteerd:

- NO_x (kg) = Qb * liter brandstof + Qu * draaiuren + Qa * liter AdBlue;
- NH_3 (kg) = Pb * liter brandstof + Pu * draaiuren.

Per werkterrein, lierterrein en werkweg is door TenneT B.V. de materieelinzet bepaald. Het aantal draaiuren, het brandstofverbruik en AdBlue-verbruik van de mobiele werktuigen is weergegeven in bijlage 1. Op basis van voorgaande is door AERIUS de totale emissie NO_x en de totale emissie NH_3 bepaald met de AUB-methode. In tabel 1 zijn de emissies weergegeven.

Tabel 1 Emissies per rekenjaar

Rekenjaar	NOx	NH^3
2027	5.494,9	109,4
2028	8239,8	140,2

De materieelinzet is in het rekenmodel opgenomen per stageklasse in vlakbronnen en lijnbronnen in sectorgroep Mobiele werktuigen (3300). De uitstoothoogte, spreiding, een warmte-inhoud hangen af van de stageklasse en het vermogen van het mobiele werktuig en volgen de standaardinput voorgeschreven door AERIUS. De temporele variatie is ‘Standaard Profiel Industrie’.

3.2 Verkeer

De emissies die optreden als gevolg van het bouwverkeer en stationair draaien als gevolg van het laden en lossen van vrachtverkeer zijn niet als aparte bron gemodelleerd in AERIUS. Deze emissies zijn opgenomen in de emissies van de mobiele werktuigen en zijn terug te vinden in bijlage 1.

---

[2] *AUB (AdBlueverbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx- en NH3-uitstoot van mobiele werktuigen (TNO rapport 2021 R12305)*

4 Resultaten

Voor de opwaardering van de 380 kV hoogspanningsverbinding Krimpen - Beverwijk zijn de effecten op de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden berekend. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van AERIUS Calculator 2025. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn uitgevoerd voor het rekenjaar 2027 en 2028, waarbij 2028 het maatgevende jaar is. De resultaatbestanden van AERIUS Calculator zijn opgenomen in bijlage 4 en 5. In tabel 2 zijn de maximale waarden van de depositie op de stikstofgevoelige habitattype/leefgebied, met een (naderende) overschrijding van de KDW, in de realisatiefase opgenomen.

Tabel 2 Maximale stikstofdepositie per Natura 2000-gebied in het maatgevende jaar 2028

Natura 2000-gebied	**Maximale depositie (mol N/ha/j)**
Oostelijke Vechtplassen	0,12
Naardermeer	0,08
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,07
Botshol	0,06
Uiterwaarden Lek	0,03
Zouweboezem	0,02
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,01
Biesbosch	0,01
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,01

5 Conclusie

In dit onderzoek zijn de effecten van dit project inzichtelijk gemaakt van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. De maximale tijdelijke toename van stikstofdepositie tijdens de werkzaamheden is 0,12 mol N/ha/jaar. Omdat tijdens de aanlegfase de depositie tijdelijk hoger is dan 0,00 mol N/ha/jaar, zijn significante effecten van de beoogde activiteiten op stikstofgevoelige habitattypen/leefgebieden van soorten niet op voorhand uit te sluiten.

In een ecologische beoordeling kan worden bekeken of de tijdelijke depositietoename leidt tot significant negatieve effecten op de betrokken gebieden.

Bijlage 1 Totaal handelingen in betrekking tot opwaardering masten tracé

a

a				Type	Handeling	Hoeveelheid	Eenheid	Uren per HVH	Werktuig	Bouwjaar	Draaiuren [u]	Draaiuren [u/m]	Draaiuren [u/m2]	Maximaal motorisch vermogen [kW]	Vermogensklasse	Stage	Categorie	Emissiefactor NOx [g/kWh]	Emissiefactor NH3 [g/kWh]	Emissievracht NOx [kg]	Emissievracht NH3 [kg]	Invoer code	Beschrijving code	Modelering	Belasting (%)	Motor-efficiëntie (%)	Dieselverbruik [liter/uur]	Dieselverbruik [liter]	Dieselverbruik [liter/m]	Dieselverbruik [liter/m2]	AdBlue (%)	AdBlue [liter]	AdBlue [liter/m]	AdBlue [liter/m2]	Omschrijving
					Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats																														
a					Aanleggen werkweg, gemiddelde lengte	217,00	m1																												
a		1.1	werkweg		Aan- en afvoer materieelstukken	2,00	keer	0,50	Dieplader - DAF CF 410 FAN	2019	1,00	0,00		301	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,2	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	31,96	31,96	0,15			0,00	0,00		Emissie rijdend en op BP
a		1.2	werkweg		Aan- en afvoer materiaal	2,00	keer	0,500	Scania P380	2019	1,00	0,00		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,2	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	29,67	0,14			0,00	0,00		Emissie rijdend en op BP
a		1.3	werkweg		Maaien terrein	1.085,00	m2	0,002	Trekker	2019	2,17	0,01		100	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	10,97	23,81	0,11		6%	1,43	0,01		
a		1.4	werkweg		Aanbrengen gronddoek	1.085,00	m2	0,002	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	2,17	0,01		102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	11,18	24,26	0,11		6%	1,46	0,01		
a		1.5	werkweg		Aanbrengen gronddoek	1.085,00	m2	0,002	Shovel	2019	2,17	0,01		123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	13,37	29,02	0,13		6%	1,74	0,01		
a		1.6	werkweg		Leveren houtsnippers	11,00	vr	0,500	Trekker met dumpers	2019	5,50	0,03		100	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,2	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	10,97	60,35	0,28		6%	3,62	0,02		
a		1.7	werkweg		Aanbrengen houtsnippers	434,00	m3	0,017	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	7,23	0,03		102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	11,18	80,88	0,37		6%	4,85	0,02		
a		1.8	werkweg		Aanbrengen houtsnippers	434,00	m3	0,017	Shovel	2019	7,23	0,03		123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	13,37	96,74	0,45		6%	5,80	0,03		
a		1.9	werkweg		Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	3,00	vr	1,000	Scania P380	2019	3,00	0,01		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,6	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	89,00	0,41			0,00	0,00		Emissie rijdend en op BP
a		1.10	werkweg		Uitrijden rijplaten	217,00	m1	0,033	Shovel	2019	7,23	0,03		123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	13,37	96,74	0,45		6%	5,80	0,03		
a		1.11	werkweg		Assistentie werkzaamheden	1,00	post	8,000	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	8,00	0,04		102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	11,18	89,45	0,41		6%	5,37	0,02		
a		1.12	werkweg		Vervoersbewegingen personeel	6,00	keer	0,25	Bouwbusjes	2019	1,50	0,01		96	75-560kW	Euro-6	zut	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m	40%	91%	10,55	15,83	0,07			0,00	0,00		Emissie rijdend, motor af op BP
a		1.13	werkweg		Stroomvoorziening op locatie	0,42	weken	4,20	Generator	2019	1,76			10	<56 kW	Stage V	ZE	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m	50%	91%	2,00	3,52	0,02			0,00	0,00		
a	1				Totaal emissie	h=40~60m														2,4	0,102														
a																																			
a					Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	1.350,00	m2																												
					Werkweg, gemiddelde lengte	217,00	m1																												
a		2.1	werkterrein	trekmast	Aan- en afvoer materieelstukken	2,00	keer	0,50	Dieplader - DAF CF 410 FAN	2019	1,00	0,00		301	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,2	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter	40%	91%	31,96	31,96				0,00			Emissie rijdend en op BP
		2.2	werkweg		Aan- en afvoer materieelstukken	2,00	keer	0,03	Dieplader - DAF CF 410 FAN	2019	0,06	0,00		301	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,0	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	31,96	1,85	0,01			0,00			
a		2.3	werkterrein	trekmast	Maaien terrein	1.350,00	m2	0,002	Trekker	2019	2,70		0,00	100	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	10,97	29,63		0,02	6%	1,78		0,00	
a		2.4	werkterrein	trekmast	Aanbrengen gronddoek	1.350,00	m2	0,002	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	2,70		0,00	102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	11,18	30,19		0,02	6%	1,81		0,00	
a		2.5	werkterrein	trekmast	Aanbrengen gronddoek	1.350,00	m2	0,002	Shovel	2019	2,70		0,00	123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	13,37	36,11		0,03	6%	2,17		0,00	
a		2.6	werkweg		Leveren houtsnippers	14,00	vr	0,500	Trekker met dumpers	2019	7,00		0,01	100	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,2	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	10,97	76,81	0,06		6%	4,61	0,00		
a		2.7	werkterrein	trekmast	Aanbrengen houtsnippers	540,00	m3	0,017	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	9,00		0,01	102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	11,18	100,63		0,07	6%	6,04		0,00	
a		2.8	werkterrein	trekmast	Aanbrengen houtsnippers	540,00	m3	0,017	Shovel	2019	9,00		0,01	123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,4	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	13,37	120,37		0,09	6%	7,22		0,00	
a		2.9	werkweg		Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	5,00	vr	1,000	Scania P380	2019	5,00	0,02		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	1,0	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m2	40%	91%	29,67	148,33	0,11			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		2.10	werkterrein	trekmast	Uitrijden rijplaten	1.350,00	m2	0,007	Shovel	2019	9,00		0,01	123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,4	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	13,37	120,43		0,09	6%	7,23		0,00	
a		2.11	werkterrein	trekmast	Assistentie werkzaamheden	1,00	post	8,000	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	8,00		0,01	102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	11,18	89,45		0,07	6%	5,37		0,00	
a		2.12	werkweg		Vervoersbewegingen personeel	8,00	keer	0,25	Bouwbusjes	2019	2,00	0,01		96	75-560kW	Euro-6	zut	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m	40%	91%	10,55	21,11	0,10			0,00			Emissie rijdend, motor af op BP
a		2.13	werkterrein	trekmast	Stroomvoorziening op locatie	0,42	weken	4,20	Generator	2019	1,76			10	<56 kW	Stage V	ZE	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m2	50%	91%	2,00	3,52		0,00		0,00			
a	2				Totaal emissie	h=40~60m														3,1	0,123														
a					Inrichting werkterrein (35x35m) Tussenmast	1.000,00	m2																												
					Werkweg, gemiddelde lengte	217,00	m1																												
a		3.1	werkterrein	tussenmast	Aan- en afvoer materieelstukken	2,00	keer	0,50	Dieplader - DAF CF 410 FAN	2019	1,00	0,00		301	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,2	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter	40%	91%	31,96	31,96				0,00			Emissie rijdend en op BP
		3.2	werkweg		Aan- en afvoer materieelstukken	2,00	keer	0,03	Dieplader - DAF CF 410 FAN	2019	0,06	0,00		301	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,0	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	31,96	1,85	0,01			0,00	0,00		Emissie rijdend en op BP
a		3.3	werkterrein	tussenmast	Aanbrengen gronddoek	1.000,00	m2	0,002	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	2,00		0,00	102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	11,18	22,36		0,02	6%	1,34		0,00	
a		3.4	werkterrein	tussenmast	Aanbrengen gronddoek	1.000,00	m2	0,002	Shovel	2019	2,00		0,00	123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	13,37	26,75		0,03	6%	1,60		0,00	
a		3.5	werkweg		Leveren houtsnippers	10,00	vr	0,500	Trekker met dumpers	2019	5,00		0,01	100	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,2	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	10,97	54,86	0,25		6%	3,29	0,00		
a		3.6	werkterrein	tussenmast	Aanbrengen houtsnippers	400,00	m3	0,017	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	6,67		0,01	102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,2	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	11,18	74,54		0,07	6%	4,47		0,00	
a		3.7	werkterrein	tussenmast	Aanbrengen houtsnippers	400,00	m3	0,017	Shovel	2019	6,67		0,01	123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	13,37	89,16		0,09	6%	5,35		0,00	
a		3.8	werkweg		Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	4	vr	1,000	Scania P380	2019	3,70	0,02		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,7	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	109,87	0,51			0,00	0,00		Emissie rijdend en op BP
a		3.9	werkterrein	tussenmast	Uitrijden rijplaten	1.000,00	m2	0,007	Shovel	2019	6,67		0,01	123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	13,37	89,21		0,09	6%	5,35	0,01		
a		3.10	werkterrein	tussenmast	Assistentie werkzaamheden	1,00	post	8,000	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	8,00		0,01	102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	11,18	89,45		0,09	6%	5,37		0,00	
a		3.11	werkweg		Vervoersbewegingen personeel	8,00	keer	0,25	Bouwbusjes	2019	2,00	0,01		96	75-560kW	Euro-6	zut	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m	40%	91%	10,55	21,11	0,10			0,00	0,00		Emissie rijdend, motor af op BP
a		3.12	werkterrein	tussenmast	Stroomvoorziening op locatie	0,42	weken	4,20	Generator	2019	1,76			10	<56 kW	Stage V	ZE	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m2	50%	91%	2,00	3,52		0,00		0,00			
a	3				Totaal emissie	h=40~60m														2,3	0,093														
a					Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	2.025,00	m2																												
					Werkweg, gemiddelde lengte	217,00	m1																												
a		4.1	lierterrein		Aan- en afvoer materieelstukken	2,00	keer	0,50	Dieplader - DAF CF 410 FAN	2019	1,00	0,00		301	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,2	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	31,96	31,96				0,00			Emissie rijdend en op BP
a		4.2	werkweg		Aan- en afvoer materieelstukken	2,00	keer	0,03	Dieplader - DAF CF 410 FAN	2019	0,06	0,00		301	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,0	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	31,96	1,85	0,01			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		4.3	lierterrein		Aanbrengen gronddoek	2.025,00	m2	0,002	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	4,05		0,00	102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	11,18	45,29		0,02	6%	2,72		0,00	
a		4.4	lierterrein		Aanbrengen gronddoek	2.025,00	m2	0,002	Shovel	2019	4,05		0,00	123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,2	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	13,37	54,17		0,03	6%	3,25		0,00	
a		4.5	lierterrein		Leveren houtsnippers	21,00	vr	0,500	Trekker met dumpers	2019	10,50		0,01	100	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,4	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	10,97	115,21	0,53		6%	6,91	0,03		
a		4.6	lierterrein		Aanbrengen houtsnippers	810,00	m3	0,017	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	13,50		0,01	102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,5	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	11,18	150,95		0,07	6%	9,06		0,00	
a		4.7	lierterrein		Aanbrengen houtsnippers	810,00	m3	0,017	Shovel	2019	13,50		0,01	123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,6	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	13,37	180,56		0,09	6%	10,83		0,00	
a		4.8	lierterrein		Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	8	vr	1,000	Scania P380	2019	7,50	0,03		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	1,5	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	222,50	1,03			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		4.9	lierterrein		Uitrijden rijplaten	2.025,00	m2	0,007	Shovel	2019	13,51		0,01	123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,6	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	13,37	180,65		0,09	6%	10,84	0,05		
a		4.10	lierterrein		Assistentie werkzaamheden	1,00	post	8,000	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	8,00		0,00	102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	11,18	89,45		0,04	6%	5,37		0,00	
a		4.11	werkweg		Vervoersbewegingen personeel	8,00	keer	0,25	Bouwbusjes	2019	2,00	0,01		96	75-560kW	Euro-6	zut	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m	40%	91%	10,55	21,11	0,10			0,00			Emissie rijdend, motor af op BP
a		4.12	lierterrein		Stroomvoorziening op locatie	0,42	weken	4,20	Generator	2019	1,76			10	<56 kW	Stage V	ZE	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m2	50%	91%	2,00	3,52		0,00		0,00			
a	4				Totaal emissie	h=40~60m														4,1	0,168														
a																																			
					Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen																														
					Werkweg, gemiddelde lengte	217,00	m1																												
a					Aanbrengen paalfundatie (2-paals poer)	4,00	stuks																												
a		5.1	werkterrein		Aanbrengen dragelineschotten	4,00	keer	1,00	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	4,00			102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	11,18	44,73			6%	2,68			
a		5.2	werkweg		Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2,00	vr	0,029	Scania P380	2019	0,06	0,00		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,0	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	1,72	0,01			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		5.3	werkterrein		Lossen paalfundatie	2,00	keer	2,00	Mobiele kraan 50 tons	2022	4,00			240	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	89%	24,86	99,44			6%	5,97			
a		5.4	werkterrein		Boren fundatiepaal	8,00	stuks	3,00	Fundex CD20D	2019	24,00			160	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	1,3	0,1	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	17,24	413,73			6%	24,82			
a		5.5	werkterrein		Aanbrengen beton fundatiepaal	8,00	stuks	1,00	Mixerpomp	2019	8,00			300	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,8	0,1	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	31,86	254,87			6%	15,29			
a																																			
a					Realiseren poeren fundatie	4,00	stuks																												
a		5.6	werkterrein		Ontgraven poeren	25,00	m3	0,05	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	1,25			102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,0	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	11,18	13,98			6%	0,84			
a		5.7	werkterrein		Bemaling poerlocaties, 21 dagen	504,00	uur	1,00	Generator	2019	504,00			56	56-75kW	Stage V	D	0,34	0,021	9,6	0,6	23	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	liter	50%	91%	7,79	3927,89			6%	235,67			
a		5.8	werkterrein		Aanbrengen werkvloer	4,00	stuks	0,50	Mixerpomp	2019	2,00			300	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,2	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	31,86	63,72			6%	3,82			
a		5.9	werkterrein		Aanbrengen wapening poeren	4,00	stuks	1,00	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	4,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,2	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	50,16			6%	3,01			
a		5.10	werkterrein		Aanbrengen bekisting poeren	4,00	stuks	2,00	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	8,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	100,31			6%	6,02			
a		5.11	werkterrein		Aanbrengen wapening opstort poeren	4,00	stuks	1,00	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	4,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,2	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	50,16			6%	3,01			
a		5.12	werkterrein		Aanbrengen bekisting opstort poeren	4,00	stuks	2,00	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	8,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	100,31			6%	6,02			
a		5.13	werkterrein		Stellen mastvoeten in bekisting	4,00	stuks	2,00	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	8,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	100,31			6%	6,02			
a		5.14	werkterrein		Aanbrengen beton poer	4,00	stuks	2,00	Mixerpomp	2019	8,00			300	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,8	0,1	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	31,86	254,87			6%	15,29			
a		5.15	werkterrein		Aanbrengen beton opstort poer	4,00	stuks	2,00	Mixerpomp	2019	8,00			300	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,8	0,1	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	31,86	254,87			6%	15,29			
a																																			
a					Aanvullen poeren	4,00	stuks																												
a		5.16	werkterrein		Aanvullen grond	7,00	m3	0,05	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	0,35			102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,0	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	11,18	3,91			6%	0,23			
a		5.17	werkterrein		Verdichten grond	7,00	m3	0,10	Statische wals, 10 ton	2019	0,70			75	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,0	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	8,36	5,85			6%	0,35			
a		5.18	werkterrein		Verwerken overtollige grond op locatie	18,00	m3	0,10	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	1,80			102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	11,18	20,13			6%	1,21			
a		5.19	werkweg		Vervoersbewegingen personeel	42,00	keer	0,25	Bouwbusjes	2019	10,50	0,05		96	75-560kW	Euro-6	zut	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m	40%	91%	10,55	110,83	0,51			0,00			Emissie rijdend, motor af op BP
a		5.20	werkweg		Aan- en afvoer materieelstukken	4,00	keer	0,06	Dieplader - DAF CF 410 FAN	2019	0,23	0,00		301	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,0	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	31,96	7,40	0,03			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		5.21	werkterrein		Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	8,00	weken	20,00	Generator	2019	160,00			10	<56 kW	Stage V	ZE	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter	50%	91%	2,00	319,60				0,00			
a	5				Totaal emissie	h=40~60m														15,5	0,952														
a																																			
					Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen																														
					Werkweg, gemiddelde lengte	217,00	m1																												
a					Aanbrengen paalfundatie (3-paals poer)	4,00	stuks																												
a		6.1	werkterrein		Aanbrengen dragelineschotten	4,00	keer	1,00	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	4,00			102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	11,18	44,73			6%	2,68			
a		6.2	werkweg		Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2,00	vr	0,029	Scania P380	2019	0,06	0,00		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,0	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	1,72	0,01			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		6.3	werkterrein		Lossen paalfundatie	2,00	keer	2,00	Mobiele kraan 50 tons	2022	4,00			240	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	89%	24,86	99,44			6%	5,97			
a		6.4	werkterrein		Boren fundatiepaal	12,00	stuks	3,00	Fundex CD20D	2019	36,00			160	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	2,0	0,1	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	17,24	620,59			6%	37,24			
a		6.5	werkterrein		Aanbrengen beton fundatiepaal	12,00	stuks	1,00	Mixerpomp	2019	12,00			300	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	1,2	0,1	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	31,86	382,31			6%	22,94			
a																																			
a					Realiseren poeren fundatie	4,00	stuks																												
a		6.6	werkterrein		Ontgraven poeren	25,00	m3	0,05	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	1,25			102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,0	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	11,18	13,98			6%	0,84			
a		6.7	werkterrein		Bemaling poerlocaties, 21 dagen	504,00	uur	1,00	Generator	2019	504,00			56	56-75kW	Stage V	D	0,34	0,021	9,6	0,6	23	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	liter	50%	91%	7,79	3927,89			6%	235,67			
a		6.8	werkterrein		Aanbrengen werkvloer	4,00	stuks	0,50	Mixerpomp	2019	2,00			300	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,2	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	31,86	63,72			6%	3,82			
a		6.9	werkterrein		Aanbrengen wapening poeren	4,00	stuks	1,00	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	4,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,2	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	50,16			6%	3,01			
a		6.10	werkterrein		Aanbrengen bekisting poeren	4,00	stuks	2,00	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	8,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	100,31			6%	6,02			
a		6.11	werkterrein		Aanbrengen wapening opstort poeren	4,00	stuks	1,00	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	4,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,2	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	50,16			6%	3,01			
a		6.12	werkterrein		Aanbrengen bekisting opstort poeren	4,00	stuks	2,00	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	8,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	100,31			6%	6,02			
a		6.13	werkterrein		Stellen mastvoeten in bekisting	4,00	stuks	2,00	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	8,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	100,31			6%	6,02			
a		6.14	werkterrein		Aanbrengen beton poer	4,00	stuks	2,00	Mixerpomp	2019	8,00			300	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,8	0,1	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	31,86	254,87			6%	15,29			
a		6.15	werkterrein		Aanbrengen beton opstort poer	4,00	stuks	2,00	Mixerpomp	2019	8,00			300	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,8	0,1	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	31,86	254,87			6%	15,29			
a																																			
a					Aanvullen poeren	4,00	stuks																												
a		6.16	werkterrein		Aanvullen grond	7,00	m3	0,05	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	0,35			102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,0	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	11,18	3,91			6%	0,23			
a		6.17	werkterrein		Verdichten grond	7,00	m3	0,10	Statische wals, 10 ton	2019	0,70			75	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,0	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	8,36	5,85			6%	0,35			
a		6.18	werkterrein		Verwerken overtollige grond op locatie	18,00	m3	0,10	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	1,80			102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	11,18	20,13			6%	1,21			
a		6.19	werkweg		Vervoersbewegingen personeel	42,00	keer	0,61	Bouwbusjes	2019	25,52	0,12		96	75-560kW	Euro-6	zut	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m	40%	91%	10,55	269,35	1,24			0,00			Emissie rijdend, motor af op BP
a		6.20	werkweg		Aan- en afvoer materieelstukken	4,00	keer	0,06	Dieplader - DAF CF 410 FAN	2019	0,23	0,00		301	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,0	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	31,96	7,40	0,03			0,00			Emissie rijdend en op BP

a		6.21	werkterrein		Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	8,00	weken	20,00	Generator	2019	160,00			10	<56 kW	Stage V	ZE	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter	50%	91%	2,00	319,60				0,00			
a	6				Totaal emissie	8,00														16,5	1,017														

Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast

					Werkweg, gemiddelde lengte	217,00	m1																												
a					Materialen t.b.v. ballast	4,00	stuks																												
a		7.1	werkweg		Leverantie bekisting materiaal en wapening	2,00	vr	1,000	Scania P380	2019	2,00	0,01		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,4	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	59,33	0,27			0,00			Emissie rijdend en op BP
a					Realiseren cilinder poeren of balkrooster fundatie	4,00	stuks																												
a		7.2	werkterrein		Ontgraven poeren	25,00	m3	0,05	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	1,25			102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,0	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	11,18	13,98			6%	0,84			
a		7.3	werkterrein		Bemaling poerlocaties, 21 dagen	504,00	uur	1,00	Generator	2019	504,00			56	56-75kW	Stage V	D	0,34	0,021	9,6	0,6	23	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	liter	50%	91%	7,79	3927,89			6%	235,67			
a		7.4	werkterrein		Aanbrengen werkvloer	4,00	stuks	0,50	Mixerpomp	2019	2,00			300	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,2	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	31,86	63,72			6%	3,82			
a		7.5	werkterrein		Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	4,00	stuks	1,00	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	4,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,2	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	50,16			6%	3,01			
a		7.6	werkterrein		Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	4,00	stuks	2,00	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	8,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	100,31			6%	6,02			
a		7.7	werkterrein		Aanbrengen wapening opstort poeren	4,00	stuks	1,00	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	4,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,2	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	50,16			6%	3,01			
a		7.8	werkterrein		Aanbrengen bekisting opstort poeren	4,00	stuks	2,00	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	8,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	100,31			6%	6,02			
a		7.9	werkterrein		Stellen mastvoeten in bekisting	4,00	stuks	2,00	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	8,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	100,31			6%	6,02			
a		7.10	werkterrein		Aanbrengen beton poer/balkenrooster	4,00	stuks	2,00	Mixerpomp	2019	8,00			300	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,8	0,1	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	31,86	254,87			6%	15,29			
a		7.11	werkterrein		Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	4,00	stuks	2,00	Mixerpomp	2019	8,00			300	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,8	0,1	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	31,86	254,87			6%	15,29			
a					Aanvullen poeren/balkrooster	4,00	stuks																												
a		7.12	werkterrein		Aanvullen grond	7,00	m3	0,05	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	0,35			102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,0	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	11,18	3,91			6%	0,23			
a		7.13	werkterrein		Verdichten grond	7,00	m3	0,10	Statische wals, 10 ton	2019	0,70			75	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,0	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	8,36	5,85			6%	0,35			
a		7.14	werkterrein		Verwerken overtollige grond op locatie	18,00	m3	0,10	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	1,80			102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	11,18	20,13			6%	1,21			
a		7.15			Vervoersbewegingen personeel	42,00	keer	0,25	Bouwbusjes	2019	10,50	0,05		96	75-560kW	Euro-6	zut	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m	40%	91%	10,55	110,83	0,51			0,00			Emissie rijdend, motor af op BP
a		7.16	werkweg		Aan- en afvoer materieelstukken	4,00	keer	0,50	Dieplader - DAF CF 410 FAN	2019	2,00	0,01		301	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,4	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	31,96	63,93	0,29			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		7.17	werkterrein		Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	8,00	weken	20,00	Generator	2019	160,00			10	<56 kW	Stage V	ZE	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter	50%	91%	2,00	319,60				0,00			
a	7				Totaal emissie	0,42														13,6	0,798														

Opruimen werkwegen en LOP

					Werkweg, gemiddelde lengte	217,00	m1																												
a					Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	1.350,00	m2																												
a		8.1	werkterrein	trekmast	Opnemen rijplaten	1.350,00	m2	0,007	Shovel	2019	9,00		0,01	123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,4	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	13,37	120,43		0,09	6%	7,23		0,00	
a		8.2	werkweg		Transport rijplaten	5,00	vr	0,50	Scania P380	2019	2,50	0,01		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,5	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	74,17	0,34			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		8.3	werkterrein	trekmast	Opnemen houtsnippers	540,00	m3	0,017	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	9,00		0,01	102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	11,18	100,63		0,07	6%	6,04		0,00	
a		8.4	werkterrein	trekmast	Opnemen houtsnippers	540,00	m3	0,017	Shovel	2019	9,00		0,01	123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,4	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	13,37	120,37		0,09	6%	7,22		0,00	
a		8.5	werkterrein	trekmast	Afvoer houtsnippers	14,00	vr	0,750	Trekker met dumpers	2019	10,50		0,01	100	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,4	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	10,97	115,21	0,53		6%	6,91	0,00		
a		8.6	werkweg		Afvoer geotextiel	1,00	vr	1,00	Scania P380	2019	1,00	0,00		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,2	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	29,67	0,14			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		8.7	werkweg		Leverantie grond (t.g.v. zetting)	135,00	m3	0,020	Scania P380	2019	2,70	0,01		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,5	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	80,10	0,37			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		8.8	werkterrein	trekmast	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	1.350,00	m2	0,008	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	10,80		0,01	102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,4	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	11,18	120,76		0,09	6%	7,25		0,00	
a		8.9	werkterrein	trekmast	Inzaaien terrein	1.350,00	m2	0,002	Trekker	2019	2,70		0,00	100	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	10,97	29,63		0,02	6%	1,78		0,00	
a		8.10	werkweg		Vervoersbewegingen personeel	8,00	keer	0,25	Bouwbusjes	2019	2,00	0,01		96	75-560kW	Euro-6	zut	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m	40%	91%	10,55	21,11	0,10			0,00			Emissie rijdend, motor af op BP
a		8.11	werkweg		Aan- en afvoer materieelstukken	2,00	keer	0,50	Dieplader - DAF CF 410 FAN	2019	1,00	0,00		301	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,2	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	31,96	31,96	0,15			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		8.12	werkterrein	trekmast	Stroomvoorziening op locatie	0,72	weken	7,20	Generator	2019	5,19			10	<56 kW	Stage V	ZE	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter	50%	91%	2,00	10,36				0,00			
a	8				Totaal emissie	h=40~60m														3,3	0,127														
					Werkweg, gemiddelde lengte	217,00	m1																												
a					Opbreken werkterrein (35x35m) Tussenmast	1.000,00	m2																												
a		9.1	werkterrein	Tussenmast	Opnemen rijplaten	1.000,00	m2	0,007	Shovel	2019	6,67		0,01	123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	13,37	89,21		0,09	6%	5,35		0,00	
a		9.2	werkweg		Transport rijplaten	4	vr	0,50	Scania P380	2019	1,85	0,01		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,4	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	54,94	0,25			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		9.3	werkterrein	Tussenmast	Opnemen houtsnippers	400,00	m3	0,017	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	6,67		0,01	102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,2	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	11,18	74,54		0,07	6%	4,47		0,00	
a		9.4	werkterrein	Tussenmast	Opnemen houtsnippers	400,00	m3	0,017	Shovel	2019	6,67		0,01	123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	13,37	89,16		0,09	6%	5,35		0,00	
a		9.5	werkterrein	Tussenmast	Afvoer houtsnippers	10,00	vr	0,750	Trekker met dumpers	2019	7,50		0,01	100	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	10,97	82,29	0,38		6%	4,94	0,00		
a		9.6	werkweg		Afvoer geotextiel	1,00	vr	1,00	Scania P380	2019	1,00	0,00		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,2	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	29,67	0,14			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		9.7	werkweg		Leverantie grond (t.g.v. zetting)	100,00	m3	0,020	Scania P380	2019	2,00	0,01		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,4	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	59,33	0,27			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		9.8	werkterrein	Tussenmast	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	1.000,00	m2	0,008	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	8,00		0,01	102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	11,18	89,45		0,09	6%	5,37		0,00	
a		9.9	werkterrein	Tussenmast	Inzaaien terrein	1.000,00	m2	0,002	Trekker	2019	2,00		0,00	100	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	10,97	21,95		0,02	6%	1,32		0,00	
a		9.10	werkweg		Vervoersbewegingen personeel	8,00	keer	0,25	Bouwbusjes	2019	2,00	0,01		96	75-560kW	Euro-6	zut	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m	40%	91%	10,55	21,11	0,10			0,00			Emissie rijdend, motor af op BP
a		9.11	werkweg		Aan- en afvoer materieelstukken	2,00	keer	0,50	Dieplader - DAF CF 410 FAN	2019	1,00	0,00		301	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,2	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	31,96	31,96	0,15			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		9.12	werkterrein	Tussenmast	Stroomvoorziening op locatie	0,42	weken	4,20	Generator	2019	1,76			10	<56 kW	Stage V	ZE	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter	50%	91%	2,00	3,52				0,00			
a	9				Totaal emissie	h=40~60m														2,6	0,094														
					Werkweg, gemiddelde lengte	217,00	m1																												
a					Opbreken lieropstelling (45x45m)	2.025,00	m2																												
a		10.1	lierterrein		Opnemen rijplaten	2.025,00	m2	0,007	Shovel	2019	13,51		0,01	123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,6	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	13,37	180,65		0,09	6%	10,84		0,00	
a		10.2	werkweg		Transport rijplaten	7,5	vr	0,50	Scania P380	2019	3,75	0,02		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,8	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	111,25	0,51			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		10.3	lierterrein		Opnemen houtsnippers	810,00	m3	0,017	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	13,50		0,01	102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,5	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	11,18	150,95		0,07	6%	9,06		0,00	
a		10.4	lierterrein		Opnemen houtsnippers	810,00	m3	0,017	Shovel	2019	13,50		0,01	123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,6	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	13,37	180,56		0,09	6%	10,83		0,00	
a		10.5	lierterrein		Afvoer houtsnippers	21,00	vr	0,750	Trekker met dumpers	2019	15,75		0,01	100	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,5	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	10,97	172,82	0,80		6%	10,37	0,00		
a		10.6	werkweg		Afvoer geotextiel	1,00	vr	1,00	Scania P380	2019	1,00	0,00		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,2	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	29,67	0,14			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		10.7	werkweg		Leverantie grond (t.g.v. zetting)	202,50	m3	0,020	Scania P380	2019	4,05	0,02		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,8	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	120,15	0,55			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		10.8	lierterrein		Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2.025,00	m2	0,008	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	16,20		0,01	102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,6	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	11,18	181,14		0,09	6%	10,87		0,00	
a		10.9	lierterrein		Inzaaien terrein	2.025,00	m2	0,002	Trekker	2019	4,05		0,00	100	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m2	40%	91%	10,97	44,44		0,02	6%	2,67		0,00	
a		10.10	werkweg		Vervoersbewegingen personeel	8,00	keer	0,25	Bouwbusjes	2019	2,00	0,01		96	75-560kW	Euro-6	zut	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m	40%	91%	10,55	21,11	0,10			0,00			Emissie rijdend, motor af op BP
a		10.11	werkweg		Aan- en afvoer materieelstukken	2,00	keer	0,50	Dieplader - DAF CF 410 FAN	2019	1,00	0,00		301	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,2	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	31,96	31,96	0,15			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		10.12	lierterrein		Stroomvoorziening op locatie	0,42	weken	4,20	Generator	2019	1,76			10	<56 kW	Stage V	ZE	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter	50%	91%	2,00	3,52				0,00			
a	10				Totaal emissie	h=40~60m														4,8	0,189														
a					Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	217,00	m1																												
a		11.1	werkweg		Opnemen rijplaten	217,00	m1	0,033	Shovel	2019	7,23	0,03		123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	13,37	96,74	0,45		6%	5,80	0,03		
a		11.2	werkweg		Transport rijplaten	3,00	vr	0,50	Scania P380	2019	1,50	0,01		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,3	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	44,50	0,21			0,00	0,00		Emissie rijdend en op BP
a		11.3	werkweg		Opnemen houtsnippers	434,00	m3	0,017	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	7,23	0,03		102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	11,18	80,88	0,37		6%	4,85	0,02		
a		11.4	werkweg		Opnemen houtsnippers	434,00	m3	0,017	Shovel	2019	7,23	0,03		123	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	13,37	96,74	0,45		6%	5,80	0,03		
a		11.5	werkweg		Afvoer houtsnippers	11,00	vr	0,750	Trekker met dumpers	2019	8,25	0,04		100	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,3	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	10,97	90,52	0,42		6%	5,43	0,03		
a		11.6	werkweg		Leverantie grond (t.g.v. zetting)	108,50	m3	0,020	Scania P380	2019	2,17	0,01		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,4	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	64,38	0,30			0,00	0,00		Emissie rijdend en op BP
a		11.7	werkweg		Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	217,00	m1	0,017	Graafmachine op rupsbasis 1200L	2019	3,62	0,02		102	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	11,18	40,44	0,19		6%	2,43	0,01		
a		11.8	werkweg		Inzaaien terrein	1.085,00	m2	0,003	Trekker	2019	3,62	0,02		100	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	10,97	39,68	0,18		6%	2,38	0,01		
a		11.9	werkweg		Vervoersbewegingen personeel	6,00	keer	0,25	Bouwbusjes	2019	1,50	0,01		96	75-560kW	Euro-6	zut	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m	40%	91%	10,55	15,83	0,07			0,00	0,00		Emissie rijdend, motor af op BP
a		11.10	werkweg		Aan- en afvoer materieelstukken	2,00	keer	0,50	Dieplader - DAF CF 410 FAN	2019	1,00	0,00		301	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,2	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	31,96	31,96	0,15			0,00	0,00		Emissie rijdend en op BP
a	*	11.11	werkweg		Stroomvoorziening op locatie	0,42	weken	4,20	Generator	2019	1,76			10	<56 kW	Stage V	ZE	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m	50%	91%	2,00	3,52	0,02			0,00	0,00		
a	11				Totaal emissie	h=40~60m														2,3	0,092														

Verwijderen en aanbrengen geleiders

					Werkweg, gemiddelde lengte	217,00	m1																												
a					Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	1,00	st																												
a		12.1	werkweg		Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2,00	keer	0,50	Scania P380	2019	1,00	0,00		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,2	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	29,67	0,14			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		12.2	werkweg		Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	4,00	keer	0,500	Scania P380	2019	2,00	0,01		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,4	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	59,33	0,27			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		12.3	werkterrein		Lier machine t.b.v. materialen om hoog brengen. Electrisch	1,00	st	8,000	Liermachine electrisch	2019	8,00			100	75-560kW	Stage V	D	0	0	0,0	0,0														
a		12.4	werkterrein		Assistentie werkzaamheden	1,00	st	2,000	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	2,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,1	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	25,08			6%	1,50			
a		12.5	werkweg		Vervoersbewegingen personeel	10,00	keer	0,25	Bouwbusjes	2019	2,50	0,01		96	75-560kW	Euro-6	zut	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m	40%	91%	10,55	26,39	0,12			0,00			Emissie rijdend, motor af op BP
a	12				Totaal emissie	h=40~60m														0,4	0,003														
					Werkweg, gemiddelde lengte	217,00	m1																												
a					Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	1,00	st																												
a		13.1	werkweg		Aan- en afvoer materieelstukken hoogwerker enkele reis beweging	4,00	keer	0,50	Dieplader - DAF CF 410 FAN	2019	2,00	0,01		301	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,4	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	31,96	63,93	0,29			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		13.2	werkweg		Aan- en afvoer materieel wielen en gereedschap	2,00	keer	0,500	Scania P380	2019	1,00	0,00		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,2	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	29,67	0,14			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		13.3	werkweg		Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	4,00	keer	0,500	Scania P380	2019	2,00	0,01		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,4	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	59,33	0,27			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		13.4	werkterrein	Trekmast	Lier machine t.b.v. materialen om hoog brengen. Electrisch	1,00	uur	8,000	Liermachine electrisch	2019	8,00			100	75-560kW	Stage V	D	0	0	0,0	0,0														
a		13.5	werkterrein	Trekmast	Aanbrengen en verwijderen bretels en isolatoren zwart of wit circuit	2,00	st	8,000	Hoogwerker	2019	16,00			100	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,5	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	10,97	175,56			6%	10,53			
a		13.6	werkterrein	Trekmast	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen materialen	2,00	st	8,000	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	16,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,6	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	200,63			6%	12,04			
a		13.7	werkterrein	Trekmast	Assistentie werkzaamheden	1,00	st	4,000	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	4,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,2	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	50,16			6%	3,01			
a		13.8	werkweg		Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	20,00	keer	0,25	Bouwbusjes	2019	5,00	0,02		96	75-560kW	Euro-6	zut	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m	40%	91%	10,55	52,77	0,24			0,00			Emissie rijdend, motor af op BP
a	*	13.9	werkterrein	Trekmast	Stroomvoorziening op locatie	0,42	weken	4,20	Generator	2019	1,76			10	<56 kW	Stage V	ZE	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter	50%	91%	2,00	3,52				0,00			
a	13				Totaal emissie	h=40~60m														0,2	0,089														
					Werkweg, gemiddelde lengte	217,00	m1																												
a	*				Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	1,00	st																												
a		14.1	werkweg		Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	4,00	keer	0,500	Scania P380	2019	2,00	0,01		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,4	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	59,33	0,27			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		14.2	werkweg		Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	4,00	keer	0,500	Scania P380	2019	2,00	0,01		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,4	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	59,33	0,27			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		14.3	werkweg		Aan- en afvoer 16 ton ballast	4,00	keer	0,500	Scania P380	2019	2,00	0,01		279	75-560kW	Euro-6	zut	0,2	0,00147	0,4	0,0	31	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	liter/m	40%	91%	29,67	59,33	0,27			0,00			Emissie rijdend en op BP
a		14.4	lierterrein		Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	4,00	st	8,000	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	32,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	1,3	0,1	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	401,25			6%	24,08			
a		14.5	lierterrein		Assistentie werkzaamheden	1,00	st	4,000	Verreiker Manitou 2150Plus ST.IV-Tier/Mob kraan 10 ton	2019	4,00			115	75-560kW	Stage V	D	0,34	0,021	0,2	0,0	24	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	12,54	50,16			6%	3,01			
a		14.6	werkweg		lier machine 10 ton	1,00	keer	217,00	Lier machine	2019	217,00	1,00		279	75-560kW	Euro-6	D	0,2	0,00147	12,1	0,1	31	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter/m	40%	91%	29,67	6437,57	29,67		6%	386,25			Emissie rijdend en op BP
a		14.6	werkterrein		lier machine 10 ton	1,00	keer	20,000	Lier machine	2019	20,00			279	75-560kW	Euro-6	D	0,2	0,00147	1,1	0,0	31	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	liter	40%	91%	29,67	593,32	2,73		6%	35,60			Emissie rijdend en op BP

a		14.7	werkterrein		Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	20,00	keer	0,25	Bouwbusjes	2019	5,00	0,02		96	75-560kW	Euro-6	zut	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter/m	40%	91%	10,55	52,77	0,24			0,00			Emissie rijdend, motor af op BP
a	*	14.8	werkterrein		Stroomvoorziening op locatie	1,00	weken	10,00	Generator	2019	10,00			10	<56 kW	Stage V	ZE	0	0	0,0	0,0	28	alle werktuigen op benzine, 4takt	liter	50%	91%	2,00	19,98				0,00			
a	14				Totaal emissie	h=40–60m														13,4	0,193														

🟨	Is een gemiddelde op basis van het voorgaande project KIJ-GT
🟧	Dit betreft de generator voor de kachels en Kofiie.
🟩	Dit betreft per LOP. Dus 12 moet twee maal ingevuld worden voor het trekken en lieren
🟩	Dit betreft elektrisch materiaal en hebben dus geen emissies

Bijlage 2 Uitgangspunten per werk- en lierterrein en per werkweg

GlobalID	Geometry_type	Objecttype	Type_bestemming	Modelering	Type_verzwaring	Type_mast	Mastnummer	Lierterreinnummer	Werkterreinnummer	Oppervlakte	Lengte	Handeling id	Handeling naam	Handeling subid	Handeling	Uitvoerjaar	Werktuig_code	Werktuig_omschrijving	Draaiuren [u/j]	Brandstofverbruik [l/j]	Ad blue verbruik [l/j]
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,170506912	5,450039252	0
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,170506912	5,058293939	0
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,37	4,059878225	0,243592693
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,37	4,137158889	0,248229533
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,37	4,948605879	0,296916353
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,937788018	10,29001393	0,617400836
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,233333333	13,79052963	0,827431778
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,233333333	16,49535293	0,989721176
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	0
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,233333333	16,49535293	0,989721176
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,3640553	15,25219867	0,91513192
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,255760369	2,699527812	0
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,300774194	0,600805243	0
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,233333333	16,49535293	0,989721176
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,255760369	7,587440909	0
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,233333333	13,79052963	0,827431778
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,233333333	16,49535293	0,989721176
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,406682028	15,4350209	0,926101254
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,37	10,97649785	0
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,616666667	6,895264814	0,413715889
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,616666667	6,766463708	0,405987822
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,255760369	2,699527812	0
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,170506912	5,450039252	0
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg		eenheid/m							37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,300774194	0,600805243	0
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,184331797	5,891934326	0
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,184331797	5,46842588	0
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	4,38905754	0,263343452
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	4,472604204	0,268356252
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,013824885	11,12433939	0,667460363
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,333333333	14,90868068	0,894520841
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,333333333	17,83281398	1,069968839
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,552995392	16,40527764	0
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,333333333	17,83281398	1,069968839
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,474654378	16,48886342	0,989331805
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,276497696	2,918408445	0
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,32516129	0,649519182	0
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,333333333	17,83281398	1,069968839
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,276497696	8,20263882	0
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,333333333	14,90868068	0,894520841
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,333333333	17,83281398	1,069968839
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,520737327	16,68650908	1,001190545
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,4	11,86648416	0
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,666666667	7,45434034	0,44726042
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,666666667	7,3150959	0,438905754
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,276497696	2,918408445	0
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,184331797	5,891934326	0
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg		eenheid/m							40	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,32516129	0,649519182	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,115207373	67,6099464	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,115207373	62,75018697	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,59	50,36443527	3,021866116
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,59	51,32313324	3,079387994
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,59	61,38946212	3,683367727
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,63364055	127,6517945	7,659107668
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,3	171,0771108	10,26462665
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,3	204,6315404	12,27789242
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,34562212	188,2505609	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,3	204,6315404	12,27789242
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,92165899	189,2097078	11,35258247
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,17281106	33,48873691	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,731225806	7,45323261	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,3	204,6315404	12,27789242
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,17281106	94,12528046	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,3	171,0771108	10,26462665
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,3	204,6315404	12,27789242
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,45046083	191,4776917	11,4886615
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,59	136,1679057	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,65	85,5385554	5,132313324
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,65	83,94072546	5,036443527
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,17281106	33,48873691	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,115207373	67,6099464	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,731225806	7,45323261	0
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,930875576	29,75426835	0
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,930875576	27,61555069	0
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,02	22,16474058	1,329884435
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,02	22,58665123	1,355199074
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,02	27,01671318	1,621002791
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,119815668	56,17791391	3,370674834
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,733333333	75,28883743	4,517330246
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,733333333	90,05571059	5,403342636
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,792626728	82,84665208	0
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,733333333	90,05571059	5,403342636
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,447004608	83,26876029	4,996125618
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,396313364	14,73796265	0
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,642064516	3,280071868	0
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,733333333	90,05571059	5,403342636
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,396313364	41,42332604	0
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,733333333	75,28883743	4,517330246
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,733333333	90,05571059	5,403342636
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,679723502	84,26687086	5,056012252
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,02	59,92574501	0
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,366666667	37,64441872	2,258665123
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,366666667	36,9412343	2,216474058
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,396313364	14,73796265	0
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,930875576	29,75426835	0
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg		eenheid/m							202	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,642064516	3,280071868	0
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,115207373	67,6099464	0
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,115207373	62,75018697	0
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,59	50,36443527	3,021866116
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,59	51,32313324	3,079387994
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,59	61,38946212	3,683367727
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,63364055	127,6517945	7,659107668
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,3	171,0771108	10,26462665
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,3	204,6315404	12,27789242
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,34562212	188,2505609	0
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,3	204,6315404	12,27789242
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,92165899	189,2097078	11,35258247
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,17281106	33,48873691	0
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,731225806	7,45323261	0
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,3	204,6315404	12,27789242
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,17281106	94,12528046	0
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,3	171,0771108	10,26462665
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,3	204,6315404	12,27789242
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,45046083	191,4776917	11,4886615
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,59	136,1679057	0
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,65	85,5385554	5,132313324
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,65	83,94072546	5,036443527
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,17281106	33,48873691	0
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,115207373	67,6099464	0
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg		eenheid/m							459	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,731225806	7,45323261	0
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,767580298	0
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	0
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,12	1,316717262	0,079003036
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,12	1,341781261	0,080506876
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,12	1,604953258	0,096297195
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,304147465	3,337301816	0,200238109
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	4,472604204	0,268356252
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,165898618	4,921583292	0
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,442396313	4,946659027	0,296799542
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,082949309	0,875522534	0
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,097548387	0,194855755	0
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	0
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	4,472604204	0,268356252
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,456221198	5,005952724	0,300357163
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,12	3,559945248	0
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,236302102	0,134178126
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,19452877	0,131671726
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,082949309	0,875522534	0
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,767580298	0
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg		eenheid/m							12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,097548387	0,194855755	0
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg		eenheid/m							513	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,3640553	75,56405774	0
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg		eenheid/m							513	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,3640553	70,13256191	0
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg		eenheid/m							513	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,13	56,28966295	3,377379777
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg		eenheid/m							513	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,13	57,36114891	3,441668935
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg		eenheid/m							513	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,13	68,61175178	4,116705107

{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,00230415	142,6696526	8,560179159
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,1	191,2038297	11,47222978
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,1	228,7058393	13,72235036
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,092165899	210,3976857	0
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,1	228,7058393	13,72235036
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,9124424	211,4696734	12,6881804
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,546082949	37,42858831	0
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,170193548	8,330083505	0
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,1	228,7058393	13,72235036
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,546082949	105,1988429	0
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,1	191,2038297	11,47222978
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,1	228,7058393	13,72235036
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	19,50345622	214,004479	12,84026874
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,13	152,1876593	0
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,55	95,60191486	5,736114891
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,55	93,81610492	5,628966295
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,546082949	37,42858831	0
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,3640553	75,56405774	0
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	eenheid/m	513	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,170193548	8,330083505	0
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	44,48410416	0
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	0
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,02	33,13738443	1,988243066
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,02	33,76816174	2,026089704
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,02	40,39132366	2,42347942
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,65437788	83,98876238	5,039325743
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,06666667	112,5605391	6,753632348
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,06666667	134,6377455	8,078264732
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,175115207	123,8598462	0
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,06666667	134,6377455	8,078264732
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,13364055	124,4909189	7,469455131
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,087557604	22,03398376	0
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,454967742	4,903869822	0
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,06666667	134,6377455	8,078264732
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,087557604	61,92992309	0
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,06666667	112,5605391	6,753632348
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,06666667	134,6377455	8,078264732
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,48156682	125,9831436	7,558988614
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,02	89,59195541	0
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,033333333	56,28026956	3,376816174
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,033333333	55,22897405	3,313738443
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,087557604	22,03398376	0
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	44,48410416	0
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,454967742	4,903869822	0
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,866359447	27,69209133	0
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,866359447	25,70160164	0
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,88	20,62857044	1,237714226
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,88	21,02123976	1,261274385
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,88	25,14426771	1,508656063
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,764976959	52,28439512	3,137063707
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,266666667	70,07079919	4,204247952
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,266666667	83,8142257	5,028853542
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,599078341	77,10480491	0
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,266666667	83,8142257	5,028853542
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,930875576	77,49765809	4,649859486
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,299539171	13,71651969	0
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,528258065	3,052740154	0
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,266666667	83,8142257	5,028853542
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	38,55240245	0
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,266666667	70,07079919	4,204247952
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,266666667	83,8142257	5,028853542
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,147465438	78,42659268	4,705595561
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,88	55,77247555	0
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,133333333	35,0353996	2,102123976
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,133333333	34,38095073	2,062857044
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,299539171	13,71651969	0
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,866359447	27,69209133	0
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	eenheid/m	188	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,528258065	3,052740154	0
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	58,03555312	0
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	53,86399492	0
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,94	43,23221677	2,593933006
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,94	44,05515141	2,643309084
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,94	52,69596531	3,161757918
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,986175115	109,574743	6,574484578
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,13333333	146,8505047	8,811030281
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,13333333	175,6532177	10,53919306
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,447004608	161,5919848	0
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,13333333	175,6532177	10,53919306
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,52534562	162,4153047	9,744918284
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,723502304	28,74632318	0
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,20283871	6,39776394	0
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,13333333	175,6532177	10,53919306
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,723502304	80,79599238	0
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,13333333	146,8505047	8,811030281
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,13333333	175,6532177	10,53919306
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,97926267	164,3621145	9,861726867
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,94	116,884869	0
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	73,42525235	4,405515141
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	72,05369462	4,323221677
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,723502304	28,74632318	0
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	58,03555312	0
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	394	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,20283871	6,39776394	0
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,32718894	10,45818343	0
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,32718894	9,706455937	0
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,71	7,790577134	0,467434628
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,71	7,938872462	0,476332348
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,71	9,495973444	0,569758407
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,799539171	19,74570241	1,184742145
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,366666667	26,46290821	1,587774492
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,366666667	31,65324481	1,899194689
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,98156682	29,11936781	0
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,366666667	31,65324481	1,899194689
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,617511521	29,26773258	1,756063955
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,49078341	5,18017499	0
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,57716129	1,152896548	0
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,366666667	31,65324481	1,899194689
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,49078341	14,55968391	0
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,366666667	26,46290821	1,587774492
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,366666667	31,65324481	1,899194689
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,699308756	29,61855362	1,777113217
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,71	21,06300938	0
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,183333333	13,2314541	0,793887246
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,183333333	12,98429522	0,779057713
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,49078341	5,18017499	0
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,32718894	10,45818343	0
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	eenheid/m	71	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,57716129	1,152896548	0
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,373271889	11,93116701	0
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,373271889	11,07356241	0
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,81	8,887841519	0,533270491
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,81	9,057023513	0,543421411
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,81	10,83343449	0,65000607
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,052995392	22,52678726	1,351607236
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,7	30,19007838	1,811404703
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,7	36,11144831	2,166686898
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,119815668	33,22068722	0
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,7	36,11144831	2,166686898
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,986175115	33,38994843	2,003396906
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,559907834	5,909777101	0
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,658451613	1,315276343	0
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,7	36,11144831	2,166686898
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,559907834	16,61034361	0
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,7	30,19007838	1,811404703
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,7	36,11144831	2,166686898
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,079493088	33,79018089	2,027410853
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,81	24,02963042	0
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,35	15,09503919	0,905702351
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,35	14,8130692	0,888784152
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,559907834	5,909777101	0
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,373271889	11,93116701	0
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	eenheid/m	81	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,658451613	1,315276343	0
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032258065	1,031088507	0
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032258065	0,956974529	0
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,07	0,76808507	0,046085104
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,07	0,782705736	0,046962344
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,07	0,936222734	0,056173364
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,177419355	1,946759393	0,116805564
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,233333333	2,609019119	0,156541147
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,233333333	3,120742446	0,187244547
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,096774194	2,870923587	0
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,233333333	3,120742446	0,187244547
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,258064516	2,885551099	0,173133066

{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,048387097	0,510721478	0
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,056903226	0,113665857	0
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,233333333	3,120742446	0,187244547
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,048387097	1,435461794	0
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,233333333	2,609019119	0,156541147
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,233333333	3,120742446	0,187244547
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266129032	2,920139089	0,175208345
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,07	2,076634728	0
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,116666667	1,304509559	0,078270574
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,116666667	1,280141783	0,076808507
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,048387097	0,510721478	0
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032258065	1,031088507	0
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,056903226	0,113665857	0
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	50,96523192	0
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	47,30188386	0
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,46	37,96534772	2,277920863
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,46	38,68802636	2,321281582
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,46	46,27615228	2,776569137
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,769585253	96,2255357	5,773532142
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,53333333	128,9600879	7,737605273
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,53333333	154,2538409	9,255230455
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,783410138	141,9056516	0
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,53333333	154,2538409	9,255230455
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,75576037	142,6286686	8,557720117
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,391705069	25,24423305	0
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,812645161	5,618340922	0
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,53333333	154,2538409	9,255230455
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,391705069	70,95282579	0
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,53333333	128,9600879	7,737605273
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,53333333	154,2538409	9,255230455
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,15437788	144,3383036	8,660298213
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,46	102,645088	0
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,766666667	64,48004394	3,868802636
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,766666667	63,27557954	3,796534772
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,391705069	25,24423305	0
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	50,96523192	0
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,812645161	5,618340922	0
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,751152074	55,9733761	0
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,751152074	51,95004586	0
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,8	41,69604663	2,501762798
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,8	42,48973994	2,549384396
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,8	50,82351984	3,04941119
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,631336406	105,6812242	6,340873451
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,66666667	141,6324665	8,497947987
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,66666667	169,4117328	10,16470397
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,253456221	155,8501376	0
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,66666667	169,4117328	10,16470397
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,00921659	156,6442025	9,398652152
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,626728111	27,72488023	0
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,089032258	6,170432226	0
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,66666667	169,4117328	10,16470397
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,626728111	77,92506879	0
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,66666667	141,6324665	8,497947987
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,66666667	169,4117328	10,16470397
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,44700461	158,5218363	9,511310176
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,8	112,7315995	0
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,333333333	70,81623323	4,248973994
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,333333333	69,49341105	4,169604663
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,626728111	27,72488023	0
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,751152074	55,9733761	0
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	eenheid/m	380	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,089032258	6,170432226	0
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,096774194	3,093265521	0
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,096774194	2,870923587	0
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,21	2,304255209	0,138255313
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,21	2,348117207	0,140887032
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,21	2,808668202	0,168520092
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,532258065	5,840278179	0,350416691
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	7,827057357	0,469623441
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	9,362227339	0,56173364
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,290322581	8,612770761	0
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	9,362227339	0,56173364
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,774193548	8,656653298	0,519399198
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,14516129	1,532164434	0
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,170709677	0,34099757	0
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	9,362227339	0,56173364
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,14516129	4,306385381	0
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	7,827057357	0,469623441
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	9,362227339	0,56173364
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,798387097	8,760417268	0,525625036
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,21	6,229904184	0
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,840425348	0,230425521
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,14516129	1,532164434	0
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,096774194	3,093265521	0
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	eenheid/m	21	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,170709677	0,34099757	0
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041474654	1,325685223	0
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041474654	1,230395823	0
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,09	0,987537947	0,059252277
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,09	1,006335946	0,060380157
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,09	1,203714944	0,072222897
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,228110599	2,502976362	0,150178582
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	3,354453153	0,201267189
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	4,012383145	0,240742989
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,124423963	3,691187469	0
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	4,012383145	0,240742989
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,331797235	3,70999427	0,222599656
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,062211982	0,6566419	0
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,07316129	0,146141816	0
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	4,012383145	0,240742989
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,062211982	1,845593735	0
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	3,354453153	0,201267189
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	4,012383145	0,240742989
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,342165899	3,754464543	0,225267873
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,09	2,669958936	0
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,15	1,677226576	0,100633595
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,15	1,645896578	0,098753795
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,062211982	0,6566419	0
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041474654	1,325685223	0
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,07316129	0,146141816	0
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,133640553	4,271652387	0
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,133640553	3,964608763	0
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,29	3,182066717	0,190924003
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,29	3,242638048	0,194558283
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,29	3,87863704	0,232718222
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,735023041	8,065146056	0,483908763
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,966666667	10,80879349	0,64852761
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,966666667	12,92879013	0,775727408
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,400921659	11,89382629	0
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,966666667	12,92879013	0,775727408
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,069124424	11,95442598	0,717265559
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,200460829	2,115846123	0
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,235741935	0,470901407	0
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,966666667	12,92879013	0,775727408
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,200460829	5,946913145	0
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,966666667	10,80879349	0,64852761
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,966666667	12,92879013	0,775727408
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,102534562	12,09771908	0,725863145
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,29	8,603201016	0
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,483333333	5,404396746	0,324263805
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,483333333	5,303444528	0,318206672
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,200460829	2,115846123	0
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,133640553	4,271652387	0
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,235741935	0,470901407	0
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032258065	1,031088507	0
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032258065	0,956974529	0
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,07	0,76808507	0,046085104
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,07	0,782705736	0,046962344
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,07	0,936222734	0,056173364
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,177419355	1,946759393	0,116805564
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,233333333	2,609019119	0,156541147
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,233333333	3,120742446	0,187244547
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,096774194	2,870923587	0
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,233333333	3,120742446	0,187244547
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,258064516	2,885551099	0,173133066
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,048387097	0,510721478	0
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,056903226	0,113665857	0
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,233333333	3,120742446	0,187244547
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,048387097	1,435461794	0
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,233333333	2,609019119	0,156541147
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,233333333	3,120742446	0,187244547

{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266129032	2,920139089	0,175208345
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,07	2,076634728	0
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,116666667	1,304509559	0,078270574
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,116666667	1,280141783	0,076808507
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,048387097	0,510721478	0
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032258065	1,031088507	0
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,056903226	0,113665857	0
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,133640553	100,1628835	0
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,133640553	92,96323996	0
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,8	74,61397818	4,476838691
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,8	76,03427146	4,562056288
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,8	90,94735129	5,456841078
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,23502304	189,1137696	11,34682618
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,66666667	253,4475715	15,20685429
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,66666667	303,1578376	18,18947026
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	9,400921659	278,8897199	0
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,66666667	303,1578376	18,18947026
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	25,06912442	280,3106782	16,81864069
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,700460829	49,61294357	0
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,527741935	11,04182609	0
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,66666667	303,1578376	18,18947026
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,700460829	139,4448599	0
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,66666667	253,4475715	15,20685429
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,66666667	303,1578376	18,18947026
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	25,85253456	283,6706544	17,02023926
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,8	201,7302307	0
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,33333333	126,7237858	7,603427146
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,33333333	124,3566303	7,461397818
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,700460829	49,61294357	0
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,133640553	100,1628835	0
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	eenheid/m	680	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,527741935	11,04182609	0
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,788018433	57,15176297	0
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,788018433	53,04373104	0
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,88	42,57385814	2,554431488
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,88	43,38426078	2,603055647
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,88	51,89348868	3,113609321
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,834101382	107,9060921	6,474365524
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,93333333	144,6142026	8,676852155
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,93333333	172,9782956	10,37869774
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,3640553	159,1311931	0
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,93333333	172,9782956	10,37869774
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,30414747	159,9419752	9,596518513
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,68202765	28,30856192	0
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,154064516	6,300336063	0
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,93333333	172,9782956	10,37869774
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,68202765	79,56559656	0
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,93333333	144,6142026	8,676852155
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,93333333	172,9782956	10,37869774
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,75115207	161,8591381	9,711548285
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,88	115,1048963	0
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,466666667	72,30710129	4,338426078
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,466666667	70,95643023	4,257385814
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,68202765	28,30856192	0
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,788018433	57,15176297	0
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,154064516	6,300336063	0
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	52,58551386	0
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	48,80570098	0
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,57	39,17233855	2,350340313
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,57	39,91799252	2,395079551
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,57	47,74735943	2,864841566
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,048387097	99,28472903	5,957083742
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,9	133,0599751	7,983598504
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,9	159,1578648	9,549471886
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,935483871	146,4171029	0
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,9	159,1578648	9,549471886
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,16129032	147,1631061	8,829786364
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,467741935	26,04679537	0
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,902064516	5,796958697	0
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,9	159,1578648	9,549471886
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,467741935	73,20855147	0
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,9	133,0599751	7,983598504
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,9	159,1578648	9,549471886
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,57258065	148,9270936	8,935625613
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,57	105,9083711	0
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,95	66,52998753	3,991799252
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,95	65,28723091	3,917233855
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,467741935	26,04679537	0
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	52,58551386	0
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,902064516	5,796958697	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,714285714	54,79498924	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,714285714	50,85636068	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,72	40,81823512	2,449094107
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,72	41,5952191	2,495713146
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,72	49,753551	2,98521306
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,428571429	103,4563563	6,207381378
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,4	138,6507303	8,319043819
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,4	165,84517	9,9507102
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,142857143	152,5690821	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,4	165,84517	9,9507102
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,71428571	153,3464298	9,200785791
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,571428571	27,14119854	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,024	6,04052839	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,4	165,84517	9,9507102
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,571428571	76,28454103	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,4	138,6507303	8,319043819
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,4	165,84517	9,9507102
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,14285714	155,1845345	9,311072067
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,72	110,3583027	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,2	69,32536516	4,15952191
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,2	68,03039187	4,081823512
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,571428571	27,14119854	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,714285714	54,79498924	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	eenheid/m	372	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,024	6,04052839	0
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,617511521	51,70172371	0
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,617511521	47,9854371	0
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,51	38,51397992	2,310838795
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,51	39,24710189	2,354826113
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,51	46,9448828	2,816692968
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,896313364	97,61607813	5,856964688
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,7	130,823673	7,849420378
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,7	156,4829427	9,38897656
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,852534562	143,9563113	0
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,7	156,4829427	9,38897656
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,94009217	144,6897765	8,681386593
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,426267281	25,60903411	0
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,853290323	5,69953082	0
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,7	156,4829427	9,38897656
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,426267281	71,97815565	0
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,7	130,823673	7,849420378
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,7	156,4829427	9,38897656
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,34447005	146,4241172	8,785447031
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,51	104,1283985	0
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,85	65,41183648	3,924710189
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,85	64,18996653	3,851397992
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,426267281	25,60903411	0
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,617511521	51,70172371	0
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	eenheid/m	351	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,853290323	5,69953082	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	9,57439328	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,65	7,132218503	0,42793311
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,65	7,267981831	0,43607891
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,65	8,693496815	0,521609809
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,647465438	18,0770515	1,08462309
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	24,2266061	1,453596366
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	28,97832272	1,738699363
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,898617512	26,65857617	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	28,97832272	1,738699363
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,396313364	26,79440306	1,607664184
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,449308756	4,742413723	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,528387097	1,05546867	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	28,97832272	1,738699363
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,449308756	13,32928808	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	24,2266061	1,453596366
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	28,97832272	1,738699363
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,471198157	27,11557726	1,626934635
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,65	19,28303676	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,083333333	12,11330305	0,726798183
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,083333333	11,88703084	0,71322185
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,449308756	4,742413723	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	9,57439328	0

{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,528387097	1,05546867	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	38,15027476	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	35,40805757	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,59	28,41914757	1,705148854
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,59	28,96011222	1,737606733
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,59	34,64024115	2,078414469
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,564516129	72,03009753	4,321805852
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,633333333	96,5337074	5,792022444
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,633333333	115,4674705	6,928048231
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,580645161	106,2241727	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,633333333	115,4674705	6,928048231
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,548387097	106,7653907	6,40592344
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,790322581	18,89669468	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,105419355	4,205636702	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,633333333	115,4674705	6,928048231
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,790322581	53,11208636	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,633333333	96,5337074	5,792022444
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,633333333	115,4674705	6,928048231
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,846774194	108,0451463	6,482708778
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,59	76,83548493	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,316666667	48,2668537	2,896011222
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,316666667	47,36524595	2,841914757
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,790322581	18,89669468	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	38,15027476	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,105419355	4,205636702	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,736491791	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,05	0,548632193	0,032917932
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,05	0,559075525	0,033544532
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,05	0,668730524	0,040123831
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,126728111	1,390542423	0,083432545
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,166666667	1,863585085	0,111815105
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,166666667	2,229101747	0,133746105
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,069124424	2,050659705	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,166666667	2,229101747	0,133746105
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,184331797	2,061107928	0,123666476
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,034562212	0,364801056	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,040645161	0,081189898	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,166666667	2,229101747	0,133746105
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,034562212	1,025329853	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,166666667	1,863585085	0,111815105
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,166666667	2,229101747	0,133746105
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,190092166	2,085813635	0,125148818
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,05	1,48331052	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,083333333	0,931792542	0,055907553
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,083333333	0,914386988	0,054863219
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,034562212	0,364801056	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,736491791	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,040645161	0,081189898	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	19,73797999	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	18,3192267	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,34	14,70334276	0,882200566
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,34	14,98322408	0,898993445
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,34	17,92197805	1,075318683
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,396313364	37,26653695	2,235992217
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,466666667	49,94408028	2,996644817
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,466666667	59,73992683	3,58439561
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,852534562	54,95768009	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,466666667	59,73992683	3,58439561
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,940092166	55,23769247	3,314261548
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,926267281	9,776668291	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,089290323	2,175889259	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,466666667	59,73992683	3,58439561
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,926267281	27,47884005	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,466666667	49,94408028	2,996644817
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,466666667	59,73992683	3,58439561
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,094470046	55,89980542	3,353988325
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,34	39,75272194	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,233333333	24,97204014	1,498322408
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,233333333	24,50557127	1,470334276
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,926267281	9,776668291	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	19,73797999	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,089290323	2,175889259	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,235023041	71,43970371	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,235023041	66,3046638	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,85	53,21732268	3,193039361
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,85	54,23032597	3,253819558
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,85	64,86686085	3,892011651
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,29262673	134,8826151	8,092956904
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,16666667	180,7677532	10,84606519
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,16666667	216,2228695	12,97337217
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,705069124	198,9139914	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,16666667	216,2228695	12,97337217
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,88018433	199,927469	11,99564814
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,352534562	35,3857024	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,942580645	7,875420078	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,16666667	216,2228695	12,97337217
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,352534562	99,45699569	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,16666667	180,7677532	10,84606519
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,16666667	216,2228695	12,97337217
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,43894009	202,3239226	12,13943536
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,85	143,8811204	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,083333333	90,38387662	5,423032597
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,083333333	88,69553779	5,321732268
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,352534562	35,3857024	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,235023041	71,43970371	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	eenheid/m	485	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,942580645	7,875420078	0
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,576036866	18,41229477	0
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,576036866	17,08883088	0
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,71580481	0,822948289
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	16,71826311	1,003095786
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,168202765	34,76356059	2,085813635
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,166666667	46,58962712	2,795377627
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,166666667	55,72754368	3,343652621
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,728110599	51,26649263	0
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,166666667	55,72754368	3,343652621
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,608294931	51,5276982	3,091661892
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,8640553	9,120026391	0
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,016129032	2,029747443	0
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,166666667	55,72754368	3,343652621
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,8640553	25,63324631	0
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,166666667	46,58962712	2,795377627
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,166666667	55,72754368	3,343652621
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,752304147	52,14534088	3,128720453
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,25	37,082763	0
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,083333333	23,29481356	1,397688814
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,083333333	22,85967469	1,371580481
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,8640553	9,120026391	0
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,576036866	18,41229477	0
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	eenheid/m	125	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,016129032	2,029747443	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,110599078	35,49890432	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,110599078	32,94726593	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,41	26,44407168	1,586644301
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,41	26,94744033	1,61684642
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,41	32,23281127	1,933968676
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,108294931	67,02414481	4,021448689
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,033333333	89,82480109	5,389488066
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,033333333	107,4427042	6,446562253
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,331797235	98,84179778	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,033333333	107,4427042	6,446562253
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,884792627	99,34540213	5,960724128
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,665898618	17,58341088	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,959096774	3,91335307	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,033333333	107,4427042	6,446562253
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,665898618	49,42089889	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,033333333	89,82480109	5,389488066
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,033333333	107,4427042	6,446562253
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,162442396	100,5362172	6,032173033
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,41	71,49556706	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,016666667	44,91240055	2,694744033
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,016666667	44,0734528	2,644407168
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,665898618	17,58341088	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,110599078	35,49890432	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	eenheid/m	241	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,959096774	3,91335307	0
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	50,96523192	0
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	47,30188386	0
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,46	37,96534772	2,277920863
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,46	38,68802636	2,321281582
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,46	46,27615228	2,776569137

{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,769585253	96,2255357	5,773532142
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,53333333	128,9600879	7,737605273
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,53333333	154,2538409	9,255230455
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,783410138	141,9056516	0
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,53333333	154,2538409	9,255230455
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,75576037	142,6286686	8,557720117
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,391705069	25,24423305	0
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,812645161	5,618340922	0
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,53333333	154,2538409	9,255230455
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,391705069	70,95282579	0
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,53333333	128,9600879	7,737605273
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,53333333	154,2538409	9,255230455
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,15437788	144,3383036	8,660298213
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,46	102,645088	0
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,766666667	64,48004394	3,868802636
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,766666667	63,27557954	3,796534772
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,391705069	25,24423305	0
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	50,96523192	0
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	eenheid/m	346	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,812645161	5,618340922	0
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,658986175	53,02740894	0
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,658986175	49,21583292	0
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	39,50151786	2,370091072
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	40,25343783	2,41520627
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	48,14859774	2,888915865
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,124423963	100,1190545	6,007143269
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	134,1781261	8,050687567
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	160,4953258	9,629719549
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,976958525	147,6474988	0
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	160,4953258	9,629719549
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,2718894	148,3997708	8,903986249
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,488479263	26,26567601	0
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,926451613	5,845672635	0
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	160,4953258	9,629719549
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,488479263	73,82374938	0
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	134,1781261	8,050687567
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	160,4953258	9,629719549
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,68663594	150,1785817	9,010714904
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,6	106,7983574	0
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6	67,08906306	4,025343783
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6	65,8358631	3,950151786
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,488479263	26,26567601	0
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,658986175	53,02740894	0
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,926451613	5,845672635	0
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,778801843	24,89342253	0
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,778801843	23,10409934	0
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,69	18,54376811	1,112626086
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,69	18,89675276	1,133805166
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,69	22,60309172	1,356185503
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,283410138	47,00033391	2,820020035
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,633333333	62,98917587	3,779350552
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,633333333	75,34363906	4,520618344
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,33640553	69,31229803	0
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,633333333	75,34363906	4,520618344
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,230414747	69,66544797	4,179926878
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,168202765	12,33027568	0
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,373806452	2,744218543	0
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,633333333	75,34363906	4,520618344
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,168202765	34,65614902	0
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,633333333	62,98917587	3,779350552
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,633333333	75,34363906	4,520618344
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,425115207	70,50050087	4,230030052
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,69	50,13589558	0
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,816666667	31,49458794	1,889675276
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,816666667	30,90628018	1,854376811
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,168202765	12,33027568	0
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,778801843	24,89342253	0
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	eenheid/m	169	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,373806452	2,744218543	0
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,949308756	30,34346178	0
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,949308756	28,16239328	0
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,06	22,60364633	1,35621878
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,06	23,03391165	1,382034699
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,06	27,5516976	1,653101856
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,221198157	57,29034785	3,437420871
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,866666667	76,7797055	4,60678233
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,866666667	91,83899199	5,510339519
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,847926267	84,48717985	0
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,866666667	91,83899199	5,510339519
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,594470046	84,91764663	5,095058798
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,423963134	15,02980349	0
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,674580645	3,345023786	0
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,866666667	91,83899199	5,510339519
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,423963134	42,24358992	0
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,866666667	76,7797055	4,60678233
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,866666667	91,83899199	5,510339519
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,831797235	85,93552177	5,156131306
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,06	61,11239342	0
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,433333333	38,38985275	2,303391165
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,433333333	37,67274389	2,260364633
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,423963134	15,02980349	0
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,949308756	30,34346178	0
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,674580645	3,345023786	0
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,179723502	37,70837969	0
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,179723502	34,99792563	0
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,56	28,08996826	1,685398095
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,56	28,6246669	1,717480014
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,56	34,23900284	2,05434017
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,488479263	71,19577208	4,271746325
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,533333333	95,41555635	5,724933381
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,533333333	114,1300095	6,847800568
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,539170507	104,9937769	0
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,533333333	114,1300095	6,847800568
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,437788018	105,5287259	6,331723555
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,769585253	18,67781405	0
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,081032258	4,156922763	0
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,533333333	114,1300095	6,847800568
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,769585253	52,49688845	0
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,533333333	95,41555635	5,724933381
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,533333333	114,1300095	6,847800568
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,732718894	106,7936581	6,407619487
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,56	75,94549862	0
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,266666667	47,70777817	2,86246669
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,266666667	46,81661376	2,808996826
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,769585253	18,67781405	0
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,179723502	37,70837969	0
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	eenheid/m	256	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,081032258	4,156922763	0
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,156682028	36,9718879	0
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,156682028	34,3143724	0
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,51	27,54133606	1,652480164
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,51	28,06559138	1,683935483
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,51	33,57027232	2,014216339
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,361751152	69,80522966	4,188313779
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,366666667	93,55197126	5,613118276
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,366666667	111,9009077	6,714054463
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,470046083	102,9431172	0
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,366666667	111,9009077	6,714054463
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,253456221	103,467618	6,208057079
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,735023041	18,31301299	0
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,040387097	4,075732865	0
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,366666667	111,9009077	6,714054463
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,735023041	51,4715586	0
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,366666667	93,55197126	5,613118276
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,366666667	111,9009077	6,714054463
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,542626728	104,7078445	6,282470669
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,51	74,4621881	0
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,183333333	46,77598563	2,806559138
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,183333333	45,90222677	2,754133606
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,735023041	18,31301299	0
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,156682028	36,9718879	0
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	eenheid/m	251	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,040387097	4,075732865	0
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,447004608	46,25168446	0
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,447004608	42,92714316	0
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,14	34,45410169	2,067246101
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,14	35,109943	2,10659658
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,14	41,99627692	2,519776615
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,958525346	87,32606419	5,239563852
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,46666667	117,0331433	7,0219886
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,46666667	139,9875897	8,399255384
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,341013825	128,7814295	0
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,46666667	139,9875897	8,399255384
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,57603687	129,4375779	7,766254673

{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,170506912	22,90950629	0
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,552516129	5,098725576	0
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,46666667	139,9875897	8,399255384
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,170506912	64,39071474	0
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,46666667	117,0331433	7,0219886
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,46666667	139,9875897	8,399255384
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,93778802	130,9890963	7,859345777
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,14	93,15190065	0
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,233333333	58,51657167	3,5109943
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,233333333	57,42350282	3,445410169
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,170506912	22,90950629	0
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,447004608	46,25168446	0
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	eenheid/m	314	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,552516129	5,098725576	0
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,244239631	39,7705567	0
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,244239631	36,91187469	0
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,7	29,6261384	1,777568304
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,7	30,19007838	1,811404703
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,7	36,11144831	2,166686898
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,843317972	75,08929087	4,505357452
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9	100,6335946	6,038015675
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9	120,3714944	7,222289661
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,732718894	110,7356241	0
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9	120,3714944	7,222289661
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,953917051	111,2998281	6,677989687
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,866359447	19,699257	0
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,19483871	4,384254477	0
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9	120,3714944	7,222289661
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,866359447	55,36781204	0
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9	100,6335946	6,038015675
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9	120,3714944	7,222289661
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,26497696	112,6339363	6,758036178
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,7	80,09876808	0
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,5	50,31679729	3,019007838
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,5	49,37689733	2,96261384
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,866359447	19,699257	0
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,244239631	39,7705567	0
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	eenheid/m	270	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,19483871	4,384254477	0
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,3640553	43,60031402	0
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,3640553	40,46635151	0
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,96	32,4790258	1,948741548
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,96	33,09727111	1,985836266
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,96	39,58884703	2,375330822
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,502304147	82,32011147	4,939206688
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,866666667	110,324237	6,619454222
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,866666667	131,9628234	7,917769407
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,092165899	121,3990545	0
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,866666667	131,9628234	7,917769407
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,9124424	122,0175893	7,32105536
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,046082949	21,59622249	0
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,406193548	4,806441945	0
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,866666667	131,9628234	7,917769407
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,046082949	60,69952727	0
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,866666667	110,324237	6,619454222
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,866666667	131,9628234	7,917769407
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,25345622	123,4801672	7,408810032
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,96	87,81198278	0
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,933333333	55,16211851	3,309727111
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,933333333	54,13170966	3,24790258
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,046082949	21,59622249	0
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,3640553	43,60031402	0
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,406193548	4,806441945	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	49,78684506	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	46,20819869	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,38	37,08753621	2,225252173
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,38	37,79350552	2,267610331
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,38	45,20618344	2,712371006
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,566820276	94,00066783	5,64004007
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,26666667	125,9783517	7,558701104
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,26666667	150,6872781	9,041236687
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,67281106	138,6245961	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,26666667	150,6872781	9,041236687
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,46082949	139,3308959	8,359853756
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,33640553	24,66055136	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,747612903	5,488437085	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,26666667	150,6872781	9,041236687
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,33640553	69,31229803	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,26666667	125,9783517	7,558701104
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,26666667	150,6872781	9,041236687
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,85023041	141,0010017	8,460060104
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,38	100,2717912	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,633333333	62,98917587	3,779350552
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,633333333	61,81256036	3,708753621
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,33640553	24,66055136	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	49,78684506	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	eenheid/m	338	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,747612903	5,488437085	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	60,5396252	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	56,18807592	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,11	45,09756623	2,705853974
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,11	45,95600819	2,757360492
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,11	54,96964909	3,298178945
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,41705069	114,3025872	6,858155232
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,7	153,186694	9,191201639
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,7	183,2321636	10,99392982
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,68202765	168,5642278	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,7	183,2321636	10,99392982
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,15207373	169,4230717	10,1653843
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,841013825	29,98664677	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,341032258	6,673809592	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,7	183,2321636	10,99392982
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,841013825	84,28211388	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,7	153,186694	9,191201639
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,7	183,2321636	10,99392982
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,62557604	171,4538808	10,28723285
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,11	121,9281247	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,85	76,59334699	4,595600819
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,85	75,16261038	4,509756623
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,841013825	29,98664677	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	60,5396252	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	411	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,341032258	6,673809592	0
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,940092166	62,01260879	0
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,940092166	57,55518239	0
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,21	46,19483061	2,771689837
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,21	47,07415925	2,824449555
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,21	56,30711014	3,378426608
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,67050691	117,0836721	7,025020323
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,03333333	156,9138642	9,414831849
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,03333333	187,6903671	11,26142203
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,820276498	172,6655472	0
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,03333333	187,6903671	11,26142203
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,52073733	173,5452875	10,41271725
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,910138249	30,71624888	0
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,422322581	6,836189387	0
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,03333333	187,6903671	11,26142203
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,910138249	86,33277358	0
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,03333333	156,9138642	9,414831849
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,03333333	187,6903671	11,26142203
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,00576037	175,6255081	10,53753048
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,21	124,8947458	0
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,016666667	78,45693208	4,707415925
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,016666667	76,99138435	4,619483061
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,910138249	30,71624888	0
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,940092166	62,01260879	0
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	421	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,422322581	6,836189387	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	42,27462879	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	39,23595569	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,87	31,49148785	1,889489271
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,87	32,09093516	1,92545611
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,87	38,38513209	2,303107925
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,274193548	79,81713511	4,789028106
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,566666667	106,9697839	6,418187032
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,566666667	127,9504403	7,677026418
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,967741935	117,7078671	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,566666667	127,9504403	7,677026418
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,58064516	118,3075951	7,098455704
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,983870968	20,93958059	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,333032258	4,660300129	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,566666667	127,9504403	7,677026418
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,983870968	58,85393353	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,566666667	106,9697839	6,418187032
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,566666667	127,9504403	7,677026418

{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,91129032	119,7257027	7,18354216
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,87	85,14202385	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,783333333	53,48489194	3,209093516
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,783333333	52,48581308	3,149148785
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,983870968	20,93958059	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	42,27462879	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,333032258	4,660300129	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	52,58551386	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	48,80570098	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,57	39,17233855	2,350340313
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,57	39,91799252	2,395079551
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,57	47,74735943	2,864841566
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,048387097	99,28472903	5,957083742
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,9	133,0599751	7,983598504
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,9	159,1578648	9,549471886
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,935483871	146,4171029	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,9	159,1578648	9,549471886
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,16129032	147,1631061	8,829786364
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,467741935	26,04679537	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,902064516	5,796958697	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,9	159,1578648	9,549471886
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,467741935	73,20855147	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,9	133,0599751	7,983598504
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,9	159,1578648	9,549471886
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,57258065	148,9270936	8,935625613
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,57	105,9083711	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,95	66,52998753	3,991799252
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,95	65,28723091	3,917233855
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,467741935	26,04679537	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	52,58551386	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	eenheid/m	357	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,902064516	5,796958697	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,073732719	34,32051745	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,073732719	31,85358075	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,33	25,56626017	1,53397561
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,33	26,05291949	1,563175169
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,33	31,16284243	1,869770546
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,905529954	64,79927693	3,887956616
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,766666667	86,84306496	5,210583897
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,766666667	103,8761414	6,232568486
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,221198157	95,56074225	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,766666667	103,8761414	6,232568486
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,589861751	96,04762945	5,762857767
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,610599078	16,99972919	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,894064516	3,783449233	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,766666667	103,8761414	6,232568486
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,610599078	47,78037113	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,766666667	86,84306496	5,210583897
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,766666667	103,8761414	6,232568486
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,858294931	97,1989154	5,831934924
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,33	69,12227023	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,883333333	43,42153248	2,605291949
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,883333333	42,61043362	2,556626017
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,610599078	16,99972919	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,073732719	34,32051745	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	233	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,894064516	3,783449233	0
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	47,72466804	0
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	44,29424963	0
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,24	35,55136608	2,133081965
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,24	36,22809405	2,173685643
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,24	43,33373797	2,600024278
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,211981567	90,10714904	5,406428942
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,8	120,7603135	7,24561881
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,8	144,4457932	8,666747594
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,479262673	132,8827489	0
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,8	144,4457932	8,666747594
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,94470046	133,5597937	8,013587624
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,239631336	23,63910841	0
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,633806452	5,261105372	0
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,8	144,4457932	8,666747594
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,239631336	66,44137444	0
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,8	120,7603135	7,24561881
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,8	144,4457932	8,666747594
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,31797235	135,1607236	8,109643414
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,24	96,11852169	0
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,4	60,38015675	3,622809405
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,4	59,25227679	3,555136608
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,239631336	23,63910841	0
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	47,72466804	0
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,633806452	5,261105372	0
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,178386865	0
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,093685176	0
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,08	0,877811508	0,05266869
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,08	0,894520841	0,05367125
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,08	1,069968839	0,06419813
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,202764977	2,224867878	0,133492073
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	2,981736136	0,178904168
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	3,566562796	0,213993768
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	0
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	3,566562796	0,213993768
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,294930876	3,297772685	0,197866361
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,055299539	0,583681689	0
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,065032258	0,129903836	0
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	3,566562796	0,213993768
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	0
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	2,981736136	0,178904168
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	3,566562796	0,213993768
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,304147465	3,337301816	0,200238109
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,08	2,373296832	0
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,133333333	1,490868068	0,089452084
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,133333333	1,46301918	0,087781151
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,055299539	0,583681689	0
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,178386865	0
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,065032258	0,129903836	0
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,285714286	73,05998565	0
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,285714286	67,80848091	0
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,96	54,4243135	3,26545881
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,96	55,46029213	3,327617528
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,96	66,338068	3,98028408
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,57142857	137,9418084	8,276508504
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,53333333	184,8676404	11,09205843
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,53333333	221,1268933	13,2676136
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,857142857	203,4254427	0
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,53333333	221,1268933	13,2676136
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,28571429	204,4619065	12,26771439
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,428571429	36,18826472	0
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,032	8,054037853	0
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,53333333	221,1268933	13,2676136
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,428571429	101,7127214	0
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,53333333	184,8676404	11,09205843
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,53333333	221,1268933	13,2676136
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,85714286	206,9127126	12,41476276
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,96	147,1444036	0
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,266666667	92,43382021	5,546029213
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,266666667	90,70718916	5,44243135
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,428571429	36,18826472	0
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,285714286	73,05998565	0
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	eenheid/m	496	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,032	8,054037853	0
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	54,35309416	0
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	50,44622874	0
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,69	40,48905581	2,429343349
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,69	41,25977378	2,475586427
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,69	49,35231269	2,961138761
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,352534562	102,6220309	6,157321851
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,3	137,5325793	8,251954756
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,3	164,507709	9,870462537
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,101382488	151,3386862	0
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,3	164,507709	9,870462537
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,60368664	152,1097651	9,126585905
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,550691244	26,92231791	0
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,999612903	5,991814451	0
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,3	164,507709	9,870462537
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,550691244	75,66934312	0
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,3	137,5325793	8,251954756
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,3	164,507709	9,870462537
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,02880184	153,9330463	9,235982777
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,69	109,4683164	0
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,15	68,76628963	4,125977378
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,15	67,48175968	4,048905581
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,550691244	26,92231791	0
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	54,35309416	0

{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,999612903	5,991814451	0
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,861751152	27,54479298	0
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,861751152	25,56489099	0
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,87	20,518844	1,23113064
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,87	20,90942465	1,254565479
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,87	25,01052161	1,500631296
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,739631336	52,00628664	3,120377198
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,233333333	69,69808218	4,181884931
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,233333333	83,36840535	5,002104321
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585253456	76,69467297	0
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,233333333	83,36840535	5,002104321
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,894009217	77,08543651	4,62512619
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,292626728	13,64355948	0
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,520129032	3,036502174	0
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,233333333	83,36840535	5,002104321
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,292626728	38,34733648	0
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,233333333	69,69808218	4,181884931
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,233333333	83,36840535	5,002104321
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,109447005	78,00942996	4,680565797
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,87	55,47581345	0
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,116666667	34,84904109	2,090942465
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,116666667	34,19807333	2,0518844
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,292626728	13,64355948	0
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,861751152	27,54479298	0
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	187	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,520129032	3,036502174	0
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,33640553	42,71652387	0
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,33640553	39,64608763	0
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,9	31,82066717	1,90924003
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,9	32,42638048	1,945582829
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,9	38,7863704	2,327182224
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,350230415	80,65146056	4,839087634
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,666666667	108,0879349	6,485276096
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,666666667	129,2879013	7,757274081
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,00921659	118,9382629	0
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,666666667	129,2879013	7,757274081
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,69124424	119,5442598	7,17265559
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,004608295	21,15846123	0
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,357419355	4,709014067	0
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,666666667	129,2879013	7,757274081
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,004608295	59,46913145	0
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,666666667	108,0879349	6,485276096
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,666666667	129,2879013	7,757274081
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,02534562	120,9771908	7,25863145
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,9	86,03201016	0
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,833333333	54,04396746	3,242638048
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,833333333	53,03444528	3,182066717
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,004608295	21,15846123	0
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,33640553	42,71652387	0
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	eenheid/m	290	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,357419355	4,709014067	0
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	41,538137	0
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	38,55240245	0
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,82	30,94285566	1,85657134
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,82	31,53185964	1,891911578
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,82	37,71640157	2,262984094
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,147465438	78,42659268	4,705595561
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,4	105,1061988	6,306371927
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,4	125,7213386	7,543280313
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,898617512	115,6572074	0
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,4	125,7213386	7,543280313
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,39631336	116,2464871	6,974789228
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,949308756	20,57477954	0
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,292387097	4,579110231	0
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,4	125,7213386	7,543280313
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,949308756	57,82860368	0
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,4	105,1061988	6,306371927
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,4	125,7213386	7,543280313
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,72119816	117,639889	7,058393341
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,82	83,65871333	0
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,7	52,55309939	3,153185964
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,7	51,5714261	3,094285566
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,949308756	20,57477954	0
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	41,538137	0
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,292387097	4,579110231	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	30,04886506	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	27,88897199	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,04	22,38419346	1,343051607
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,04	22,81028144	1,368616886
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,04	27,28420539	1,637052323
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,170506912	56,73413088	3,404047853
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,8	76,03427146	4,562056288
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,8	90,94735129	5,456841078
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,820276498	83,66691597	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,8	90,94735129	5,456841078
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,520737327	84,09320346	5,045592208
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,410138249	14,88388307	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,658322581	3,312547827	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,8	90,94735129	5,456841078
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,410138249	41,83345798	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,8	76,03427146	4,562056288
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,8	90,94735129	5,456841078
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,755760369	85,10119632	5,106071779
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,04	60,51906921	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,4	38,01713573	2,281028144
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,4	37,30698909	2,238419346
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,410138249	14,88388307	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	30,04886506	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	eenheid/m	204	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,658322581	3,312547827	0
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,649769585	20,7690685	0
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,649769585	19,27620123	0
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,41	15,47142783	0,92828567
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,41	15,76592982	0,945955789
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,41	18,85820078	1,131492047
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,573732719	39,21329634	2,35279778
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,7	52,55309939	3,153185964
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,7	62,86066928	3,771640157
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,949308756	57,82860368	0
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,7	62,86066928	3,771640157
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,198156682	58,12324357	3,487394614
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,974654378	10,28738977	0
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,146193548	2,289555116	0
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,7	62,86066928	3,771640157
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,974654378	28,91430184	0
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,7	52,55309939	3,153185964
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,7	62,86066928	3,771640157
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,360599078	58,81994451	3,529196671
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,41	41,82935666	0
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,35	26,2765497	1,576592982
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,35	25,78571305	1,547142783
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,974654378	10,28738977	0
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,649769585	20,7690685	0
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	eenheid/m	141	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,146193548	2,289555116	0
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	16,35011776	0
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	0
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,11	12,17963467	0,73077808
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,11	12,41147667	0,7446886
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,11	14,84581764	0,890749058
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,813364055	30,8700418	1,852202508
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	41,37158889	2,482295333
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	45,52464545	0
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,092165899	45,756596	2,74539576
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,767281106	8,098583435	0
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,902322581	1,802415729	0
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,767281106	22,76232273	0
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	41,37158889	2,482295333
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,220046083	46,3050627	2,778303762
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,11	32,92949354	0
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,85	20,68579444	1,241147667
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,85	20,29939112	1,217963467
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,767281106	8,098583435	0
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	16,35011776	0
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,902322581	1,802415729	0
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,566820276	18,11769805	0
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,566820276	16,81540958	0
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,23	13,49635194	0,809781116
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,23	13,75325793	0,825195476
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,23	16,4507709	0,987046254

{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,117511521	34,20734362	2,052440617
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,1	45,84419309	2,750651585
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,1	54,83590298	3,290154179
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	50,44622874	0
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,1	54,83590298	3,290154179
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,534562212	50,70325503	3,042195302
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,850230415	8,974105969	0
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,999870968	1,997271484	0
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,1	54,83590298	3,290154179
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,850230415	25,22311437	0
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,1	45,84419309	2,750651585
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,1	54,83590298	3,290154179
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,676267281	51,31101543	3,078660926
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,23	36,48943879	0
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,05	22,92209654	1,375325793
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,05	22,49391989	1,349635194
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,850230415	8,974105969	0
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,566820276	18,11769805	0
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	eenheid/m	123	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,999870968	1,997271484	0
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,152073733	4,860845819	0
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,152073733	4,511451351	0
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,33	3,620972471	0,217258348
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,33	3,689898468	0,221393908
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,33	4,41362146	0,264817288
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,83640553	9,177579995	0,5506548
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,1	12,29966156	0,737979694
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,1	14,71207153	0,882724292
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,456221198	13,53435405	0
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,1	14,71207153	0,882724292
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,216589862	13,60331232	0,816198739
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,228110599	2,407686967	0
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,268258065	0,535853325	0
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,1	14,71207153	0,882724292
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,228110599	6,767177027	0
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,1	12,29966156	0,737979694
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,1	14,71207153	0,882724292
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,254608295	13,76636999	0,8259822
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,33	9,789849432	0
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,55	6,14983078	0,368989847
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,55	6,034954118	0,362097247
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,228110599	2,407686967	0
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,152073733	4,860845819	0
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	eenheid/m	33	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,268258065	0,535853325	0
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	29,01777656	0
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	26,93199746	0
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,97	21,61610839	1,296966503
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,97	22,0275757	1,321654542
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,97	26,34798265	1,580878959
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,993087558	54,78737148	3,287242289
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	73,42525235	4,405515141
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	87,82660885	5,269596531
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,723502304	80,79599238	0
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	87,82660885	5,269596531
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,262672811	81,20765236	4,872459142
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,361751152	14,37316159	0
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,601419355	3,19888197	0
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	87,82660885	5,269596531
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,361751152	40,39799619	0
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	73,42525235	4,405515141
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	87,82660885	5,269596531
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,489631336	82,18105723	4,930863434
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,97	58,44243449	0
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,283333333	36,71262617	2,20275757
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,283333333	36,02684731	2,161610839
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,361751152	14,37316159	0
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	29,01777656	0
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,601419355	3,19888197	0
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	29,6662104	0
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,17	23,81063716	1,428638229
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,17	24,26387781	1,455832668
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,17	29,02290475	1,741374285
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,5	60,34954118	3,620972471
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,233333333	80,87959269	4,852775561
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,233333333	96,74301584	5,80458095
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3	88,9986312	0
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,233333333	96,74301584	5,80458095
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	89,45208408	5,367125045
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,5	15,83236581	0
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,233333333	96,74301584	5,80458095
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,5	44,4993156	0
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,233333333	80,87959269	4,852775561
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,233333333	96,74301584	5,80458095
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,25	90,52431177	5,431458706
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,17	64,37567657	0
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,616666667	40,43979634	2,426387781
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,616666667	39,68439526	2,381063716
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,5	15,83236581	0
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	217	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	38,15027476	0
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	35,40805757	0
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,59	28,41914757	1,705148854
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,59	28,96011222	1,737606733
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,59	34,64024115	2,078414469
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,564516129	72,03009753	4,321805852
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,633333333	96,5337074	5,792022444
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,633333333	115,4674705	6,928048231
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,580645161	106,2241727	0
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,633333333	115,4674705	6,928048231
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,548387097	106,7653907	6,40592344
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,790322581	18,89669468	0
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,105419355	4,205636702	0
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,633333333	115,4674705	6,928048231
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,790322581	53,11208636	0
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,633333333	96,5337074	5,792022444
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,633333333	115,4674705	6,928048231
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,846774194	108,0451463	6,482708778
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,59	76,83548493	0
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,316666667	48,2668537	2,896011222
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,316666667	47,36524595	2,841914757
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,790322581	18,89669468	0
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	38,15027476	0
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	eenheid/m	259	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,105419355	4,205636702	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,659514624	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,108953644	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,52	5,705774802	0,342346488
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,52	5,814385465	0,348863128
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,52	6,954797452	0,417287847
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,31797235	14,4616412	0,867698472
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,733333333	19,38128488	1,162877093
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,733333333	23,18265817	1,39095949
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,718894009	21,32686093	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,733333333	23,18265817	1,39095949
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,917050691	21,43552245	1,286131347
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,359447005	3,793930979	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,422709677	0,844374936	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,733333333	23,18265817	1,39095949
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,359447005	10,66343047	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,733333333	19,38128488	1,162877093
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,733333333	23,18265817	1,39095949
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,976958525	21,69246181	1,301547708
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,52	15,42642941	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,866666667	9,690642442	0,581438546
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,866666667	9,50962467	0,57057748
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,359447005	3,793930979	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,659514624	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,422709677	0,844374936	0
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,68202765	53,76390073	0
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,68202765	49,89938616	0
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,65	40,05015005	2,403009003
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,65	40,81251336	2,448750802
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,65	48,81732827	2,929039696
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,251152074	101,5095969	6,090575815
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,16666667	136,0417112	8,162502672
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,16666667	162,7244276	9,763465653
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,046082949	149,6981585	0
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,16666667	162,7244276	9,763465653
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,4562212	150,4608787	9,027652725

{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,523041475	26,63047706	0
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,967096774	5,926862533	0
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,16666667	162,7244276	9,763465653
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,523041475	74,84907923	0
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,16666667	136,0417112	8,162502672
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,16666667	162,7244276	9,763465653
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,87672811	152,2643954	9,135863722
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,65	108,281668	0
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,083333333	68,0208556	4,081251336
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,083333333	66,75025009	4,005015005
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,523041475	26,63047706	0
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,68202765	53,76390073	0
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	eenheid/m	365	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,967096774	5,926862533	0
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,958525346	62,60180222	0
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,958525346	58,10202498	0
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,25	46,63373636	2,798024182
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,25	47,52141967	2,85128518
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,25	56,84209456	3,410525673
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,7718894	118,196106	7,09176636
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,16666667	158,4047322	9,504283933
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,16666667	189,4736485	11,36841891
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,875576037	174,3060749	0
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,16666667	189,4736485	11,36841891
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,66820276	175,1941739	10,51165043
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,937788018	31,00808973	0
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,45483871	6,901141306	0
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,16666667	189,4736485	11,36841891
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,937788018	87,15303746	0
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,16666667	158,4047322	9,504283933
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,16666667	189,4736485	11,36841891
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,1578341	177,294159	10,63764954
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,25	126,0813942	0
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,083333333	79,20236611	4,752141967
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,083333333	77,72289394	4,663373636
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,937788018	31,00808973	0
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,958525346	62,60180222	0
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	eenheid/m	425	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,45483871	6,901141306	0
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,3640553	43,60031402	0
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,3640553	40,46635151	0
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,96	32,4790258	1,948741548
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,96	33,09727111	1,985836266
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,96	39,58884703	2,375330822
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,502304147	82,32011147	4,939206688
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,866666667	110,324237	6,619454222
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,866666667	131,9628234	7,917769407
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,092165899	121,3990545	0
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,866666667	131,9628234	7,917769407
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,9124424	122,0175893	7,32105536
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,046082949	21,59622249	0
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,406193548	4,806441945	0
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,866666667	131,9628234	7,917769407
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,046082949	60,69952727	0
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,866666667	110,324237	6,619454222
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,866666667	131,9628234	7,917769407
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,25345622	123,4801672	7,408810032
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,96	87,81198278	0
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,933333333	55,16211851	3,309727111
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,933333333	54,13170966	3,24790258
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,046082949	21,59622249	0
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,3640553	43,60031402	0
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	eenheid/m	296	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,406193548	4,806441945	0
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,465437788	46,8408779	0
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,465437788	43,47398575	0
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,18	34,89300744	2,093580447
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,18	35,55720342	2,133432205
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,18	42,53126134	2,55187568
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,059907834	88,43849813	5,306309888
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,6	118,5240114	7,111440684
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,6	141,7708711	8,506252268
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,396313364	130,4219572	0
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,6	141,7708711	8,506252268
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,7235023	131,0864642	7,865187853
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,198156682	23,20134714	0
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,585032258	5,163677495	0
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,6	141,7708711	8,506252268
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,198156682	65,21097862	0
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,6	118,5240114	7,111440684
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,6	141,7708711	8,506252268
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,08986175	132,6577472	7,959464832
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,18	94,33854907	0
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,3	59,2620057	3,555720342
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,3	58,15501241	3,489300744
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,198156682	23,20134714	0
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,465437788	46,8408779	0
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	318	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,585032258	5,163677495	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	41,98003208	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	38,9625344	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,85	31,27203497	1,876322098
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,85	31,86730495	1,912038297
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,85	38,11763988	2,287058393
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,223502304	79,26091814	4,755655088
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,5	106,2243498	6,37346099
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,5	127,0587996	7,623527976
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,940092166	116,8876032	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,5	127,0587996	7,623527976
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,50691244	117,4831519	7,048989114
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,970046083	20,79366017	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,316774194	4,62782417	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,5	127,0587996	7,623527976
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,970046083	58,44380159	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,5	106,2243498	6,37346099
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,5	127,0587996	7,623527976
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,83525346	118,8913772	7,133482632
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,85	84,54869964	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,75	53,11217492	3,186730495
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,75	52,12005829	3,127203497
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,970046083	20,79366017	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	41,98003208	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,316774194	4,62782417	0
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	39,47595999	0
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	36,6384534	0
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,68	29,40668552	1,764401131
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,68	29,96644817	1,79798689
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,68	35,8439561	2,150637366
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,792626728	74,5330739	4,471984434
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,933333333	99,88816055	5,993289633
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,933333333	119,4798537	7,16879122
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,705069124	109,9153602	0
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,933333333	119,4798537	7,16879122
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,880184332	110,4753849	6,628523097
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,852534562	19,55333658	0
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,178580645	4,351778517	0
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,933333333	119,4798537	7,16879122
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,852534562	54,95768009	0
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,933333333	99,88816055	5,993289633
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,933333333	119,4798537	7,16879122
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,18894009	111,7996108	6,707976651
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,68	79,50544387	0
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,466666667	49,94408028	2,996644817
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,466666667	49,01114253	2,940668552
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,852534562	19,55333658	0
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	39,47595999	0
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	eenheid/m	268	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,178580645	4,351778517	0
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,041474654	33,28942894	0
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,041474654	30,89660622	0
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,26	24,7981751	1,487890506
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,26	25,27021375	1,516212825
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,26	30,22661969	1,813597182
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,728110599	62,85251754	3,771151052
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,533333333	84,23404584	5,05404275
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,533333333	100,755399	6,045323939
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,124423963	92,68981867	0
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,533333333	100,755399	6,045323939
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,331797235	93,16207835	5,589724701
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,562211982	16,48900771	0
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,83716129	3,669783377	0
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,533333333	100,755399	6,045323939
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,562211982	46,34490933	0
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,533333333	84,23404584	5,05404275
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,533333333	100,755399	6,045323939

{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,592165899	94,27877631	5,656726579
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,26	67,0456355	0
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,766666667	42,11702292	2,527021375
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,766666667	41,33029184	2,47981751
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,562211982	16,48900771	0
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,041474654	33,28942894	0
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	eenheid/m	226	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,83716129	3,669783377	0
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,064516129	65,98966446	0
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,064516129	61,24636986	0
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,48	49,15744445	2,949446667
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,48	50,09316708	3,005590025
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,48	59,91825497	3,595095298
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,35483871	124,5926011	7,475556068
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,93333333	166,9772236	10,01863342
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,93333333	199,7275166	11,98365099
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,193548387	183,7391096	0
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,93333333	199,7275166	11,98365099
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,51612903	184,6752704	11,08051622
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,096774194	32,68617458	0
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,641806452	7,274614835	0
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,93333333	199,7275166	11,98365099
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,096774194	91,86955479	0
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,93333333	166,9772236	10,01863342
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,93333333	199,7275166	11,98365099
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,03225806	186,8889017	11,2133341
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,48	132,9046226	0
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,466666667	83,4886118	5,009316708
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,466666667	81,92907408	4,915744445
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,096774194	32,68617458	0
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,064516129	65,98966446	0
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	eenheid/m	448	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,641806452	7,274614835	0
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,622119816	51,84902207	0
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,622119816	48,12214774	0
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,52	38,62370635	2,317422381
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,52	39,35891699	2,36153502
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,52	47,0786289	2,824717734
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,921658986	97,89418661	5,873651197
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,73333333	131,19639	7,871783399
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,73333333	156,928763	9,415725781
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,866359447	144,3664432	0
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,73333333	156,928763	9,415725781
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,97695853	145,1019981	8,706119888
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,433179724	25,68199432	0
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,861419355	5,715768799	0
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,73333333	156,928763	9,415725781
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,433179724	72,18322162	0
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,73333333	131,19639	7,871783399
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,73333333	156,928763	9,415725781
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,38248848	146,8412799	8,810476795
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,52	104,4250606	0
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,866666667	65,59819499	3,935891699
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,866666667	64,37284392	3,862370635
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,433179724	25,68199432	0
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,622119816	51,84902207	0
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	eenheid/m	352	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,861419355	5,715768799	0
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	41,98003208	0
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	38,9625344	0
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,85	31,27203497	1,876322098
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,85	31,86730495	1,912038297
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,85	38,11763988	2,287058393
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,223502304	79,26091814	4,755655088
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,5	106,2243498	6,37346099
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,5	127,0587996	7,623527976
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,940092166	116,8876032	0
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,5	127,0587996	7,623527976
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,50691244	117,4831519	7,048989114
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,970046083	20,79366017	0
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,316774194	4,62782417	0
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,5	127,0587996	7,623527976
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,970046083	58,44380159	0
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,5	106,2243498	6,37346099
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,5	127,0587996	7,623527976
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,83525346	118,8913772	7,133482632
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,85	84,54869964	0
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,75	53,11217492	3,186730495
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,75	52,12005829	3,127203497
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,970046083	20,79366017	0
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	41,98003208	0
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	285	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,316774194	4,62782417	0
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,585253456	18,70689149	0
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,585253456	17,36225217	0
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,27	13,93525769	0,836115461
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,27	14,20051835	0,852031101
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,27	16,98575531	1,019145319
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,218894009	35,31977756	2,119186653
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,233333333	47,33506116	2,840103669
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,233333333	56,61918438	3,397151063
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,755760369	52,08675651	0
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,233333333	56,61918438	3,397151063
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,68202765	52,35214137	3,141128482
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,877880184	9,265946813	0
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,032387097	2,062223402	0
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,233333333	56,61918438	3,397151063
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,877880184	26,04337825	0
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,233333333	47,33506116	2,840103669
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,233333333	56,61918438	3,397151063
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,828341014	52,97966633	3,17877998
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,27	37,67608721	0
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,116666667	23,66753058	1,420051835
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,116666667	23,22542948	1,393525769
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,877880184	9,265946813	0
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,585253456	18,70689149	0
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,032387097	2,062223402	0
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	19,14878656	0
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	0
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,3	14,26443701	0,85586622
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,3	14,53596366	0,87215782
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,3	17,38699363	1,043219618
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,294930876	36,15410301	2,169246181
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,333333333	48,45321221	2,907192732
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,333333333	57,95664543	3,477398726
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,797235023	53,31715233	0
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,333333333	57,95664543	3,477398726
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,792626728	53,58880613	3,215328368
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,898617512	9,484827447	0
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,056774194	2,110937341	0
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,333333333	57,95664543	3,477398726
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,898617512	26,65857617	0
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,333333333	48,45321221	2,907192732
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,333333333	57,95664543	3,477398726
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,942396313	54,23115451	3,253869271
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,3	38,56607352	0
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	24,2266061	1,453596366
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	23,77406168	1,426443701
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,898617512	9,484827447	0
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	19,14878656	0
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	eenheid/m	130	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,056774194	2,110937341	0
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,133640553	4,271652387	0
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,133640553	3,964608763	0
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,29	3,182066717	0,190924003
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,29	3,242638048	0,194558283
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,29	3,87863704	0,232718222
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,735023041	8,065146056	0,483908763
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,966666667	10,80879349	0,64852761
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,966666667	12,92879013	0,775727408
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,400921659	11,89382629	0
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,966666667	12,92879013	0,775727408
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,069124424	11,95442598	0,717265559
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,200460829	2,115846123	0
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,235741935	0,470901407	0
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,966666667	12,92879013	0,775727408
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,200460829	5,946913145	0
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,966666667	10,80879349	0,64852761
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,966666667	12,92879013	0,775727408
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,102534562	12,09771908	0,725863145
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,29	8,603201016	0
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,483333333	5,404396746	0,324263805
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,483333333	5,303444528	0,318206672
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,200460829	2,115846123	0
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,133640553	4,271652387	0

{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	eenheid/m	29	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,235741935	0,470901407	0
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	23,27314059	0
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	21,60028223	0
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,58	17,33677728	1,040206637
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,58	17,66678661	1,060007196
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,58	21,13188456	1,267913074
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,004608295	43,94114058	2,636468435
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,266666667	58,88928868	3,533357321
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,266666667	70,43961522	4,226376913
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,184331797	64,80084668	0
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,266666667	70,43961522	4,226376913
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,824884793	65,13101053	3,907860632
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,092165899	11,52771336	0
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,284387097	2,565600768	0
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,266666667	70,43961522	4,226376913
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,092165899	32,40042334	0
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,266666667	58,88928868	3,533357321
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,266666667	70,43961522	4,226376913
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006912442	65,91171087	3,954702652
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,58	46,87261243	0
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,633333333	29,44464434	1,766678661
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,633333333	28,89462881	1,733677728
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,092165899	11,52771336	0
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	23,27314059	0
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,284387097	2,565600768	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	98,10070653	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,66	73,07780804	4,384668483
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,66	74,46885999	4,4681316
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,66	89,07490582	5,344494349
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,88018433	185,2202508	11,11321505
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,2	248,2295333	14,893772
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,2	296,9163527	17,81498116
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	9,207373272	273,1478727	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,2	296,9163527	17,81498116
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24,55299539	274,539576	16,47237456
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,603686636	48,59150061	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,413935484	10,81449438	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,2	296,9163527	17,81498116
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,603686636	136,5739364	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,2	248,2295333	14,893772
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,2	296,9163527	17,81498116
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	25,3202765	277,8303762	16,66982257
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,66	197,5769613	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,1	124,1147667	7,446885999
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,1	121,7963467	7,307780804
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,603686636	48,59150061	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	98,10070653	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	eenheid/m	666	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,413935484	10,81449438	0
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,65437788	52,88011058	0
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,65437788	49,07912227	0
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,59	39,39179142	2,363507485
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,59	40,14162273	2,408497364
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,59	48,01485164	2,880891098
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,099078341	99,840946	5,99045676
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,96666667	133,8054091	8,028324546
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,96666667	160,0495055	9,602970328
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,963133641	147,2373668	0
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,96666667	160,0495055	9,602970328
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,23502304	147,9875492	8,879252954
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,48156682	26,19271579	0
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,918322581	5,829434656	0
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,96666667	160,0495055	9,602970328
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,48156682	73,61868341	0
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,96666667	133,8054091	8,028324546
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,96666667	160,0495055	9,602970328
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,64861751	149,761419	8,98568514
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,59	106,5016953	0
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,983333333	66,90270455	4,014162273
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,983333333	65,65298571	3,939179142
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,48156682	26,19271579	0
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,65437788	52,88011058	0
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	eenheid/m	359	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,918322581	5,829434656	0
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,529953917	16,93931119	0
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,529953917	15,72172441	0
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,15	12,61854043	0,757112426
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,15	12,85873709	0,771524225
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,15	15,38080206	0,922848123
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,914746544	31,98247574	1,918948544
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,833333333	42,86245695	2,571747417
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,833333333	51,26934019	3,076160411
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,589861751	47,16517322	0
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,833333333	51,26934019	3,076160411
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,239631336	47,40548234	2,844328941
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,794930876	8,39042428	0
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,93483871	1,867367647	0
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,833333333	51,26934019	3,076160411
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,794930876	23,58258661	0
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,833333333	42,86245695	2,571747417
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,833333333	51,26934019	3,076160411
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,372119816	47,97371361	2,878422817
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,15	34,11614196	0
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,916666667	21,43122848	1,285873709
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,916666667	21,03090071	1,261854043
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,794930876	8,39042428	0
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,529953917	16,93931119	0
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	eenheid/m	115	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,93483871	1,867367647	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,124423963	3,97705567	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,124423963	3,691187469	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,27	2,96261384	0,17775683
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,27	3,019007838	0,18114047
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,27	3,611144831	0,21666869
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,684331797	7,508929087	0,450535745
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,9	10,06335946	0,603801568
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,9	12,03714944	0,722228966
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,373271889	11,07356241	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,9	12,03714944	0,722228966
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,995391705	11,12998281	0,667798969
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,186635945	1,9699257	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,219483871	0,438425448	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,9	12,03714944	0,722228966
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,186635945	5,536781204	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,9	10,06335946	0,603801568
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,9	12,03714944	0,722228966
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,026497696	11,26339363	0,675803618
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,27	8,009876808	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,45	5,031679729	0,301900784
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,45	4,937689733	0,296261384
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,186635945	1,9699257	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,124423963	3,97705567	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	eenheid/m	27	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,219483871	0,438425448	0
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,032258065	64,95857595	0
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,032258065	60,28939533	0
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,41	48,38935938	2,903361563
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,41	49,31046135	2,958627681
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,41	58,98203224	3,538921934
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,17741935	122,6458417	7,358750505
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,7	164,3682045	9,862092269
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,7	196,6067741	11,79640645
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,096774194	180,868186	0
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,7	196,6067741	11,79640645
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,25806452	181,7897193	10,90738316
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,048387097	32,17545311	0
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,584903226	7,160948978	0
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,7	196,6067741	11,79640645
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,048387097	90,43409299	0
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,7	164,3682045	9,862092269
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,7	196,6067741	11,79640645
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,76612903	183,9687626	11,03812576
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,41	130,8279879	0
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,35	82,18410224	4,931046135
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,35	80,6489323	4,838935938
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,048387097	32,17545311	0
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,032258065	64,95857595	0
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	eenheid/m	441	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,584903226	7,160948978	0
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,078341014	66,43155953	0
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,078341014	61,6565018	0
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,51	49,48662377	2,969197426
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,51	50,4286124	3,025716744
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,51	60,31949328	3,619169597

{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,43087558	125,4269266	7,525615596
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,03333333	168,0953747	10,08572248
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,03333333	201,0649776	12,06389866
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,235023041	184,9695054	0
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,03333333	201,0649776	12,06389866
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,62672811	185,9119351	11,15471611
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,117511521	32,90505522	0
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,666193548	7,323328774	0
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,03333333	201,0649776	12,06389866
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,117511521	92,4847527	0
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,03333333	168,0953747	10,08572248
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,03333333	201,0649776	12,06389866
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,14631336	188,1403899	11,28842339
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,51	133,7946089	0
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,516666667	84,04768733	5,04286124
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,516666667	82,47770628	4,948662377
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,117511521	32,90505522	0
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,078341014	66,43155953	0
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	eenheid/m	451	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,666193548	7,323328774	0
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,221198157	70,99780863	0
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,221198157	65,89453185	0
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,82	52,88814336	3,173288602
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,82	53,89488066	3,233692839
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,82	64,46562253	3,867937352
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,21658986	134,0482896	8,042897377
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,06666667	179,6496022	10,77897613
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,06666667	214,8854084	12,89312451
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,66359447	197,6835956	0
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,06666667	214,8854084	12,89312451
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,76958525	198,6908043	11,92144826
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,331797235	35,16682176	0
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,918193548	7,82670614	0
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,06666667	214,8854084	12,89312451
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,331797235	98,84179778	0
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,06666667	179,6496022	10,77897613
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,06666667	214,8854084	12,89312451
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,32488479	201,0724344	12,06434607
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,82	142,9911341	0
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,033333333	89,82480109	5,389488066
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,033333333	88,1469056	5,288814336
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,331797235	35,16682176	0
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,221198157	70,99780863	0
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	eenheid/m	482	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,918193548	7,82670614	0
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	19,73797999	0
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	18,3192267	0
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,34	14,70334276	0,882200566
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,34	14,98322408	0,898993445
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,34	17,92197805	1,075318683
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,396313364	37,26653695	2,235992217
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,466666667	49,94408028	2,996644817
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,466666667	59,73992683	3,58439561
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,852534562	54,95768009	0
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,466666667	59,73992683	3,58439561
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,940092166	55,23769247	3,314261548
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,926267281	9,776668291	0
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,089290323	2,175889259	0
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,466666667	59,73992683	3,58439561
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,926267281	27,47884005	0
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,466666667	49,94408028	2,996644817
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,466666667	59,73992683	3,58439561
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,094470046	55,89980542	3,353988325
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,34	39,75272194	0
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,233333333	24,97204014	1,498322408
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,233333333	24,50557127	1,470334276
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,926267281	9,776668291	0
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	19,73797999	0
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	eenheid/m	134	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,089290323	2,175889259	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	12,52036044	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	11,620405	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,85	9,326747273	0,559604836
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,85	9,504283933	0,570257036
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,85	11,36841891	0,682105135
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,15437788	23,6392212	1,418353272
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,833333333	31,68094644	1,900856787
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,833333333	37,89472971	2,273683782
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,175115207	34,86121499	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,833333333	37,89472971	2,273683782
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,133640553	35,03883478	2,102330087
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,587557604	6,201617946	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,690967742	1,380228261	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,833333333	37,89472971	2,273683782
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,587557604	17,43060749	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,833333333	31,68094644	1,900856787
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,833333333	37,89472971	2,273683782
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,23156682	35,4588318	2,127529908
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,85	25,21627884	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,416666667	15,84047322	0,950428393
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,416666667	15,54457879	0,932674727
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,587557604	6,201617946	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	12,52036044	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	eenheid/m	85	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,690967742	1,380228261	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	22,09475372	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	20,50659705	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,5	16,45896578	0,987537947
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,5	16,77226576	1,006335946
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,5	20,06191573	1,203714944
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,801843318	41,7162727	2,502976362
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5	55,90755255	3,354453153
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5	66,87305242	4,012383145
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,073732719	61,51979115	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5	66,87305242	4,012383145
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,529953917	61,83323784	3,70999427
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,036866359	10,94403167	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,219354839	2,435696931	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5	66,87305242	4,012383145
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,036866359	30,75989558	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5	55,90755255	3,354453153
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5	66,87305242	4,012383145
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,702764977	62,57440906	3,754464543
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,5	44,4993156	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,5	27,95377627	1,677226576
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,5	27,43160963	1,645896578
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,036866359	10,94403167	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	22,09475372	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	150	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,219354839	2,435696931	0
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	0
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	0
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,1	12,06990824	0,724194494
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,1	12,29966156	0,737979694
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,1	14,71207153	0,882724292
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,788018433	30,59193332	1,835515999
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	40,99887187	2,459932312
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	49,04023844	2,942414307
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,520737327	45,11451351	0
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	49,04023844	2,942414307
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,055299539	45,34437442	2,720662465
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,760368664	8,025623224	0
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,894193548	1,78617775	0
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	49,04023844	2,942414307
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,760368664	22,55725676	0
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	40,99887187	2,459932312
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	49,04023844	2,942414307
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,18202765	45,88789997	2,753273998
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,1	32,63283144	0
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,833333333	20,49943593	1,229966156
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,833333333	20,11651373	1,206990824
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,760368664	8,025623224	0
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	0
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,894193548	1,78617775	0
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,944700461	30,19616342	0
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,944700461	28,02568264	0
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,05	22,49391989	1,349635194
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,05	22,92209654	1,375325793
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,05	27,41795149	1,64507709
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,195852535	57,01223936	3,420734362
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,833333333	76,40698848	4,584419309
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,833333333	91,39317164	5,483590298
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,834101382	84,07704791	0
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,833333333	91,39317164	5,483590298
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,557603687	84,50542505	5,070325503

{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,417050691	14,95684328	0
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,666451613	3,328785806	0
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,833333333	91,39317164	5,483590298
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,417050691	42,03852395	0
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,833333333	76,40698848	4,584419309
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,833333333	91,39317164	5,483590298
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,793778802	85,51835904	5,131101543
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,05	60,81573132	0
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,416666667	38,20349424	2,292209654
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,416666667	37,48986649	2,249391989
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,417050691	14,95684328	0
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,944700461	30,19616342	0
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	eenheid/m	205	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,666451613	3,328785806	0
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,736491791	0
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	0
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,05	0,548632193	0,032917932
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,05	0,559075525	0,033544532
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,05	0,668730524	0,040123831
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,126728111	1,390542423	0,083432545
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,166666667	1,863585085	0,111815105
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,166666667	2,229101747	0,133746105
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,069124424	2,050659705	0
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,166666667	2,229101747	0,133746105
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,184331797	2,061107928	0,123666476
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,034562212	0,364801056	0
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,040645161	0,081189898	0
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,166666667	2,229101747	0,133746105
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,034562212	1,025329853	0
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,166666667	1,863585085	0,111815105
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,166666667	2,229101747	0,133746105
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,190092166	2,085813635	0,125148818
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,05	1,48331052	0
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,083333333	0,931792542	0,055907553
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,083333333	0,914386988	0,054863219
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,034562212	0,364801056	0
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,736491791	0
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	eenheid/m	5	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,040645161	0,081189898	0
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,410138249	13,10955388	0
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,410138249	12,16724758	0
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,89	9,765653027	0,585939182
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,89	9,951544353	0,597092661
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,89	11,90340333	0,7142042
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,255760369	24,75165514	1,485099308
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,966666667	33,17181451	1,990308871
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,966666667	39,6780111	2,380680666
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,230414747	36,50174275	0
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,966666667	39,6780111	2,380680666
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,281105991	36,68772112	2,201263267
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,615207373	6,49345879	0
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,723483871	1,445180179	0
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,966666667	39,6780111	2,380680666
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,615207373	18,25087137	0
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,966666667	33,17181451	1,990308871
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,966666667	39,6780111	2,380680666
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,383640553	37,12748271	2,227648962
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,89	26,40292726	0
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,483333333	16,58590726	0,995154435
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,483333333	16,27608838	0,976565303
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,615207373	6,49345879	0
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,410138249	13,10955388	0
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	eenheid/m	89	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,723483871	1,445180179	0
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,525345622	48,75575655	0
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,525345622	45,25122416	0
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,31	36,31945115	2,179167069
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,31	37,01079979	2,220647987
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,31	44,2699607	2,656197642
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,389400922	92,05390843	5,523234506
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,03333333	123,3693326	7,402159957
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,03333333	147,5665357	8,853992141
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,576036866	135,7536725	0
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,03333333	147,5665357	8,853992141
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,20276498	136,4453448	8,18672069
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,288018433	24,14982988	0
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,690709677	5,374771229	0
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,03333333	147,5665357	8,853992141
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,288018433	67,87683624	0
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,03333333	123,3693326	7,402159957
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,03333333	147,5665357	8,853992141
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,58410138	138,0808626	8,284851759
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,31	98,19515642	0
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,516666667	61,68466631	3,701079979
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,516666667	60,53241858	3,631945115
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,288018433	24,14982988	0
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,525345622	48,75575655	0
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,690709677	5,374771229	0
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,290322581	9,279796564	0
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,290322581	8,612770761	0
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,63	6,912765626	0,414765938
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,63	7,044351621	0,422661097
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,63	8,426004605	0,505560276
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,596774194	17,52083454	1,051250072
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,1	23,48117207	1,408870324
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,1	28,08668202	1,685200921
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,870967742	25,83831228	0
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,1	28,08668202	1,685200921
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,322580645	25,96995989	1,558197594
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,435483871	4,596493301	0
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,512129032	1,022992711	0
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,1	28,08668202	1,685200921
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,435483871	12,91915614	0
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,1	23,48117207	1,408870324
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,1	28,08668202	1,685200921
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,39516129	26,2812518	1,576875108
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,63	18,68971255	0
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,05	11,74058603	0,704435162
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,05	11,52127604	0,691276563
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,435483871	4,596493301	0
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,290322581	9,279796564	0
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	eenheid/m	63	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,512129032	1,022992711	0
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,903225806	28,8704782	0
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,903225806	26,79528681	0
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,96	21,50638195	1,290382917
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,96	21,9157606	1,314945636
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,96	26,21423655	1,572854193
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,967741935	54,509263	3,27055578
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,533333333	73,05253533	4,38315212
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,533333333	87,3807885	5,24284731
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,709677419	80,38586044	0
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,533333333	87,3807885	5,24284731
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,225806452	80,79543078	4,847725847
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,35483871	14,30020138	0
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,593290323	3,18264399	0
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,533333333	87,3807885	5,24284731
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,35483871	40,19293022	0
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,533333333	73,05253533	4,38315212
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,533333333	87,3807885	5,24284731
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,451612903	81,7638945	4,90583367
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,96	58,14577238	0
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,266666667	36,52626766	2,19157606
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,266666667	35,84396991	2,150638195
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,35483871	14,30020138	0
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,903225806	28,8704782	0
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,593290323	3,18264399	0
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	9,57439328	0
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	0
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,65	7,132218503	0,42793311
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,65	7,267981831	0,43607891
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,65	8,693496815	0,521609809
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,647465438	18,0770515	1,08462309
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	24,2266061	1,453596366
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	28,97832272	1,738699363
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,898617512	26,65857617	0
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	28,97832272	1,738699363
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,396313364	26,79440306	1,607664184
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,449308756	4,742413723	0
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,528387097	1,05546867	0
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	28,97832272	1,738699363
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,449308756	13,32928808	0
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	24,2266061	1,453596366
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	28,97832272	1,738699363

{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,471198157	27,11557726	1,626934635
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,65	19,28303676	0
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,083333333	12,11330305	0,726798183
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,083333333	11,88703084	0,71322185
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,449308756	4,742413723	0
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	9,57439328	0
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,528387097	1,05546867	0
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,914878656	0
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,777238411	0
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,13	1,426443701	0,085586622
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,13	1,453596366	0,087215782
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,13	1,738699363	0,104321962
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,329493088	3,615410301	0,216924618
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,433333333	4,845321221	0,290719273
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,433333333	5,795664543	0,347739873
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,179723502	5,331715233	0
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,433333333	5,795664543	0,347739873
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,479262673	5,358880613	0,321532837
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,089861751	0,948482745	0
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,105677419	0,211093734	0
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,433333333	5,795664543	0,347739873
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,089861751	2,665857617	0
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,433333333	4,845321221	0,290719273
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,433333333	5,795664543	0,347739873
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,494239631	5,423115451	0,325386927
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,13	3,856607352	0
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,216666667	2,42266061	0,145359637
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,216666667	2,377406168	0,14264437
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,089861751	0,948482745	0
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,914878656	0
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,105677419	0,211093734	0
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,359447005	43,45301566	0
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,359447005	40,32964087	0
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,95	32,36929936	1,942157962
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,95	32,985456	1,97912736
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,95	39,45510093	2,367306056
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,476958525	82,04200298	4,922520179
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,833333333	109,95152	6,597091201
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,833333333	131,5170031	7,891020186
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,078341014	120,9889226	0
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,833333333	131,5170031	7,891020186
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,87557604	121,6053678	7,296322065
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,039170507	21,52326228	0
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,398064516	4,790203965	0
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,833333333	131,5170031	7,891020186
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,039170507	60,4944613	0
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,833333333	109,95152	6,597091201
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,833333333	131,5170031	7,891020186
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,21543779	123,0630045	7,383780269
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,95	87,51532068	0
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,916666667	54,97576001	3,2985456
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,916666667	53,94883227	3,236929936
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,039170507	21,52326228	0
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,359447005	43,45301566	0
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	eenheid/m	295	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,398064516	4,790203965	0
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,903225806	28,8704782	0
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,903225806	26,79528681	0
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,96	21,50638195	1,290382917
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,96	21,9157606	1,314945636
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,96	26,21423655	1,572854193
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,967741935	54,509263	3,27055578
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,533333333	73,05253533	4,38315212
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,533333333	87,3807885	5,24284731
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,709677419	80,38586044	0
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,533333333	87,3807885	5,24284731
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,225806452	80,79543078	4,847725847
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,35483871	14,30020138	0
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,593290323	3,18264399	0
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,533333333	87,3807885	5,24284731
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,35483871	40,19293022	0
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,533333333	73,05253533	4,38315212
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,533333333	87,3807885	5,24284731
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,451612903	81,7638945	4,90583367
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,96	58,14577238	0
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,266666667	36,52626766	2,19157606
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,266666667	35,84396991	2,150638195
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,35483871	14,30020138	0
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,903225806	28,8704782	0
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	eenheid/m	196	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,593290323	3,18264399	0
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,866359447	59,65583506	0
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,866359447	55,36781204	0
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	44,43920759	2,666352456
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	45,28511756	2,717107054
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	54,16717246	3,250030348
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,26497696	112,6339363	6,758036178
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	150,9503919	9,057023513
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	180,5572415	10,83343449
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,599078341	166,1034361	0
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	180,5572415	10,83343449
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,93087558	166,9497422	10,01698453
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,799539171	29,54888551	0
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,292258065	6,576381715	0
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	180,5572415	10,83343449
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,799539171	83,05171805	0
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	150,9503919	9,057023513
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	180,5572415	10,83343449
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,39746544	168,9509044	10,13705427
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,05	120,1481521	0
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,75	75,47519594	4,528511756
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,75	74,06534599	4,443920759
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,799539171	29,54888551	0
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,866359447	59,65583506	0
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,292258065	6,576381715	0
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,239631336	71,58700207	0
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,239631336	66,44137444	0
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,86	53,32704911	3,199622947
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,86	54,34214108	3,260528465
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,86	65,00060695	3,900036417
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,31797235	135,1607236	8,109643414
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,2	181,1404703	10,86842822
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,2	216,6686898	13,00012139
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,718894009	199,3241233	0
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,2	216,6686898	13,00012139
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,91705069	200,3396906	12,02038144
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,359447005	35,45866261	0
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,950709677	7,891658058	0
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,2	216,6686898	13,00012139
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,359447005	99,66206166	0
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,2	181,1404703	10,86842822
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,2	216,6686898	13,00012139
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,47695853	202,7410853	12,16446512
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,86	144,1777825	0
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,1	90,57023513	5,434214108
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,1	88,87841519	5,332704911
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,359447005	35,45866261	0
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,239631336	71,58700207	0
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	eenheid/m	486	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,950709677	7,891658058	0
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,488479263	15,61362597	0
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,488479263	14,49132858	0
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,06	11,63100248	0,697860149
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,06	11,85240114	0,711144068
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,06	14,17708711	0,850625227
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,686635945	29,47949938	1,768769963
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,533333333	39,5080038	2,370480228
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,533333333	47,25695704	2,835417423
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,465437788	43,47398575	0
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,533333333	47,25695704	2,835417423
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,907834101	43,69548807	2,621729284
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,732718894	7,733782379	0
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,861677419	1,721225832	0
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,533333333	47,25695704	2,835417423
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,732718894	21,73699287	0
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,533333333	39,5080038	2,370480228
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,533333333	47,25695704	2,835417423
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,029953917	44,21924907	2,653154944
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,06	31,44618302	0
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,766666667	19,7540019	1,185240114
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,766666667	19,38500414	1,163100248
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,732718894	7,733782379	0
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,488479263	15,61362597	0

{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,861677419	1,721225832	0
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,341013825	10,9000785	0
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,341013825	10,11658788	0
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,74	8,119756449	0,487185387
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,74	8,274317777	0,496459067
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,74	9,897211758	0,593832705
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,875576037	20,58002787	1,234801672
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,466666667	27,58105926	1,654863555
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,466666667	32,99070586	1,979442352
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	30,34976363	0
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,466666667	32,99070586	1,979442352
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,728110599	30,50439733	1,83026384
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,511520737	5,399055623	0
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,601548387	1,201610486	0
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,466666667	32,99070586	1,979442352
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	0
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,466666667	27,58105926	1,654863555
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,466666667	32,99070586	1,979442352
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,813364055	30,8700418	1,852202508
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,74	21,9529957	0
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,233333333	13,79052963	0,827431778
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,233333333	13,53292742	0,811975645
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,511520737	5,399055623	0
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,341013825	10,9000785	0
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	74	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,601548387	1,201610486	0
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,437788018	13,99334403	0
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,437788018	12,98751147	0
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,95	10,42401166	0,625440699
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,95	10,62243498	0,637346099
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,95	12,70587996	0,762352798
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,407834101	26,42030605	1,585218363
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,166666667	35,40811661	2,124486997
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,166666667	42,3529332	2,541175992
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	38,9625344	0
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,166666667	42,3529332	2,541175992
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,502304147	39,16105063	2,349663038
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,656682028	6,931220057	0
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,772258065	1,542608057	0
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,166666667	42,3529332	2,541175992
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,656682028	19,4812672	0
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,166666667	35,40811661	2,124486997
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,166666667	42,3529332	2,541175992
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,611751152	39,63045907	2,377827544
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,95	28,18289988	0
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,583333333	17,70405831	1,062243498
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,583333333	17,37335276	1,042401166
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,656682028	6,931220057	0
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,437788018	13,99334403	0
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	eenheid/m	95	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,772258065	1,542608057	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,97235023	31,07995357	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,97235023	28,84594652	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,11	23,15227852	1,389136711
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,11	23,59298718	1,415579231
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,11	28,22042812	1,693225687
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,347926267	58,68089027	3,520853416
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,033333333	78,64329058	4,718597435
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,033333333	94,06809374	5,644085624
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,917050691	86,53783955	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,033333333	94,06809374	5,644085624
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,778801843	86,97875456	5,218725274
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,458525346	15,39460455	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,715225806	3,426213684	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,033333333	94,06809374	5,644085624
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,458525346	43,26891978	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,033333333	78,64329058	4,718597435
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,033333333	94,06809374	5,644085624
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,021889401	88,0213354	5,281280124
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,11	62,59570394	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,516666667	39,32164529	2,359298718
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,516666667	38,58713087	2,315227852
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,458525346	15,39460455	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,97235023	31,07995357	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,715225806	3,426213684	0
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,612903226	51,55442536	0
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,612903226	47,84872645	0
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,5	38,40425348	2,304255209
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,5	39,13528678	2,348117207
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,5	46,81113669	2,808668202
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,870967742	97,33796964	5,840278179
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,66666667	130,4509559	7,827057357
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,66666667	156,0371223	9,362227339
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,838709677	143,5461794	0
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,66666667	156,0371223	9,362227339
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,90322581	144,277555	8,656653298
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,419354839	25,53607389	0
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,84516129	5,68329284	0
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,66666667	156,0371223	9,362227339
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,419354839	71,77308968	0
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,66666667	130,4509559	7,827057357
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,66666667	156,0371223	9,362227339
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,30645161	146,0069545	8,760417268
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,5	103,8317364	0
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,833333333	65,22547797	3,913528678
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,833333333	64,00708913	3,840425348
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,419354839	25,53607389	0
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,612903226	51,55442536	0
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	eenheid/m	350	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,84516129	5,68329284	0
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,013824885	96,33312624	0
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,013824885	89,40876314	0
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,54	71,76109078	4,305665447
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,54	73,12707873	4,387624724
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,54	87,46995257	5,248197154
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,57603687	181,882949	10,91297694
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21,8	243,7569291	14,62541575
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21,8	291,5665086	17,49399051
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	9,041474654	268,2262894	0
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21,8	291,5665086	17,49399051
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24,11059908	269,592917	16,17557502
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,520737327	47,71597808	0
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,316387097	10,61963862	0
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21,8	291,5665086	17,49399051
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,520737327	134,1131447	0
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21,8	243,7569291	14,62541575
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21,8	291,5665086	17,49399051
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24,8640553	272,8244235	16,36946541
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,54	194,017016	0
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,9	121,8784646	7,312707873
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,9	119,601818	7,176109078
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,520737327	47,71597808	0
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,013824885	96,33312624	0
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	eenheid/m	654	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,316387097	10,61963862	0
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	5,155442536	0
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	4,784872645	0
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,840425348	0,230425521
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	4,681113669	0,28086682
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,887096774	9,733796964	0,584027818
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,166666667	13,04509559	0,782705736
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,166666667	15,60371223	0,936222734
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,483870968	14,35461794	0
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,166666667	15,60371223	0,936222734
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,290322581	14,4277555	0,86566533
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,241935484	2,553607389	0
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,284516129	0,568329284	0
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,166666667	15,60371223	0,936222734
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,241935484	7,177308968	0
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,166666667	13,04509559	0,782705736
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,166666667	15,60371223	0,936222734
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,330645161	14,60069545	0,876041727
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,35	10,38317364	0
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,583333333	6,522547797	0,391352868
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,583333333	6,400708913	0,384042535
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,241935484	2,553607389	0
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	5,155442536	0
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,284516129	0,568329284	0
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,552995392	17,67580298	0
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,552995392	16,40527764	0
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,2	13,16717262	0,790030357
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,2	13,41781261	0,805068757
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,2	16,04953258	0,962971955

{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,041474654	33,37301816	2,00238109
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	53,49844194	3,209906516
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,658986175	49,21583292	0
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	53,49844194	3,209906516
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,423963134	49,46659027	2,967995416
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,829493088	8,755225335	0
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,975483871	1,948557545	0
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	53,49844194	3,209906516
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,829493088	24,60791646	0
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	53,49844194	3,209906516
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,562211982	50,05952724	3,003571635
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,2	35,59945248	0
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	22,36302102	1,341781261
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	21,9452877	1,316717262
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,829493088	8,755225335	0
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,552995392	17,67580298	0
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,975483871	1,948557545	0
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,235023041	7,512216266	0
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,235023041	6,972242997	0
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,51	5,596048364	0,335762902
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,51	5,70257036	0,342154222
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,51	6,821051347	0,409263081
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,292626728	14,18353272	0,851011963
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,7	19,00856787	1,140514072
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,7	22,73683782	1,364210269
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,705069124	20,91672899	0
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,7	22,73683782	1,364210269
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,880184332	21,02330087	1,261398052
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,352534562	3,720970767	0
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,414580645	0,828136957	0
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,7	22,73683782	1,364210269
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,352534562	10,4583645	0
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,7	19,00856787	1,140514072
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,7	22,73683782	1,364210269
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,938940092	21,27529908	1,276517945
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,51	15,1297673	0
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,85	9,504283933	0,570257036
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,85	9,326747273	0,559604836
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,352534562	3,720970767	0
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,235023041	7,512216266	0
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	eenheid/m	51	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,414580645	0,828136957	0
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,6359447	20,32717343	0
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,6359447	18,86606929	0
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,38	15,14224851	0,908534911
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,38	15,4304845	0,92582907
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,38	18,45696247	1,107417748
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,497695853	38,37897089	2,302738253
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,6	51,43494834	3,086096901
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,6	61,52320823	3,691392494
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,907834101	56,59820786	0
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,6	61,52320823	3,691392494
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,087557604	56,88657881	3,413194729
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,953917051	10,06850914	0
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,121806452	2,240841177	0
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,6	61,52320823	3,691392494
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,953917051	28,29910393	0
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,6	51,43494834	3,086096901
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,6	61,52320823	3,691392494
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,246543779	57,56845633	3,45410738
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,38	40,93937035	0
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,3	25,71747417	1,54304845
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,3	25,23708086	1,514224851
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,953917051	10,06850914	0
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,6359447	20,32717343	0
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	eenheid/m	138	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,121806452	2,240841177	0
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,184331797	69,81942177	0
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,184331797	64,80084668	0
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,74	52,01033185	3,120619911
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,74	53,00035982	3,180021589
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,74	63,39565369	3,803739222
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,01382488	131,8234217	7,909405305
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,8	176,6678661	10,60007196
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,8	211,3188456	12,67913074
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,552995392	194,40254	0
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,8	211,3188456	12,67913074
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,47465438	195,3930316	11,72358189
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,276497696	34,58314007	0
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,85316129	7,696802303	0
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,8	211,3188456	12,67913074
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,276497696	97,20127002	0
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,8	176,6678661	10,60007196
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,8	211,3188456	12,67913074
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,02073733	197,7351326	11,86410796
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,74	140,6178373	0
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,9	88,33393303	5,300035982
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,9	86,68388642	5,201033185
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,276497696	34,58314007	0
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,184331797	69,81942177	0
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	eenheid/m	474	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,85316129	7,696802303	0
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,156682028	68,93563162	0
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,156682028	63,9805828	0
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,68	51,35197322	3,081118393
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,68	52,32946918	3,139768151
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,68	62,59317707	3,755590624
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,86175115	130,1547708	7,80928625
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,6	174,4315639	10,46589384
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,6	208,6439236	12,51863541
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,470046083	191,9417484	0
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,6	208,6439236	12,51863541
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,25345622	192,9197021	11,57518212
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,235023041	34,14537881	0
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,804387097	7,599374426	0
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,6	208,6439236	12,51863541
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,235023041	95,9708742	0
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,6	174,4315639	10,46589384
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,6	208,6439236	12,51863541
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,79262673	195,2321563	11,71392938
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,68	138,8378647	0
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,8	87,21578197	5,232946918
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,8	85,58662203	5,135197322
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,235023041	34,14537881	0
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,156682028	68,93563162	0
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	468	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,804387097	7,599374426	0
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,138248848	4,418950745	0
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,138248848	4,10131941	0
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	3,291793155	0,197507589
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	3,354453153	0,201267189
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	4,012383145	0,240742989
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,760368664	8,343254541	0,500595272
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1	11,18151051	0,670890631
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1	13,37461048	0,802476629
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,414746544	12,30395823	0
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1	13,37461048	0,802476629
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,105990783	12,36664757	0,741998854
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,207373272	2,188806334	0
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,243870968	0,487139386	0
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1	13,37461048	0,802476629
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,207373272	6,151979115	0
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1	11,18151051	0,670890631
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1	13,37461048	0,802476629
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,140552995	12,51488181	0,750892909
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3	8,89986312	0
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,5	5,590755255	0,335445315
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,5	5,486321925	0,329179316
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,207373272	2,188806334	0
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,138248848	4,418950745	0
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	eenheid/m	30	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,243870968	0,487139386	0
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,838709677	26,80830119	0
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,838709677	24,88133775	0
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,82	19,97021181	1,198212708
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,82	20,35034913	1,221020948
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,82	24,34179108	1,460507465
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,612903226	50,61574421	3,036944653
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,066666667	67,83449709	4,070069825
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,066666667	81,1393036	4,868358216
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,516129032	74,64401326	0
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,066666667	81,1393036	4,868358216
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,709677419	75,02432858	4,501459715

{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,258064516	13,27875843	0
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,479483871	2,955312277	0
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,066666667	81,1393036	4,868358216
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,258064516	37,32200663	0
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,066666667	67,83449709	4,070069825
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,066666667	81,1393036	4,868358216
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,919354839	75,92361632	4,555416979
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,82	53,99250293	0
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,033333333	33,91724855	2,035034913
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,033333333	33,28368635	1,997021181
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,258064516	13,27875843	0
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,838709677	26,80830119	0
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	182	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,479483871	2,955312277	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,304147465	41,68543536	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,304147465	38,6891131	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,83	31,0525821	1,863154926
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,83	31,64367474	1,898620485
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,83	37,85014767	2,27100886
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,17281106	78,70470117	4,72228207
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,433333333	105,4789158	6,328734948
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,433333333	126,1671589	7,570029534
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,912442396	116,0673393	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,433333333	126,1671589	7,570029534
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,43317972	116,6587087	6,999522524
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,956221198	20,64773975	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,300516129	4,595348211	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,433333333	126,1671589	7,570029534
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,956221198	58,03366965	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,433333333	105,4789158	6,328734948
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,433333333	126,1671589	7,570029534
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,75921659	118,0570518	7,083423105
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,83	83,95537543	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,716666667	52,7394579	3,164367474
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,716666667	51,75430349	3,10525821
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,956221198	20,64773975	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,304147465	41,68543536	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	eenheid/m	283	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,300516129	4,595348211	0
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,073732719	66,28426117	0
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,073732719	61,51979115	0
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,5	49,37689733	2,96261384
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,5	50,31679729	3,019007838
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,5	60,18574718	3,611144831
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,40552995	125,1488181	7,508929087
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15	167,7226576	10,06335946
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15	200,6191573	12,03714944
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,221198157	184,5593735	0
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15	200,6191573	12,03714944
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,58986175	185,4997135	11,12998281
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,110599078	32,83209501	0
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,658064516	7,307090794	0
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15	200,6191573	12,03714944
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,110599078	92,27968673	0
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15	167,7226576	10,06335946
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15	200,6191573	12,03714944
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,10829493	187,7232272	11,26339363
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,5	133,4979468	0
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,5	83,86132882	5,031679729
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,5	82,29482888	4,937689733
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,110599078	32,83209501	0
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,073732719	66,28426117	0
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,658064516	7,307090794	0
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,267281106	72,47079222	0
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,267281106	67,26163832	0
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,92	53,98540774	3,239124465
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,92	55,01303171	3,300781902
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,92	65,80308358	3,948185015
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,47004608	136,8293745	8,209762468
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,4	183,3767724	11,00260634
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,4	219,3436119	13,16061672
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,801843318	201,784915	0
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,4	219,3436119	13,16061672
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,13824885	202,8130201	12,16878121
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,400921659	35,89642387	0
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,999483871	7,989085935	0
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,4	219,3436119	13,16061672
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,400921659	100,8924575	0
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,4	183,3767724	11,00260634
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,4	219,3436119	13,16061672
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,70506912	205,2440617	12,3146437
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,92	145,9577552	0
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,2	91,68838618	5,501303171
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,2	89,97567957	5,398540774
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,400921659	35,89642387	0
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,267281106	72,47079222	0
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	492	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,999483871	7,989085935	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,737327189	55,53148103	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,737327189	51,53991392	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,77	41,36686732	2,482012039
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,77	42,15429462	2,529257677
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,77	50,42228153	3,025336892
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,555299539	104,8468987	6,290813924
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,56666667	140,5143154	8,430858924
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,56666667	168,0742718	10,08445631
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,211981567	154,6197418	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,56666667	168,0742718	10,08445631
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,89861751	155,4075378	9,324452266
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,605990783	27,50599959	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,064645161	6,121718288	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,56666667	168,0742718	10,08445631
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,605990783	77,30987088	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,56666667	140,5143154	8,430858924
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,56666667	168,0742718	10,08445631
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,33294931	157,2703481	9,436220886
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,77	111,8416132	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,283333333	70,2571577	4,215429462
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,283333333	68,94477886	4,136686732
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,605990783	27,50599959	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,737327189	55,53148103	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	eenheid/m	377	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,064645161	6,121718288	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	62,15990714	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	57,69189303	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,22	46,30455705	2,778273423
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,22	47,18597435	2,831158461
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,22	56,44085624	3,386451375
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,69585253	117,3617805	7,041706832
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,06666667	157,2865812	9,43719487
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,06666667	188,1361875	11,28817125
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,834101382	173,0756791	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,06666667	188,1361875	11,28817125
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,55760369	173,9575091	10,43745055
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,917050691	30,7892091	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,430451613	6,852427367	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,06666667	188,1361875	11,28817125
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,917050691	86,53783955	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,06666667	157,2865812	9,43719487
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,06666667	188,1361875	11,28817125
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,0437788	176,0426708	10,56256025
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,22	125,1914079	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,033333333	78,64329058	4,718597435
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,033333333	77,17426175	4,630455705
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,917050691	30,7892091	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	62,15990714	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	eenheid/m	422	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,430451613	6,852427367	0
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,945967163	0
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	0
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,19452877	0,131671726
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,236302102	0,134178126
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,674922097	0,160495326
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,506912442	5,562169694	0,333730182
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,666666667	7,45434034	0,44726042
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,666666667	8,916406989	0,534984419
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,276497696	8,20263882	0
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,666666667	8,916406989	0,534984419
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,737327189	8,244431712	0,494665903
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,138248848	1,459204223	0
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,162580645	0,324759591	0
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,666666667	8,916406989	0,534984419
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,138248848	4,10131941	0
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,666666667	7,45434034	0,44726042
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,666666667	8,916406989	0,534984419

{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,760368664	8,343254541	0,500595272
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,2	5,93324208	0
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	3,72717017	0,22363021
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	3,65754795	0,219452877
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,138248848	1,459204223	0
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,945967163	0
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,162580645	0,324759591	0
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,178386865	0
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,093685176	0
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,08	0,877811508	0,05266869
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,08	0,894520841	0,05367125
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,08	1,069968839	0,06419813
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,202764977	2,224867878	0,133492073
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	2,981736136	0,178904168
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	3,566562796	0,213993768
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	0
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	3,566562796	0,213993768
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,294930876	3,297772685	0,197866361
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,055299539	0,583681689	0
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,065032258	0,129903836	0
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	3,566562796	0,213993768
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	0
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	2,981736136	0,178904168
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	3,566562796	0,213993768
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,304147465	3,337301816	0,200238109
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,08	2,373296832	0
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,133333333	1,490868068	0,089452084
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,133333333	1,46301918	0,087781151
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,055299539	0,583681689	0
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,178386865	0
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,065032258	0,129903836	0
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,147465438	4,713547461	0
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,147465438	4,374740704	0
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,32	3,511246032	0,210674762
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,32	3,578083363	0,214685002
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,32	4,279875355	0,256792521
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,811059908	8,89947151	0,533968291
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,066666667	11,92694454	0,715616673
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,066666667	14,26625118	0,855975071
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,442396313	13,12422211	0
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,066666667	14,26625118	0,855975071
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,179723502	13,19109074	0,791465444
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,221198157	2,334726756	0
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,260129032	0,519615345	0
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,066666667	14,26625118	0,855975071
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,221198157	6,562111056	0
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,066666667	11,92694454	0,715616673
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,066666667	14,26625118	0,855975071
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,216589862	13,34920727	0,800952436
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,32	9,493187328	0
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,533333333	5,963472272	0,357808336
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,533333333	5,85207672	0,351124603
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,221198157	2,334726756	0
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,147465438	4,713547461	0
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,260129032	0,519615345	0
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,472983582	0
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	0
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,1	1,097264385	0,065835863
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,1	1,118151051	0,067089063
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,1	1,337461048	0,080247663
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,253456221	2,781084847	0,166865091
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	3,72717017	0,22363021
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	4,458203495	0,26749221
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,138248848	4,10131941	0
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	4,458203495	0,26749221
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,368663594	4,122215856	0,247332951
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,069124424	0,729602111	0
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,081290323	0,162379795	0
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	4,458203495	0,26749221
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,069124424	2,050659705	0
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	3,72717017	0,22363021
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	4,458203495	0,26749221
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,380184332	4,17162727	0,250297636
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1	2,96662104	0
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,166666667	1,863585085	0,111815105
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,166666667	1,828773975	0,109726439
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,069124424	0,729602111	0
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,472983582	0
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,081290323	0,162379795	0
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,073732719	66,28426117	0
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,073732719	61,51979115	0
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,5	49,37689733	2,96261384
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,5	50,31679729	3,019007838
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,5	60,18574718	3,611144831
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,40552995	125,1488181	7,508929087
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15	167,7226576	10,06335946
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15	200,6191573	12,03714944
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,221198157	184,5593735	0
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15	200,6191573	12,03714944
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,58986175	185,4997135	11,12998281
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,110599078	32,83209501	0
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,658064516	7,307090794	0
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15	200,6191573	12,03714944
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,110599078	92,27968673	0
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15	167,7226576	10,06335946
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15	200,6191573	12,03714944
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,10829493	187,7232272	11,26339363
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,5	133,4979468	0
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,5	83,86132882	5,031679729
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,5	82,29482888	4,937689733
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,110599078	32,83209501	0
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,073732719	66,28426117	0
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	eenheid/m	450	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,658064516	7,307090794	0
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,023041475	64,66397923	0
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,023041475	60,01597403	0
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,39	48,1699065	2,89019439
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,39	49,08683114	2,945209868
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,39	58,71454003	3,522872402
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,12672811	122,0896248	7,325377487
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,63333333	163,6227705	9,817366227
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,63333333	195,7151334	11,74290801
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,069124424	180,0479221	0
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,63333333	195,7151334	11,74290801
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,1843318	180,9652761	10,85791656
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,034562212	32,02953268	0
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,568645161	7,128473019	0
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,63333333	195,7151334	11,74290801
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,034562212	90,02396105	0
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,63333333	163,6227705	9,817366227
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,63333333	195,7151334	11,74290801
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,69009217	183,1344372	10,98806623
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,39	130,2346637	0
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,316666667	81,81138523	4,908683114
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,316666667	80,28317751	4,81699065
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,034562212	32,02953268	0
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,023041475	64,66397923	0
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	eenheid/m	439	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,568645161	7,128473019	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,797235023	25,48261596	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,797235023	23,65094193	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,73	18,98267386	1,138960432
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,73	19,34401318	1,160640791
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,73	23,13807614	1,388284568
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,384792627	48,11276785	2,886766071
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,766666667	64,48004394	3,868802636
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,766666667	77,12692046	4,627615228
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,391705069	70,95282579	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,766666667	77,12692046	4,627615228
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,377880184	71,31433431	4,278860059
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,195852535	12,62211652	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	1 Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,406322581	2,809170461	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,766666667	77,12692046	4,627615228
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,195852535	35,4764129	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,766666667	64,48004394	3,868802636
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,766666667	77,12692046	4,627615228
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,57718894	72,16915178	4,330149107
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,73	51,32254399	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,883333333	32,24002197	1,934401318
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,883333333	31,63778977	1,898267386
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,195852535	12,62211652	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	11 Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,797235023	25,48261596	0

{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	eenheid/m	173	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,406322581	2,809170461	0
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	16,35011776	0
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	0
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,11	12,17963467	0,73077808
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,11	12,41147667	0,7446886
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,11	14,84581764	0,890749058
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,813364055	30,8700418	1,852202508
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	41,37158889	2,482295333
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	45,52464545	0
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,092165899	45,756596	2,74539576
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,767281106	8,098583435	0
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,902322581	1,802415729	0
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,767281106	22,76232273	0
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	41,37158889	2,482295333
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,220046083	46,3050627	2,778303762
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,11	32,92949354	0
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,85	20,68579444	1,241147667
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,85	20,29939112	1,217963467
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,767281106	8,098583435	0
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	16,35011776	0
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,902322581	1,802415729	0
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,01843318	32,55293715	0
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,01843318	30,21305299	0
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,21	24,24954291	1,454972575
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,21	24,71113823	1,482668294
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,21	29,55788917	1,77347335
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,601382488	61,46197512	3,687718507
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,366666667	82,37046075	4,942227645
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,366666667	98,52629723	5,911577834
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,055299539	90,63915896	0
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,366666667	98,52629723	5,911577834
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,147465438	91,10097042	5,466058225
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,52764977	16,12420666	0
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,796516129	3,588593479	0
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,366666667	98,52629723	5,911577834
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,52764977	45,31957948	0
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,366666667	82,37046075	4,942227645
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,366666667	98,52629723	5,911577834
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,402073733	92,19296267	5,53157776
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,21	65,56232498	0
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,683333333	41,18523038	2,471113823
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,683333333	40,41590485	2,424954291
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,52764977	16,12420666	0
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,01843318	32,55293715	0
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	eenheid/m	221	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,796516129	3,588593479	0
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,147465438	4,713547461	0
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,147465438	4,374740704	0
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,32	3,511246032	0,210674762
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,32	3,578083363	0,214685002
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,32	4,279875355	0,256792521
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,811059908	8,89947151	0,533968291
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,066666667	11,92694454	0,715616673
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,066666667	14,26625118	0,855975071
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,442396313	13,12422211	0
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,066666667	14,26625118	0,855975071
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,179723502	13,19109074	0,791465444
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,221198157	2,334726756	0
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,260129032	0,519615345	0
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,066666667	14,26625118	0,855975071
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,221198157	6,562111056	0
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,066666667	11,92694454	0,715616673
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,066666667	14,26625118	0,855975071
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,216589862	13,34920727	0,800952436
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,32	9,493187328	0
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,533333333	5,963472272	0,357808336
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,533333333	5,85207672	0,351124603
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,221198157	2,334726756	0
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,147465438	4,713547461	0
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	eenheid/m	32	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,260129032	0,519615345	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,472983582	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,1	1,097264385	0,065835863
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,1	1,118151051	0,067089063
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,1	1,337461048	0,080247663
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,253456221	2,781084847	0,166865091
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	3,72717017	0,22363021
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	4,458203495	0,26749221
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,138248848	4,10131941	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	4,458203495	0,26749221
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,368663594	4,122215856	0,247332951
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,069124424	0,729602111	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,081290323	0,162379795	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	4,458203495	0,26749221
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,069124424	2,050659705	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	3,72717017	0,22363021
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	4,458203495	0,26749221
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,380184332	4,17162727	0,250297636
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1	2,96662104	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,166666667	1,863585085	0,111815105
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,166666667	1,828773975	0,109726439
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,069124424	0,729602111	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,472983582	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,081290323	0,162379795	0
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,087557604	2,798668805	0
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,087557604	2,597502293	0
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,19	2,084802332	0,12508814
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,19	2,124486997	0,12746922
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,19	2,541175992	0,15247056
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,48156682	5,284061209	0,317043673
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,633333333	7,081623323	0,424897399
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,633333333	8,47058664	0,508235198
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,262672811	7,792506879	0
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,633333333	8,47058664	0,508235198
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,700460829	7,832210126	0,469932608
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,131336406	1,386244011	0
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,154451613	0,308521611	0
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,633333333	8,47058664	0,508235198
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,131336406	3,89625344	0
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,633333333	7,081623323	0,424897399
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,633333333	8,47058664	0,508235198
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,72235023	7,926091814	0,475565509
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,19	5,636579976	0
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,316666667	3,540811661	0,2124487
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,316666667	3,474670553	0,208480233
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,131336406	1,386244011	0
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,087557604	2,798668805	0
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,154451613	0,308521611	0
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,651370447	0
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	0
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,18	1,975075893	0,118504554
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,18	2,012671892	0,120760314
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,18	2,407429887	0,144445793
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,456221198	5,005952724	0,300357163
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,6	6,708906306	0,402534378
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,6	8,02476629	0,481485977
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	0
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,6	8,02476629	0,481485977
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,66359447	7,419988541	0,445199312
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,124423963	1,3132838	0
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,146322581	0,292283632	0
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,6	8,02476629	0,481485977
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,124423963	3,691187469	0
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,6	6,708906306	0,402534378
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,6	8,02476629	0,481485977
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,684331797	7,508929087	0,450535745
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,18	5,339917872	0
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	3,354453153	0,201267189
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	3,291793155	0,197507589
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,124423963	1,3132838	0
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,651370447	0
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,146322581	0,292283632	0
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,552995392	49,6395467	0
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,552995392	46,07148804	0
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,37	36,97780978	2,218668587
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,37	37,68169042	2,260901425
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,37	45,07243733	2,70434624

{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,541474654	93,72255934	5,62335356
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,23333333	125,6056347	7,536338083
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,23333333	150,2414578	9,014487466
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,658986175	138,2144641	0
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,23333333	150,2414578	9,014487466
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,42396313	138,9186743	8,335120461
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,329493088	24,58759115	0
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,739483871	5,472199106	0
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,23333333	150,2414578	9,014487466
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,329493088	69,10723206	0
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,23333333	125,6056347	7,536338083
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,23333333	150,2414578	9,014487466
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,81221198	140,583839	8,435030341
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,37	99,97512905	0
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,616666667	62,80281736	3,768169042
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,616666667	61,62968296	3,697780978
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,329493088	24,58759115	0
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,552995392	49,6395467	0
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	eenheid/m	337	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,739483871	5,472199106	0
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,01843318	0,589193433	0
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,01843318	0,546842588	0
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,04	0,438905754	0,026334345
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,04	0,44726042	0,026835625
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,04	0,534984419	0,032099065
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,101382488	1,112433939	0,066746036
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,133333333	1,490868068	0,089452084
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,133333333	1,783281398	0,106996884
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	0
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,133333333	1,783281398	0,106996884
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,147465438	1,648886342	0,098933181
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,02764977	0,291840845	0
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,032516129	0,064951918	0
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,133333333	1,783281398	0,106996884
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,02764977	0,820263882	0
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,133333333	1,490868068	0,089452084
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,133333333	1,783281398	0,106996884
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,152073733	1,668650908	0,100119054
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,04	1,186648416	0
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,066666667	0,745434034	0,044726042
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,066666667	0,73150959	0,043890575
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,02764977	0,291840845	0
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,01843318	0,589193433	0
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,032516129	0,064951918	0
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,767580298	0
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	0
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,12	1,316717262	0,079003036
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,12	1,341781261	0,080506876
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,12	1,604953258	0,096297195
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,304147465	3,337301816	0,200238109
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	4,472604204	0,268356252
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,165898618	4,921583292	0
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,442396313	4,946659027	0,296799542
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,082949309	0,875522534	0
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,097548387	0,194855755	0
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	0
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	4,472604204	0,268356252
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,456221198	5,005952724	0,300357163
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,12	3,559945248	0
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,236302102	0,134178126
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,19452877	0,131671726
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,082949309	0,875522534	0
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,767580298	0
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,097548387	0,194855755	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,709677419	54,64769088	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,709677419	50,71965004	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,71	40,70850869	2,442510521
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,71	41,48340399	2,489004239
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,71	49,6198049	2,977188294
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,403225806	103,1782478	6,190694869
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,36666667	138,2780133	8,296680798
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,36666667	165,3993497	9,923960979
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,129032258	152,1589501	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,36666667	165,3993497	9,923960979
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,67741935	152,9342083	9,176052496
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,564516129	27,06823833	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,015870968	6,02429041	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,36666667	165,3993497	9,923960979
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,564516129	76,07947506	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,36666667	138,2780133	8,296680798
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,36666667	165,3993497	9,923960979
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,10483871	154,7673717	9,286042304
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,71	110,0616406	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,183333333	69,13900665	4,148340399
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,183333333	67,84751448	4,070850869
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,564516129	27,06823833	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,709677419	54,64769088	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	eenheid/m	371	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,015870968	6,02429041	0
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	50,22874013	0
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	0
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,41	37,41671553	2,245002932
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,41	38,12895084	2,28773705
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,41	45,60742175	2,736445305
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,642857143	94,83499328	5,690099597
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,36666667	127,0965028	7,625790167
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,36666667	152,0247392	9,12148435
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,714285714	139,8549919	0
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,36666667	152,0247392	9,12148435
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,57142857	140,5675607	8,434053641
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,357142857	24,87943199	0
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,772	5,537151024	0
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,36666667	152,0247392	9,12148435
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,357142857	69,92749594	0
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,36666667	127,0965028	7,625790167
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,36666667	152,0247392	9,12148435
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,96428571	142,2524899	8,535149395
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,41	101,1617775	0
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,683333333	63,5482514	3,812895084
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,683333333	62,36119255	3,741671553
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,357142857	24,87943199	0
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	50,22874013	0
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,772	5,537151024	0
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,6359447	52,29091715	0
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,6359447	48,53227969	0
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,55	38,95288567	2,33717314
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,55	39,69436231	2,381661739
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,55	47,47986722	2,848792033
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,997695853	98,72851207	5,923710724
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,83333333	132,314541	7,938872462
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,83333333	158,2662241	9,495973444
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,907834101	145,5968391	0
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,83333333	158,2662241	9,495973444
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,0875576	146,3386629	8,780319773
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,453917051	25,90087495	0
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,885806452	5,764482738	0
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,83333333	158,2662241	9,495973444
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,453917051	72,79841953	0
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,83333333	132,314541	7,938872462
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,83333333	158,2662241	9,495973444
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,49654378	148,0927681	8,885566086
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,55	105,3150469	0
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,916666667	66,15727051	3,969436231
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,916666667	64,92147612	3,895288567
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,453917051	25,90087495	0
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,6359447	52,29091715	0
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	355	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,885806452	5,764482738	0
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	29,01777656	0
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	26,93199746	0
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,97	21,61610839	1,296966503
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,97	22,0275757	1,321654542
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,97	26,34798265	1,580878959
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,993087558	54,78737148	3,287242289
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	73,42525235	4,405515141
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	87,82660885	5,269596531
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,723502304	80,79599238	0
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	87,82660885	5,269596531
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,262672811	81,20765236	4,872459142

{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,361751152	14,37316159	0
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,601419355	3,19888197	0
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	87,82660885	5,269596531
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,361751152	40,39799619	0
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	73,42525235	4,405515141
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	87,82660885	5,269596531
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,489631336	82,18105723	4,930863434
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,97	58,44243449	0
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,283333333	36,71262617	2,20275757
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,283333333	36,02684731	2,161610839
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,361751152	14,37316159	0
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	29,01777656	0
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,601419355	3,19888197	0
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,525345622	48,75575655	0
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,525345622	45,25122416	0
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,31	36,31945115	2,179167069
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,31	37,01079979	2,220647987
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,31	44,2699607	2,656197642
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,389400922	92,05390843	5,523234506
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,03333333	123,3693326	7,402159957
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,03333333	147,5665357	8,853992141
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,576036866	135,7536725	0
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,03333333	147,5665357	8,853992141
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,20276498	136,4453448	8,18672069
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,288018433	24,14982988	0
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,690709677	5,374771229	0
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,03333333	147,5665357	8,853992141
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,288018433	67,87683624	0
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,03333333	123,3693326	7,402159957
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,03333333	147,5665357	8,853992141
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,58410138	138,0808626	8,284851759
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,31	98,19515642	0
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,516666667	61,68466631	3,701079979
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,516666667	60,53241858	3,631945115
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,288018433	24,14982988	0
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,525345622	48,75575655	0
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	eenheid/m	331	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,690709677	5,374771229	0
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,783410138	57,00446461	0
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,783410138	52,90702039	0
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,87	42,4641317	2,547847902
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,87	43,27244567	2,59634674
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,87	51,75974257	3,105584554
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,80875576	107,6279836	6,457679015
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,9	144,2414856	8,654489134
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,9	172,5324752	10,35194851
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,350230415	158,7210612	0
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,9	172,5324752	10,35194851
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,26728111	159,5297536	9,571785218
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,675115207	28,23560171	0
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,145935484	6,284098083	0
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,9	172,5324752	10,35194851
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,675115207	79,36053058	0
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,9	144,2414856	8,654489134
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,9	172,5324752	10,35194851
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,71313364	161,4419754	9,686518522
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,87	114,8082342	0
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,45	72,12074279	4,327244567
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,45	70,77355284	4,24641317
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,675115207	28,23560171	0
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,783410138	57,00446461	0
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	eenheid/m	387	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,145935484	6,284098083	0
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,801843318	25,62991432	0
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,801843318	23,78765258	0
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,74	19,0924003	1,145544018
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,74	19,45582829	1,167349697
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,74	23,27182224	1,396309335
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,410138249	48,39087634	2,90345258
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,8	64,85276096	3,891165657
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,8	77,57274081	4,654364448
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,405529954	71,36295774	0
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,8	77,57274081	4,654364448
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,414746544	71,7265559	4,303593354
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,202764977	12,69507674	0
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,414451613	2,82540844	0
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,8	77,57274081	4,654364448
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,202764977	35,68147887	0
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,8	64,85276096	3,891165657
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,8	77,57274081	4,654364448
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,615207373	72,5863145	4,35517887
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,74	51,6192061	0
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,9	32,42638048	1,945582829
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,9	31,82066717	1,90924003
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,202764977	12,69507674	0
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,801843318	25,62991432	0
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	eenheid/m	174	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,414451613	2,82540844	0
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,626728111	51,99632043	0
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,626728111	48,25885839	0
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,53	38,73343279	2,324005968
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,53	39,4707321	2,368243926
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,53	47,21237501	2,832742501
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,947004608	98,1722951	5,890337706
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,76666667	131,569107	7,89414642
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,76666667	157,3745834	9,442475002
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,880184332	144,7765752	0
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,76666667	157,3745834	9,442475002
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,01382488	145,5142197	8,730853183
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,440092166	25,75495453	0
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,869548387	5,732006779	0
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,76666667	157,3745834	9,442475002
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,440092166	72,38828759	0
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,76666667	131,569107	7,89414642
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,76666667	157,3745834	9,442475002
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,42050691	147,2584426	8,835506559
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,53	104,7217227	0
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,883333333	65,7845535	3,94707321
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,883333333	64,55572132	3,873343279
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,440092166	25,75495453	0
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,626728111	51,99632043	0
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	eenheid/m	353	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,869548387	5,732006779	0
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,428571429	13,69874731	0
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,428571429	12,71409017	0
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,93	10,20455878	0,612273527
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,93	10,39880477	0,623928286
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,93	12,43838775	0,746303265
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,357142857	25,86408908	1,551845345
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,1	34,66268258	2,079760955
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,1	41,4612925	2,48767755
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,285714286	38,14227051	0
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,1	41,4612925	2,48767755
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,428571429	38,33660746	2,300196448
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,642857143	6,785299635	0
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,756	1,510132097	0
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,1	41,4612925	2,48767755
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,642857143	19,07113526	0
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,1	34,66268258	2,079760955
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,1	41,4612925	2,48767755
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,535714286	38,79613361	2,327768017
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,93	27,58957567	0
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,55	17,33134129	1,039880477
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,55	17,00759797	1,020455878
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,642857143	6,785299635	0
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,428571429	13,69874731	0
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	93	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,756	1,510132097	0
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	5,155442536	0
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	4,784872645	0
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,840425348	0,230425521
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	4,681113669	0,28086682
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,887096774	9,733796964	0,584027818
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,166666667	13,04509559	0,782705736
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,166666667	15,60371223	0,936222734
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,483870968	14,35461794	0
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,166666667	15,60371223	0,936222734
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,290322581	14,4277555	0,86566533
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,241935484	2,553607389	0
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,284516129	0,568329284	0
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,166666667	15,60371223	0,936222734
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,241935484	7,177308968	0
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,166666667	13,04509559	0,782705736
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,166666667	15,60371223	0,936222734

{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,330645161	14,60069545	0,876041727
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,35	10,38317364	0
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,583333333	6,522547797	0,391352868
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,583333333	6,400708913	0,384042535
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,241935484	2,553607389	0
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	5,155442536	0
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,284516129	0,568329284	0
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,138248848	36,38269447	0
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,138248848	33,76752981	0
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,47	27,10243031	1,626145819
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,47	27,61833096	1,657099858
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,47	33,0352879	1,982117274
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,260368664	68,69279572	4,121567743
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,233333333	92,06110319	5,523666192
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,233333333	110,1176263	6,607057579
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,414746544	101,3025894	0
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,233333333	110,1176263	6,607057579
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,105990783	101,8187316	6,109123899
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,707373272	18,02117215	0
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,007870968	4,010780947	0
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,233333333	110,1176263	6,607057579
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,707373272	50,65129471	0
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,233333333	92,06110319	5,523666192
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,233333333	110,1176263	6,607057579
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,390552995	103,0391936	6,182351615
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,47	73,27553969	0
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,116666667	46,0305516	2,761833096
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,116666667	45,17071718	2,710243031
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,707373272	18,02117215	0
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,138248848	36,38269447	0
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	eenheid/m	247	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,007870968	4,010780947	0
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	47,72466804	0
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	44,29424963	0
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,24	35,55136608	2,133081965
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,24	36,22809405	2,173685643
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,24	43,33373797	2,600024278
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,211981567	90,10714904	5,406428942
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,8	120,7603135	7,24561881
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,8	144,4457932	8,666747594
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,479262673	132,8827489	0
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,8	144,4457932	8,666747594
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,94470046	133,5597937	8,013587624
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,239631336	23,63910841	0
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,633806452	5,261105372	0
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,8	144,4457932	8,666747594
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,239631336	66,44137444	0
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,8	120,7603135	7,24561881
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,8	144,4457932	8,666747594
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,31797235	135,1607236	8,109643414
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,24	96,11852169	0
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,4	60,38015675	3,622809405
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,4	59,25227679	3,555136608
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,239631336	23,63910841	0
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	47,72466804	0
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	eenheid/m	324	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,633806452	5,261105372	0
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,580645161	18,55959313	0
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,580645161	17,22554152	0
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,26	13,82553125	0,829531875
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,26	14,08870324	0,845322195
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,26	16,85200921	1,011120553
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,193548387	35,04166907	2,102500144
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,2	46,96234414	2,817740648
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,2	56,17336403	3,370401842
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,741935484	51,67662457	0
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,2	56,17336403	3,370401842
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,64516129	51,93991979	3,116395187
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,870967742	9,192986602	0
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,024258065	2,045985422	0
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,2	56,17336403	3,370401842
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,870967742	25,83831228	0
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,2	46,96234414	2,817740648
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,2	56,17336403	3,370401842
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,790322581	52,56250361	3,153750216
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,26	37,3794251	0
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,1	23,48117207	1,408870324
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,1	23,04255209	1,382553125
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,870967742	9,192986602	0
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,580645161	18,55959313	0
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	eenheid/m	126	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,024258065	2,045985422	0
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	16,35011776	0
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	0
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,11	12,17963467	0,73077808
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,11	12,41147667	0,7446886
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,11	14,84581764	0,890749058
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,813364055	30,8700418	1,852202508
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	41,37158889	2,482295333
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	45,52464545	0
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,092165899	45,756596	2,74539576
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,767281106	8,098583435	0
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,902322581	1,802415729	0
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,767281106	22,76232273	0
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	41,37158889	2,482295333
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,220046083	46,3050627	2,778303762
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,11	32,92949354	0
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,85	20,68579444	1,241147667
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,85	20,29939112	1,217963467
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,767281106	8,098583435	0
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	16,35011776	0
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,902322581	1,802415729	0
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,585253456	18,70689149	0
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,585253456	17,36225217	0
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,27	13,93525769	0,836115461
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,27	14,20051835	0,852031101
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,27	16,98575531	1,019145319
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,218894009	35,31977756	2,119186653
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,233333333	47,33506116	2,840103669
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,233333333	56,61918438	3,397151063
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,755760369	52,08675651	0
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,233333333	56,61918438	3,397151063
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,68202765	52,35214137	3,141128482
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,877880184	9,265946813	0
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,032387097	2,062223402	0
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,233333333	56,61918438	3,397151063
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,877880184	26,04337825	0
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,233333333	47,33506116	2,840103669
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,233333333	56,61918438	3,397151063
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,828341014	52,97966633	3,17877998
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,27	37,67608721	0
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,116666667	23,66753058	1,420051835
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,116666667	23,22542948	1,393525769
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,877880184	9,265946813	0
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,585253456	18,70689149	0
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	eenheid/m	127	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,032387097	2,062223402	0
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,626728111	20,03257671	0
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,626728111	18,59264799	0
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,36	14,92279564	0,895367738
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,36	15,20685429	0,912411258
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,36	18,18947026	1,091368216
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,447004608	37,82275392	2,269365235
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,533333333	50,68951431	3,041370859
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,533333333	60,63156753	3,637894052
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,880184332	55,77794398	0
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,533333333	60,63156753	3,637894052
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,013824885	56,06213564	3,363728139
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,940092166	9,922588713	0
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,105548387	2,208365218	0
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,533333333	60,63156753	3,637894052
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	27,88897199	0
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,533333333	50,68951431	3,041370859
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,533333333	60,63156753	3,637894052
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,170506912	56,73413088	3,404047853
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,36	40,34604614	0
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,266666667	25,34475715	1,520685429
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,266666667	24,87132606	1,492279564
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,940092166	9,922588713	0
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,626728111	20,03257671	0

{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,105548387	2,208365218	0
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	23,27314059	0
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	21,60028223	0
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,58	17,33677728	1,040206637
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,58	17,66678661	1,060007196
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,58	21,13188456	1,267913074
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,004608295	43,94114058	2,636468435
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,266666667	58,88928868	3,533357321
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,266666667	70,43961522	4,226376913
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,184331797	64,80084668	0
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,266666667	70,43961522	4,226376913
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,824884793	65,13101053	3,907860632
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,092165899	11,52771336	0
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,284387097	2,565600768	0
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,266666667	70,43961522	4,226376913
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,092165899	32,40042334	0
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,266666667	58,88928868	3,533357321
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,266666667	70,43961522	4,226376913
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006912442	65,91171087	3,954702652
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,58	46,87261243	0
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,633333333	29,44464434	1,766678661
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,633333333	28,89462881	1,733677728
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,092165899	11,52771336	0
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	23,27314059	0
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	eenheid/m	158	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,284387097	2,565600768	0
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	50,22874013	0
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	0
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,41	37,41671553	2,245002932
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,41	38,12895084	2,28773705
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,41	45,60742175	2,736445305
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,642857143	94,83499328	5,690099597
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,36666667	127,0965028	7,625790167
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,36666667	152,0247392	9,12148435
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,714285714	139,8549919	0
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,36666667	152,0247392	9,12148435
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,57142857	140,5675607	8,434053641
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,357142857	24,87943199	0
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,772	5,537151024	0
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,36666667	152,0247392	9,12148435
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,357142857	69,92749594	0
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,36666667	127,0965028	7,625790167
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,36666667	152,0247392	9,12148435
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,96428571	142,2524899	8,535149395
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,41	101,1617775	0
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,683333333	63,5482514	3,812895084
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,683333333	62,36119255	3,741671553
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,357142857	24,87943199	0
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	50,22874013	0
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,772	5,537151024	0
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	50,52333685	0
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	46,89175192	0
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,43	37,63616841	2,258170104
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,43	38,35258105	2,301154863
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,43	45,87491396	2,752494838
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,693548387	95,39121025	5,723472615
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,43333333	127,8419368	7,67051621
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,43333333	152,9163799	9,174982792
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,741935484	140,6752558	0
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,43333333	152,9163799	9,174982792
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,64516129	141,3920039	8,483520232
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,370967742	25,02535242	0
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,788258065	5,569626983	0
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,43333333	152,9163799	9,174982792
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,370967742	70,33762788	0
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,43333333	127,8419368	7,67051621
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,43333333	152,9163799	9,174982792
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,04032258	143,0868154	8,585208922
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,43	101,7551017	0
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,716666667	63,92096841	3,835258105
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,716666667	62,72694735	3,763616841
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,370967742	25,02535242	0
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	50,52333685	0
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,788258065	5,569626983	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,640552995	116,3657029	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,640552995	108,0014111	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,9	86,68388642	5,201033185
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,9	88,33393303	5,300035982
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,9	105,6594228	6,339565369
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20,02304147	219,7057029	13,18234217
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	26,33333333	294,4464434	17,66678661
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	26,33333333	352,1980761	21,13188456
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	10,92165899	324,0042334	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	26,33333333	352,1980761	21,13188456
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	29,12442396	325,6550526	19,53930316
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,460829493	57,63856679	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,421935484	12,82800384	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	26,33333333	352,1980761	21,13188456
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,460829493	162,0021167	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	26,33333333	294,4464434	17,66678661
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	26,33333333	352,1980761	21,13188456
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	30,03456221	329,5585544	19,77351326
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,9	234,3630622	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,16666667	147,2232217	8,833393303
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,16666667	144,473144	8,668388642
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,460829493	57,63856679	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,640552995	116,3657029	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	eenheid/m	790	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,421935484	12,82800384	0
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,562211982	49,93414342	0
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,562211982	46,34490933	0
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,39	37,19726265	2,231835759
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,39	37,90532063	2,274319238
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,39	45,33992954	2,720395772
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,592165899	94,27877631	5,656726579
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,3	126,3510688	7,581064125
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,3	151,1330985	9,067985908
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,686635945	139,034728	0
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,3	151,1330985	9,067985908
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,49769585	139,7431175	8,384587051
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,343317972	24,73351157	0
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,755741935	5,504675065	0
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,3	151,1330985	9,067985908
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,343317972	69,517364	0
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,3	126,3510688	7,581064125
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,3	151,1330985	9,067985908
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,88824885	141,4181645	8,485089868
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,39	100,5684533	0
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,65	63,17553438	3,790532063
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,65	61,99543776	3,719726265
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,343317972	24,73351157	0
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,562211982	49,93414342	0
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	eenheid/m	339	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,755741935	5,504675065	0
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,774193548	24,74612417	0
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,774193548	22,9673887	0
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,68	18,43404167	1,1060425
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,68	18,78493766	1,127096259
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,68	22,46934561	1,348160737
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,258064516	46,72222543	2,803333526
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,6	62,61645885	3,756987531
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,6	74,89781871	4,493869123
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,322580645	68,90216609	0
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,6	74,89781871	4,493869123
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,193548387	69,25322638	4,155193583
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,161290323	12,25731547	0
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,365677419	2,727980563	0
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,6	74,89781871	4,493869123
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,161290323	34,45108304	0
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,6	62,61645885	3,756987531
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,6	74,89781871	4,493869123
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,387096774	70,08333814	4,205000289
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,68	49,83923347	0
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,8	31,30822943	1,878493766
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,8	30,72340278	1,843404167
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,161290323	12,25731547	0
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,774193548	24,74612417	0
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,365677419	2,727980563	0
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,178386865	0
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,093685176	0
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,08	0,877811508	0,05266869
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,08	0,894520841	0,05367125
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,08	1,069968839	0,06419813

{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,202764977	2,224867878	0,133492073
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	2,981736136	0,178904168
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	3,566562796	0,213993768
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	0
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	3,566562796	0,213993768
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,294930876	3,297772685	0,197866361
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,055299539	0,583681689	0
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,065032258	0,129903836	0
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	3,566562796	0,213993768
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	0
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	2,981736136	0,178904168
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	3,566562796	0,213993768
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,304147465	3,337301816	0,200238109
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,08	2,373296832	0
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,133333333	1,490868068	0,089452084
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,133333333	1,46301918	0,087781151
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,055299539	0,583681689	0
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,178386865	0
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	eenheid/m	8	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,065032258	0,129903836	0
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,788018433	57,15176297	0
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,788018433	53,04373104	0
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,88	42,57385814	2,554431488
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,88	43,38426078	2,603055647
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,88	51,89348868	3,113609321
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,834101382	107,9060921	6,474365524
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,93333333	144,6142026	8,676852155
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,93333333	172,9782956	10,37869774
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,3640553	159,1311931	0
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,93333333	172,9782956	10,37869774
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,30414747	159,9419752	9,596518513
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,68202765	28,30856192	0
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,154064516	6,300336063	0
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,93333333	172,9782956	10,37869774
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,68202765	79,56559656	0
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,93333333	144,6142026	8,676852155
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,93333333	172,9782956	10,37869774
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,75115207	161,8591381	9,711548285
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,88	115,1048963	0
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,466666667	72,30710129	4,338426078
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,466666667	70,95643023	4,257385814
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,68202765	28,30856192	0
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,788018433	57,15176297	0
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	388	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,154064516	6,300336063	0
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,953917051	30,49076014	0
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,953917051	28,29910393	0
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,07	22,71337277	1,362802366
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,07	23,14572675	1,388743605
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,07	27,6854437	1,661126622
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,246543779	57,56845633	3,45410738
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,9	77,15242252	4,629145351
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,9	92,28481234	5,53708874
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,861751152	84,89731179	0
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,9	92,28481234	5,53708874
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,631336406	85,32986822	5,119792093
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,430875576	15,1027637	0
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,682709677	3,361261765	0
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,9	92,28481234	5,53708874
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,430875576	42,44865589	0
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,9	77,15242252	4,629145351
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,9	92,28481234	5,53708874
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,869815668	86,3526845	5,18116107
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,07	61,40905553	0
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,45	38,57621126	2,314572675
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,45	37,85562128	2,271337277
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,430875576	15,1027637	0
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,953917051	30,49076014	0
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,682709677	3,361261765	0
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,921658986	61,42341535	0
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,921658986	57,0083398	0
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,17	45,75592486	2,745355491
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,17	46,62689882	2,797613929
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,17	55,77212572	3,346327543
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,56912442	115,9712381	6,958274287
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,9	155,4229961	9,325379765
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,9	185,9070857	11,15442514
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,764976959	171,0250194	0
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,9	185,9070857	11,15442514
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,37327189	171,8964012	10,31378407
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,882488479	30,42440804	0
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,389806452	6,771237469	0
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,9	185,9070857	11,15442514
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,882488479	85,5125097	0
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,9	155,4229961	9,325379765
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,9	185,9070857	11,15442514
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,85368664	173,9568572	10,43741143
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,17	123,7080974	0
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,95	77,71149804	4,662689882
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,95	76,25987476	4,575592486
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,882488479	30,42440804	0
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,921658986	61,42341535	0
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	eenheid/m	417	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,389806452	6,771237469	0
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,470046083	15,02443253	0
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,470046083	13,94448599	0
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,02	11,19209673	0,671525804
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,02	11,40514072	0,684308443
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,02	13,64210269	0,818526162
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,585253456	28,36706544	1,702023926
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,4	38,01713573	2,281028144
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,4	45,47367565	2,728420539
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,410138249	41,83345798	0
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,4	45,47367565	2,728420539
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,760368664	42,04660173	2,522796104
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,705069124	7,441941535	0
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,82916129	1,656273913	0
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,4	45,47367565	2,728420539
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,705069124	20,91672899	0
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,4	38,01713573	2,281028144
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,4	45,47367565	2,728420539
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,877880184	42,55059816	2,553035889
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,02	30,25953461	0
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,7	19,00856787	1,140514072
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,7	18,65349455	1,119209673
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,705069124	7,441941535	0
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,470046083	15,02443253	0
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	eenheid/m	102	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,82916129	1,656273913	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,041474654	65,25317267	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,041474654	60,56281662	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,43	48,60881226	2,916528735
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,43	49,53409156	2,972045493
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,43	59,24952444	3,554971467
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,2281106	123,2020587	7,392123523
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,76666667	165,1136385	9,906818311
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,76666667	197,4984148	11,84990489
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,124423963	181,6884499	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,76666667	197,4984148	11,84990489
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,33179724	182,6141624	10,95684975
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,062211982	32,32137353	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,60116129	7,193424937	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,76666667	197,4984148	11,84990489
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,062211982	90,84422493	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,76666667	165,1136385	9,906818311
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,76666667	197,4984148	11,84990489
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,8421659	184,8030881	11,08818528
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,43	131,4213121	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,383333333	82,55681926	4,953409156
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,383333333	81,0146871	4,860881226
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,062211982	32,32137353	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,041474654	65,25317267	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	eenheid/m	443	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,60116129	7,193424937	0
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,949308756	30,34346178	0
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,949308756	28,16239328	0
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,06	22,60364633	1,35621878
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,06	23,03391165	1,382034699
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,06	27,5516976	1,653101856
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,221198157	57,29034785	3,437420871
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,866666667	76,7797055	4,60678233
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,866666667	91,83899199	5,510339519
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,847926267	84,48717985	0
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,866666667	91,83899199	5,510339519
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,594470046	84,91764663	5,095058798

{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,423963134	15,02980349	0
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,674580645	3,345023786	0
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,866666667	91,83899199	5,510339519
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,423963134	42,24358992	0
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,866666667	76,7797055	4,60678233
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,866666667	91,83899199	5,510339519
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,831797235	85,93552177	5,156131306
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,06	61,11239342	0
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,433333333	38,38985275	2,303391165
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,433333333	37,67274389	2,260364633
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,423963134	15,02980349	0
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,949308756	30,34346178	0
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	eenheid/m	206	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,674580645	3,345023786	0
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,857142857	27,39749462	0
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,857142857	25,42818034	0
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,86	20,40911756	1,224547054
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,86	20,79760955	1,247856573
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,86	24,8767755	1,49260653
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,714285714	51,72817815	3,103690689
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,2	69,32536516	4,15952191
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,2	82,922585	4,9753551
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,571428571	76,28454103	0
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,2	82,922585	4,9753551
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,857142857	76,67321492	4,600392895
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,285714286	13,57059927	0
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,512	3,020264195	0
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,2	82,922585	4,9753551
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,285714286	38,14227051	0
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,2	69,32536516	4,15952191
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,2	82,922585	4,9753551
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,071428571	77,59226723	4,655536034
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,86	55,17915134	0
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,1	34,66268258	2,079760955
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,1	34,01519594	2,040911756
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,285714286	13,57059927	0
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,857142857	27,39749462	0
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	eenheid/m	186	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,512	3,020264195	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	22,24205208	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	20,6433077	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,51	16,56869221	0,994121533
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,51	16,88408087	1,013044852
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,51	20,19566183	1,21173971
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,82718894	41,99438119	2,519662871
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,033333333	56,28026956	3,376816174
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,033333333	67,31887277	4,039132366
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,087557604	61,92992309	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,033333333	67,31887277	4,039132366
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,566820276	62,24545943	3,734727566
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,043778802	11,01699188	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,227483871	2,451934911	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,033333333	67,31887277	4,039132366
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,043778802	30,96496155	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,033333333	56,28026956	3,376816174
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,033333333	67,31887277	4,039132366
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,74078341	62,99157178	3,779494307
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,51	44,7959777	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,516666667	28,14013478	1,688408087
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,516666667	27,61448702	1,656869221
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,043778802	11,01699188	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	22,24205208	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	eenheid/m	151	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,227483871	2,451934911	0
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,451612903	46,39898282	0
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,451612903	43,06385381	0
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,15	34,56382813	2,073829688
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,15	35,2217581	2,113305486
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,15	42,13002303	2,527801382
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,983870968	87,60417268	5,256250361
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,5	117,4058603	7,044351621
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,5	140,4334101	8,426004605
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,35483871	129,1915614	0
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,5	140,4334101	8,426004605
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,61290323	129,8497995	7,790987968
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,177419355	22,98246651	0
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,560645161	5,114963556	0
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,5	140,4334101	8,426004605
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,177419355	64,59578071	0
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,5	117,4058603	7,044351621
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,5	140,4334101	8,426004605
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,97580645	131,406259	7,884375541
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,15	93,44856276	0
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,25	58,70293017	3,52217581
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,25	57,60638022	3,456382813
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,177419355	22,98246651	0
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,451612903	46,39898282	0
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,560645161	5,114963556	0
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	16,35011776	0
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	0
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,11	12,17963467	0,73077808
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,11	12,41147667	0,7446886
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,11	14,84581764	0,890749058
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,813364055	30,8700418	1,852202508
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	41,37158889	2,482295333
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	45,52464545	0
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,092165899	45,756596	2,74539576
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,767281106	8,098583435	0
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,902322581	1,802415729	0
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,767281106	22,76232273	0
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	41,37158889	2,482295333
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,220046083	46,3050627	2,778303762
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,11	32,92949354	0
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,85	20,68579444	1,241147667
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,85	20,29939112	1,217963467
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,767281106	8,098583435	0
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	16,35011776	0
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,902322581	1,802415729	0
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,087557604	34,76241253	0
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,087557604	32,26371269	0
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,36	25,89543949	1,553726369
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,36	26,3883648	1,583301888
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,36	31,56408074	1,893844845
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,98156682	65,63360239	3,938016143
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,866666667	87,96121601	5,27767296
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,866666667	105,2136025	6,312816149
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,262672811	96,79113808	0
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,866666667	105,2136025	6,312816149
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,700460829	97,2842942	5,837057652
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,631336406	17,21860983	0
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,918451613	3,832163172	0
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,866666667	105,2136025	6,312816149
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,631336406	48,39556904	0
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,866666667	87,96121601	5,27767296
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,866666667	105,2136025	6,312816149
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,97235023	98,45040358	5,907024215
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,36	70,01225654	0
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,933333333	43,980608	2,63883648
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,933333333	43,15906581	2,589543949
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,631336406	17,21860983	0
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,087557604	34,76241253	0
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	eenheid/m	236	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,918451613	3,832163172	0
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,97235023	31,07995357	0
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,97235023	28,84594652	0
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,11	23,15227852	1,389136711
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,11	23,59298718	1,415579231
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,11	28,22042812	1,693225687
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,347926267	58,68089027	3,520853416
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,033333333	78,64329058	4,718597435
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,033333333	94,06809374	5,644085624
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,917050691	86,53783955	0
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,033333333	94,06809374	5,644085624
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,778801843	86,97875456	5,218725274
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,458525346	15,39460455	0
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,715225806	3,426213684	0
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,033333333	94,06809374	5,644085624
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,458525346	43,26891978	0
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,033333333	78,64329058	4,718597435
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,033333333	94,06809374	5,644085624

{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,021889401	88,0213354	5,281280124
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,11	62,59570394	0
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,516666667	39,32164529	2,359298718
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,516666667	38,58713087	2,315227852
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,458525346	15,39460455	0
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,97235023	31,07995357	0
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	eenheid/m	211	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,715225806	3,426213684	0
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,774193548	24,74612417	0
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,774193548	22,9673887	0
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,68	18,43404167	1,1060425
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,68	18,78493766	1,127096259
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,68	22,46934561	1,348160737
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,258064516	46,72222543	2,803333526
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,6	62,61645885	3,756987531
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,6	74,89781871	4,493869123
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,322580645	68,90216609	0
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,6	74,89781871	4,493869123
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,193548387	69,25322638	4,155193583
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,161290323	12,25731547	0
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,365677419	2,727980563	0
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,6	74,89781871	4,493869123
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,161290323	34,45108304	0
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,6	62,61645885	3,756987531
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,6	74,89781871	4,493869123
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,387096774	70,08333814	4,205000289
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,68	49,83923347	0
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,8	31,30822943	1,878493766
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,8	30,72340278	1,843404167
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,161290323	12,25731547	0
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,774193548	24,74612417	0
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,365677419	2,727980563	0
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	0
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	0
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,1	12,06990824	0,724194494
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,1	12,29966156	0,737979694
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,1	14,71207153	0,882724292
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,788018433	30,59193332	1,835515999
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	40,99887187	2,459932312
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	49,04023844	2,942414307
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,520737327	45,11451351	0
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	49,04023844	2,942414307
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,055299539	45,34437442	2,720662465
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,760368664	8,025623224	0
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,894193548	1,78617775	0
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	49,04023844	2,942414307
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,760368664	22,55725676	0
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	40,99887187	2,459932312
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	49,04023844	2,942414307
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,18202765	45,88789997	2,753273998
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,1	32,63283144	0
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,833333333	20,49943593	1,229966156
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,833333333	20,11651373	1,206990824
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,760368664	8,025623224	0
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	0
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,894193548	1,78617775	0
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	16,35011776	0
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	0
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,11	12,17963467	0,73077808
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,11	12,41147667	0,7446886
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,11	14,84581764	0,890749058
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,813364055	30,8700418	1,852202508
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	41,37158889	2,482295333
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	45,52464545	0
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,092165899	45,756596	2,74539576
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,767281106	8,098583435	0
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,902322581	1,802415729	0
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,767281106	22,76232273	0
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	41,37158889	2,482295333
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,7	49,48605879	2,969163527
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,220046083	46,3050627	2,778303762
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,11	32,92949354	0
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,85	20,68579444	1,241147667
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,85	20,29939112	1,217963467
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,767281106	8,098583435	0
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	16,35011776	0
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	eenheid/m	111	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,902322581	1,802415729	0
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,271889401	8,690603131	0
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,271889401	8,065928173	0
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,59	6,473859872	0,388431592
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,59	6,597091201	0,395825472
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,59	7,891020186	0,473461211
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,495391705	16,4084006	0,984504036
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,966666667	21,990304	1,31941824
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,966666667	26,30340062	1,578204037
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	24,19778452	0
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,966666667	26,30340062	1,578204037
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,175115207	24,32107355	1,459264413
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,407834101	4,304652456	0
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,479612903	0,958040793	0
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,966666667	26,30340062	1,578204037
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,407834101	12,09889226	0
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,966666667	21,990304	1,31941824
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,966666667	26,30340062	1,578204037
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,243087558	24,6126009	1,476756054
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,59	17,50306414	0
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,983333333	10,995152	0,65970912
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,983333333	10,78976645	0,647385987
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,407834101	4,304652456	0
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,271889401	8,690603131	0
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	eenheid/m	59	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,479612903	0,958040793	0
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,767580298	0
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	0
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,12	1,316717262	0,079003036
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,12	1,341781261	0,080506876
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,12	1,604953258	0,096297195
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,304147465	3,337301816	0,200238109
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	4,472604204	0,268356252
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,165898618	4,921583292	0
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,442396313	4,946659027	0,296799542
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,082949309	0,875522534	0
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,097548387	0,194855755	0
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	0
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	4,472604204	0,268356252
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,456221198	5,005952724	0,300357163
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,12	3,559945248	0
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,236302102	0,134178126
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,19452877	0,131671726
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,082949309	0,875522534	0
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,767580298	0
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,097548387	0,194855755	0
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,774193548	24,74612417	0
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,774193548	22,9673887	0
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,68	18,43404167	1,1060425
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,68	18,78493766	1,127096259
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,68	22,46934561	1,348160737
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,258064516	46,72222543	2,803333526
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,6	62,61645885	3,756987531
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,6	74,89781871	4,493869123
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,322580645	68,90216609	0
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,6	74,89781871	4,493869123
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,193548387	69,25322638	4,155193583
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,161290323	12,25731547	0
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,365677419	2,727980563	0
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,6	74,89781871	4,493869123
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,161290323	34,45108304	0
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,6	62,61645885	3,756987531
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,6	74,89781871	4,493869123
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,387096774	70,08333814	4,205000289
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,68	49,83923347	0
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,8	31,30822943	1,878493766
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,8	30,72340278	1,843404167
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,161290323	12,25731547	0
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,774193548	24,74612417	0

{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	eenheid/m	168	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,365677419	2,727980563	0
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,087557604	2,798668805	0
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,087557604	2,597502293	0
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,19	2,084802332	0,12508814
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,19	2,124486997	0,12746922
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,19	2,541175992	0,15247056
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,48156682	5,284061209	0,317043673
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,633333333	7,081623323	0,424897399
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,633333333	8,47058664	0,508235198
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,262672811	7,792506879	0
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,633333333	8,47058664	0,508235198
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,700460829	7,832210126	0,469932608
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,131336406	1,386244011	0
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,154451613	0,308521611	0
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,633333333	8,47058664	0,508235198
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,131336406	3,89625344	0
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,633333333	7,081623323	0,424897399
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,633333333	8,47058664	0,508235198
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,72235023	7,926091814	0,475565509
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,19	5,636579976	0
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,316666667	3,540811661	0,2124487
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,316666667	3,474670553	0,208480233
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,131336406	1,386244011	0
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,087557604	2,798668805	0
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,154451613	0,308521611	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,465437788	14,87713417	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,465437788	13,80777535	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,01	11,08237029	0,664942217
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,01	11,29332561	0,677599537
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,01	13,50835659	0,810501395
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,559907834	28,08895695	1,685337417
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,366666667	37,64441872	2,258665123
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,366666667	45,0278553	2,701671318
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,396313364	41,42332604	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,366666667	45,0278553	2,701671318
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,723502304	41,63438015	2,498062809
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,698156682	7,368981324	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,821032258	1,640035934	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,366666667	45,0278553	2,701671318
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,698156682	20,71166302	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,366666667	37,64441872	2,258665123
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,366666667	45,0278553	2,701671318
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,839861751	42,13343543	2,528006126
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,01	29,9628725	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,683333333	18,82220936	1,129332561
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,683333333	18,47061715	1,108237029
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,698156682	7,368981324	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,465437788	14,87713417	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	eenheid/m	101	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,821032258	1,640035934	0
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,535160596	0
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	0
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,24	2,633434524	0,158006071
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,24	2,683562522	0,161013751
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,24	3,209906516	0,192594391
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,608294931	6,674603633	0,400476218
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,8	8,945208408	0,536712504
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,8	10,69968839	0,641981303
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,331797235	9,843166584	0
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,8	10,69968839	0,641981303
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,884792627	9,893318054	0,593599083
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,165898618	1,751045067	0
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,195096774	0,389711509	0
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,8	10,69968839	0,641981303
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,165898618	4,921583292	0
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,8	8,945208408	0,536712504
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,8	10,69968839	0,641981303
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,912442396	10,01190545	0,600714327
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,24	7,119890496	0
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	4,472604204	0,268356252
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	4,38905754	0,263343452
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,165898618	1,751045067	0
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,535160596	0
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	eenheid/m	24	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,195096774	0,389711509	0
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,230414747	7,364917908	0
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,230414747	6,83553235	0
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,5	5,486321925	0,329179316
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,5	5,590755255	0,335445315
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,5	6,687305242	0,401238315
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,267281106	13,90542423	0,834325454
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,666666667	18,63585085	1,118151051
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,666666667	22,29101747	1,337461048
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	20,50659705	0
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,666666667	22,29101747	1,337461048
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,843317972	20,61107928	1,236664757
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,34562212	3,648010556	0
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,406451613	0,811898977	0
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,666666667	22,29101747	1,337461048
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,34562212	10,25329853	0
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,666666667	18,63585085	1,118151051
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,666666667	22,29101747	1,337461048
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,900921659	20,85813635	1,251488181
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,5	14,8331052	0
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,833333333	9,317925425	0,559075525
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,833333333	9,143869875	0,548632193
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,34562212	3,648010556	0
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,230414747	7,364917908	0
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	eenheid/m	50	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,406451613	0,811898977	0
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	15,90822268	0
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	14,76474988	0
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,08	11,85045536	0,711027322
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,08	12,07603135	0,724561881
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,08	14,44457932	0,866674759
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,737327189	30,03571635	1,802142981
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	40,25343783	2,41520627
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	48,14859774	2,888915865
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	44,29424963	0
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	48,14859774	2,888915865
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,98156682	44,51993125	2,671195875
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,746543779	7,879702802	0
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,877935484	1,753701791	0
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	48,14859774	2,888915865
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	22,14712481	0
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	40,25343783	2,41520627
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	48,14859774	2,888915865
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,105990783	45,05357452	2,703214471
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,08	32,03950723	0
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	19,75075893	1,185045536
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,746543779	7,879702802	0
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	15,90822268	0
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,877935484	1,753701791	0
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,179723502	5,744635968	0
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,179723502	5,331715233	0
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,39	4,279331102	0,256759866
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,39	4,360789099	0,261647346
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,39	5,216098089	0,312965885
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,988479263	10,8462309	0,650773854
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,3	14,53596366	0,87215782
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,3	17,38699363	1,043219618
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,539170507	15,9951457	0
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,3	17,38699363	1,043219618
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,437788018	16,07664184	0,96459851
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,269585253	2,845448234	0
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,317032258	0,633281202	0
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,3	17,38699363	1,043219618
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,269585253	7,99757285	0
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,3	14,53596366	0,87215782
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,3	17,38699363	1,043219618
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,482718894	16,26934635	0,976160781
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,39	11,56982206	0
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,65	7,267981831	0,43607891
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,65	7,132218503	0,42793311
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,269585253	2,845448234	0
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,179723502	5,744635968	0
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	eenheid/m	39	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,317032258	0,633281202	0
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	5,155442536	0
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	4,784872645	0
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,840425348	0,230425521
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	4,681113669	0,28086682

{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,887096774	9,733796964	0,584027818
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,166666667	13,04509559	0,782705736
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,166666667	15,60371223	0,936222734
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,483870968	14,35461794	0
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,166666667	15,60371223	0,936222734
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,290322581	14,4277555	0,86566533
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,241935484	2,553607389	0
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,284516129	0,568329284	0
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,166666667	15,60371223	0,936222734
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,241935484	7,177308968	0
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,166666667	13,04509559	0,782705736
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,166666667	15,60371223	0,936222734
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,330645161	14,60069545	0,876041727
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,35	10,38317364	0
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,583333333	6,522547797	0,391352868
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,583333333	6,400708913	0,384042535
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,241935484	2,553607389	0
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	5,155442536	0
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	eenheid/m	35	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,284516129	0,568329284	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585253456	82,63437893	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585253456	76,69467297	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,61	61,556532	3,69339192
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,61	62,72827396	3,763696438
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,61	75,03156482	4,501893889
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,21889401	156,0188599	9,361131595
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,7	209,0942465	12,54565479
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,7	250,1052161	15,00631296
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,755760369	230,0840189	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,7	250,1052161	15,00631296
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20,68202765	231,2563095	13,87537857
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,877880184	40,93067844	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,560387097	9,109506523	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,7	250,1052161	15,00631296
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,877880184	115,0420095	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,7	209,0942465	12,54565479
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,7	250,1052161	15,00631296
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21,32834101	234,0282899	14,04169739
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,61	166,4274403	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,35	104,5471233	6,272827396
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,35	102,59422	6,1556532
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,877880184	40,93067844	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585253456	82,63437893	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	eenheid/m	561	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,560387097	9,109506523	0
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,341013825	74,82756595	0
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,341013825	69,44900868	0
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,08	55,74103076	3,344461846
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,08	56,80207339	3,408124403
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,08	67,94302126	4,076581276
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,87557604	141,2791102	8,476746613
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,93333333	189,3402446	11,36041468
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,93333333	226,4767375	13,58860425
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,023041475	208,347026	0
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,93333333	226,4767375	13,58860425
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,7281106	209,4085655	12,56451393
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,511520737	37,06378725	0
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,129548387	8,248893608	0
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,93333333	226,4767375	13,58860425
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,511520737	104,173513	0
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,93333333	189,3402446	11,36041468
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,93333333	226,4767375	13,58860425
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	19,31336406	211,9186653	12,71511992
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,08	150,7043488	0
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,466666667	94,67012231	5,680207339
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,466666667	92,90171793	5,574103076
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,511520737	37,06378725	0
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,341013825	74,82756595	0
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	eenheid/m	508	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,129548387	8,248893608	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	50,22874013	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,41	37,41671553	2,245002932
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,41	38,12895084	2,28773705
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,41	45,60742175	2,736445305
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,642857143	94,83499328	5,690099597
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,36666667	127,0965028	7,625790167
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,36666667	152,0247392	9,12148435
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,714285714	139,8549919	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,36666667	152,0247392	9,12148435
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,57142857	140,5675607	8,434053641
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,357142857	24,87943199	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,772	5,537151024	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,36666667	152,0247392	9,12148435
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,357142857	69,92749594	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,36666667	127,0965028	7,625790167
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,36666667	152,0247392	9,12148435
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,96428571	142,2524899	8,535149395
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,41	101,1617775	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,683333333	63,5482514	3,812895084
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,683333333	62,36119255	3,741671553
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,357142857	24,87943199	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	50,22874013	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	eenheid/m	341	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,772	5,537151024	0
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	0
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	0
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,1	12,06990824	0,724194494
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,1	12,29966156	0,737979694
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,1	14,71207153	0,882724292
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,788018433	30,59193332	1,835515999
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	40,99887187	2,459932312
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	49,04023844	2,942414307
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,520737327	45,11451351	0
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	49,04023844	2,942414307
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,055299539	45,34437442	2,720662465
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,760368664	8,025623224	0
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,894193548	1,78617775	0
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	49,04023844	2,942414307
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,760368664	22,55725676	0
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	40,99887187	2,459932312
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	49,04023844	2,942414307
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,18202765	45,88789997	2,753273998
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,1	32,63283144	0
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,833333333	20,49943593	1,229966156
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,833333333	20,11651373	1,206990824
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,760368664	8,025623224	0
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	0
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,894193548	1,78617775	0
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,433179724	45,80978939	0
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,433179724	42,51701122	0
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,11	34,12492238	2,047495343
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,11	34,77449768	2,086469861
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,11	41,59503861	2,495702316
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,882488479	86,49173874	5,189504324
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,36666667	115,9149923	6,954899537
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,36666667	138,6501287	8,319007721
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,299539171	127,5510337	0
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,36666667	138,6501287	8,319007721
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,46543779	128,2009131	7,692054787
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,149769585	22,69062566	0
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,528129032	5,050011638	0
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,36666667	138,6501287	8,319007721
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,149769585	63,77551683	0
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,36666667	115,9149923	6,954899537
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,36666667	138,6501287	8,319007721
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,82373272	129,7376081	7,784256486
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,11	92,26191434	0
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,183333333	57,95749614	3,477449768
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,183333333	56,87487063	3,412492238
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,149769585	22,69062566	0
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,433179724	45,80978939	0
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	eenheid/m	311	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,528129032	5,050011638	0
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,963133641	30,78535686	0
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,963133641	28,57252522	0
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,09	22,93282565	1,375969539
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,09	23,36935696	1,402161418
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,09	27,95293591	1,677176155
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,297235023	58,1246733	3,487480398
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,966666667	77,89785655	4,673871393
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,966666667	93,17645304	5,590587182
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,889400922	85,71757567	0
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,966666667	93,17645304	5,590587182
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,705069124	86,15431139	5,169258683

{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,444700461	15,24868413	0
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,698967742	3,393737724	0
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,966666667	93,17645304	5,590587182
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,444700461	42,85878784	0
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,966666667	77,89785655	4,673871393
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,966666667	93,17645304	5,590587182
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,945852535	87,18700995	5,231220597
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,09	62,00237973	0
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,483333333	38,94892827	2,336935696
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,483333333	38,22137608	2,293282565
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,444700461	15,24868413	0
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,963133641	30,78535686	0
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	eenheid/m	209	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,698967742	3,393737724	0
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,866359447	59,65583506	0
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,866359447	55,36781204	0
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	44,43920759	2,666352456
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	45,28511756	2,717107054
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	54,16717246	3,250030348
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,26497696	112,6339363	6,758036178
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	150,9503919	9,057023513
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	180,5572415	10,83343449
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,599078341	166,1034361	0
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	180,5572415	10,83343449
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,93087558	166,9497422	10,01698453
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,799539171	29,54888551	0
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,292258065	6,576381715	0
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	180,5572415	10,83343449
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,799539171	83,05171805	0
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	150,9503919	9,057023513
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	180,5572415	10,83343449
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,39746544	168,9509044	10,13705427
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,05	120,1481521	0
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,75	75,47519594	4,528511756
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,75	74,06534599	4,443920759
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,799539171	29,54888551	0
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,866359447	59,65583506	0
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	eenheid/m	405	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,292258065	6,576381715	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	31,81644536	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	29,52949975	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,16	23,70091072	1,422054643
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,16	24,1520627	1,449123762
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,16	28,88915865	1,733349519
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,474654378	60,07143269	3,604285962
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,2	80,50687567	4,83041254
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,2	96,29719549	5,777831729
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,986175115	88,58849926	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,2	96,29719549	5,777831729
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,963133641	89,03986249	5,342391749
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,493087558	15,7594056	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,755870968	3,507403581	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,2	96,29719549	5,777831729
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	44,29424963	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,2	80,50687567	4,83041254
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,2	96,29719549	5,777831729
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,211981567	90,10714904	5,406428942
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,16	64,07901446	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	40,25343783	2,41520627
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	39,50151786	2,370091072
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,493087558	15,7594056	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	31,81644536	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	eenheid/m	216	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,755870968	3,507403581	0
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	15,90822268	0
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	14,76474988	0
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,08	11,85045536	0,711027322
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,08	12,07603135	0,724561881
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,08	14,44457932	0,866674759
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,737327189	30,03571635	1,802142981
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	40,25343783	2,41520627
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	48,14859774	2,888915865
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	44,29424963	0
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	48,14859774	2,888915865
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,98156682	44,51993125	2,671195875
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,746543779	7,879702802	0
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,877935484	1,753701791	0
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	48,14859774	2,888915865
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	22,14712481	0
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	40,25343783	2,41520627
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	48,14859774	2,888915865
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,105990783	45,05357452	2,703214471
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,08	32,03950723	0
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	19,75075893	1,185045536
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,746543779	7,879702802	0
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	15,90822268	0
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	eenheid/m	108	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,877935484	1,753701791	0
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,32718894	42,42192715	0
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,32718894	39,37266634	0
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,88	31,60121429	1,896072857
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,88	32,20275027	1,932165016
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,88	38,51887819	2,311132692
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,299539171	80,09524359	4,805714615
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,6	107,3425009	6,440550053
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,6	128,3962606	7,703775639
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,98156682	118,117999	0
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,6	128,3962606	7,703775639
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,61751152	118,7198167	7,123188999
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,99078341	21,0125408	0
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,34116129	4,676538108	0
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,6	128,3962606	7,703775639
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,99078341	59,0589995	0
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,6	107,3425009	6,440550053
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,6	128,3962606	7,703775639
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,94930876	120,1428654	7,208571923
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,88	85,43868595	0
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,8	53,67125045	3,220275027
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,8	52,66869048	3,160121429
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,99078341	21,0125408	0
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,32718894	42,42192715	0
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	eenheid/m	288	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,34116129	4,676538108	0
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,797235023	89,4101034	0
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,797235023	82,98336273	0
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,07	66,60394817	3,99623689
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,07	67,87176879	4,072306128
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,07	81,18388564	4,871033138
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,38479263	168,8118502	10,12871101
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20,23333333	226,2392293	13,57435376
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20,23333333	270,6129521	16,23677713
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,391705069	248,9500882	0
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20,23333333	270,6129521	16,23677713
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,37788018	250,2185025	15,01311015
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,195852535	44,28684815	0
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,934322581	9,856453582	0
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20,23333333	270,6129521	16,23677713
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,195852535	124,4750441	0
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20,23333333	226,2392293	13,57435376
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20,23333333	270,6129521	16,23677713
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	23,07718894	253,2177753	15,19306652
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,07	180,0738971	0
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,11666667	113,1196147	6,787176879
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,11666667	111,0065803	6,660394817
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,195852535	44,28684815	0
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,797235023	89,4101034	0
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	eenheid/m	607	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,934322581	9,856453582	0
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,502304147	16,05552104	0
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,502304147	14,90146052	0
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,09	11,9601818	0,717610908
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,09	12,18784646	0,731270787
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,09	14,57832543	0,874699526
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,762672811	30,31382483	1,81882949
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,633333333	40,62615485	2,437569291
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,633333333	48,59441809	2,915665086
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,506912442	44,70438157	0
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,633333333	48,59441809	2,915665086
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,01843318	44,93215283	2,69592917
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,753456221	7,952663013	0
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,886064516	1,76993977	0
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,633333333	48,59441809	2,915665086
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,753456221	22,35219078	0
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,633333333	40,62615485	2,437569291
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,633333333	48,59441809	2,915665086

{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,144009217	45,47073725	2,728244235
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,09	32,33616934	0
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,816666667	20,31307743	1,218784646
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,816666667	19,93363633	1,19601818
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,753456221	7,952663013	0
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,502304147	16,05552104	0
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	eenheid/m	109	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,886064516	1,76993977	0
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,207373272	38,59216984	0
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,207373272	35,81818951	0
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,62	28,74832689	1,724899613
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,62	29,29555753	1,757733452
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,62	35,04147947	2,102488768
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,640552995	72,86442299	4,371865379
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,733333333	97,65185845	5,859111507
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,733333333	116,8049316	7,008295894
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,622119816	107,4545685	0
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,733333333	116,8049316	7,008295894
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,658986175	108,0020554	6,480123326
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,811059908	19,11557532	0
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,129806452	4,25435064	0
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,733333333	116,8049316	7,008295894
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,811059908	53,72728427	0
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,733333333	97,65185845	5,859111507
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,733333333	116,8049316	7,008295894
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,960829493	109,2966345	6,557798069
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,62	77,72547125	0
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,366666667	48,82592922	2,929555753
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,366666667	47,91387815	2,874832689
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,811059908	19,11557532	0
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,207373272	38,59216984	0
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	eenheid/m	262	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,129806452	4,25435064	0
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,101382488	35,2043076	0
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,101382488	32,67384463	0
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,39	26,2246188	1,573477128
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,39	26,72381012	1,603428607
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,39	31,96531906	1,917919143
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,057603687	66,46792784	3,98807567
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,966666667	89,07936706	5,344762024
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,966666667	106,5510635	6,393063811
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,304147465	98,0215339	0
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,966666667	106,5510635	6,393063811
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,811059908	98,52095896	5,911257538
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,652073733	17,43749046	0
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,94283871	3,880877111	0
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,966666667	106,5510635	6,393063811
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,652073733	49,01076695	0
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,966666667	89,07936706	5,344762024
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,966666667	106,5510635	6,393063811
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,08640553	99,70189176	5,982113506
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,39	70,90224285	0
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,983333333	44,53968353	2,672381012
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,983333333	43,707698	2,62246188
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,652073733	17,43749046	0
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,101382488	35,2043076	0
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	eenheid/m	239	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,94283871	3,880877111	0
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	29,01777656	0
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	26,93199746	0
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,97	21,61610839	1,296966503
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,97	22,0275757	1,321654542
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,97	26,34798265	1,580878959
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,993087558	54,78737148	3,287242289
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	73,42525235	4,405515141
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	87,82660885	5,269596531
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,723502304	80,79599238	0
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	87,82660885	5,269596531
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,262672811	81,20765236	4,872459142
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,361751152	14,37316159	0
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,601419355	3,19888197	0
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	87,82660885	5,269596531
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,361751152	40,39799619	0
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	73,42525235	4,405515141
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566666667	87,82660885	5,269596531
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,489631336	82,18105723	4,930863434
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,97	58,44243449	0
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,283333333	36,71262617	2,20275757
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,283333333	36,02684731	2,161610839
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,361751152	14,37316159	0
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	29,01777656	0
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	197	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,601419355	3,19888197	0
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	54,35309416	0
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	50,44622874	0
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,69	40,48905581	2,429343349
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,69	41,25977378	2,475586427
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,69	49,35231269	2,961138761
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,352534562	102,6220309	6,157321851
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,3	137,5325793	8,251954756
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,3	164,507709	9,870462537
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,101382488	151,3386862	0
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,3	164,507709	9,870462537
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,60368664	152,1097651	9,126585905
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,550691244	26,92231791	0
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,999612903	5,991814451	0
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,3	164,507709	9,870462537
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,550691244	75,66934312	0
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,3	137,5325793	8,251954756
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,3	164,507709	9,870462537
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,02880184	153,9330463	9,235982777
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,69	109,4683164	0
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,15	68,76628963	4,125977378
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,15	67,48175968	4,048905581
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,550691244	26,92231791	0
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	54,35309416	0
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	eenheid/m	369	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,999612903	5,991814451	0
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,594470046	19,0014882	0
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,594470046	17,63567346	0
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,29	14,15471057	0,849282634
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,29	14,42414856	0,865448913
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,29	17,25324752	1,035194851
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,269585253	35,87599453	2,152559672
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,3	48,08049519	2,884829711
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,3	57,51082508	3,450649505
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,783410138	52,90702039	0
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,3	57,51082508	3,450649505
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,755760369	53,17658454	3,190595073
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,891705069	9,411867235	0
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,048645161	2,094699361	0
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,3	57,51082508	3,450649505
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,891705069	26,45351019	0
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,3	48,08049519	2,884829711
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,3	57,51082508	3,450649505
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,90437788	53,81399179	3,228839507
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,29	38,26941142	0
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,15	24,0402476	1,442414856
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,15	23,59118428	1,415471057
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,891705069	9,411867235	0
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,594470046	19,0014882	0
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	eenheid/m	129	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,048645161	2,094699361	0
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,811059908	25,92451104	0
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,811059908	24,06107387	0
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,76	19,31185318	1,158711191
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,76	19,6794585	1,18076751
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,76	23,53931445	1,412358867
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,460829493	48,94709331	2,936825598
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,866666667	65,59819499	3,935891699
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,866666667	78,46438151	4,70786289
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,433179724	72,18322162	0
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,866666667	78,46438151	4,70786289
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,488479263	72,55099907	4,353059944
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,216589862	12,84099716	0
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,430709677	2,8578844	0
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,866666667	78,46438151	4,70786289
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,216589862	36,09161081	0
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,866666667	65,59819499	3,935891699
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,866666667	78,46438151	4,70786289
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,69124424	73,42063996	4,405238397
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,76	52,2125303	0
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,933333333	32,79909749	1,96794585
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,933333333	32,18642196	1,931185318
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,216589862	12,84099716	0
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,811059908	25,92451104	0

{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	eenheid/m	176	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,430709677	2,8578844	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	44,48410416	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,02	33,13738443	1,988243066
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,02	33,76816174	2,026089704
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,02	40,39132366	2,42347942
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,65437788	83,98876238	5,039325743
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,06666667	112,5605391	6,753632348
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,06666667	134,6377455	8,078264732
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,175115207	123,8598462	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,06666667	134,6377455	8,078264732
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,13364055	124,4909189	7,469455131
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,087557604	22,03398376	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,454967742	4,903869822	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,06666667	134,6377455	8,078264732
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,087557604	61,92992309	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,06666667	112,5605391	6,753632348
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,06666667	134,6377455	8,078264732
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,48156682	125,9831436	7,558988614
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,02	89,59195541	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,033333333	56,28026956	3,376816174
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,033333333	55,22897405	3,313738443
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,087557604	22,03398376	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	44,48410416	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	302	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,454967742	4,903869822	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	49,05035327	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	45,52464545	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,33	36,53890402	2,192334241
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,33	37,23443	2,2340658
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,33	44,53745291	2,672247175
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,440092166	92,6101254	5,556607524
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,1	124,1147667	7,446885999
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,1	148,4581764	8,907490582
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,603686636	136,5739364	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,1	148,4581764	8,907490582
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,2764977	137,269788	8,23618728
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,301843318	24,29575031	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,706967742	5,407247188	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,1	148,4581764	8,907490582
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,301843318	68,28696818	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,1	124,1147667	7,446885999
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,1	148,4581764	8,907490582
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,66013825	138,9151881	8,334911286
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,33	98,78848063	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,55	62,05738333	3,723443
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,55	60,89817337	3,653890402
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,301843318	24,29575031	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	49,05035327	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	eenheid/m	333	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,706967742	5,407247188	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,539170507	49,19765163	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,539170507	45,6613561	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,34	36,64863046	2,198917828
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,34	37,3462451	2,240774706
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,34	44,67119902	2,680271941
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,465437788	92,88823389	5,573294033
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,13333333	124,4874837	7,46924902
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,13333333	148,9039967	8,934239803
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,617511521	136,9840683	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,13333333	148,9039967	8,934239803
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,31336406	137,6820096	8,260920576
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,30875576	24,36871052	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,715096774	5,423485167	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,13333333	148,9039967	8,934239803
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,30875576	68,49203415	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,13333333	124,4874837	7,46924902
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,13333333	148,9039967	8,934239803
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,69815668	139,3323508	8,35994105
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,34	99,08514273	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,566666667	62,24374184	3,73462451
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,566666667	61,08105077	3,664863046
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,30875576	24,36871052	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,539170507	49,19765163	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	eenheid/m	334	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,715096774	5,423485167	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,603686636	51,25982864	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,603686636	47,57530516	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,48	38,1848006	2,291088036
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,48	38,91165657	2,334699394
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,48	46,54364448	2,792618669
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,820276498	96,78175267	5,80690516
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,6	129,7055219	7,782331315
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,6	155,1454816	9,308728897
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,811059908	142,7259155	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,6	155,1454816	9,308728897
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,82949309	143,4531118	8,607186707
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,405529954	25,39015347	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,828903226	5,650816881	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,6	155,1454816	9,308728897
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,405529954	71,36295774	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,6	129,7055219	7,782331315
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,6	155,1454816	9,308728897
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,23041475	145,172629	8,710357741
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,48	103,2384122	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,8	64,85276096	3,891165657
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,8	63,64133433	3,81848006
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,405529954	25,39015347	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,603686636	51,25982864	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	eenheid/m	348	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,828903226	5,650816881	0
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	41,538137	0
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	38,55240245	0
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,82	30,94285566	1,85657134
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,82	31,53185964	1,891911578
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,82	37,71640157	2,262984094
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,147465438	78,42659268	4,705595561
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,4	105,1061988	6,306371927
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,4	125,7213386	7,543280313
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,898617512	115,6572074	0
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,4	125,7213386	7,543280313
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,39631336	116,2464871	6,974789228
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,949308756	20,57477954	0
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,292387097	4,579110231	0
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,4	125,7213386	7,543280313
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,949308756	57,82860368	0
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,4	105,1061988	6,306371927
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,4	125,7213386	7,543280313
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,72119816	117,639889	7,058393341
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,82	83,65871333	0
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,7	52,55309939	3,153185964
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,7	51,5714261	3,094285566
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,949308756	20,57477954	0
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	41,538137	0
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	eenheid/m	282	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,292387097	4,579110231	0
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,087557604	2,798668805	0
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,087557604	2,597502293	0
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,19	2,084802332	0,12508814
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,19	2,124486997	0,12746922
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,19	2,541175992	0,15247056
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,48156682	5,284061209	0,317043673
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,633333333	7,081623323	0,424897399
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,633333333	8,47058664	0,508235198
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,262672811	7,792506879	0
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,633333333	8,47058664	0,508235198
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,700460829	7,832210126	0,469932608
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,131336406	1,386244011	0
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,154451613	0,308521611	0
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,633333333	8,47058664	0,508235198
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,131336406	3,89625344	0
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,633333333	7,081623323	0,424897399
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,633333333	8,47058664	0,508235198
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,72235023	7,926091814	0,475565509
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,19	5,636579976	0
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,316666667	3,540811661	0,2124487
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,316666667	3,474670553	0,208480233
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,131336406	1,386244011	0
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,087557604	2,798668805	0
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	eenheid/m	19	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,154451613	0,308521611	0
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,552995392	17,67580298	0
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,552995392	16,40527764	0
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,2	13,16717262	0,790030357
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,2	13,41781261	0,805068757
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,2	16,04953258	0,962971955

{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,041474654	33,37301816	2,00238109
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	53,49844194	3,209906516
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,658986175	49,21583292	0
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	53,49844194	3,209906516
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,423963134	49,46659027	2,967995416
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,829493088	8,755225335	0
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,975483871	1,948557545	0
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	53,49844194	3,209906516
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,829493088	24,60791646	0
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	53,49844194	3,209906516
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,562211982	50,05952724	3,003571635
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,2	35,59945248	0
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	22,36302102	1,341781261
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	21,9452877	1,316717262
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,829493088	8,755225335	0
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,552995392	17,67580298	0
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	eenheid/m	120	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,975483871	1,948557545	0
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	9,57439328	0
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	0
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,65	7,132218503	0,42793311
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,65	7,267981831	0,43607891
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,65	8,693496815	0,521609809
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,647465438	18,0770515	1,08462309
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	24,2266061	1,453596366
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	28,97832272	1,738699363
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,898617512	26,65857617	0
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	28,97832272	1,738699363
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,396313364	26,79440306	1,607664184
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,449308756	4,742413723	0
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,528387097	1,05546867	0
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	28,97832272	1,738699363
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,449308756	13,32928808	0
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	24,2266061	1,453596366
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,166666667	28,97832272	1,738699363
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,471198157	27,11557726	1,626934635
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,65	19,28303676	0
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,083333333	12,11330305	0,726798183
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,083333333	11,88703084	0,71322185
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,449308756	4,742413723	0
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	9,57439328	0
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	eenheid/m	65	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,528387097	1,05546867	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	26,07180939	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	24,19778452	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,77	19,42157962	1,165294777
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,77	19,7912736	1,187476416
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,77	23,67306056	1,420383633
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,486175115	49,22520179	2,953512107
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,9	65,97091201	3,95825472
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,9	78,91020186	4,734612111
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,447004608	72,59335356	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,9	78,91020186	4,734612111
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,525345622	72,96322065	4,377793239
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,223502304	12,91395737	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,43883871	2,874122379	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,9	78,91020186	4,734612111
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,223502304	36,29667678	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,9	65,97091201	3,95825472
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,9	78,91020186	4,734612111
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,729262673	73,83780269	4,430268161
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,77	52,50919241	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,95	32,985456	1,97912736
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,95	32,36929936	1,942157962
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,223502304	12,91395737	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	26,07180939	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	eenheid/m	177	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,43883871	2,874122379	0
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	42,27462879	0
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	39,23595569	0
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,87	31,49148785	1,889489271
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,87	32,09093516	1,92545611
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,87	38,38513209	2,303107925
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,274193548	79,81713511	4,789028106
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,566666667	106,9697839	6,418187032
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,566666667	127,9504403	7,677026418
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,967741935	117,7078671	0
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,566666667	127,9504403	7,677026418
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,58064516	118,3075951	7,098455704
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,983870968	20,93958059	0
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,333032258	4,660300129	0
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,566666667	127,9504403	7,677026418
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,983870968	58,85393353	0
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,566666667	106,9697839	6,418187032
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,566666667	127,9504403	7,677026418
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,91129032	119,7257027	7,18354216
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,87	85,14202385	0
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,783333333	53,48489194	3,209093516
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,783333333	52,48581308	3,149148785
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,983870968	20,93958059	0
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	42,27462879	0
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	eenheid/m	287	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,333032258	4,660300129	0
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,658986175	53,02740894	0
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,658986175	49,21583292	0
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	39,50151786	2,370091072
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	40,25343783	2,41520627
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,6	48,14859774	2,888915865
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,124423963	100,1190545	6,007143269
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	134,1781261	8,050687567
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	160,4953258	9,629719549
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,976958525	147,6474988	0
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	160,4953258	9,629719549
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,2718894	148,3997708	8,903986249
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,488479263	26,26567601	0
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,926451613	5,845672635	0
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	160,4953258	9,629719549
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,488479263	73,82374938	0
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	134,1781261	8,050687567
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	160,4953258	9,629719549
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,68663594	150,1785817	9,010714904
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,6	106,7983574	0
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6	67,08906306	4,025343783
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6	65,8358631	3,950151786
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,488479263	26,26567601	0
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,658986175	53,02740894	0
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	eenheid/m	360	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,926451613	5,845672635	0
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,755760369	56,12067446	0
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,755760369	52,08675651	0
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,81	41,80577307	2,508346384
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,81	42,60155504	2,556093302
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,81	50,95726594	3,057435957
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,656682028	105,9593327	6,35755996
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,7	142,0051835	8,520311008
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,7	169,8575531	10,19145319
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,267281106	156,2602695	0
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,7	169,8575531	10,19145319
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,04608295	157,0564241	9,423385447
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,633640553	27,79784044	0
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,09716129	6,186670206	0
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,7	169,8575531	10,19145319
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,633640553	78,13013476	0
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,7	142,0051835	8,520311008
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,7	169,8575531	10,19145319
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,48502304	158,938999	9,53633994
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,81	113,0282616	0
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,35	71,00259174	4,260155504
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,35	69,67628845	4,180577307
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,633640553	27,79784044	0
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,755760369	56,12067446	0
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	eenheid/m	381	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,09716129	6,186670206	0
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,764976959	24,45152745	0
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,764976959	22,6939674	0
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,66	18,21458879	1,092875328
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,66	18,56130745	1,113678447
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,66	22,2018534	1,332111204
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,207373272	46,16600846	2,769960508
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,533333333	61,87102482	3,712261489
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,533333333	74,00617801	4,440370681
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,294930876	68,08190221	0
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,533333333	74,00617801	4,440370681
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,119815668	68,42878321	4,105726993

{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,147465438	12,11139505	0
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,349419355	2,695504604	0
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,533333333	74,00617801	4,440370681
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,147465438	34,0409511	0
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,533333333	61,87102482	3,712261489
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,533333333	74,00617801	4,440370681
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,311059908	69,24901269	4,154940761
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,66	49,24590926	0
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,766666667	30,93551241	1,856130745
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,766666667	30,35764799	1,821458879
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,147465438	12,11139505	0
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,764976959	24,45152745	0
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	eenheid/m	166	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,349419355	2,695504604	0
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	50,52333685	0
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	46,89175192	0
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,43	37,63616841	2,258170104
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,43	38,35258105	2,301154863
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,43	45,87491396	2,752494838
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,693548387	95,39121025	5,723472615
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,43333333	127,8419368	7,67051621
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,43333333	152,9163799	9,174982792
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,741935484	140,6752558	0
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,43333333	152,9163799	9,174982792
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,64516129	141,3920039	8,483520232
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,370967742	25,02535242	0
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,788258065	5,569626983	0
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,43333333	152,9163799	9,174982792
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,370967742	70,33762788	0
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,43333333	127,8419368	7,67051621
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,43333333	152,9163799	9,174982792
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,04032258	143,0868154	8,585208922
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,43	101,7551017	0
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,716666667	63,92096841	3,835258105
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,716666667	62,72694735	3,763616841
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,370967742	25,02535242	0
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	50,52333685	0
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	eenheid/m	343	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,788258065	5,569626983	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,69124424	54,05849744	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,69124424	50,17280745	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,67	40,26960293	2,416176176
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,67	41,03614357	2,462168614
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,67	49,08482048	2,945089229
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,301843318	102,0658139	6,123948833
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,23333333	136,7871452	8,207228714
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,23333333	163,6160683	9,816964095
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,073732719	150,5184223	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,23333333	163,6160683	9,816964095
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,52995392	151,2853219	9,077119315
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,536866359	26,77639748	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,983354839	5,959338492	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,23333333	163,6160683	9,816964095
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,536866359	75,25921117	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,23333333	136,7871452	8,207228714
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,23333333	163,6160683	9,816964095
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,95276498	153,0987208	9,185923249
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,67	108,8749922	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,116666667	68,39357262	4,103614357
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,116666667	67,11600489	4,026960293
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,536866359	26,77639748	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,69124424	54,05849744	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	eenheid/m	367	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,983354839	5,959338492	0
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,767580298	0
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	0
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,12	1,316717262	0,079003036
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,12	1,341781261	0,080506876
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,12	1,604953258	0,096297195
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,304147465	3,337301816	0,200238109
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	4,472604204	0,268356252
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,165898618	4,921583292	0
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,442396313	4,946659027	0,296799542
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,082949309	0,875522534	0
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,097548387	0,194855755	0
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	0
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	4,472604204	0,268356252
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,456221198	5,005952724	0,300357163
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,12	3,559945248	0
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,236302102	0,134178126
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,19452877	0,131671726
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,082949309	0,875522534	0
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,767580298	0
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,097548387	0,194855755	0
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078341014	2,504072089	0
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078341014	2,324080999	0
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,17	1,865349455	0,111920967
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,17	1,900856787	0,114051407
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,17	2,273683782	0,136421027
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,430875576	4,72784424	0,283670654
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,566666667	6,336189289	0,380171357
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,566666667	7,578945941	0,454736756
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,235023041	6,972242997	0
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,566666667	7,578945941	0,454736756
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,626728111	7,007766955	0,420466017
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,117511521	1,240323589	0
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,138193548	0,276045652	0
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,566666667	7,578945941	0,454736756
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,117511521	3,486121499	0
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,566666667	6,336189289	0,380171357
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,566666667	7,578945941	0,454736756
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,646313364	7,09176636	0,425505982
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,17	5,043255768	0
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,283333333	3,168094644	0,190085679
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,283333333	3,108915758	0,186534945
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,117511521	1,240323589	0
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078341014	2,504072089	0
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,138193548	0,276045652	0
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,02764977	0,883790149	0
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,02764977	0,820263882	0
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,06	0,658358631	0,039501518
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,06	0,670890631	0,040253438
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,06	0,802476629	0,048148598
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,152073733	1,668650908	0,100119054
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,236302102	0,134178126
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,674922097	0,160495326
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	0
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,674922097	0,160495326
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,221198157	2,473329514	0,148399771
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,041474654	0,437761267	0
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,048774194	0,097427877	0
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,674922097	0,160495326
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041474654	1,230395823	0
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,236302102	0,134178126
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,674922097	0,160495326
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,228110599	2,502976362	0,150178582
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,06	1,779972624	0
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,1	1,118151051	0,067089063
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,1	1,097264385	0,065835863
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,041474654	0,437761267	0
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,02764977	0,883790149	0
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	eenheid/m	6	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,048774194	0,097427877	0
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,267281106	40,50704849	0
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,267281106	37,59542793	0
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,75	30,17477059	1,810486235
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,75	30,7491539	1,844949234
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,75	36,78017883	2,20681073
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,970046083	76,47983329	4,588789997
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,166666667	102,4971797	6,14983078
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,166666667	122,6005961	7,356035766
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,801843318	112,7862838	0
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,166666667	122,6005961	7,356035766
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,13824885	113,360936	6,801656162
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,900921659	20,06405806	0
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,235483871	4,465444374	0
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,166666667	122,6005961	7,356035766
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,900921659	56,39314189	0
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,166666667	102,4971797	6,14983078
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,166666667	122,6005961	7,356035766

{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,45506912	114,7197499	6,883184996
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,75	81,5820786	0
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,583333333	51,24858984	3,07491539
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,583333333	50,29128431	3,017477059
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,900921659	20,06405806	0
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,267281106	40,50704849	0
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	eenheid/m	275	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,235483871	4,465444374	0
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,488479263	15,61362597	0
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,488479263	14,49132858	0
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,06	11,63100248	0,697860149
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,06	11,85240114	0,711144068
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,06	14,17708711	0,850625227
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,686635945	29,47949938	1,768769963
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,533333333	39,5080038	2,370480228
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,533333333	47,25695704	2,835417423
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,465437788	43,47398575	0
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,533333333	47,25695704	2,835417423
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,907834101	43,69548807	2,621729284
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,732718894	7,733782379	0
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,861677419	1,721225832	0
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,533333333	47,25695704	2,835417423
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,732718894	21,73699287	0
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,533333333	39,5080038	2,370480228
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,533333333	47,25695704	2,835417423
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,029953917	44,21924907	2,653154944
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,06	31,44618302	0
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,766666667	19,7540019	1,185240114
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,766666667	19,38500414	1,163100248
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,732718894	7,733782379	0
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,488479263	15,61362597	0
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	eenheid/m	106	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,861677419	1,721225832	0
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,170506912	5,450039252	0
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,170506912	5,058293939	0
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,37	4,059878225	0,243592693
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,37	4,137158889	0,248229533
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,37	4,948605879	0,296916353
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,937788018	10,29001393	0,617400836
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,233333333	13,79052963	0,827431778
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,233333333	16,49535293	0,989721176
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	0
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,233333333	16,49535293	0,989721176
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,3640553	15,25219867	0,91513192
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,255760369	2,699527812	0
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,300774194	0,600805243	0
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,233333333	16,49535293	0,989721176
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,255760369	7,587440909	0
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,233333333	13,79052963	0,827431778
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,233333333	16,49535293	0,989721176
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,406682028	15,4350209	0,926101254
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,37	10,97649785	0
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,616666667	6,895264814	0,413715889
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,616666667	6,766463708	0,405987822
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,255760369	2,699527812	0
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,170506912	5,450039252	0
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	eenheid/m	37	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,300774194	0,600805243	0
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,225806452	7,21761955	0
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,225806452	6,698821703	0
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,49	5,376595487	0,322595729
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,49	5,47894015	0,328736409
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,49	6,553559137	0,393213548
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,241935484	13,62731575	0,817638945
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,633333333	18,26313383	1,09578803
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,633333333	21,84519712	1,310711827
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,677419355	20,09646511	0
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,633333333	21,84519712	1,310711827
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,806451613	20,19885769	1,211931462
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,338709677	3,575050345	0
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,398322581	0,795660998	0
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,633333333	21,84519712	1,310711827
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,338709677	10,04823255	0
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,633333333	18,26313383	1,09578803
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,633333333	21,84519712	1,310711827
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,862903226	20,44097362	1,226458417
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,49	14,5364431	0
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,816666667	9,131566916	0,547894015
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,816666667	8,960992478	0,537659549
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,338709677	3,575050345	0
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,225806452	7,21761955	0
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,398322581	0,795660998	0
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078341014	2,504072089	0
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078341014	2,324080999	0
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,17	1,865349455	0,111920967
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,17	1,900856787	0,114051407
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,17	2,273683782	0,136421027
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,430875576	4,72784424	0,283670654
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,566666667	6,336189289	0,380171357
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,566666667	7,578945941	0,454736756
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,235023041	6,972242997	0
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,566666667	7,578945941	0,454736756
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,626728111	7,007766955	0,420466017
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,117511521	1,240323589	0
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,138193548	0,276045652	0
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,566666667	7,578945941	0,454736756
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,117511521	3,486121499	0
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,566666667	6,336189289	0,380171357
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,566666667	7,578945941	0,454736756
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,646313364	7,09176636	0,425505982
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,17	5,043255768	0
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,283333333	3,168094644	0,190085679
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,283333333	3,108915758	0,186534945
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,117511521	1,240323589	0
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078341014	2,504072089	0
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	eenheid/m	17	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,138193548	0,276045652	0
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,659514624	0
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,108953644	0
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,52	5,705774802	0,342346488
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,52	5,814385465	0,348863128
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,52	6,954797452	0,417287847
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,31797235	14,4616412	0,867698472
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,733333333	19,38128488	1,162877093
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,733333333	23,18265817	1,39095949
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,718894009	21,32686093	0
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,733333333	23,18265817	1,39095949
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,917050691	21,43552245	1,286131347
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,359447005	3,793930979	0
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,422709677	0,844374936	0
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,733333333	23,18265817	1,39095949
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,359447005	10,66343047	0
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,733333333	19,38128488	1,162877093
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,733333333	23,18265817	1,39095949
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,976958525	21,69246181	1,301547708
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,52	15,42642941	0
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,866666667	9,690642442	0,581438546
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,866666667	9,50962467	0,57057748
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,359447005	3,793930979	0
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,659514624	0
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	eenheid/m	52	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,422709677	0,844374936	0
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,138248848	100,3101819	0
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,138248848	93,09995061	0
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,81	74,72370462	4,483422277
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,81	76,14608657	4,568765194
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,81	91,0810974	5,464865844
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,26036866	189,3918781	11,36351268
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,7	253,8202886	15,22921731
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,7	303,603658	18,21621948
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	9,414746544	279,2998518	0
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,7	303,603658	18,21621948
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	25,10599078	280,7228998	16,84337399
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,707373272	49,68590378	0
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,535870968	11,05806407	0
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,7	303,603658	18,21621948
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,707373272	139,6499259	0
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,7	253,8202886	15,22921731
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,7	303,603658	18,21621948
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	25,890553	284,0878171	17,04526903
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,81	202,0268928	0
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,35	126,9101443	7,614608657
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,35	124,5395077	7,472370462
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,707373272	49,68590378	0
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,138248848	100,3101819	0

{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	eenheid/m	681	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,535870968	11,05806407	0
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,451612903	46,39898282	0
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,451612903	43,06385381	0
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,15	34,56382813	2,073829688
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,15	35,2217581	2,113305486
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,15	42,13002303	2,527801382
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,983870968	87,60417268	5,256250361
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,5	117,4058603	7,044351621
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,5	140,4334101	8,426004605
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,35483871	129,1915614	0
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,5	140,4334101	8,426004605
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,61290323	129,8497995	7,790987968
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,177419355	22,98246651	0
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,560645161	5,114963556	0
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,5	140,4334101	8,426004605
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,177419355	64,59578071	0
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,5	117,4058603	7,044351621
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,5	140,4334101	8,426004605
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,97580645	131,406259	7,884375541
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,15	93,44856276	0
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,25	58,70293017	3,52217581
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,25	57,60638022	3,456382813
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,177419355	22,98246651	0
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,451612903	46,39898282	0
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	eenheid/m	315	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,560645161	5,114963556	0
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,281105991	40,94894357	0
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,281105991	38,00555987	0
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,78	30,5039499	1,830236994
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,78	31,08459922	1,865075953
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,78	37,18141715	2,230885029
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,046082949	77,31415874	4,638849525
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,266666667	103,6153307	6,216919843
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,266666667	123,9380572	7,436283429
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,843317972	114,0166796	0
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,266666667	123,9380572	7,436283429
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,24884793	114,5976008	6,875856048
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,921658986	20,28293869	0
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,259870968	4,514158313	0
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,266666667	123,9380572	7,436283429
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,921658986	57,0083398	0
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,266666667	103,6153307	6,216919843
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,266666667	123,9380572	7,436283429
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,56912442	115,9712381	6,958274287
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,78	82,47206491	0
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,633333333	51,80766536	3,108459922
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,633333333	50,83991651	3,05039499
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,921658986	20,28293869	0
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,281105991	40,94894357	0
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	eenheid/m	278	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,259870968	4,514158313	0
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,064516129	34,02592074	0
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,064516129	31,58015946	0
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,31	25,34680729	1,520808438
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,31	25,82928928	1,549757357
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,31	30,89535022	1,853721013
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,85483871	64,24305996	3,854583598
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,7	86,09763092	5,165857855
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,7	102,9845007	6,179070044
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,193548387	94,74047837	0
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,7	102,9845007	6,179070044
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,516129032	95,22318627	5,713391176
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,596774194	16,85380877	0
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,877806452	3,750973274	0
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,7	102,9845007	6,179070044
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,596774194	47,37023919	0
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,7	86,09763092	5,165857855
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,7	102,9845007	6,179070044
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,782258065	96,36458995	5,781875397
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,31	68,52894602	0
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,85	43,04881546	2,582928928
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,85	42,24467882	2,534680729
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,596774194	16,85380877	0
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,064516129	34,02592074	0
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	eenheid/m	231	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,877806452	3,750973274	0
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,470046083	46,98817625	0
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,470046083	43,61069639	0
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,19	35,00273388	2,100164033
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,19	35,66901853	2,140141112
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,19	42,66500744	2,559900447
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,085253456	88,71660662	5,322996397
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,63333333	118,8967284	7,133803705
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,63333333	142,2166915	8,533001489
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,410138249	130,8320892	0
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,63333333	142,2166915	8,533001489
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,76036866	131,4986858	7,889921148
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,205069124	23,27430735	0
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,59316129	5,179915474	0
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,63333333	142,2166915	8,533001489
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,205069124	65,41604459	0
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,63333333	118,8967284	7,133803705
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,63333333	142,2166915	8,533001489
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,12788018	133,0749099	7,984494595
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,19	94,63521117	0
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,316666667	59,44836421	3,566901853
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,316666667	58,33788981	3,500273388
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,205069124	23,27430735	0
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,470046083	46,98817625	0
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	eenheid/m	319	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,59316129	5,179915474	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	23,86233402	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	22,14712481	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,62	17,77568304	1,066540982
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,62	18,11404703	1,086842822
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,62	21,66686898	1,300012139
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,105990783	45,05357452	2,703214471
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,4	60,38015675	3,622809405
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,4	72,22289661	4,333373797
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,239631336	66,44137444	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,4	72,22289661	4,333373797
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,97235023	66,77989687	4,006793812
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,119815668	11,8195542	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,316903226	2,630552686	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,4	72,22289661	4,333373797
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,119815668	33,22068722	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,4	60,38015675	3,622809405
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,4	72,22289661	4,333373797
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,158986175	67,58036178	4,054821707
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,62	48,05926085	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,7	30,19007838	1,811404703
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,7	29,6261384	1,777568304
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,119815668	11,8195542	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	23,86233402	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	eenheid/m	162	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,316903226	2,630552686	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,760368664	56,26797282	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,760368664	52,22346715	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,82	41,91549951	2,514929971
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,82	42,71337015	2,562802209
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,82	51,09101205	3,065460723
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,68202765	106,2374412	6,374246469
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,73333333	142,3779005	8,542674029
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,73333333	170,3033735	10,21820241
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,281105991	156,6704015	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,73333333	170,3033735	10,21820241
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,08294931	157,4686457	9,448118742
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,640552995	27,87080065	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,105290323	6,202908185	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,73333333	170,3033735	10,21820241
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,640552995	78,33520073	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,73333333	142,3779005	8,542674029
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,73333333	170,3033735	10,21820241
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,52304147	159,3561617	9,561369704
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,82	113,3249237	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,366666667	71,18895024	4,271337015
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,366666667	69,85916585	4,191549951
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,640552995	27,87080065	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,760368664	56,26797282	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	eenheid/m	382	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,105290323	6,202908185	0
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,442396313	110,0318735	0
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,442396313	102,1228533	0
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,47	81,96564956	4,917938974
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,47	83,52588351	5,01155301
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,47	99,90834032	5,994500419

{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,93317972	207,7470381	12,46482228
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24,9	278,4196117	16,7051767
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24,9	333,0278011	19,98166806
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	10,32718894	306,3685599	0
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24,9	333,0278011	19,98166806
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	27,53917051	307,9295244	18,47577147
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,16359447	54,50127771	0
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,072387097	12,12977072	0
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24,9	333,0278011	19,98166806
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,16359447	153,18428	0
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24,9	278,4196117	16,7051767
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24,9	333,0278011	19,98166806
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	28,39976959	311,6205571	18,69723343
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,47	221,6065917	0
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,45	139,2098058	8,352588351
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,45	136,6094159	8,196564956
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,16359447	54,50127771	0
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,442396313	110,0318735	0
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	eenheid/m	747	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,072387097	12,12977072	0
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,751152074	24,00963238	0
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,751152074	22,28383546	0
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,63	17,88540948	1,073124569
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,63	18,22586213	1,093551728
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,63	21,80061509	1,308036905
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,131336406	45,331683	2,71990098
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,433333333	60,75287377	3,645172426
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,433333333	72,66871696	4,360123018
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,253456221	66,85150638	0
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,433333333	72,66871696	4,360123018
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00921659	67,19211845	4,031527107
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,126728111	11,89251441	0
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,325032258	2,646790665	0
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,433333333	72,66871696	4,360123018
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,126728111	33,42575319	0
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,433333333	60,75287377	3,645172426
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,433333333	72,66871696	4,360123018
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,197004608	67,99752451	4,07985147
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,63	48,35592295	0
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,716666667	30,37643688	1,822586213
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,716666667	29,80901579	1,788540948
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,126728111	11,89251441	0
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,751152074	24,00963238	0
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	eenheid/m	163	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,325032258	2,646790665	0
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	111,0629621	0
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	103,0798278	0
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,54	82,73373463	4,964024078
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,54	84,30858924	5,058515355
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,54	100,8445631	6,050673783
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	19,11059908	209,6937975	12,58162785
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	25,13333333	281,0286308	16,86171785
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	25,13333333	336,1485435	20,16891261
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	10,42396313	309,2394835	0
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	25,13333333	336,1485435	20,16891261
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	27,79723502	310,8150755	18,64890453
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,211981567	55,01199919	0
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,129290323	12,24343658	0
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	25,13333333	336,1485435	20,16891261
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,211981567	154,6197418	0
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	25,13333333	281,0286308	16,86171785
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	25,13333333	336,1485435	20,16891261
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	28,66589862	314,5406962	18,87244177
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,54	223,6832264	0
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,56666667	140,5143154	8,430858924
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,56666667	137,8895577	8,273373463
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,211981567	55,01199919	0
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	111,0629621	0
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	eenheid/m	754	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,129290323	12,24343658	0
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,953917051	30,49076014	0
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,953917051	28,29910393	0
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,07	22,71337277	1,362802366
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,07	23,14572675	1,388743605
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,07	27,6854437	1,661126622
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,246543779	57,56845633	3,45410738
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,9	77,15242252	4,629145351
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,9	92,28481234	5,53708874
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,861751152	84,89731179	0
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,9	92,28481234	5,53708874
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,631336406	85,32986822	5,119792093
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,430875576	15,1027637	0
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,682709677	3,361261765	0
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,9	92,28481234	5,53708874
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,430875576	42,44865589	0
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,9	77,15242252	4,629145351
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,9	92,28481234	5,53708874
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,869815668	86,3526845	5,18116107
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,07	61,40905553	0
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,45	38,57621126	2,314572675
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,45	37,85562128	2,271337277
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,430875576	15,1027637	0
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,953917051	30,49076014	0
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	eenheid/m	207	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,682709677	3,361261765	0
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,225806452	7,21761955	0
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,225806452	6,698821703	0
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,49	5,376595487	0,322595729
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,49	5,47894015	0,328736409
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,49	6,553559137	0,393213548
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,241935484	13,62731575	0,817638945
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,633333333	18,26313383	1,09578803
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,633333333	21,84519712	1,310711827
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,677419355	20,09646511	0
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,633333333	21,84519712	1,310711827
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,806451613	20,19885769	1,211931462
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,338709677	3,575050345	0
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,398322581	0,795660998	0
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,633333333	21,84519712	1,310711827
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,338709677	10,04823255	0
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,633333333	18,26313383	1,09578803
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,633333333	21,84519712	1,310711827
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,862903226	20,44097362	1,226458417
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,49	14,5364431	0
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,816666667	9,131566916	0,547894015
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,816666667	8,960992478	0,537659549
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,338709677	3,575050345	0
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,225806452	7,21761955	0
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	eenheid/m	49	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,398322581	0,795660998	0
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032258065	1,031088507	0
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032258065	0,956974529	0
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,07	0,76808507	0,046085104
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,07	0,782705736	0,046962344
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,07	0,936222734	0,056173364
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,177419355	1,946759393	0,116805564
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,233333333	2,609019119	0,156541147
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,233333333	3,120742446	0,187244547
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,096774194	2,870923587	0
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,233333333	3,120742446	0,187244547
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,258064516	2,885551099	0,173133066
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,048387097	0,510721478	0
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,056903226	0,113665857	0
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,233333333	3,120742446	0,187244547
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,048387097	1,435461794	0
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,233333333	2,609019119	0,156541147
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,233333333	3,120742446	0,187244547
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266129032	2,920139089	0,175208345
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,07	2,076634728	0
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,116666667	1,304509559	0,078270574
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,116666667	1,280141783	0,076808507
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,048387097	0,510721478	0
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032258065	1,031088507	0
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	eenheid/m	7	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,056903226	0,113665857	0
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,01843318	0,589193433	0
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,01843318	0,546842588	0
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,04	0,438905754	0,026334345
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,04	0,44726042	0,026835625
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,04	0,534984419	0,032099065
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,101382488	1,112433939	0,066746036
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,133333333	1,490868068	0,089452084
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,133333333	1,783281398	0,106996884
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	0
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,133333333	1,783281398	0,106996884
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,147465438	1,648886342	0,098933181

{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,02764977	0,291840845	0
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,032516129	0,064951918	0
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,133333333	1,783281398	0,106996884
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,02764977	0,820263882	0
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,133333333	1,490868068	0,089452084
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,133333333	1,783281398	0,106996884
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,152073733	1,668650908	0,100119054
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,04	1,186648416	0
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,066666667	0,745434034	0,044726042
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,066666667	0,73150959	0,043890575
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,02764977	0,291840845	0
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,01843318	0,589193433	0
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	eenheid/m	4	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,032516129	0,064951918	0
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,539170507	17,2339079	0
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,539170507	15,9951457	0
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,17	12,83799331	0,770279598
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,17	13,0823673	0,784942038
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,17	15,64829427	0,938897656
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,965437788	32,53869271	1,952321563
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,9	43,60789099	2,616473459
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,9	52,16098089	3,129658853
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,617511521	47,9854371	0
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,9	52,16098089	3,129658853
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,313364055	48,22992552	2,893795531
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,80875576	8,536344702	0
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,951096774	1,899843607	0
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,9	52,16098089	3,129658853
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,80875576	23,99271855	0
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,9	43,60789099	2,616473459
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,9	52,16098089	3,129658853
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,448156682	48,80803906	2,928482344
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,17	34,70946617	0
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,95	21,80394549	1,30823673
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,95	21,39665551	1,283799331
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,80875576	8,536344702	0
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,539170507	17,2339079	0
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	eenheid/m	117	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,951096774	1,899843607	0
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,914878656	0
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,777238411	0
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,13	1,426443701	0,085586622
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,13	1,453596366	0,087215782
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,13	1,738699363	0,104321962
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,329493088	3,615410301	0,216924618
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,433333333	4,845321221	0,290719273
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,433333333	5,795664543	0,347739873
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,179723502	5,331715233	0
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,433333333	5,795664543	0,347739873
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,479262673	5,358880613	0,321532837
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,089861751	0,948482745	0
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,105677419	0,211093734	0
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,433333333	5,795664543	0,347739873
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,089861751	2,665857617	0
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,433333333	4,845321221	0,290719273
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,433333333	5,795664543	0,347739873
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,494239631	5,423115451	0,325386927
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,13	3,856607352	0
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,216666667	2,42266061	0,145359637
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,216666667	2,377406168	0,14264437
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,089861751	0,948482745	0
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,914878656	0
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,105677419	0,211093734	0
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,954111341	0
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	0
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,54	5,925227679	0,355513661
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,54	6,038015675	0,362280941
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,54	7,222289661	0,43333738
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,368663594	15,01785817	0,90107149
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	24,07429887	1,444457932
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	22,14712481	0
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	24,07429887	1,444457932
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,99078341	22,25996562	1,335597937
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,373271889	3,939851401	0
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,438967742	0,876850895	0
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	24,07429887	1,444457932
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,373271889	11,07356241	0
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	24,07429887	1,444457932
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,052995392	22,52678726	1,351607236
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,54	16,01975362	0
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,9	10,06335946	0,603801568
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,9	9,875379465	0,592522768
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,373271889	3,939851401	0
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,954111341	0
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,438967742	0,876850895	0
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,651370447	0
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	0
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,18	1,975075893	0,118504554
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,18	2,012671892	0,120760314
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,18	2,407429887	0,144445793
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,456221198	5,005952724	0,300357163
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,6	6,708906306	0,402534378
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,6	8,02476629	0,481485977
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	0
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,6	8,02476629	0,481485977
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,66359447	7,419988541	0,445199312
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,124423963	1,3132838	0
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,146322581	0,292283632	0
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,6	8,02476629	0,481485977
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,124423963	3,691187469	0
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,6	6,708906306	0,402534378
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,6	8,02476629	0,481485977
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,684331797	7,508929087	0,450535745
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,18	5,339917872	0
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	3,354453153	0,201267189
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	3,291793155	0,197507589
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,124423963	1,3132838	0
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,651370447	0
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,146322581	0,292283632	0
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3640553	11,63657029	0
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3640553	10,80014111	0
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,79	8,668388642	0,520103319
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,79	8,833393303	0,530003598
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,79	10,56594228	0,633956537
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,002304147	21,97057029	1,318234217
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,633333333	29,44464434	1,766678661
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,633333333	35,21980761	2,113188456
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,092165899	32,40042334	0
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,633333333	35,21980761	2,113188456
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,912442396	32,56550526	1,953930316
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,546082949	5,763856679	0
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,642193548	1,282800384	0
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,633333333	35,21980761	2,113188456
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,546082949	16,20021167	0
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,633333333	29,44464434	1,766678661
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,633333333	35,21980761	2,113188456
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,003456221	32,95585544	1,977351326
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,79	23,43630622	0
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,316666667	14,72232217	0,88333933
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,316666667	14,4473144	0,866838864
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,546082949	5,763856679	0
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3640553	11,63657029	0
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	eenheid/m	79	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,642193548	1,282800384	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,875576037	27,98668805	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,875576037	25,97502293	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,9	20,84802332	1,250881399
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,9	21,24486997	1,274692198
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,9	25,41175992	1,524705595
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,815668203	52,84061209	3,170436725
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,333333333	70,81623323	4,248973994
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,333333333	84,7058664	5,082351984
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,626728111	77,92506879	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,333333333	84,7058664	5,082351984
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,004608295	78,32210126	4,699326076
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,313364055	13,86244011	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,544516129	3,085216113	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,333333333	84,7058664	5,082351984
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	38,9625344	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,333333333	70,81623323	4,248973994
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,333333333	84,7058664	5,082351984

{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,223502304	79,26091814	4,755655088
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,9	56,36579976	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,166666667	35,40811661	2,124486997
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,166666667	34,74670553	2,084802332
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,313364055	13,86244011	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,875576037	27,98668805	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	eenheid/m	190	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,544516129	3,085216113	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,709677419	22,68394716	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,709677419	21,05343964	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,54	16,89787153	1,013872292
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,54	17,21952618	1,033171571
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,54	20,59690015	1,235814009
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,903225806	42,82870664	2,569722399
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,133333333	57,39842062	3,443905237
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,133333333	68,65633382	4,119380029
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,129032258	63,16031891	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,133333333	68,65633382	4,119380029
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,677419355	63,48212418	3,808927451
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,064516129	11,23587251	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,251870968	2,50064885	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,133333333	68,65633382	4,119380029
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,064516129	31,58015946	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,133333333	57,39842062	3,443905237
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,133333333	68,65633382	4,119380029
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,85483871	64,24305996	3,854583598
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,54	45,68596402	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,566666667	28,69921031	1,721952618
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,566666667	28,16311922	1,689787153
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,064516129	11,23587251	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,709677419	22,68394716	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	eenheid/m	154	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,251870968	2,50064885	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,755760369	24,15693074	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,755760369	22,42054611	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,64	17,99513591	1,079708155
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,64	18,33767724	1,100260634
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,64	21,93436119	1,316061672
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,156682028	45,60979149	2,736587489
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,466666667	61,12559079	3,667535447
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,466666667	73,11453731	4,386872239
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,267281106	67,26163832	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,466666667	73,11453731	4,386872239
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,046082949	67,60434004	4,056260402
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,133640553	11,96547462	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,33316129	2,663028645	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,466666667	73,11453731	4,386872239
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,133640553	33,63081916	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,466666667	61,12559079	3,667535447
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,466666667	73,11453731	4,386872239
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,235023041	68,41468723	4,104881234
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64	48,65258506	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,733333333	30,56279539	1,833767724
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,733333333	29,99189319	1,799513591
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,133640553	11,96547462	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,755760369	24,15693074	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	eenheid/m	164	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,33316129	2,663028645	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	29,45967163	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	27,3421294	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	21,9452877	1,316717262
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	22,36302102	1,341781261
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	26,74922097	1,604953258
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,069124424	55,62169694	3,337301816
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,666666667	74,5434034	4,472604204
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,666666667	89,16406989	5,349844194
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,764976959	82,0263882	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,666666667	89,16406989	5,349844194
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,373271889	82,44431712	4,946659027
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,382488479	14,59204223	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,625806452	3,247595909	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,666666667	89,16406989	5,349844194
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,666666667	74,5434034	4,472604204
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,666666667	89,16406989	5,349844194
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,603686636	83,43254541	5,005952724
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2	59,3324208	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,333333333	37,2717017	2,236302102
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,333333333	36,5754795	2,19452877
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,382488479	14,59204223	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	29,45967163	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	eenheid/m	200	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,625806452	3,247595909	0
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,472983582	0
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	0
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,1	1,097264385	0,065835863
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,1	1,118151051	0,067089063
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,1	1,337461048	0,080247663
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,253456221	2,781084847	0,166865091
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	3,72717017	0,22363021
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	4,458203495	0,26749221
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,138248848	4,10131941	0
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	4,458203495	0,26749221
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,368663594	4,122215856	0,247332951
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,069124424	0,729602111	0
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,081290323	0,162379795	0
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	4,458203495	0,26749221
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,069124424	2,050659705	0
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	3,72717017	0,22363021
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	4,458203495	0,26749221
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,380184332	4,17162727	0,250297636
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1	2,96662104	0
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,166666667	1,863585085	0,111815105
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,166666667	1,828773975	0,109726439
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,069124424	0,729602111	0
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,472983582	0
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	eenheid/m	10	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,081290323	0,162379795	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,954111341	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,54	5,925227679	0,355513661
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,54	6,038015675	0,362280941
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,54	7,222289661	0,43333738
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,368663594	15,01785817	0,90107149
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	24,07429887	1,444457932
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	22,14712481	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	24,07429887	1,444457932
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,99078341	22,25996562	1,335597937
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,373271889	3,939851401	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,438967742	0,876850895	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	24,07429887	1,444457932
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,373271889	11,07356241	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	24,07429887	1,444457932
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,052995392	22,52678726	1,351607236
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,54	16,01975362	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,9	10,06335946	0,603801568
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,9	9,875379465	0,592522768
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,373271889	3,939851401	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,954111341	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	eenheid/m	54	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,438967742	0,876850895	0
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,626728111	20,03257671	0
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,626728111	18,59264799	0
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,36	14,92279564	0,895367738
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,36	15,20685429	0,912411258
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,36	18,18947026	1,091368216
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,447004608	37,82275392	2,269365235
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,533333333	50,68951431	3,041370859
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,533333333	60,63156753	3,637894052
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,880184332	55,77794398	0
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,533333333	60,63156753	3,637894052
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,013824885	56,06213564	3,363728139
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,940092166	9,922588713	0
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,105548387	2,208365218	0
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,533333333	60,63156753	3,637894052
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	27,88897199	0
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,533333333	50,68951431	3,041370859
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,533333333	60,63156753	3,637894052
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,170506912	56,73413088	3,404047853
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,36	40,34604614	0
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,266666667	25,34475715	1,520685429
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,266666667	24,87132606	1,492279564
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,940092166	9,922588713	0
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,626728111	20,03257671	0

{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	eenheid/m	136	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,105548387	2,208365218	0
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,142857143	4,566249103	0
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,142857143	4,238030057	0
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,31	3,401519594	0,204091176
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,31	3,466268258	0,207976095
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,31	4,14612925	0,248767755
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,785714286	8,621363025	0,517281782
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,033333333	11,55422753	0,693253652
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,033333333	13,82043083	0,82922585
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,428571429	12,71409017	0
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,033333333	13,82043083	0,82922585
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,142857143	12,77886915	0,766732149
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,214285714	2,261766545	0
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,252	0,503377366	0
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,033333333	13,82043083	0,82922585
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,214285714	6,357045086	0
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,033333333	11,55422753	0,693253652
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,033333333	13,82043083	0,82922585
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,178571429	12,93204454	0,775922672
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,31	9,196525224	0
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,516666667	5,777113763	0,346626826
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,516666667	5,669199323	0,340151959
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,214285714	2,261766545	0
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,142857143	4,566249103	0
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	eenheid/m	31	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,252	0,503377366	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,1	12,06990824	0,724194494
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,1	12,29966156	0,737979694
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,1	14,71207153	0,882724292
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,788018433	30,59193332	1,835515999
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	40,99887187	2,459932312
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	49,04023844	2,942414307
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,520737327	45,11451351	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	49,04023844	2,942414307
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,055299539	45,34437442	2,720662465
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,760368664	8,025623224	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,894193548	1,78617775	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	49,04023844	2,942414307
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,760368664	22,55725676	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	40,99887187	2,459932312
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,666666667	49,04023844	2,942414307
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,18202765	45,88789997	2,753273998
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,1	32,63283144	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,833333333	20,49943593	1,229966156
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,833333333	20,11651373	1,206990824
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,760368664	8,025623224	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	eenheid/m	110	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,894193548	1,78617775	0
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,525345622	16,79201283	0
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,525345622	15,58501376	0
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,14	12,50881399	0,750528839
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,14	12,74692198	0,764815319
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,14	15,24705595	0,914823357
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,889400922	31,70436725	1,902262035
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,8	42,48973994	2,549384396
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,8	50,82351984	3,04941119
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,576036866	46,75504127	0
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,8	50,82351984	3,04941119
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,202764977	46,99326076	2,819595646
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,788018433	8,317464068	0
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,926709677	1,851129668	0
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,8	50,82351984	3,04941119
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,788018433	23,37752064	0
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,8	42,48973994	2,549384396
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,8	50,82351984	3,04941119
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,334101382	47,55655088	2,853393053
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,14	33,81947986	0
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,9	21,24486997	1,274692198
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,9	20,84802332	1,250881399
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,788018433	8,317464068	0
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,525345622	16,79201283	0
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	eenheid/m	114	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,926709677	1,851129668	0
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,98156682	31,37455029	0
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,98156682	29,11936781	0
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,13	23,3717314	1,402303884
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,13	23,81661739	1,428997043
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,13	28,48792033	1,70927522
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,398617512	59,23710724	3,554226434
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,1	79,38872462	4,763323477
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,1	94,95973444	5,697584066
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,944700461	87,35810343	0
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,1	94,95973444	5,697584066
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,852534562	87,80319773	5,268191864
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,47235023	15,54052497	0
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,731483871	3,458689643	0
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,1	94,95973444	5,697584066
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,47235023	43,67905172	0
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,1	79,38872462	4,763323477
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,1	94,95973444	5,697584066
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,097926267	88,85566086	5,331339652
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,13	63,18902815	0
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,55	39,69436231	2,381661739
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,55	38,95288567	2,33717314
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,47235023	15,54052497	0
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,98156682	31,37455029	0
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	eenheid/m	213	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,731483871	3,458689643	0
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,294930876	9,427094922	0
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,294930876	8,749481408	0
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,64	7,022492064	0,421349524
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,64	7,156166726	0,429370004
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,64	8,55975071	0,513585043
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,622119816	17,79894302	1,067936581
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,133333333	23,85388909	1,431233345
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,133333333	28,53250237	1,711950142
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,884792627	26,24844422	0
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,133333333	28,53250237	1,711950142
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,359447005	26,38218148	1,582930889
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,442396313	4,669453512	0
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,520258065	1,039230691	0
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,133333333	28,53250237	1,711950142
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,442396313	13,12422211	0
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,133333333	23,85388909	1,431233345
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,133333333	28,53250237	1,711950142
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,433179724	26,69841453	1,601904872
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,64	18,98637466	0
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,066666667	11,92694454	0,715616673
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,066666667	11,70415344	0,702249206
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,442396313	4,669453512	0
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,294930876	9,427094922	0
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	eenheid/m	64	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,520258065	1,039230691	0
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,651370447	0
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	0
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,18	1,975075893	0,118504554
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,18	2,012671892	0,120760314
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,18	2,407429887	0,144445793
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,456221198	5,005952724	0,300357163
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,6	6,708906306	0,402534378
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,6	8,02476629	0,481485977
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	0
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,6	8,02476629	0,481485977
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,66359447	7,419988541	0,445199312
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,124423963	1,3132838	0
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,146322581	0,292283632	0
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,6	8,02476629	0,481485977
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,124423963	3,691187469	0
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,6	6,708906306	0,402534378
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,6	8,02476629	0,481485977
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,684331797	7,508929087	0,450535745
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,18	5,339917872	0
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	3,354453153	0,201267189
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	3,291793155	0,197507589
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,124423963	1,3132838	0
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,651370447	0
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	eenheid/m	18	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,146322581	0,292283632	0
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,767580298	0
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	0
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,12	1,316717262	0,079003036
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,12	1,341781261	0,080506876
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,12	1,604953258	0,096297195

{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,304147465	3,337301816	0,200238109
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	4,472604204	0,268356252
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,165898618	4,921583292	0
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,442396313	4,946659027	0,296799542
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,082949309	0,875522534	0
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,097548387	0,194855755	0
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	0
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	4,472604204	0,268356252
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,4	5,349844194	0,320990652
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,456221198	5,005952724	0,300357163
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,12	3,559945248	0
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,236302102	0,134178126
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,19452877	0,131671726
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,082949309	0,875522534	0
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,767580298	0
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	eenheid/m	12	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,097548387	0,194855755	0
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,914878656	0
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,777238411	0
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,13	1,426443701	0,085586622
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,13	1,453596366	0,087215782
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,13	1,738699363	0,104321962
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,329493088	3,615410301	0,216924618
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,433333333	4,845321221	0,290719273
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,433333333	5,795664543	0,347739873
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,179723502	5,331715233	0
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,433333333	5,795664543	0,347739873
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,479262673	5,358880613	0,321532837
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,089861751	0,948482745	0
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,105677419	0,211093734	0
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,433333333	5,795664543	0,347739873
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,089861751	2,665857617	0
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,433333333	4,845321221	0,290719273
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,433333333	5,795664543	0,347739873
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,494239631	5,423115451	0,325386927
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,13	3,856607352	0
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,216666667	2,42266061	0,145359637
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,216666667	2,377406168	0,14264437
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,089861751	0,948482745	0
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,914878656	0
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	eenheid/m	13	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,105677419	0,211093734	0
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,285714286	9,132498206	0
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,285714286	8,476060114	0
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,62	6,803039187	0,408182351
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,62	6,932536516	0,415952191
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,62	8,2922585	0,49753551
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,571428571	17,24272605	1,034563563
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,066666667	23,10845505	1,386507303
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,066666667	27,64086167	1,6584517
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,857142857	25,42818034	0
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,066666667	27,64086167	1,6584517
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,285714286	25,55773831	1,533464298
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,428571429	4,52353309	0
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,504	1,006754732	0
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,066666667	27,64086167	1,6584517
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,428571429	12,71409017	0
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,066666667	23,10845505	1,386507303
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,066666667	27,64086167	1,6584517
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,357142857	25,86408908	1,551845345
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,62	18,39305045	0
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,033333333	11,55422753	0,693253652
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,033333333	11,33839865	0,680303919
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,428571429	4,52353309	0
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,285714286	9,132498206	0
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	eenheid/m	62	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,504	1,006754732	0
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,069124424	34,17321909	0
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,069124424	31,7168701	0
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,32	25,45653373	1,527392024
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,32	25,94110438	1,556466263
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,32	31,02909632	1,861745779
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,880184332	64,52116845	3,871270107
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,733333333	86,47034794	5,188220876
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,733333333	103,4303211	6,205819265
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,207373272	95,15061031	0
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,733333333	103,4303211	6,205819265
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,552995392	95,63540786	5,738124472
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,603686636	16,92676898	0
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,885935484	3,767211254	0
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,733333333	103,4303211	6,205819265
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,603686636	47,57530516	0
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,733333333	86,47034794	5,188220876
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,733333333	103,4303211	6,205819265
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,820276498	96,78175267	5,80690516
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,32	68,82560813	0
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,866666667	43,23517397	2,594110438
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,866666667	42,42755622	2,545653373
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,603686636	16,92676898	0
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,069124424	34,17321909	0
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	eenheid/m	232	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,885935484	3,767211254	0
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,945967163	0
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	0
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,19452877	0,131671726
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,236302102	0,134178126
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,2	2,674922097	0,160495326
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,506912442	5,562169694	0,333730182
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,666666667	7,45434034	0,44726042
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,666666667	8,916406989	0,534984419
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,276497696	8,20263882	0
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,666666667	8,916406989	0,534984419
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,737327189	8,244431712	0,494665903
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,138248848	1,459204223	0
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,162580645	0,324759591	0
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,666666667	8,916406989	0,534984419
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,138248848	4,10131941	0
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,666666667	7,45434034	0,44726042
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,666666667	8,916406989	0,534984419
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,760368664	8,343254541	0,500595272
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,2	5,93324208	0
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	3,72717017	0,22363021
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,333333333	3,65754795	0,219452877
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,138248848	1,459204223	0
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,945967163	0
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	eenheid/m	20	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,162580645	0,324759591	0
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,396313364	44,63140252	0
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,396313364	41,42332604	0
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,03	33,24711087	1,994826652
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,03	33,87997684	2,032798611
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,03	40,52506977	2,431504186
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,679723502	84,26687086	5,056012252
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,1	112,9332561	6,775995369
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,1	135,0835659	8,105013953
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,188940092	124,2699781	0
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,1	135,0835659	8,105013953
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,17050691	124,9031404	7,494188426
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,094470046	22,10694397	0
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,463096774	4,920107801	0
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,1	135,0835659	8,105013953
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,094470046	62,13498906	0
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,1	112,9332561	6,775995369
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,1	135,0835659	8,105013953
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,51958525	126,4003063	7,584018378
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,03	89,88861751	0
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,05	56,46662807	3,387997684
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,05	55,41185145	3,324711087
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,094470046	22,10694397	0
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,396313364	44,63140252	0
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	eenheid/m	303	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,463096774	4,920107801	0
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	eenheid/m	16	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,073732719	2,356773731	0
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	eenheid/m	16	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,073732719	2,187370352	0
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	eenheid/m	16	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,16	1,755623016	0,105337381
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	eenheid/m	16	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,16	1,789041682	0,107342501
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	eenheid/m	16	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,16	2,139937677	0,128396261
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	eenheid/m	16	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,405529954	4,449735755	0,266984145
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	eenheid/m	16	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,533333333	5,963472272	0,357808336
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	eenheid/m	16	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,533333333	7,133125592	0,427987535
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	eenheid/m	16	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,221198157	6,562111056	0
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	eenheid/m	16	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,533333333	7,133125592	0,427987535
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	eenheid/m	16	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,589861751	6,59554537	0,395732722

{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg		eenheid/m					16	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,110599078	1,167363378	0
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg		eenheid/m					16	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,130064516	0,259807673	0
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg		eenheid/m					16	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,533333333	7,133125592	0,427987535
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg		eenheid/m					16	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	0
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg		eenheid/m					16	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,533333333	5,963472272	0,357808336
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg		eenheid/m					16	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,533333333	7,133125592	0,427987535
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg		eenheid/m					16	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,608294931	6,674603633	0,400476218
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg		eenheid/m					16	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,16	4,746593664	0
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg		eenheid/m					16	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	2,981736136	0,178904168
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg		eenheid/m					16	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,266666667	2,92603836	0,175562302
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg		eenheid/m					16	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,110599078	1,167363378	0
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg		eenheid/m					16	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,073732719	2,356773731	0
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg		eenheid/m					16	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,130064516	0,259807673	0
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,456221198	14,58253746	0
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,456221198	13,53435405	0
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,99	10,86291741	0,651775045
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,99	11,0696954	0,664181724
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,99	13,24086438	0,794451863
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,50921659	27,53273998	1,651964399
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,3	36,89898468	2,213939081
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,3	44,1362146	2,648172876
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,368663594	40,60306216	0
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,3	44,1362146	2,648172876
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,649769585	40,80993697	2,448596218
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,684331797	7,223060902	0
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,804774194	1,607559975	0
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,3	44,1362146	2,648172876
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,684331797	20,30153108	0
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,3	36,89898468	2,213939081
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,3	44,1362146	2,648172876
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,763824885	41,29910998	2,477946599
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,99	29,3695483	0
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,65	18,44949234	1,10696954
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,65	18,10486235	1,086291741
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,684331797	7,223060902	0
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,456221198	14,58253746	0
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg		eenheid/m					99	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,804774194	1,607559975	0
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041474654	1,325685223	0
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.2	Aan- en afvoer materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041474654	1,230395823	0
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,09	0,987537947	0,059252277
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,09	1,006335946	0,060380157
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,09	1,203714944	0,072222897
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,228110599	2,502976362	0,150178582
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	3,354453153	0,201267189
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	4,012383145	0,240742989
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,124423963	3,691187469	0
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	4,012383145	0,240742989
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,331797235	3,70999427	0,222599656
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,062211982	0,6566419	0
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	1	Aanbrengen werkwegen en Lier Opstel Plaats	1.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,07316129	0,146141816	0
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	4,012383145	0,240742989
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,062211982	1,845593735	0
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	3,354453153	0,201267189
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,3	4,012383145	0,240742989
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,342165899	3,754464543	0,225267873
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.6	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,09	2,669958936	0
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.7	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,15	1,677226576	0,100633595
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.8	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,15	1,645896578	0,098753795
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.9	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,062211982	0,6566419	0
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.10	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041474654	1,325685223	0
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg		eenheid/m					9	11	Opruimen werkweg, gemiddelde lengte	11.11	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,07316129	0,146141816	0
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	40	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,010666667	0,3409466	0
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	40	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,921658986	10,11303581	0,131671726
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	40	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,68271036	20,25342919	0
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	40	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,368663594	3,89121126	0
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	40	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,34135518	10,12671459	
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	40	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,382488479	15,16955371	0,011059908
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	40	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,184331797	5,46842588	
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	40	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,368663594	10,93685176	
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	40	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,368663594	3,89121126	
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	40	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,184331797	5,891934326	
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	40	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,184331797	5,46842588	
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	40	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,368663594	10,93685176	
{50D5682B-4D33-4F34-82BB-62E5A033CE6C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	40	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,460829493	4,864014075	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	459	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1224	3,912362231	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	459	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,57603687	116,0470859	1,510933058
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	459	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,834101382	232,4080999	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	459	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,230414747	44,65164921	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,917050691	116,20405	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,8640553	174,0706288	0,126912442
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,115207373	62,75018697	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,230414747	125,5003739	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,230414747	44,65164921	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,115207373	67,6099464	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	459	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,115207373	62,75018697	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	459	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,230414747	125,5003739	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	459	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,288018433	55,81456151	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	459	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1224	3,912362231	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	459	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,57603687	116,0470859	1,510933058
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	459	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,834101382	232,4080999	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	459	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,230414747	44,65164921	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,917050691	116,20405	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,8640553	174,0706288	0,126912442
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,115207373	62,75018697	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,230414747	125,5003739	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,230414747	44,65164921	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,115207373	67,6099464	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	459	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,115207373	62,75018697	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	459	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,230414747	125,5003739	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	459	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,288018433	55,81456151	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	459	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1224	3,912362231	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	459	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,57603687	116,0470859	1,510933058
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	459	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,834101382	232,4080999	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	459	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,230414747	44,65164921	0
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,917050691	116,20405	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,8640553	174,0706288	0,126912442
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,115207373	62,75018697	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,230414747	125,5003739	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,230414747	44,65164921	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,115207373	67,6099464	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	459	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,115207373	62,75018697	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	459	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,230414747	125,5003739	
{E9C261FA-6E8D-43FA-BF83-67D27BC8501C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	459	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,288018433	55,81456151	
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	202	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,053866667	1,721780328	0
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	202	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,65437788	51,07083082	0,664942217
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	202	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,447687319	102,2798174	0
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	202	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,861751152	19,65061686	0
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	202	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,723843659	51,13990869	
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	202	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,98156682	76,60624624	0,055852535
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	202	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,930875576	27,61555069	
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	202	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,861751152	55,23110139	
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	202	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,861751152	19,65061686	
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	202	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,930875576	29,75426835	
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	202	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,930875576	27,61555069	
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	202	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,861751152	55,23110139	
{90843E44-6C97-41FF-872C-E8CA456E3466}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	202	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,32718894	24,56327108	
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	459	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1224	3,912362231	0
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	459	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,57603687	116,0470859	1,510933058
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	459	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,834101382	232,4080999	0
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	459	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,230414747	44,65164921	0
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,917050691	116,20405	
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,8640553	174,0706288	0,126912442
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,115207373	62,75018697	
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,230414747	125,5003739	
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,230414747	44,65164921	
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	459	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,115207373	67,6099464	
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	459	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,115207373	62,75018697	
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	459	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,230414747	125,5003739	
{AC305327-4EBF-46FC-9801-085AA1425E06}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	459	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,288018433	55,81456151	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	12	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0032	0,10228398	0
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	12	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,276497696	3,033910742	0,039501518
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	12	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,204813108	6,076028756	0
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	12	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,110599078	1,167363378	0
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,102406554	3,038014378	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,414746544	4,550866113	0,003317972
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,110599078	1,167363378	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,767580298	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	12	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	

{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	12	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	12	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,138248848	1,459204223	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	12	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0032	0,10228398	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	12	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,387096774	0,682742284	0,040964537
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	12	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,633333333	137,4534415	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	12	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,110599078	1,167363378	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	12	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,138248848	4,10131941	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	12	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,580645161	6,371212558	0,003317972
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	12	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	12	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,149308756	4,429424963	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	12	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,110599078	1,167363378	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	12	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,767580298	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	12	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.1	Aan- en afvoer materieelstukken hoogwerker enkele reis beweging	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,535160596	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	12	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.2	Aan- en afvoer materieel wielen en gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	12	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.3	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	12	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,276497696	2,918408445	
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	513	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1368	4,372640141	0
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	513	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,8202765	129,6996842	1,688689889
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	513	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,755760369	259,7502293	0
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	513	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,728110599	49,90478441	0
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	513	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,377880184	129,8751147	
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	513	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,73041475	194,5495263	0,141843318
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	513	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,3640553	70,13256191	
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	513	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,728110599	140,2651238	
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	513	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,728110599	49,90478441	
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	513	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,3640553	75,56405774	
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	513	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,3640553	70,13256191	
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	513	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,728110599	140,2651238	
{6F678F6B-0B13-43F7-9CA9-3D86EB90873C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	513	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,910138249	62,38098051	
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,080533333	2,574146828	0
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,958525346	76,35342034	0,994121533
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,154463219	152,9133904	0
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,783410138	29,37864501	0
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,577231609	76,45669518	
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,43778802	114,5301305	0,083502304
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,783410138	82,57323079	
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,783410138	29,37864501	
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	44,48410416	
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	302	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	302	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,783410138	82,57323079	
{E2E9C82C-D2E5-4F0E-9619-022CDA550D17}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	302	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,479262673	36,72330627	
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	188	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,050133333	1,602449019	0
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	188	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,331797235	47,53126829	0,618857113
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	188	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,208738693	95,19111717	0
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	188	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,732718894	18,28869292	0
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	188	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,604369346	47,59555859	
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	188	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,497695853	71,29690244	0,051981567
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	188	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,866359447	25,70160164	
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	188	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,732718894	51,40320327	
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	188	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,732718894	18,28869292	
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	188	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,866359447	27,69209133	
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	188	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,866359447	25,70160164	
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	188	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,732718894	51,40320327	
{5AB1F884-E18E-44AD-8939-36415292340B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	188	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,165898618	22,86086615	
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	394	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,105066667	3,358324007	0
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	394	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,078341014	99,6134027	1,296966503
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	394	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,724697047	199,4962775	0
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	394	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,631336406	38,32843091	0
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	394	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,362348524	99,74813874	
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	394	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,61751152	149,420104	0,108940092
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	394	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	53,86399492	
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	394	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,631336406	107,7279898	
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	394	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,631336406	38,32843091	
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	394	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	58,03555312	
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	394	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	53,86399492	
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	394	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,631336406	107,7279898	
{731C1D58-00AD-4AB2-B02E-F1127BF1CFF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	394	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,539170507	47,91053864	
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	71	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,018933333	0,605180214	0
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	71	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,6359447	17,95063856	0,233717314
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	71	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,211810889	35,9498368	0
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	71	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,65437788	6,906899987	0
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	71	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,605905445	17,9749184	
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	71	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,453917051	26,92595784	0,019631336
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	71	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,32718894	9,706455937	
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	71	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,65437788	19,41291187	
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	71	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,65437788	6,906899987	
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	71	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,32718894	10,45818343	
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	71	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,32718894	9,706455937	
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	71	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,65437788	19,41291187	
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	71	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,81797235	8,633624983	
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	81	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0216	0,690416864	0
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	81	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,866359447	20,47889751	0,266635246
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	81	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	0
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	81	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,746543779	7,879702802	0
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	81	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	20,50659705	
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	81	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,799539171	30,71834626	0,022396313
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	81	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,373271889	11,07356241	
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	81	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	22,14712481	
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	81	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,746543779	7,879702802	
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	81	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,373271889	11,93116701	
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	81	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,373271889	11,07356241	
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	81	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	22,14712481	
{A2FFE575-BDF5-42D7-A232-C4B3D484B162}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	81	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,933179724	9,849628502	
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	7	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,001866667	0,059665655	
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	7	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,225806452	0,398266332	0,02389598
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	7	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,477777778	132,8386977	
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	7	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,064516129	0,680961971	
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	7	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,080645161	2,392436323	
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	7	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,338709677	3,716540659	0,001935484
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	7	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032258065	0,956974529	
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	7	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,087096774	2,583831228	
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	7	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,064516129	0,680961971	
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	7	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032258065	1,031088507	
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	7	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.1	Aan- en afvoer materieelstukken hoogwerker enkele reis beweging	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,064516129	2,062177014	
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	7	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.2	Aan- en afvoer materieel wielen en gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032258065	0,956974529	
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	7	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.3	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,064516129	1,913949058	
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	7	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,161290323	1,702404926	
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	346	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092266667	2,949188087	0
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	346	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,97235023	87,47775973	1,138960432
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	346	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,905444615	175,1921625	0
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	346	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,188940092	33,6589774	0
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	346	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,952722308	87,59608123	
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	346	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,95852535	131,2166396	0,095668203
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	346	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	47,30188386	
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	346	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,188940092	94,60376773	
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	346	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,188940092	33,6589774	
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	346	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	50,96523192	
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	346	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	47,30188386	
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	346	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,188940092	94,60376773	
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	346	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,986175115	42,07372175	
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	346	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092266667	2,949188087	0
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	346	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,97235023	87,47775973	1,138960432
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	346	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,905444615	175,1921625	0
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	346	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,188940092	33,6589774	0
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	346	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,952722308	87,59608123	
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	346	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,95852535	131,2166396	0,095668203
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	346	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	47,30188386	
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	346	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,188940092	94,60376773	
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	346	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,188940092	33,6589774	
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	346	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	50,96523192	
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	346	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	47,30188386	
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	346	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,188940092	94,60376773	
{8805E18E-3CB8-4288-B250-D8E2A662F65A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	346	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,986175115	42,07372175	
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	380	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,101333333	3,238992697	0
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	380	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,755760369	96,07384017	1,250881399
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	380	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,485748421	192,4075773	0
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	380	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,502304147	36,96650697	0
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	380	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,242874211	96,20378863	
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	380	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,13364055	144,1107602	0,105069124
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	380	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,751152074	51,95004586	
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	380	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,502304147	103,9000917	
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	380	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,502304147	36,96650697	
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	380	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,751152074	55,9733761	
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	380	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,751152074	51,95004586	
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	380	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,502304147	103,9000917	
{E7A2FF14-AE93-417B-9918-1C370E93B909}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	380	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,377880184	46,20813371	
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	21	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0056	0,178996965	0
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	21	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,483870968	5,309343799	0,069127656
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	21	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,358422939	10,63305032	0

{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	21	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,193548387	2,042885912	0
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	21	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,17921147	5,316525161	
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	21	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,725806452	7,964015698	0,005806452
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	21	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,096774194	2,870923587	
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	21	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,193548387	5,741847174	
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	21	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,193548387	2,042885912	
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	21	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,096774194	3,093265521	
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	21	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,096774194	2,870923587	
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	21	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,193548387	5,741847174	
{7E241457-FFBC-479E-8CAC-B998EBD8280C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	21	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,241935484	2,553607389	
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0024	0,076712985	0
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,207373272	2,275433057	0,029626138
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,153609831	4,557021567	0
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,082949309	0,875522534	0
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,076804916	2,278510783	
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,311059908	3,413149585	0,002488479
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041474654	1,230395823	
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,082949309	0,875522534	
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041474654	1,325685223	
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041474654	1,230395823	
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	
{99CBE995-BC97-4457-A8BB-F2C544369FBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,103686636	1,094403167	
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,001866667	0,059665655	0
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,161290323	1,769781266	0,023042552
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,119474313	3,544350107	0
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,064516129	0,680961971	0
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059737157	1,772175054	
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,241935484	2,654671899	0,001935484
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032258065	0,956974529	
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,064516129	1,913949058	
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,064516129	0,680961971	
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032258065	1,031088507	
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032258065	0,956974529	
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,064516129	1,913949058	
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,080645161	0,851202463	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	680	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,181333333	5,796092195	0
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	680	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,66820276	171,9216087	2,238419346
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	680	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	11,60607612	344,3082962	0
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	680	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,267281106	66,15059142	0
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	680	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,803038061	172,1541481	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	680	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	23,50230415	257,8824131	0,188018433
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	680	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,133640553	92,96323996	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	680	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,267281106	185,9264799	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	680	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,267281106	66,15059142	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	680	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,133640553	100,1628835	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	680	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,133640553	92,96323996	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	680	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,267281106	185,9264799	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	680	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,834101382	82,68823928	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	680	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,181333333	5,796092195	0
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	680	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,66820276	171,9216087	2,238419346
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	680	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	11,60607612	344,3082962	0
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	680	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,267281106	66,15059142	0
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	680	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,803038061	172,1541481	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	680	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	23,50230415	257,8824131	0,188018433
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	680	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,133640553	92,96323996	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	680	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,267281106	185,9264799	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	680	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,267281106	66,15059142	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	680	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,133640553	100,1628835	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	680	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,133640553	92,96323996	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	680	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,267281106	185,9264799	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	680	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,834101382	82,68823928	
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	388	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,103466667	3,307182017	0
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	388	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,940092166	98,09644733	1,277215744
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	388	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,622290493	196,4582631	0
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	388	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,576036866	37,74474922	0
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	388	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,311145247	98,22913155	
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	388	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,41013825	147,144671	0,107281106
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	388	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,788018433	53,04373104	
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	388	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,576036866	106,0874621	
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	388	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,576036866	37,74474922	
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	388	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,788018433	57,15176297	
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	388	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,788018433	53,04373104	
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	388	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,576036866	106,0874621	
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	388	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,470046083	47,18093653	
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0952	3,042948402	0
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,225806452	90,25884458	1,175170156
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,093189964	180,7618555	0
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,290322581	34,7290605	0
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,046594982	90,38092774	
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,33870968	135,3882669	0,098709677
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	48,80570098	
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	97,61140196	
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,290322581	34,7290605	
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	52,58551386	
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	48,80570098	
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	97,61140196	
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,112903226	43,41132562	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	372	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0992	3,170803377	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	372	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,571428571	94,051233	1,224547054
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	372	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,349206349	188,3568914	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	372	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,428571429	36,18826472	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	372	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,174603175	94,17844571	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	372	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,85714286	141,0768495	0,102857143
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	372	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,714285714	50,85636068	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	372	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,428571429	101,7127214	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	372	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,428571429	36,18826472	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	372	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,714285714	54,79498924	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	372	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,714285714	50,85636068	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	372	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,428571429	101,7127214	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	372	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,285714286	45,2353309	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	372	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0992	3,170803377	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	372	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,571428571	94,051233	1,224547054
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	372	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,349206349	188,3568914	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	372	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,428571429	36,18826472	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	372	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,174603175	94,17844571	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	372	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,85714286	141,0768495	0,102857143
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	372	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,714285714	50,85636068	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	372	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,428571429	101,7127214	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	372	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,428571429	36,18826472	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	372	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,714285714	54,79498924	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	372	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,714285714	50,85636068	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	372	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,428571429	101,7127214	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	372	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,285714286	45,2353309	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	372	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0992	3,170803377	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	372	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,571428571	94,051233	1,224547054
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	372	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,349206349	188,3568914	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	372	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,428571429	36,18826472	0
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	372	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,174603175	94,17844571	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	372	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,85714286	141,0768495	0,102857143
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	372	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,714285714	50,85636068	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	372	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,428571429	101,7127214	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	372	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,428571429	36,18826472	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	372	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,714285714	54,79498924	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	372	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,714285714	50,85636068	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	372	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,428571429	101,7127214	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	372	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,285714286	45,2353309	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	351	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0936	2,991806412	0
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	351	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,087557604	88,74188921	1,155419397
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	351	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,99078341	177,7238411	0
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	351	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,235023041	34,14537881	0
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,995391705	88,86192055	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,13133641	133,1128338	0,097050691
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,617511521	47,9854371	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,235023041	95,9708742	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,235023041	34,14537881	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,617511521	51,70172371	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	351	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,617511521	47,9854371	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	351	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,235023041	95,9708742	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	351	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,043778802	42,68172351	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	351	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0936	2,991806412	0
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	351	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,087557604	88,74188921	1,155419397
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	351	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,99078341	177,7238411	0
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	351	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,235023041	34,14537881	0
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,995391705	88,86192055	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,13133641	133,1128338	0,097050691
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,617511521	47,9854371	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,235023041	95,9708742	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,235023041	34,14537881	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,617511521	51,70172371	

{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	351	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,617511521	47,9854371	
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	351	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,235023041	95,9708742	
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	351	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,043778802	42,68172351	
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	351	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0936	2,991806412	0
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	351	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,087557604	88,74188921	1,155419397
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	351	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,99078341	177,7238411	0
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	351	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,235023041	34,14537881	0
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,995391705	88,86192055	
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,13133641	133,1128338	0,097050691
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,617511521	47,9854371	
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,235023041	95,9708742	
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,235023041	34,14537881	
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,617511521	51,70172371	
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	351	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,617511521	47,9854371	
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	351	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,235023041	95,9708742	
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	351	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,043778802	42,68172351	
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	351	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0936	2,991806412	0
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	351	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,087557604	88,74188921	1,155419397
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	351	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,99078341	177,7238411	0
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	351	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,235023041	34,14537881	0
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,995391705	88,86192055	
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,13133641	133,1128338	0,097050691
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,617511521	47,9854371	
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,235023041	95,9708742	
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,235023041	34,14537881	
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	351	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,617511521	51,70172371	
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	351	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,617511521	47,9854371	
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	351	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,235023041	95,9708742	
{5178C4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	351	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,043778802	42,68172351	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,017333333	0,554038224	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,497695853	16,43368319	0,213966555
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,109404335	32,91182243	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,554702168	16,45591121	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,246543779	24,65052478	0,01797235
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	9,57439328	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,748847926	7,904022872	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,017333333	0,554038224	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,497695853	16,43368319	0,213966555
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,109404335	32,91182243	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,554702168	16,45591121	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,246543779	24,65052478	0,01797235
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	9,57439328	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,748847926	7,904022872	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,017333333	0,554038224	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,497695853	16,43368319	0,213966555
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,109404335	32,91182243	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,554702168	16,45591121	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,246543779	24,65052478	0,01797235
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	9,57439328	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,748847926	7,904022872	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,017333333	0,554038224	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,497695853	16,43368319	0,213966555
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,109404335	32,91182243	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,554702168	16,45591121	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,246543779	24,65052478	0,01797235
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	9,57439328	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,748847926	7,904022872	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,017333333	0,554038224	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,497695853	16,43368319	0,213966555
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,109404335	32,91182243	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,554702168	16,45591121	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,246543779	24,65052478	0,01797235
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	9,57439328	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,748847926	7,904022872	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,017333333	0,554038224	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,497695853	16,43368319	0,213966555
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,109404335	32,91182243	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	0
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,554702168	16,45591121	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,246543779	24,65052478	0,01797235
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	9,57439328	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,748847926	7,904022872	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,069066667	2,207629233	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,967741935	65,48190685	0,852574427
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,420549582	131,140954	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,387096774	25,19559291	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,210274791	65,57047699	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,951612903	98,22286027	0,071612903
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	35,40805757	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,387096774	25,19559291	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	38,15027476	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	35,40805757	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,983870968	31,49449114	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,069066667	2,207629233	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,967741935	65,48190685	0,852574427
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,420549582	131,140954	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,387096774	25,19559291	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,210274791	65,57047699	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,951612903	98,22286027	0,071612903
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	35,40805757	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,387096774	25,19559291	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	38,15027476	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	35,40805757	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,983870968	31,49449114	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,069066667	2,207629233	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,967741935	65,48190685	0,852574427
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,420549582	131,140954	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,387096774	25,19559291	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,210274791	65,57047699	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,951612903	98,22286027	0,071612903
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	35,40805757	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,387096774	25,19559291	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	38,15027476	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	35,40805757	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,983870968	31,49449114	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,069066667	2,207629233	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,967741935	65,48190685	0,852574427
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,420549582	131,140954	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,387096774	25,19559291	0

{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,210274791	65,57047699	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,951612903	98,22286027	0,071612903
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	35,40805757	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,387096774	25,19559291	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	38,15027476	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	35,40805757	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,983870968	31,49449114	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,069066667	2,207629233	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,967741935	65,48190685	0,852574427
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,420549582	131,140954	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,387096774	25,19559291	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,210274791	65,57047699	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,951612903	98,22286027	0,071612903
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	35,40805757	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,387096774	25,19559291	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	38,15027476	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	35,40805757	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,983870968	31,49449114	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,069066667	2,207629233	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,967741935	65,48190685	0,852574427
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,420549582	131,140954	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,387096774	25,19559291	0
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,210274791	65,57047699	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,951612903	98,22286027	0,071612903
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	35,40805757	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,387096774	25,19559291	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	38,15027476	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	35,40805757	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,983870968	31,49449114	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,001333333	0,042618325	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,115207373	1,264129476	0,016458966
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,085338795	2,531678648	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,042669398	1,265839324	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,17281106	1,896194214	0,001382488
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,736491791	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,057603687	0,608001759	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,001333333	0,042618325	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,115207373	1,264129476	0,016458966
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,085338795	2,531678648	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,042669398	1,265839324	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,17281106	1,896194214	0,001382488
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,736491791	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,057603687	0,608001759	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,001333333	0,042618325	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,115207373	1,264129476	0,016458966
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,085338795	2,531678648	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,042669398	1,265839324	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,17281106	1,896194214	0,001382488
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,736491791	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,057603687	0,608001759	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,001333333	0,042618325	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,115207373	1,264129476	0,016458966
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,085338795	2,531678648	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,042669398	1,265839324	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,17281106	1,896194214	0,001382488
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,736491791	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,057603687	0,608001759	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,001333333	0,042618325	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,115207373	1,264129476	0,016458966
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,085338795	2,531678648	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,042669398	1,265839324	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,17281106	1,896194214	0,001382488
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,736491791	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,057603687	0,608001759	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,001333333	0,042618325	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,115207373	1,264129476	0,016458966
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,085338795	2,531678648	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,042669398	1,265839324	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,17281106	1,896194214	0,001382488
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,736491791	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,057603687	0,608001759	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,001333333	0,042618325	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,115207373	1,264129476	0,016458966
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,085338795	2,531678648	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	0
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,042669398	1,265839324	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,17281106	1,896194214	0,001382488
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,736491791	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,057603687	0,608001759	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,035733333	1,142171109	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,087557604	33,87866995	0,441100283
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,287079706	67,84898777	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,235023041	13,03555772	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,143539853	33,92449389	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,631336406	50,81800493	0,037050691
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	18,3192267	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	36,6384534	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,235023041	13,03555772	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	19,73797999	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	134	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	18,3192267	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	134	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	36,6384534	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	134	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,543778802	16,29444715	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,035733333	1,142171109	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,087557604	33,87866995	0,441100283
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,287079706	67,84898777	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,235023041	13,03555772	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,143539853	33,92449389	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,631336406	50,81800493	0,037050691
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	18,3192267	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	36,6384534	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,235023041	13,03555772	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	19,73797999	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	134	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	18,3192267	

{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	134	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	36,6384534	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	134	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,543778802	16,29444715	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,035733333	1,142171109	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,087557604	33,87866995	0,441100283
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,287079706	67,84898777	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,235023041	13,03555772	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,143539853	33,92449389	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,631336406	50,81800493	0,037050691
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	18,3192267	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	36,6384534	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,235023041	13,03555772	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	19,73797999	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	134	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	18,3192267	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	134	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	36,6384534	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	134	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,543778802	16,29444715	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,035733333	1,142171109	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,087557604	33,87866995	0,441100283
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,287079706	67,84898777	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,235023041	13,03555772	0
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,143539853	33,92449389	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,631336406	50,81800493	0,037050691
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	18,3192267	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	36,6384534	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,235023041	13,03555772	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	19,73797999	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	134	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	18,3192267	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	134	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	36,6384534	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	134	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,543778802	16,29444715	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	485	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,129333333	4,133977521	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	485	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,17511521	122,6205592	1,59651968
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	485	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,277863117	245,5728289	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	485	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,470046083	47,18093653	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,138931558	122,7864144	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,76267281	183,9308387	0,134101382
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,235023041	66,3046638	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,470046083	132,6093276	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,470046083	47,18093653	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,235023041	71,43970371	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	485	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,235023041	66,3046638	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	485	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,470046083	132,6093276	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	485	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,587557604	58,97617066	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	485	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,129333333	4,133977521	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	485	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,17511521	122,6205592	1,59651968
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	485	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,277863117	245,5728289	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	485	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,470046083	47,18093653	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,138931558	122,7864144	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,76267281	183,9308387	0,134101382
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,235023041	66,3046638	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,470046083	132,6093276	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,470046083	47,18093653	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,235023041	71,43970371	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	485	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,235023041	66,3046638	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	485	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,470046083	132,6093276	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	485	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,587557604	58,97617066	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	485	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,129333333	4,133977521	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	485	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,17511521	122,6205592	1,59651968
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	485	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,277863117	245,5728289	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	485	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,470046083	47,18093653	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,138931558	122,7864144	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,76267281	183,9308387	0,134101382
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,235023041	66,3046638	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,470046083	132,6093276	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,470046083	47,18093653	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,235023041	71,43970371	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	485	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,235023041	66,3046638	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	485	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,470046083	132,6093276	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	485	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,587557604	58,97617066	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	485	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,129333333	4,133977521	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	485	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,17511521	122,6205592	1,59651968
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	485	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,277863117	245,5728289	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	485	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,470046083	47,18093653	0
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,138931558	122,7864144	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,76267281	183,9308387	0,134101382
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,235023041	66,3046638	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,470046083	132,6093276	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,470046083	47,18093653	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	485	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,235023041	71,43970371	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	485	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,235023041	66,3046638	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	485	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,470046083	132,6093276	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	485	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,587557604	58,97617066	
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	125	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,033333333	1,065458124	0
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	125	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,880184332	31,6032369	0,411474144
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	125	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,133469875	63,2919662	0
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	125	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,152073733	12,16003519	0
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	125	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,066734938	31,6459831	
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	125	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,320276498	47,40485534	0,034562212
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	125	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,576036866	17,08883088	
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	125	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,152073733	34,17766175	
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	125	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,152073733	12,16003519	
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	125	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,576036866	18,41229477	
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	125	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,576036866	17,08883088	
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	125	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,152073733	34,17766175	
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	125	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,440092166	15,20004398	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	241	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,064266667	2,054203263	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	241	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,552995392	60,93104074	0,79332215
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	241	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,11332992	122,0269108	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	241	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,221198157	23,44454784	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	241	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,05666496	61,01345542	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	241	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,329493088	91,39656111	0,066635945
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	241	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,110599078	32,94726593	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	241	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,221198157	65,89453185	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	241	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,221198157	23,44454784	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	241	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,110599078	35,49890432	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	241	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,110599078	32,94726593	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	241	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,221198157	65,89453185	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	241	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,776497696	29,3056848	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	241	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,064266667	2,054203263	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	241	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,552995392	60,93104074	0,79332215
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	241	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,11332992	122,0269108	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	241	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,221198157	23,44454784	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	241	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,05666496	61,01345542	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	241	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,329493088	91,39656111	0,066635945
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	241	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,110599078	32,94726593	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	241	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,221198157	65,89453185	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	241	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,221198157	23,44454784	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	241	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,110599078	35,49890432	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	241	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,110599078	32,94726593	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	241	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,221198157	65,89453185	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	241	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,776497696	29,3056848	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	241	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,064266667	2,054203263	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	241	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,552995392	60,93104074	0,79332215
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	241	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,11332992	122,0269108	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	241	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,221198157	23,44454784	0
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	241	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,05666496	61,01345542	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	241	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,329493088	91,39656111	0,066635945
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	241	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,110599078	32,94726593	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	241	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,221198157	65,89453185	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	241	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,221198157	23,44454784	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	241	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,110599078	35,49890432	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	241	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,110599078	32,94726593	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	241	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,221198157	65,89453185	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	241	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,776497696	29,3056848	
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	346	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092266667	2,949188087	0
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	346	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,97235023	87,47775973	1,138960432
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	346	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,905444615	175,1921625	0
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	346	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,188940092	33,6589774	0
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	346	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,952722308	87,59608123	
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	346	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,95852535	131,2166396	0,095668203
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	346	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	47,30188386	
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	346	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,188940092	94,60376773	
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	346	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,188940092	33,6589774	
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	346	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	50,96523192	
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	346	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	47,30188386	
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	346	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,188940092	94,60376773	
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	346	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,986175115	42,07372175	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	360	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,096	3,068519397	0
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	360	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,294930876	91,01732226	1,185045536
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	360	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,144393241	182,2808627	0
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	360	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,31797235	35,02090134	0
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	360	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,072196621	91,14043133	

{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	360	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,44239631	136,5259834	0,099539171
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	360	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,658986175	49,21583292	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	360	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,31797235	98,43166584	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	360	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,31797235	35,02090134	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	360	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,658986175	53,02740894	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	360	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,658986175	49,21583292	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	360	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,31797235	98,43166584	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	360	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,147465438	43,77612668	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	360	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,096	3,068519397	0
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	360	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,294930876	91,01732226	1,185045536
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	360	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,144393241	182,2808627	0
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	360	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,31797235	35,02090134	0
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	360	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,072196621	91,14043133	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	360	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,44239631	136,5259834	0,099539171
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	360	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,658986175	49,21583292	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	360	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,31797235	98,43166584	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	360	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,31797235	35,02090134	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	360	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,658986175	53,02740894	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	360	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,658986175	49,21583292	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	360	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,31797235	98,43166584	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	360	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,147465438	43,77612668	
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	169	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,045066667	1,440499384	0
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	169	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,894009217	42,72757628	0,556313043
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	169	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,884451272	85,57073831	0
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	169	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,557603687	16,44036757	0
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	169	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,442225636	42,78536915	
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	169	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,841013825	64,09136443	0,046728111
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	169	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,778801843	23,10409934	
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	169	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	46,20819869	
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	169	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,557603687	16,44036757	
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	169	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,778801843	24,89342253	
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	169	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,778801843	23,10409934	
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	169	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	46,20819869	
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	169	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,947004608	20,55045947	
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	206	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,054933333	1,755874988	0
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	206	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,746543779	52,08213441	0,67810939
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	206	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,515958355	104,3051603	0
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	206	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,898617512	20,03973799	0
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	206	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,757979177	52,15258015	
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	206	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,119815668	78,12320161	0,056958525
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	206	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,949308756	28,16239328	
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	206	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,898617512	56,32478656	
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	206	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,898617512	20,03973799	
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	206	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,949308756	30,34346178	
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	206	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,949308756	28,16239328	
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	206	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,898617512	56,32478656	
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	206	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,373271889	25,04967249	
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	256	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,068266667	2,182058238	0
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	256	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,898617512	64,72342916	0,842699048
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	256	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,369346305	129,6219468	0
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	256	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,359447005	24,90375206	0
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	256	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,184673152	64,81097339	
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	256	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,847926267	97,08514375	0,07078341
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	256	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,179723502	34,99792563	
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	256	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,359447005	69,99585127	
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	256	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,359447005	24,90375206	
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	256	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,179723502	37,70837969	
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	256	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,179723502	34,99792563	
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	256	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,359447005	69,99585127	
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	256	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,949308756	31,12969008	
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	256	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,068266667	2,182058238	0
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	256	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,898617512	64,72342916	0,842699048
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	256	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,369346305	129,6219468	0
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	256	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,359447005	24,90375206	0
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	256	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,184673152	64,81097339	
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	256	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,847926267	97,08514375	0,07078341
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	256	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,179723502	34,99792563	
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	256	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,359447005	69,99585127	
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	256	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,359447005	24,90375206	
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	256	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,179723502	37,70837969	
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	256	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,179723502	34,99792563	
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	256	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,359447005	69,99585127	
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	256	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,949308756	31,12969008	
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	251	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,066933333	2,139439913	0
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	251	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,783410138	63,45929969	0,826240082
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	251	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,28400751	127,0902681	0
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	251	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,313364055	24,41735066	0
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	251	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,142003755	63,54513407	
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	251	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,675115207	95,18894953	0,069400922
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	251	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,156682028	34,3143724	
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	251	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,313364055	68,62874479	
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	251	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,313364055	24,41735066	
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	251	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,156682028	36,9718879	
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	251	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,156682028	34,3143724	
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	251	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,313364055	68,62874479	
{71DCB991-A3A8-448C-85D8-70FC159F67AE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	251	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,891705069	30,52168832	
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	314	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,083733333	2,676430808	0
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	314	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,235023041	79,38733108	1,033623051
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	314	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,359276327	158,9894191	0
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	314	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,894009217	30,54600839	0
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	314	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,679638164	79,49470955	
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	314	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,85253456	119,0809966	0,086820276
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	314	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,447004608	42,92714316	
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	314	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,894009217	85,85428632	
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	314	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,894009217	30,54600839	
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	314	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,447004608	46,25168446	
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	314	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,447004608	42,92714316	
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	314	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,894009217	85,85428632	
{BB514BB5-DC4F-447C-AF9E-D07CCF729B8B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	314	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,617511521	38,18251049	
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	270	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,072	2,301389548	0
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	270	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,221198157	68,2629917	0,888784152
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	270	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,608294931	136,710647	0
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	270	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,488479263	26,26567601	0
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	270	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,304147465	68,3553235	
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	270	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,331797235	102,3944875	0,074654378
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	270	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,244239631	36,91187469	
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	270	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,488479263	73,82374938	
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	270	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,488479263	26,26567601	
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	270	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,244239631	39,7705567	
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	270	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,244239631	36,91187469	
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	270	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,488479263	73,82374938	
{DEAC8F1C-0740-4FDD-9D6C-9AC17F8E092F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	270	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,110599078	32,83209501	
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	296	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078933333	2,523004838	0
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	296	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,820276498	74,83646497	0,974370774
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	296	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,052056665	149,875376	0
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	296	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,728110599	28,79496332	0
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	296	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,526028332	74,93768799	
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	296	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,23041475	112,2546975	0,081843318
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	296	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,3640553	40,46635151	
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	296	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,728110599	80,93270303	
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	296	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,728110599	28,79496332	
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	296	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,3640553	43,60031402	
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	296	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,3640553	40,46635151	
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	296	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,728110599	80,93270303	
{3AD3091D-FB3C-4DED-96D6-28CE13638724}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	296	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,410138249	35,99370416	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	338	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090133333	2,880998767	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	338	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,788018433	85,45515257	1,112626086
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	338	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,768902543	171,1414766	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	338	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,115207373	32,88073515	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	338	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,884451272	85,57073831	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	338	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,68202765	128,1827289	0,093456221
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	338	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	46,20819869	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	338	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,115207373	92,41639737	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	338	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,115207373	32,88073515	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	338	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	49,78684506	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	338	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	46,20819869	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	338	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,115207373	92,41639737	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	338	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,894009217	41,10091893	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	338	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090133333	2,880998767	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	338	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,788018433	85,45515257	1,112626086
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	338	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,768902543	171,1414766	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	338	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,115207373	32,88073515	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	338	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,884451272	85,57073831	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	338	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,68202765	128,1827289	0,093456221
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	338	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	46,20819869	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	338	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,115207373	92,41639737	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	338	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,115207373	32,88073515	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	338	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	49,78684506	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	338	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	46,20819869	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	338	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,115207373	92,41639737	

{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	338	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,894009217	41,10091893	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	338	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090133333	2,880998767	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	338	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,788018433	85,45515257	1,112626086
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	338	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,768902543	171,1414766	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	338	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,115207373	32,88073515	0
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	338	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,884451272	85,57073831	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	338	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,68202765	128,1827289	0,093456221
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	338	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	46,20819869	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	338	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,115207373	92,41639737	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	338	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,115207373	32,88073515	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	338	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	49,78684506	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	338	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	46,20819869	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	338	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,115207373	92,41639737	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	338	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,894009217	41,10091893	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	411	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1096	3,503226312	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	411	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,470046083	103,9114429	1,352926987
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	411	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,01484895	208,1039849	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	411	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,788018433	39,9821957	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,507424475	104,0519924	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,20506912	155,8671644	0,113640553
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	56,18807592	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,788018433	112,3761518	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,788018433	39,9821957	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	60,5396252	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	411	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	56,18807592	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	411	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,788018433	112,3761518	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	411	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,735023041	49,97774462	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	411	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1096	3,503226312	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	411	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,470046083	103,9114429	1,352926987
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	411	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,01484895	208,1039849	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	411	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,788018433	39,9821957	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,507424475	104,0519924	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,20506912	155,8671644	0,113640553
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	56,18807592	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,788018433	112,3761518	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,788018433	39,9821957	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	60,5396252	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	411	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	56,18807592	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	411	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,788018433	112,3761518	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	411	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,735023041	49,97774462	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	411	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1096	3,503226312	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	411	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,470046083	103,9114429	1,352926987
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	411	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,01484895	208,1039849	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	411	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,788018433	39,9821957	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,507424475	104,0519924	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,20506912	155,8671644	0,113640553
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	56,18807592	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,788018433	112,3761518	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,788018433	39,9821957	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	60,5396252	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	411	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	56,18807592	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	411	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,788018433	112,3761518	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	411	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,735023041	49,97774462	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	411	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1096	3,503226312	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	411	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,470046083	103,9114429	1,352926987
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	411	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,01484895	208,1039849	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	411	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,788018433	39,9821957	0
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,507424475	104,0519924	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,20506912	155,8671644	0,113640553
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	56,18807592	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,788018433	112,3761518	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,788018433	39,9821957	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	411	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	60,5396252	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	411	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	56,18807592	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	411	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,788018433	112,3761518	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	411	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,735023041	49,97774462	
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	421	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,112266667	3,588462962	0
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	421	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,700460829	106,4397019	1,385844918
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	421	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,18552654	213,1673422	0
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	421	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,880184332	40,95499851	0
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	421	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,59276327	106,5836711	
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	421	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,55069124	159,6595528	0,11640553
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	421	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,940092166	57,55518239	
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	421	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,880184332	115,1103648	
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	421	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,880184332	40,95499851	
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	421	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,940092166	62,01260879	
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	421	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,940092166	57,55518239	
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	421	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,880184332	115,1103648	
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	421	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,850230415	51,19374814	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,076533333	2,446291853	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,612903226	72,56103191	0,944744636
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,898446834	145,3183544	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,64516129	27,91944079	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,449223417	72,6591772	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,919354839	108,8415479	0,079354839
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	39,23595569	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	78,47191138	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,64516129	27,91944079	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	42,27462879	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	39,23595569	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	78,47191138	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,306451613	34,89930099	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,076533333	2,446291853	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,612903226	72,56103191	0,944744636
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,898446834	145,3183544	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,64516129	27,91944079	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,449223417	72,6591772	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,919354839	108,8415479	0,079354839
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	39,23595569	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	78,47191138	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,64516129	27,91944079	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	42,27462879	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	39,23595569	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	78,47191138	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,306451613	34,89930099	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,076533333	2,446291853	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,612903226	72,56103191	0,944744636
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,898446834	145,3183544	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,64516129	27,91944079	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,449223417	72,6591772	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,919354839	108,8415479	0,079354839
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	39,23595569	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	78,47191138	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,64516129	27,91944079	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	42,27462879	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	39,23595569	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	78,47191138	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,306451613	34,89930099	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,076533333	2,446291853	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,612903226	72,56103191	0,944744636
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,898446834	145,3183544	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,64516129	27,91944079	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,449223417	72,6591772	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,919354839	108,8415479	0,079354839
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	39,23595569	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	78,47191138	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,64516129	27,91944079	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	42,27462879	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	39,23595569	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	78,47191138	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,306451613	34,89930099	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,076533333	2,446291853	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,612903226	72,56103191	0,944744636
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,898446834	145,3183544	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,64516129	27,91944079	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,449223417	72,6591772	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,919354839	108,8415479	0,079354839
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	39,23595569	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	78,47191138	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,64516129	27,91944079	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	42,27462879	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	39,23595569	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	78,47191138	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,306451613	34,89930099	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,076533333	2,446291853	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,612903226	72,56103191	0,944744636
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,898446834	145,3183544	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,64516129	27,91944079	0
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,449223417	72,6591772	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,919354839	108,8415479	0,079354839

{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	39,23595569	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	78,47191138	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,64516129	27,91944079	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	42,27462879	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	39,23595569	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	78,47191138	
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,306451613	34,89930099	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0952	3,042948402	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,225806452	90,25884458	1,175170156
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,093189964	180,7618555	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,290322581	34,7290605	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,046594982	90,38092774	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,33870968	135,3882669	0,098709677
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	48,80570098	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	97,61140196	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,290322581	34,7290605	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	52,58551386	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	48,80570098	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	97,61140196	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,112903226	43,41132562	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0952	3,042948402	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,225806452	90,25884458	1,175170156
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,093189964	180,7618555	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,290322581	34,7290605	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,046594982	90,38092774	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,33870968	135,3882669	0,098709677
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	48,80570098	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	97,61140196	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,290322581	34,7290605	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	52,58551386	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	357	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	48,80570098	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	357	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	97,61140196	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	357	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,112903226	43,41132562	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0952	3,042948402	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,225806452	90,25884458	1,175170156
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,093189964	180,7618555	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,290322581	34,7290605	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,046594982	90,38092774	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,33870968	135,3882669	0,098709677
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	48,80570098	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	97,61140196	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,290322581	34,7290605	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	52,58551386	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	357	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	48,80570098	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	357	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	97,61140196	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	357	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,112903226	43,41132562	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0952	3,042948402	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,225806452	90,25884458	1,175170156
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,093189964	180,7618555	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,290322581	34,7290605	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,046594982	90,38092774	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,33870968	135,3882669	0,098709677
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	48,80570098	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	97,61140196	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,290322581	34,7290605	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	52,58551386	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	357	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	48,80570098	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	357	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	97,61140196	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	357	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,112903226	43,41132562	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0952	3,042948402	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,225806452	90,25884458	1,175170156
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,093189964	180,7618555	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	357	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,290322581	34,7290605	0
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,046594982	90,38092774	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,33870968	135,3882669	0,098709677
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	48,80570098	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	97,61140196	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,290322581	34,7290605	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	357	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	52,58551386	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	357	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,64516129	48,80570098	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	357	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	97,61140196	
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	357	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,112903226	43,41132562	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	233	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,062133333	1,986013943	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	233	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,368663594	58,90843358	0,766987805
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	233	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,976787848	117,976225	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	233	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,147465438	22,66630559	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,988393924	58,9881125	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,052995392	88,36265036	0,064423963
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,073732719	31,85358075	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,147465438	63,7071615	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,147465438	22,66630559	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,073732719	34,32051745	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	233	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,073732719	31,85358075	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	233	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,147465438	63,7071615	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	233	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,684331797	28,33288199	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	233	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,062133333	1,986013943	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	233	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,368663594	58,90843358	0,766987805
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	233	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,976787848	117,976225	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	233	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,147465438	22,66630559	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,988393924	58,9881125	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,052995392	88,36265036	0,064423963
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,073732719	31,85358075	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,147465438	63,7071615	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,147465438	22,66630559	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,073732719	34,32051745	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	233	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,073732719	31,85358075	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	233	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,147465438	63,7071615	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	233	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,684331797	28,33288199	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	233	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,062133333	1,986013943	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	233	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,368663594	58,90843358	0,766987805
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	233	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,976787848	117,976225	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	233	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,147465438	22,66630559	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,988393924	58,9881125	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,052995392	88,36265036	0,064423963
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,073732719	31,85358075	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,147465438	63,7071615	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,147465438	22,66630559	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,073732719	34,32051745	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	233	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,073732719	31,85358075	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	233	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,147465438	63,7071615	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	233	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,684331797	28,33288199	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	233	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,062133333	1,986013943	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	233	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,368663594	58,90843358	0,766987805
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	233	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,976787848	117,976225	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	233	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,147465438	22,66630559	0
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,988393924	58,9881125	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,052995392	88,36265036	0,064423963
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,073732719	31,85358075	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,147465438	63,7071615	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,147465438	22,66630559	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	233	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,073732719	34,32051745	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	233	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,073732719	31,85358075	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	233	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,147465438	63,7071615	
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	233	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,684331797	28,33288199	
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	324	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0864	2,761667457	0
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	324	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,465437788	81,91559004	1,066540982
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	324	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,529953917	164,0527764	0
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	324	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,986175115	31,51881121	0
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	324	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,764976959	82,0263882	
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	324	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,19815668	122,8733851	0,089585253
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	324	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	44,29424963	
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	324	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,986175115	88,58849926	
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	324	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,986175115	31,51881121	
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	324	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	47,72466804	
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	324	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	44,29424963	
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	324	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,986175115	88,58849926	
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	324	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,732718894	39,39851401	
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	8	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,002133333	0,06818932	0
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	8	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,184331797	2,022607161	0,026334345
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	8	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,136542072	4,050685837	0
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	8	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,073732719	0,778242252	0
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	8	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,068271036	2,025342919	
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	8	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,276497696	3,033910742	0,002211982
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	8	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,093685176	
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	8	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,073732719	2,187370352	
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	8	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,073732719	0,778242252	
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	8	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,178386865	
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	8	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,093685176	
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	8	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,073732719	2,187370352	
{0365C1AF-56D8-4A8A-A679-4C70CB786295}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	8	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	

{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	496	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,132266667	4,227737836	0
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	496	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,42857143	125,401644	1,632729405
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	496	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,465608466	251,1425219	0
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	496	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,571428571	48,25101963	0
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	496	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,232804233	125,5712609	
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	496	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,14285714	188,102466	0,137142857
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	496	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,285714286	67,80848091	
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	496	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,571428571	135,6169618	
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	496	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,571428571	48,25101963	
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	496	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,285714286	73,05998565	
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	496	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,285714286	67,80848091	
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	496	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,571428571	135,6169618	
{D54E2A63-2B49-4EB2-A4BA-22FB2E054A87}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	496	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,714285714	60,31377453	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	369	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0984	3,145232382	0
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	369	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,502304147	93,29275532	1,214671674
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	369	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,298003072	186,8378842	0
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	369	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,400921659	35,89642387	0
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,149001536	93,41894212	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,75345622	139,939133	0,10202765
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	50,44622874	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,400921659	100,8924575	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,400921659	35,89642387	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	54,35309416	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	369	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	50,44622874	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	369	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,400921659	100,8924575	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	369	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,251152074	44,87052984	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	369	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0984	3,145232382	0
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	369	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,502304147	93,29275532	1,214671674
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	369	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,298003072	186,8378842	0
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	369	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,400921659	35,89642387	0
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,149001536	93,41894212	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,75345622	139,939133	0,10202765
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	50,44622874	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,400921659	100,8924575	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,400921659	35,89642387	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	54,35309416	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	369	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	50,44622874	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	369	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,400921659	100,8924575	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	369	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,251152074	44,87052984	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	369	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0984	3,145232382	0
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	369	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,502304147	93,29275532	1,214671674
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	369	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,298003072	186,8378842	0
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	369	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,400921659	35,89642387	0
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,149001536	93,41894212	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,75345622	139,939133	0,10202765
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	50,44622874	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,400921659	100,8924575	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,400921659	35,89642387	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	54,35309416	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	369	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	50,44622874	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	369	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,400921659	100,8924575	
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	369	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,251152074	44,87052984	
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	187	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,049866667	1,593925354	0
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	187	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,30875576	47,2784424	0,61556532
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	187	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,191670934	94,68478144	0
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	187	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,723502304	18,19141264	0
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	187	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,595835467	47,34239072	
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	187	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,463133641	70,9176636	0,051705069
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	187	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,861751152	25,56489099	
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	187	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,723502304	51,12978198	
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	187	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,723502304	18,19141264	
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	187	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,861751152	27,54479298	
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	187	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,861751152	25,56489099	
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	187	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,723502304	51,12978198	
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	187	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,15437788	22,7392658	
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	290	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,077333333	2,471862848	0
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	290	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,68202765	73,3195096	0,954620015
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	290	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,949650111	146,8373616	0
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	290	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,67281106	28,21128164	0
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	290	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,474825055	73,4186808	
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	290	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,02304147	109,9792644	0,080184332
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	290	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,33640553	39,64608763	
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	290	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,67281106	79,29217526	
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	290	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,67281106	28,21128164	
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	290	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,33640553	42,71652387	
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	290	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,33640553	39,64608763	
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	290	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,67281106	79,29217526	
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	290	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,341013825	35,26410204	
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	282	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0752	2,403673528	0
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	282	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,497695853	71,29690244	0,92828567
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	282	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,813108039	142,7866758	0
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	282	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,599078341	27,43303938	0
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	282	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,406554019	71,39333788	
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	282	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,746543779	106,9453537	0,07797235
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	282	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	38,55240245	
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	282	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,599078341	77,10480491	
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	282	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,599078341	27,43303938	
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	282	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	41,538137	
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	282	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	38,55240245	
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	282	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,599078341	77,10480491	
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	282	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,248847926	34,29129923	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	204	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0544	1,738827658	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	204	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,700460829	51,57648262	0,671525804
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	204	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,481822837	103,2924888	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	204	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,880184332	19,84517743	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,740911418	51,64624442	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,050691244	77,36472392	0,05640553
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	27,88897199	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,880184332	55,77794398	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,880184332	19,84517743	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	30,04886506	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	204	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	27,88897199	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	204	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,880184332	55,77794398	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	204	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,350230415	24,80647178	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	204	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0544	1,738827658	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	204	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,700460829	51,57648262	0,671525804
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	204	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,481822837	103,2924888	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	204	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,880184332	19,84517743	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,740911418	51,64624442	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,050691244	77,36472392	0,05640553
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	27,88897199	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,880184332	55,77794398	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,880184332	19,84517743	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	30,04886506	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	204	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	27,88897199	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	204	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,880184332	55,77794398	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	204	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,350230415	24,80647178	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	204	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0544	1,738827658	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	204	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,700460829	51,57648262	0,671525804
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	204	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,481822837	103,2924888	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	204	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,880184332	19,84517743	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,740911418	51,64624442	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,050691244	77,36472392	0,05640553
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	27,88897199	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,880184332	55,77794398	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,880184332	19,84517743	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	30,04886506	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	204	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	27,88897199	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	204	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,880184332	55,77794398	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	204	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,350230415	24,80647178	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	204	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0544	1,738827658	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	204	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,700460829	51,57648262	0,671525804
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	204	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,481822837	103,2924888	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	204	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,880184332	19,84517743	0
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,740911418	51,64624442	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,050691244	77,36472392	0,05640553
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	27,88897199	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,880184332	55,77794398	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,880184332	19,84517743	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	204	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	30,04886506	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	204	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	27,88897199	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	204	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,880184332	55,77794398	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	204	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,350230415	24,80647178	
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	141	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0376	1,201836764	0
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	141	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,248847926	35,64845122	0,464142835
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	141	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,406554019	71,39333788	0
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	141	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,299539171	13,71651969	0
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	141	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,20327701	35,69666894	
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	141	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,873271889	53,47267683	0,038986175
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	141	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,649769585	19,27620123	

{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	141	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	38,55240245	
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	141	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,299539171	13,71651969	
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	141	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,649769585	20,7690685	
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	141	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,649769585	19,27620123	
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	141	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	38,55240245	
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	141	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,624423963	17,14564961	
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0296	0,946126814	0
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,557603687	28,06367436	0,36538904
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894521249	56,20326599	0
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,023041475	10,79811125	0
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,947260625	28,10163299	
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,83640553	42,09551155	0,030691244
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	30,34976363	
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,023041475	10,79811125	
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	16,35011776	
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	111	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	111	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	30,34976363	
{6BA22D4D-4099-48A7-B8E5-E4049B2B6EF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	111	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,278801843	13,49763906	
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	33	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0088	0,281280945	0
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	33	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,760368664	8,343254541	0,108629174
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	33	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,563236047	16,70907908	0
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	33	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,304147465	3,21024929	0
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	33	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,281618024	8,354539539	
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	33	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,140552995	12,51488181	0,009124424
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	33	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,152073733	4,511451351	
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	33	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,304147465	9,022902702	
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	33	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,304147465	3,21024929	
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	33	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,152073733	4,860845819	
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	33	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,152073733	4,511451351	
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	33	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,304147465	9,022902702	
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	33	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,380184332	4,012811612	
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,052533333	1,679162003	0
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,539170507	49,80670135	0,648483252
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,362348524	99,74813874	0
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,815668203	19,16421546	0
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,681174262	49,87406937	
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,80875576	74,71005202	0,054470046
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	26,93199746	
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	53,86399492	
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,815668203	19,16421546	
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	29,01777656	
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	197	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	26,93199746	
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	197	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	53,86399492	
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	197	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,269585253	23,95526932	
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	217	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,057866667	1,849635303	0
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	217	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5	54,86321925	0,714319115
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	217	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,703703704	109,8748533	0
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	217	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2	21,10982109	0
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	217	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,851851852	54,93742667	
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	217	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,5	82,29482888	0,06
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	217	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	29,6662104	
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	217	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2	59,3324208	
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	217	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2	21,10982109	
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	217	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	217	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	29,6662104	
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	217	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2	59,3324208	
{CCA413FA-098D-4552-B275-2B3B7D5E83EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	217	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,5	26,38727636	
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,069066667	2,207629233	0
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,967741935	65,48190685	0,852574427
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,420549582	131,140954	0
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	259	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,387096774	25,19559291	0
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,210274791	65,57047699	
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,951612903	98,22286027	0,071612903
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	35,40805757	
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,387096774	25,19559291	
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	259	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	38,15027476	
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	35,40805757	
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	259	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,983870968	31,49449114	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	52	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,013866667	0,44323058	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	52	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,198156682	13,14694655	0,171173244
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	52	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,887523468	26,32945794	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	52	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,479262673	5,058574638	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,443761734	13,16472897	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,797235023	19,72041982	0,01437788
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,108953644	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,479262673	14,21790729	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,479262673	5,058574638	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,659514624	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	52	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,108953644	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	52	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,479262673	14,21790729	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	52	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	52	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,013866667	0,44323058	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	52	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,198156682	13,14694655	0,171173244
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	52	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,887523468	26,32945794	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	52	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,479262673	5,058574638	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,443761734	13,16472897	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,797235023	19,72041982	0,01437788
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,108953644	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,479262673	14,21790729	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,479262673	5,058574638	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,659514624	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	52	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,108953644	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	52	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,479262673	14,21790729	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	52	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	52	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,013866667	0,44323058	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	52	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,198156682	13,14694655	0,171173244
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	52	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,887523468	26,32945794	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	52	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,479262673	5,058574638	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,443761734	13,16472897	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,797235023	19,72041982	0,01437788
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,108953644	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,479262673	14,21790729	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,479262673	5,058574638	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,659514624	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	52	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,108953644	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	52	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,479262673	14,21790729	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	52	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	52	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,013866667	0,44323058	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	52	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,198156682	13,14694655	0,171173244
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	52	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,887523468	26,32945794	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	52	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,479262673	5,058574638	0
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,443761734	13,16472897	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,797235023	19,72041982	0,01437788
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,108953644	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,479262673	14,21790729	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,479262673	5,058574638	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	52	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,659514624	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	52	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,108953644	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	52	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,479262673	14,21790729	
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	52	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	365	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,097333333	3,111137722	0
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	365	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,410138249	92,28145174	1,201504502
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	365	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,229732036	184,8125413	0
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	365	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,3640553	35,50730275	0
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	365	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,114866018	92,40627066	
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	365	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,61520737	138,4221776	0,100921659
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	365	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,68202765	49,89938616	
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	365	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,3640553	99,79877231	
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	365	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,3640553	35,50730275	
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	365	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,68202765	53,76390073	
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	365	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,68202765	49,89938616	
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	365	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,3640553	99,79877231	
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	365	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,205069124	44,38412844	
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	425	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,113333333	3,622557622	0
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	425	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,792626728	107,4510054	1,399012091
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	425	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,253797576	215,1926851	0
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	425	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,917050691	41,34411964	0
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	425	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,626898788	107,5963425	
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	425	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,68894009	161,1765082	0,117511521
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	425	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,958525346	58,10202498	
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	425	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,917050691	116,20405	
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	425	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,917050691	41,34411964	
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	425	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,958525346	62,60180222	
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	425	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,958525346	58,10202498	
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	425	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,917050691	116,20405	
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	425	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,896313364	51,68014955	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	296	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078933333	2,523004838	0

{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	296	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,820276498	74,83646497	0,974370774
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	296	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,052056665	149,875376	0
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	296	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,728110599	28,79496332	0
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	296	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,526028332	74,93768799	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	296	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,23041475	112,2546975	0,081843318
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	296	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,3640553	40,46635151	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	296	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,728110599	80,93270303	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	296	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,728110599	28,79496332	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	296	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,3640553	43,60031402	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	296	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,3640553	40,46635151	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	296	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,728110599	80,93270303	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	296	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,410138249	35,99370416	
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	318	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0848	2,710525468	0
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	318	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,32718894	80,39863467	1,046790223
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	318	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,427547363	161,014762	0
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	318	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,930875576	30,93512952	0
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	318	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,713773682	80,50738101	
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	318	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,99078341	120,597952	0,087926267
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	318	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,465437788	43,47398575	
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	318	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,930875576	86,94797149	
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	318	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,930875576	30,93512952	
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	318	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,465437788	46,8408779	
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	318	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,465437788	43,47398575	
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	318	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,930875576	86,94797149	
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	318	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,66359447	38,6689119	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	285	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,076	2,429244523	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	285	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566820276	72,05538012	0,938161049
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	285	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,864311316	144,3056829	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	285	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,626728111	27,72488023	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,432155658	72,15284147	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,850230415	108,0830702	0,078801843
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	38,9625344	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,626728111	77,92506879	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,626728111	27,72488023	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	41,98003208	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	285	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	38,9625344	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	285	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,626728111	77,92506879	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	285	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,283410138	34,65610029	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	285	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,076	2,429244523	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	285	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566820276	72,05538012	0,938161049
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	285	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,864311316	144,3056829	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	285	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,626728111	27,72488023	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,432155658	72,15284147	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,850230415	108,0830702	0,078801843
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	38,9625344	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,626728111	77,92506879	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,626728111	27,72488023	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	41,98003208	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	285	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	38,9625344	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	285	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,626728111	77,92506879	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	285	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,283410138	34,65610029	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	285	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,076	2,429244523	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	285	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566820276	72,05538012	0,938161049
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	285	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,864311316	144,3056829	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	285	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,626728111	27,72488023	0
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,432155658	72,15284147	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,850230415	108,0830702	0,078801843
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	38,9625344	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,626728111	77,92506879	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,626728111	27,72488023	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	41,98003208	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	285	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	38,9625344	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	285	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,626728111	77,92506879	
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	285	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,283410138	34,65610029	
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	268	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,071466667	2,284342218	0
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	268	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,175115207	67,75733991	0,882200566
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	268	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,574159413	135,6979755	0
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	268	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,470046083	26,07111544	0
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	268	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,287079706	67,84898777	
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	268	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,262672811	101,6360099	0,074101382
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	268	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	36,6384534	
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	268	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,470046083	73,27690679	
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	268	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,470046083	26,07111544	
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	268	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	39,47595999	
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	268	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	36,6384534	
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	268	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,470046083	73,27690679	
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	268	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,087557604	32,5888943	
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	226	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,060266667	1,926348288	0
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	226	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,207373272	57,13865231	0,743945253
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	226	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,857313535	114,4318749	0
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	226	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,082949309	21,98534362	0
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	226	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,928656767	57,21593745	
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	226	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,811059908	85,70797846	0,062488479
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	226	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,041474654	30,89660622	
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	226	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,082949309	61,79321244	
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	226	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,082949309	21,98534362	
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	226	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,041474654	33,28942894	
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	226	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,041474654	30,89660622	
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	226	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,082949309	61,79321244	
{F75855E7-7605-4F80-90E7-1B226A95D394}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	226	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,603686636	27,48167952	
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	448	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,119466667	3,818601917	0
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	448	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,32258065	113,266001	1,474723334
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	448	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,646356033	226,8384069	0
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	448	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,129032258	43,58156611	0
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	448	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,823178017	113,4192034	
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	448	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,48387097	169,8990016	0,123870968
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	448	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,064516129	61,24636986	
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	448	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,129032258	122,4927397	
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	448	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,129032258	43,58156611	
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	448	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,064516129	65,98966446	
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	448	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,064516129	61,24636986	
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	448	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,129032258	122,4927397	
{BD0D4C21-4FB3-4C29-AB79-541556A85973}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	448	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,161290323	54,47695764	
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	352	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,093866667	3,000330077	0
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	352	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,110599078	88,9947151	1,158711191
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	352	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,007851169	178,2301768	0
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	352	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,244239631	34,24265909	0
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	352	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,003925585	89,11508842	
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	352	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,16589862	133,4920727	0,097327189
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	352	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,622119816	48,12214774	
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	352	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,244239631	96,24429549	
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	352	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,244239631	34,24265909	
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	352	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,622119816	51,84902207	
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	352	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,622119816	48,12214774	
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	352	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,244239631	96,24429549	
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	352	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,055299539	42,80332386	
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	285	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,076	2,429244523	0
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	285	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566820276	72,05538012	0,938161049
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	285	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,864311316	144,3056829	0
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	285	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,626728111	27,72488023	0
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,432155658	72,15284147	
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,850230415	108,0830702	0,078801843
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	38,9625344	
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,626728111	77,92506879	
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,626728111	27,72488023	
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	285	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	41,98003208	
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	285	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,313364055	38,9625344	
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	285	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,626728111	77,92506879	
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	285	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,283410138	34,65610029	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	130	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,034666667	1,108076449	0
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	130	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,995391705	32,86736637	0,42793311
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	130	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,21880867	65,82364485	0
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	130	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,198156682	12,6464366	0
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	130	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,109404335	32,91182243	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	130	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,493087558	49,30104956	0,0359447
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	130	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	130	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,198156682	35,54476822	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	130	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,198156682	12,6464366	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	130	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	19,14878656	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	130	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	130	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,198156682	35,54476822	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	130	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,497695853	15,80804574	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	158	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,042133333	1,346739069	0
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	158	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,640552995	39,94649144	0,520103319
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	158	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,696705923	80,00104528	0
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	158	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,456221198	15,37028448	0
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	158	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,348352961	40,00052264	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	158	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,460829493	59,91973716	0,043686636
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	158	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	21,60028223	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	158	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,456221198	43,20056445	

{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	158	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,456221198	15,37028448	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	158	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	23,27314059	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	158	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	21,60028223	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	158	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,456221198	43,20056445	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	158	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,820276498	19,2128556	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1776	5,676760885	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,34562212	168,3820462	2,192334241
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	11,3671275	337,2195959	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,138248848	64,78866748	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,683563748	168,609798	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	23,01843318	252,5730693	0,184147465
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,138248848	182,0985818	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,138248848	64,78866748	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	98,10070653	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	666	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	666	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,138248848	182,0985818	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	666	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,67281106	80,98583435	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1776	5,676760885	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,34562212	168,3820462	2,192334241
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	11,3671275	337,2195959	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,138248848	64,78866748	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,683563748	168,609798	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	23,01843318	252,5730693	0,184147465
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,138248848	182,0985818	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,138248848	64,78866748	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	98,10070653	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	666	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	666	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,138248848	182,0985818	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	666	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,67281106	80,98583435	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1776	5,676760885	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,34562212	168,3820462	2,192334241
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	11,3671275	337,2195959	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,138248848	64,78866748	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,683563748	168,609798	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	23,01843318	252,5730693	0,184147465
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,138248848	182,0985818	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,138248848	64,78866748	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	98,10070653	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	666	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	666	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,138248848	182,0985818	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	666	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,67281106	80,98583435	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1776	5,676760885	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,34562212	168,3820462	2,192334241
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	11,3671275	337,2195959	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,138248848	64,78866748	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,683563748	168,609798	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	23,01843318	252,5730693	0,184147465
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,138248848	182,0985818	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,138248848	64,78866748	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	98,10070653	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	666	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	666	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,138248848	182,0985818	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	666	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,67281106	80,98583435	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1776	5,676760885	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,34562212	168,3820462	2,192334241
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	11,3671275	337,2195959	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,138248848	64,78866748	0
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,683563748	168,609798	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	23,01843318	252,5730693	0,184147465
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,138248848	182,0985818	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,138248848	64,78866748	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	98,10070653	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	666	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	666	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,138248848	182,0985818	
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	666	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,67281106	80,98583435	
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	359	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,095733333	3,059995732	0
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	359	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,271889401	90,76449637	1,181753743
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	359	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,127325482	181,7745269	0
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	359	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,30875576	34,92362106	0
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	359	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,063662741	90,88726347	
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	359	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,4078341	136,1467446	0,099262673
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	359	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,65437788	49,07912227	
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	359	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,30875576	98,15824455	
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	359	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,30875576	34,92362106	
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	359	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,65437788	52,88011058	
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	359	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,65437788	49,07912227	
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	359	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,30875576	98,15824455	
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	359	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,1359447	43,65452632	
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	359	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,095733333	3,059995732	0
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	359	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,271889401	90,76449637	1,181753743
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	359	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,127325482	181,7745269	0
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	359	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,30875576	34,92362106	0
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	359	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,063662741	90,88726347	
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	359	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,4078341	136,1467446	0,099262673
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	359	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,65437788	49,07912227	
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	359	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,30875576	98,15824455	
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	359	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,30875576	34,92362106	
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	359	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,65437788	52,88011058	
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	359	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,65437788	49,07912227	
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	359	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,30875576	98,15824455	
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	359	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,1359447	43,65452632	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	27	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0072	0,230138955	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	27	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,622119816	6,82629917	0,088878415
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	27	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,460829493	13,6710647	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	27	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,248847926	2,626567601	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	27	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,230414747	6,83553235	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	27	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,933179724	10,23944875	0,007465438
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	27	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,124423963	3,691187469	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	27	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	27	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,248847926	2,626567601	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	27	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,124423963	3,97705567	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	27	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,124423963	3,691187469	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	27	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	27	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,311059908	3,283209501	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	27	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0072	0,230138955	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	27	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,622119816	6,82629917	0,088878415
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	27	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,460829493	13,6710647	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	27	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,248847926	2,626567601	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	27	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,230414747	6,83553235	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	27	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,933179724	10,23944875	0,007465438
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	27	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,124423963	3,691187469	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	27	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	27	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,248847926	2,626567601	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	27	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,124423963	3,97705567	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	27	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,124423963	3,691187469	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	27	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	27	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,311059908	3,283209501	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	27	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0072	0,230138955	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	27	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,622119816	6,82629917	0,088878415
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	27	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,460829493	13,6710647	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	27	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,248847926	2,626567601	0
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	27	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,230414747	6,83553235	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	27	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,933179724	10,23944875	0,007465438
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	27	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,124423963	3,691187469	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	27	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	27	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,248847926	2,626567601	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	27	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,124423963	3,97705567	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	27	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,124423963	3,691187469	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	27	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	
{1CB52C3F-B63A-4B72-8CAE-8C0D8DB67FCA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	27	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,311059908	3,283209501	
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	441	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1176	3,758936262	0
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	441	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,16129032	111,4962198	1,451680781
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	441	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,52688172	223,2940568	0
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	441	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,064516129	42,90060414	0
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	441	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,76344086	111,6470284	
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	441	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,24193548	167,2443297	0,121935484
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	441	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,032258065	60,28939533	
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	441	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,064516129	120,5787907	
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	441	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,064516129	42,90060414	
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	441	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,032258065	64,95857595	
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	441	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,032258065	60,28939533	
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	441	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,064516129	120,5787907	
{167B30B6-B7CF-478B-8FDB-565D1D27E5B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	441	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,080645161	53,62575518	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	451	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,120266667	3,844172911	0
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	451	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,39170507	114,0244787	1,484598713

{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	451	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,69755931	228,3574141	0
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	451	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,156682028	43,87340696	0
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	451	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,848779655	114,178707	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	451	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,5875576	171,0367181	0,124700461
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	451	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,078341014	61,6565018	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	451	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,156682028	123,3130036	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	451	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,156682028	43,87340696	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	451	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,078341014	66,43155953	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	451	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,078341014	61,6565018	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	451	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,156682028	123,3130036	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	451	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,195852535	54,8417587	
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	482	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,128533333	4,108406526	0
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	482	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,10599078	121,8620815	1,586644301
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	482	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,22665984	244,0538217	0
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	482	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,442396313	46,88909568	0
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	482	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,11332992	122,0269108	
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	482	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,65898618	182,7931222	0,133271889
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	482	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,221198157	65,89453185	
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	482	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,442396313	131,7890637	
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	482	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,442396313	46,88909568	
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	482	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,221198157	70,99780863	
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	482	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,221198157	65,89453185	
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	482	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,442396313	131,7890637	
{C665220C-FE91-45CD-AD57-F3FF33EDC36F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	482	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,552995392	58,61136961	
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,035733333	1,142171109	0
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,087557604	33,87866995	0,441100283
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,287079706	67,84898777	0
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	134	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,235023041	13,03555772	0
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,143539853	33,92449389	
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,631336406	50,81800493	0,037050691
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	18,3192267	
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	36,6384534	
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,235023041	13,03555772	
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	134	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	19,73797999	
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	134	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	18,3192267	
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	134	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	36,6384534	
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	134	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,543778802	16,29444715	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,022666667	0,724511524	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,958525346	21,49020109	0,279802418
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,450759515	43,03853702	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,783410138	8,268823928	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,725379758	21,51926851	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,937788018	32,23530163	0,023502304
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	11,620405	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	23,24080999	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,783410138	8,268823928	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	12,52036044	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	85	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	11,620405	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	85	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	23,24080999	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	85	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,979262673	10,33602991	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,022666667	0,724511524	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,958525346	21,49020109	0,279802418
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,450759515	43,03853702	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,783410138	8,268823928	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,725379758	21,51926851	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,937788018	32,23530163	0,023502304
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	11,620405	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	23,24080999	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,783410138	8,268823928	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	12,52036044	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	85	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	11,620405	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	85	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	23,24080999	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	85	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,979262673	10,33602991	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,022666667	0,724511524	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,958525346	21,49020109	0,279802418
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,450759515	43,03853702	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,783410138	8,268823928	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,725379758	21,51926851	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,937788018	32,23530163	0,023502304
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	11,620405	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	23,24080999	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,783410138	8,268823928	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	12,52036044	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	85	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	11,620405	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	85	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	23,24080999	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	85	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,979262673	10,33602991	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,022666667	0,724511524	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,958525346	21,49020109	0,279802418
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,450759515	43,03853702	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,783410138	8,268823928	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,725379758	21,51926851	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,937788018	32,23530163	0,023502304
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	11,620405	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	23,24080999	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,783410138	8,268823928	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	12,52036044	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	85	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	11,620405	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	85	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	23,24080999	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	85	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,979262673	10,33602991	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,022666667	0,724511524	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,958525346	21,49020109	0,279802418
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,450759515	43,03853702	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,783410138	8,268823928	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,725379758	21,51926851	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,937788018	32,23530163	0,023502304
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	11,620405	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	23,24080999	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,783410138	8,268823928	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	12,52036044	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	85	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	11,620405	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	85	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	23,24080999	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	85	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,979262673	10,33602991	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,022666667	0,724511524	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,958525346	21,49020109	0,279802418
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,450759515	43,03853702	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	85	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,783410138	8,268823928	0
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,725379758	21,51926851	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,937788018	32,23530163	0,023502304
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	11,620405	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	23,24080999	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,783410138	8,268823928	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	85	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	12,52036044	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	85	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	11,620405	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	85	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	23,24080999	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	85	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,979262673	10,33602991	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,04	1,278549749	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,456221198	37,92388428	0,493768973
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,56016385	75,95035945	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,382488479	14,59204223	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,280081925	37,97517972	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,184331797	56,88582641	0,041474654
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	20,50659705	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,382488479	14,59204223	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	22,09475372	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	150	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	20,50659705	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	150	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	150	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,728110599	18,24005278	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,04	1,278549749	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,456221198	37,92388428	0,493768973
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,56016385	75,95035945	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,382488479	14,59204223	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,280081925	37,97517972	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,184331797	56,88582641	0,041474654
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	20,50659705	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,382488479	14,59204223	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	22,09475372	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	150	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	20,50659705	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	150	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	150	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,728110599	18,24005278	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,04	1,278549749	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,456221198	37,92388428	0,493768973
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,56016385	75,95035945	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,382488479	14,59204223	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,280081925	37,97517972	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,184331797	56,88582641	0,041474654
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	20,50659705	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,382488479	14,59204223	

{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	22,09475372	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	150	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	20,50659705	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	150	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	150	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,728110599	18,24005278	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,04	1,278549749	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,456221198	37,92388428	0,493768973
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,56016385	75,95035945	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,382488479	14,59204223	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,280081925	37,97517972	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,184331797	56,88582641	0,041474654
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	20,50659705	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,382488479	14,59204223	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	22,09475372	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	150	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	20,50659705	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	150	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	150	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,728110599	18,24005278	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,04	1,278549749	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,456221198	37,92388428	0,493768973
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,56016385	75,95035945	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,382488479	14,59204223	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,280081925	37,97517972	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,184331797	56,88582641	0,041474654
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	20,50659705	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,382488479	14,59204223	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	22,09475372	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	150	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	20,50659705	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	150	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 062	KIJ-BKK380 062_46_Werkterrein	902	150	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,728110599	18,24005278	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,04	1,278549749	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,456221198	37,92388428	0,493768973
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,56016385	75,95035945	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	150	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,382488479	14,59204223	0
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,280081925	37,97517972	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,184331797	56,88582641	0,041474654
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	20,50659705	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,382488479	14,59204223	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	150	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	22,09475372	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	150	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	20,50659705	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	150	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	150	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,728110599	18,24005278	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,029333333	0,937603149	0
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,534562212	27,81084847	0,362097247
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,87745349	55,69693026	0
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	0
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,938726745	27,84846513	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,801843318	41,7162727	0,030414747
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,267281106	13,37603871	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,029333333	0,937603149	0
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,534562212	27,81084847	0,362097247
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,87745349	55,69693026	0
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	0
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,938726745	27,84846513	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,801843318	41,7162727	0,030414747
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,267281106	13,37603871	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	205	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,054666667	1,747351323	0
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	205	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,723502304	51,82930851	0,674817597
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	205	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,498890596	103,7988246	0
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	205	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,889400922	19,94245771	0
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	205	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,749445298	51,89941229	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	205	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,085253456	77,74396277	0,056682028
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	205	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,944700461	28,02568264	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	205	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,889400922	56,05136527	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	205	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,889400922	19,94245771	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	205	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,944700461	30,19616342	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	205	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,944700461	28,02568264	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	205	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,889400922	56,05136527	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	205	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,361751152	24,92807214	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	205	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,054666667	1,747351323	0
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	205	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,723502304	51,82930851	0,674817597
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	205	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,498890596	103,7988246	0
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	205	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,889400922	19,94245771	0
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	205	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,749445298	51,89941229	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	205	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,085253456	77,74396277	0,056682028
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	205	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,944700461	28,02568264	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	205	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,889400922	56,05136527	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	205	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,889400922	19,94245771	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	205	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,944700461	30,19616342	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	205	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,944700461	28,02568264	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	205	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,889400922	56,05136527	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	205	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,361751152	24,92807214	
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,001333333	0,042618325	0
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,115207373	1,264129476	0,016458966
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,085338795	2,531678648	0
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	0
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,042669398	1,265839324	
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,17281106	1,896194214	0,001382488
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,736491791	
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,057603687	0,608001759	
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	89	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023733333	0,758606184	0
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	89	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,050691244	22,50150467	0,292969591
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	89	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,519030551	45,06387994	0
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	89	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,820276498	8,657945054	0
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	89	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,759515276	22,53193997	
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	89	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,076036866	33,75225701	0,024608295
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	89	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,410138249	12,16724758	
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	89	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,820276498	24,33449517	
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	89	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,820276498	8,657945054	
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	89	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,410138249	13,10955388	
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	89	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,410138249	12,16724758	
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	89	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,820276498	24,33449517	
{3D08225E-A0DD-492E-AC55-3C4715ABBEB7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	89	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,025345622	10,82243132	
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,088266667	2,821333112	0
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,626728111	83,6853713	1,089583534
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,64942823	167,5971265	0
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,050691244	32,19977318	0
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,824714115	83,79856325	
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,44009217	125,528057	0,091520737
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,525345622	45,25122416	
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,050691244	90,50244832	
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,050691244	32,19977318	
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,525345622	48,75575655	
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	331	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,525345622	45,25122416	
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	331	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,050691244	90,50244832	
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	331	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,813364055	40,24971647	
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,088266667	2,821333112	0
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,626728111	83,6853713	1,089583534
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,64942823	167,5971265	0
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,050691244	32,19977318	0
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,824714115	83,79856325	
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,44009217	125,528057	0,091520737
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,525345622	45,25122416	
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,050691244	90,50244832	
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,050691244	32,19977318	
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,525345622	48,75575655	
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	331	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,525345622	45,25122416	
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	331	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,050691244	90,50244832	
{E31F87AE-2BA5-44C5-894C-3030C957B834}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	331	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,813364055	40,24971647	
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	63	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0168	0,536990895	0
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	63	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,451612903	15,9280314	0,207382969
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	63	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,075268817	31,89915097	0

{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	63	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,580645161	6,128657735	0
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	63	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,537634409	15,94957548	
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	63	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,177419355	23,89204709	0,017419355
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	63	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,290322581	8,612770761	
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	63	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,580645161	17,22554152	
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	63	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,580645161	6,128657735	
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	63	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,290322581	9,279796564	
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	63	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,290322581	8,612770761	
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	63	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,580645161	17,22554152	
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	63	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,725806452	7,660822168	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	196	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,052266667	1,670638338	0
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	196	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,516129032	49,55387545	0,645191458
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	196	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,345280765	99,24180301	0
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	196	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,806451613	19,06693517	0
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	196	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,672640382	49,6209015	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	196	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,774193548	74,33081318	0,054193548
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	196	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,903225806	26,79528681	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	196	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,806451613	53,59057362	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	196	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,806451613	19,06693517	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	196	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,903225806	28,8704782	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	196	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,903225806	26,79528681	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	196	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,806451613	53,59057362	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	196	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,258064516	23,83366897	
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,017333333	0,554038224	0
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,497695853	16,43368319	0,213966555
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,109404335	32,91182243	0
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	0
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,554702168	16,45591121	
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,246543779	24,65052478	0,01797235
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	9,57439328	
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{1236CF73-2D25-438B-8F9C-DEB312A97E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,748847926	7,904022872	
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	13	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,003466667	0,110807645	0
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	13	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,299539171	3,286736637	0,042793311
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	13	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,221880867	6,582364485	0
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	13	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,119815668	1,26464366	0
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	13	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110940434	3,291182243	
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	13	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,449308756	4,930104956	0,00359447
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	13	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,777238411	
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	13	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,119815668	3,554476822	
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	13	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,119815668	1,26464366	
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	13	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,914878656	
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	13	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,777238411	
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	13	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,119815668	3,554476822	
{12EABFD0-539D-46D5-9226-E430D354D01F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	13	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,149769585	1,580804574	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	295	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078666667	2,514481173	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	295	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,516129032	16,78408115	1,007044869
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	295	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,492592593	133,2781971	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	295	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,718894009	28,69768304	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	295	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,398617512	100,8241022	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	295	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,27419355	156,6256421	0,08156682
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	295	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,359447005	40,32964087	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	295	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,670506912	108,8900303	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	295	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,718894009	28,69768304	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	295	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,359447005	43,45301566	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	295	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.1	Aan- en afvoer materieelstukken hoogwerker enkele reis beweging	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,718894009	86,90603131	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	295	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.2	Aan- en afvoer materieel wielen en gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,359447005	40,32964087	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	295	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.3	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,718894009	80,65928173	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	295	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,797235023	71,74420761	
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	405	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,108	3,452084322	0
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	405	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,331797235	102,3944875	1,333176228
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	405	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,912442396	205,0659705	0
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	405	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,732718894	39,39851401	0
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	405	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,456221198	102,5329853	
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	405	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,99769585	153,5917313	0,111981567
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	405	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,866359447	55,36781204	
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	405	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,732718894	110,7356241	
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	405	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,732718894	39,39851401	
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	405	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,866359447	59,65583506	
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	405	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,866359447	55,36781204	
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	405	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,732718894	110,7356241	
{3AC7B590-AAEB-451A-85D4-10A1A50135B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	405	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,665898618	49,24814251	
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	486	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1296	4,142501186	0
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	486	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,19815668	122,8733851	1,599811473
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	486	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,294930876	246,0791646	0
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	486	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,479262673	47,27821681	0
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	486	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,147465438	123,0395823	
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	486	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,79723502	184,3100776	0,13437788
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	486	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,239631336	66,44137444	
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	486	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,479262673	132,8827489	
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	486	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,479262673	47,27821681	
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	486	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,239631336	71,58700207	
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	486	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,239631336	66,44137444	
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	486	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,479262673	132,8827489	
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	486	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,599078341	59,09777101	
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	486	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1296	4,142501186	0
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	486	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,19815668	122,8733851	1,599811473
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	486	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,294930876	246,0791646	0
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	486	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,479262673	47,27821681	0
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	486	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,147465438	123,0395823	
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	486	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,79723502	184,3100776	0,13437788
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	486	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,239631336	66,44137444	
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	486	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,479262673	132,8827489	
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	486	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,479262673	47,27821681	
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	486	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,239631336	71,58700207	
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	486	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,239631336	66,44137444	
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	486	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,479262673	132,8827489	
{C0DDBEDA-87C0-4F55-93A6-88E7370F5E03}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	486	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,599078341	59,09777101	
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	106	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,028266667	0,903508489	0
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	106	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,442396313	26,79954489	0,348930074
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	106	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,809182454	53,67158734	0
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	106	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,976958525	10,31170984	0
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	106	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,904591227	26,83579367	
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	106	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,66359447	40,19931733	0,029308756
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	106	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,488479263	14,49132858	
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	106	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,976958525	28,98265716	
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	106	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,976958525	10,31170984	
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	106	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,488479263	15,61362597	
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	106	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,488479263	14,49132858	
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	106	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,976958525	28,98265716	
{091D817D-D98B-46E1-8DDD-650A17283C0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	106	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,221198157	12,8896373	
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	95	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,025333333	0,809748174	
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	95	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,064516129	5,405043082	0,324302585
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	95	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,207407407	95,15162298	
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	95	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,875576037	9,241626743	
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	95	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,094470046	32,46877866	
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	95	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,596774194	50,43876609	0,026267281
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	95	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,437788018	12,98751147	
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	95	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,18202765	35,06628096	
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	95	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,875576037	9,241626743	
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	95	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,437788018	13,99334403	
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	95	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.1	Aan- en afvoer materieelstukken hoogwerker enkele reis beweging	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,875576037	27,98668805	
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	95	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.2	Aan- en afvoer materieel wielen en gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,437788018	12,98751147	
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	95	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.3	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,875576037	25,97502293	
{6FB92476-8BC1-43EC-A718-C0844FB89347}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	95	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,188940092	23,10406686	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	211	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,056266667	1,798493313	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	211	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,861751152	53,34626388	0,694568356
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	211	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,60129715	106,836839	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	211	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,944700461	20,5261394	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,800648575	53,41841948	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,292626728	80,01939582	0,058341014
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,97235023	28,84594652	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	57,69189303	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,944700461	20,5261394	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,97235023	31,07995357	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	211	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,97235023	28,84594652	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	211	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	57,69189303	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	211	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,430875576	25,65767425	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	211	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,056266667	1,798493313	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	211	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,861751152	53,34626388	0,694568356
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	211	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,60129715	106,836839	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	211	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,944700461	20,5261394	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,800648575	53,41841948	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,292626728	80,01939582	0,058341014
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,97235023	28,84594652	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	57,69189303	

{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,944700461	20,5261394	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,97235023	31,07995357	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	211	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,97235023	28,84594652	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	211	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	57,69189303	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	211	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,430875576	25,65767425	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	211	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,056266667	1,798493313	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	211	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,861751152	53,34626388	0,694568356
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	211	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,60129715	106,836839	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	211	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,944700461	20,5261394	0
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,800648575	53,41841948	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,292626728	80,01939582	0,058341014
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,97235023	28,84594652	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	57,69189303	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,944700461	20,5261394	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,97235023	31,07995357	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	211	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,97235023	28,84594652	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	211	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	57,69189303	
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	211	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,430875576	25,65767425	
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	350	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,093333333	2,983282747	0
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	350	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,064516129	88,48906331	1,152127604
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	350	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,973715651	177,2175054	0
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	350	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,225806452	34,04809853	0
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	350	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,986857826	88,60875269	
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	350	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,09677419	132,733595	0,096774194
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	350	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,612903226	47,84872645	
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	350	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,225806452	95,6974529	
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	350	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,225806452	34,04809853	
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	350	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,612903226	51,55442536	
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	350	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,612903226	47,84872645	
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	350	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,225806452	95,6974529	
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	350	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,032258065	42,56012316	
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	350	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,093333333	2,983282747	0
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	350	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,064516129	88,48906331	1,152127604
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	350	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,973715651	177,2175054	0
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	350	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,225806452	34,04809853	0
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	350	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,986857826	88,60875269	
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	350	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,09677419	132,733595	0,096774194
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	350	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,612903226	47,84872645	
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	350	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,225806452	95,6974529	
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	350	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,225806452	34,04809853	
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	350	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,612903226	51,55442536	
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	350	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,612903226	47,84872645	
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	350	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,225806452	95,6974529	
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	350	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,032258065	42,56012316	
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	654	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1744	5,574476905	0
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	654	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,06912442	165,3481354	2,152832723
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	654	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	11,16231439	331,1435672	0
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	654	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,02764977	63,6213041	0
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	654	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,581157194	165,5717836	
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	654	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	22,60368664	248,0222032	0,180829493
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	654	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,013824885	89,40876314	
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	654	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,02764977	178,8175263	
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	654	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,02764977	63,6213041	
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	654	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,013824885	96,33312624	
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	654	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,013824885	89,40876314	
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	654	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,02764977	178,8175263	
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	654	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,534562212	79,52663013	
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	35	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,009333333	0,298328275	0
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	35	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,806451613	8,848906331	0,11521276
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	35	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,597371565	17,72175054	0
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	35	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,322580645	3,404809853	0
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	35	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,298685783	8,860875269	
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	35	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,209677419	13,2733595	0,009677419
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	35	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	4,784872645	
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	35	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,322580645	9,56974529	
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	35	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,322580645	3,404809853	
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	35	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	5,155442536	
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	35	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	4,784872645	
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	35	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,322580645	9,56974529	
{CDA617EA-A8DB-439D-AA6F-8C0BA0A994D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	35	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,403225806	4,256012316	
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	51	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0136	0,434706915	0
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	51	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,175115207	12,89412065	0,167881451
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	51	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,870455709	25,82312221	0
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	51	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,470046083	4,961294357	0
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	51	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,435227855	12,91156111	
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	51	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,762672811	19,34118098	0,014101382
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	51	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,235023041	6,972242997	
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	51	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,470046083	13,94448599	
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	51	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,470046083	4,961294357	
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	51	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,235023041	7,512216266	
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	51	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,235023041	6,972242997	
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	51	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,470046083	13,94448599	
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	51	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,587557604	6,201617946	
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	138	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0368	1,176265769	0
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	138	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,179723502	34,88997353	0,454267455
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	138	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,355350742	69,87433069	0
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	138	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,271889401	13,42467885	0
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	138	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,177675371	34,93716534	
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	138	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,769585253	52,3349603	0,038156682
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	138	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,6359447	18,86606929	
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	138	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,271889401	37,73213857	
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	138	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,271889401	13,42467885	
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	138	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,6359447	20,32717343	
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	138	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,6359447	18,86606929	
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	138	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,271889401	37,73213857	
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	138	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589861751	16,78084856	
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	474	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1264	4,040217206	0
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	474	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,92165899	119,8394743	1,560309956
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	474	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,090117768	240,0031358	0
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	474	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,368663594	46,11085343	0
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	474	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,045058884	120,0015679	
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	474	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,38248848	179,7592115	0,131059908
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	474	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,184331797	64,80084668	
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	474	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,368663594	129,6016934	
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	474	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,368663594	46,11085343	
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	474	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,184331797	69,81942177	
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	474	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,184331797	64,80084668	
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	474	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,368663594	129,6016934	
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	474	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,460829493	57,63856679	
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	474	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1264	4,040217206	0
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	474	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,92165899	119,8394743	1,560309956
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	474	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,090117768	240,0031358	0
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	474	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,368663594	46,11085343	0
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	474	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,045058884	120,0015679	
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	474	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,38248848	179,7592115	0,131059908
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	474	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,184331797	64,80084668	
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	474	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,368663594	129,6016934	
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	474	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,368663594	46,11085343	
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	474	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,184331797	69,81942177	
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	474	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,184331797	64,80084668	
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	474	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,368663594	129,6016934	
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	474	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,460829493	57,63856679	
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	468	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1248	3,989075216	0
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	468	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,78341014	118,3225189	1,540559197
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	468	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,987711214	236,9651215	0
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	468	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,313364055	45,52717174	0
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	468	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,993855607	118,4825607	
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	468	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,17511521	177,4837784	0,129400922
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	468	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,156682028	63,9805828	
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	468	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,313364055	127,9611656	
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	468	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,313364055	45,52717174	
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	468	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,156682028	68,93563162	
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	468	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,156682028	63,9805828	
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	468	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,313364055	127,9611656	
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	468	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,391705069	56,90896468	
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	468	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1248	3,989075216	0
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	468	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,78341014	118,3225189	1,540559197
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	468	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,987711214	236,9651215	0
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	468	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,313364055	45,52717174	0
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	468	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,993855607	118,4825607	
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	468	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,17511521	177,4837784	0,129400922
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	468	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,156682028	63,9805828	
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	468	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,313364055	127,9611656	
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	468	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,313364055	45,52717174	
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	468	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,156682028	68,93563162	
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	468	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,156682028	63,9805828	
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	468	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,313364055	127,9611656	
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	468	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,391705069	56,90896468	
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	30	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,008	0,25570995	0
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	30	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,69124424	7,584776855	0,098753795

{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	30	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,51203277	15,19007189	0
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	30	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,276497696	2,918408445	0
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	30	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,256016385	7,595035945	
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	30	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,036866359	11,37716528	0,008294931
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	30	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,138248848	4,10131941	
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	30	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,276497696	8,20263882	
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	30	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,276497696	2,918408445	
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	30	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,138248848	4,418950745	
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	30	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,138248848	4,10131941	
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	30	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,276497696	8,20263882	
{C446140C-64C6-4291-B06E-AAAB881C5591}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	30	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,34562212	3,648010556	
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	182	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,048533333	1,551307029	0
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	182	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,193548387	46,01431292	0,599106354
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	182	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,106332139	92,15310279	0
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	182	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,677419355	17,70501123	0
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	182	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,553166069	46,0765514	
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	182	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,290322581	69,02146938	0,050322581
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	182	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,838709677	24,88133775	
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	182	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,677419355	49,76267551	
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	182	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,677419355	17,70501123	
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	182	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,838709677	26,80830119	
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	182	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,838709677	24,88133775	
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	182	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,677419355	49,76267551	
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	182	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,096774194	22,13126404	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	283	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,075466667	2,412197193	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	283	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,520737327	71,54972833	0,931577463
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	283	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,830175798	143,2930115	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	283	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,608294931	27,53031967	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,415087899	71,64650574	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,781105991	107,3245925	0,078248848
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,304147465	38,6891131	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,608294931	77,3782262	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,608294931	27,53031967	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,304147465	41,68543536	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	283	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,304147465	38,6891131	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	283	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,608294931	77,3782262	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	283	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,260368664	34,41289958	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	283	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,075466667	2,412197193	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	283	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,520737327	71,54972833	0,931577463
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	283	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,830175798	143,2930115	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	283	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,608294931	27,53031967	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,415087899	71,64650574	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,781105991	107,3245925	0,078248848
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,304147465	38,6891131	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,608294931	77,3782262	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,608294931	27,53031967	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,304147465	41,68543536	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	283	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,304147465	38,6891131	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	283	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,608294931	77,3782262	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	283	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,260368664	34,41289958	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	283	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,075466667	2,412197193	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	283	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,520737327	71,54972833	0,931577463
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	283	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,830175798	143,2930115	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	283	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,608294931	27,53031967	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,415087899	71,64650574	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,781105991	107,3245925	0,078248848
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,304147465	38,6891131	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,608294931	77,3782262	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,608294931	27,53031967	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,304147465	41,68543536	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	283	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,304147465	38,6891131	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	283	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,608294931	77,3782262	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	283	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,260368664	34,41289958	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	283	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,075466667	2,412197193	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	283	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,520737327	71,54972833	0,931577463
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	283	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,830175798	143,2930115	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	283	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,608294931	27,53031967	0
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,415087899	71,64650574	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,781105991	107,3245925	0,078248848
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,304147465	38,6891131	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,608294931	77,3782262	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,608294931	27,53031967	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	283	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,304147465	41,68543536	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	283	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,304147465	38,6891131	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	283	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,608294931	77,3782262	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	283	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,260368664	34,41289958	
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	450	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,12	3,835649247	0
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	450	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,36866359	113,7716528	1,48130692
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	450	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,680491551	227,8510783	0
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	450	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,147465438	43,77612668	0
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	450	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,840245776	113,9255392	
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	450	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,55299539	170,6574792	0,124423963
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	450	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,073732719	61,51979115	
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	450	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,147465438	123,0395823	
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	450	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,147465438	43,77612668	
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	450	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,073732719	66,28426117	
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	450	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,073732719	61,51979115	
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	450	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,147465438	123,0395823	
{32D45088-2347-41B7-A228-330FB07FA885}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	450	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,184331797	54,72015835	
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	492	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1312	4,193643176	0
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	492	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,33640553	124,3903404	1,619562232
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	492	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,39733743	249,117179	0
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	492	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,534562212	47,8618985	0
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	492	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,198668715	124,5585895	
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	492	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,00460829	186,5855106	0,136036866
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	492	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,267281106	67,26163832	
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	492	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,534562212	134,5232766	
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	492	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,534562212	47,8618985	
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	492	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,267281106	72,47079222	
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	492	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,267281106	67,26163832	
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	492	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,534562212	134,5232766	
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	492	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,668202765	59,82737312	
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	492	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1312	4,193643176	0
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	492	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,33640553	124,3903404	1,619562232
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	492	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,39733743	249,117179	0
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	492	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,534562212	47,8618985	0
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	492	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,198668715	124,5585895	
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	492	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,00460829	186,5855106	0,136036866
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	492	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,267281106	67,26163832	
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	492	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,534562212	134,5232766	
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	492	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,534562212	47,8618985	
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	492	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,267281106	72,47079222	
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	492	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,267281106	67,26163832	
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	492	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,534562212	134,5232766	
{1D97FDA3-537D-4812-884B-DF759E72E2FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	492	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,668202765	59,82737312	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	377	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,100533333	3,213421702	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	377	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,686635945	95,31536248	1,241006019
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	377	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,434545144	190,8885701	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	377	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,474654378	36,67466613	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	377	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,217272572	95,44428504	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	377	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,02995392	142,9730437	0,104239631
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	377	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,737327189	51,53991392	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	377	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	103,0798278	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	377	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,474654378	36,67466613	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	377	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,737327189	55,53148103	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	377	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,737327189	51,53991392	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	377	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	103,0798278	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	377	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,343317972	45,84333266	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	377	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,100533333	3,213421702	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	377	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,686635945	95,31536248	1,241006019
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	377	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,434545144	190,8885701	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	377	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,474654378	36,67466613	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	377	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,217272572	95,44428504	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	377	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,02995392	142,9730437	0,104239631
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	377	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,737327189	51,53991392	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	377	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	103,0798278	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	377	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,474654378	36,67466613	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	377	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,737327189	55,53148103	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	377	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,737327189	51,53991392	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	377	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	103,0798278	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	377	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,343317972	45,84333266	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	377	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,100533333	3,213421702	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	377	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,686635945	95,31536248	1,241006019
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	377	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,434545144	190,8885701	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	377	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,474654378	36,67466613	0
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	377	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,217272572	95,44428504	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	377	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,02995392	142,9730437	0,104239631
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	377	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,737327189	51,53991392	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	377	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	103,0798278	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	377	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,474654378	36,67466613	

{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	377	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,737327189	55,53148103	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	377	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,737327189	51,53991392	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	377	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	103,0798278	
{0929CDBC-E1CA-4765-8321-EA9708498F0C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	377	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,343317972	45,84333266	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	422	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,112533333	3,596986627	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	422	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,723502304	106,6925278	1,389136711
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	422	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,202594299	213,6736779	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	422	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,889400922	41,05227879	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,60129715	106,836839	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,58525346	160,0387916	0,116682028
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	57,69189303	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,889400922	115,3837861	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,889400922	41,05227879	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	62,15990714	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	422	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	57,69189303	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	422	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,889400922	115,3837861	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	422	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,861751152	51,31534849	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	422	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,112533333	3,596986627	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	422	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,723502304	106,6925278	1,389136711
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	422	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,202594299	213,6736779	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	422	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,889400922	41,05227879	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,60129715	106,836839	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,58525346	160,0387916	0,116682028
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	57,69189303	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,889400922	115,3837861	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,889400922	41,05227879	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	62,15990714	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	422	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	57,69189303	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	422	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,889400922	115,3837861	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	422	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,861751152	51,31534849	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	422	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,112533333	3,596986627	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	422	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,723502304	106,6925278	1,389136711
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	422	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,202594299	213,6736779	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	422	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,889400922	41,05227879	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,60129715	106,836839	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,58525346	160,0387916	0,116682028
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	57,69189303	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,889400922	115,3837861	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,889400922	41,05227879	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	62,15990714	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	422	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	57,69189303	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	422	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,889400922	115,3837861	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	422	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,861751152	51,31534849	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	422	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,112533333	3,596986627	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	422	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,723502304	106,6925278	1,389136711
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	422	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,202594299	213,6736779	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	422	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,889400922	41,05227879	0
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,60129715	106,836839	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,58525346	160,0387916	0,116682028
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	57,69189303	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,889400922	115,3837861	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,889400922	41,05227879	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	422	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	62,15990714	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	422	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	57,69189303	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	422	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,889400922	115,3837861	
{C959E8ED-7A2D-4A26-88E5-2D380551A2EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	422	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,861751152	51,31534849	
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	20	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,005333333	0,1704733	0
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	20	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,460829493	5,056517903	0,065835863
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	20	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,34135518	10,12671459	0
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	20	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,184331797	1,94560563	0
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	20	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,17067759	5,063357296	
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	20	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,69124424	7,584776855	0,005529954
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	20	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	20	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,184331797	5,46842588	
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	20	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,184331797	1,94560563	
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	20	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,945967163	
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	20	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	20	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,184331797	5,46842588	
{CA0D2FBB-92B0-48DE-9B86-B40EE7798ABB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	20	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,230414747	2,432007038	
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	8	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,002133333	0,06818932	0
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	8	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,184331797	2,022607161	0,026334345
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	8	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,136542072	4,050685837	0
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	8	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,073732719	0,778242252	0
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	8	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,068271036	2,025342919	
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	8	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,276497696	3,033910742	0,002211982
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	8	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,093685176	
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	8	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,073732719	2,187370352	
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	8	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,073732719	0,778242252	
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	8	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,178386865	
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	8	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,093685176	
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	8	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,073732719	2,187370352	
{492AABE1-8C07-47EB-A64A-50223CBC11F0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	8	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	32	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,008533333	0,27275728	0
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	32	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,737327189	8,090428646	0,105337381
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	32	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,546168288	16,20274335	0
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	32	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,294930876	3,112969008	0
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	32	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,273084144	8,101371674	
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	32	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,105990783	12,13564297	0,008847926
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	32	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,147465438	4,374740704	
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	32	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,294930876	8,749481408	
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	32	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,294930876	3,112969008	
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	32	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,147465438	4,713547461	
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	32	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,147465438	4,374740704	
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	32	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,294930876	8,749481408	
{9E93D8AD-8D61-4152-B22D-0BAC26CCD0FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	32	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,368663594	3,89121126	
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,002666667	0,08523665	0
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,230414747	2,528258952	0,032917932
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,17067759	5,063357296	0
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	0
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,085338795	2,531678648	
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,34562212	3,792388428	0,002764977
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,472983582	
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	10	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	10	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	10	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,115207373	1,216003519	
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	450	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,12	3,835649247	0
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	450	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,36866359	113,7716528	1,48130692
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	450	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,680491551	227,8510783	0
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	450	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,147465438	43,77612668	0
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	450	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,840245776	113,9255392	
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	450	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,55299539	170,6574792	0,124423963
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	450	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,073732719	61,51979115	
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	450	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,147465438	123,0395823	
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	450	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,147465438	43,77612668	
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	450	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,073732719	66,28426117	
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	450	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,073732719	61,51979115	
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	450	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,147465438	123,0395823	
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	450	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,184331797	54,72015835	
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	450	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,12	3,835649247	0
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	450	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,36866359	113,7716528	1,48130692
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	450	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,680491551	227,8510783	0
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	450	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,147465438	43,77612668	0
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	450	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,840245776	113,9255392	
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	450	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,55299539	170,6574792	0,124423963
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	450	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,073732719	61,51979115	
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	450	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,147465438	123,0395823	
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	450	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,147465438	43,77612668	
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	450	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,073732719	66,28426117	
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	450	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,073732719	61,51979115	
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	450	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,147465438	123,0395823	
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	450	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,184331797	54,72015835	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	439	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,117066667	3,741888932	0
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	439	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,11520737	110,990568	1,445097195
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	439	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,492746202	222,2813853	0
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	439	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,046082949	42,70604358	0
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	439	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,746373101	111,1406927	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	439	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,17281106	166,485852	0,121382488
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	439	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,023041475	60,01597403	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	439	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,046082949	120,0319481	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	439	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,046082949	42,70604358	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	439	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,023041475	64,66397923	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	439	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,023041475	60,01597403	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	439	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,046082949	120,0319481	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	439	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,057603687	53,38255447	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	439	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,117066667	3,741888932	0
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	439	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,11520737	110,990568	1,445097195
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	439	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,492746202	222,2813853	0

{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	439	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,046082949	42,70604358	0
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	439	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,746373101	111,1406927	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	439	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,17281106	166,485852	0,121382488
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	439	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,023041475	60,01597403	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	439	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,046082949	120,0319481	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	439	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,046082949	42,70604358	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	439	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,023041475	64,66397923	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	439	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,023041475	60,01597403	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	439	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,046082949	120,0319481	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	439	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,057603687	53,38255447	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	439	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,117066667	3,741888932	0
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	439	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,11520737	110,990568	1,445097195
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	439	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,492746202	222,2813853	0
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	439	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,046082949	42,70604358	0
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	439	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,746373101	111,1406927	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	439	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,17281106	166,485852	0,121382488
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	439	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,023041475	60,01597403	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	439	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,046082949	120,0319481	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	439	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,046082949	42,70604358	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	439	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,023041475	64,66397923	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	439	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,023041475	60,01597403	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	439	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,046082949	120,0319481	
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	439	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,057603687	53,38255447	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	173	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046133333	1,474594044	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	173	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,986175115	43,73887986	0,569480216
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	173	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,952722308	87,59608123	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	173	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,594470046	16,8294887	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,476361154	43,79804061	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,979262673	65,6083198	0,047834101
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,797235023	23,65094193	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	47,30188386	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,594470046	16,8294887	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,797235023	25,48261596	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	173	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,797235023	23,65094193	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	173	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	47,30188386	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	173	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,993087558	21,03686087	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	173	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046133333	1,474594044	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	173	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,986175115	43,73887986	0,569480216
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	173	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,952722308	87,59608123	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	173	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,594470046	16,8294887	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,476361154	43,79804061	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,979262673	65,6083198	0,047834101
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,797235023	23,65094193	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	47,30188386	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,594470046	16,8294887	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,797235023	25,48261596	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	173	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,797235023	23,65094193	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	173	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	47,30188386	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	173	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,993087558	21,03686087	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	173	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046133333	1,474594044	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	173	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,986175115	43,73887986	0,569480216
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	173	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,952722308	87,59608123	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	173	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,594470046	16,8294887	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,476361154	43,79804061	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,979262673	65,6083198	0,047834101
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,797235023	23,65094193	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	47,30188386	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,594470046	16,8294887	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,797235023	25,48261596	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	173	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,797235023	23,65094193	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	173	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	47,30188386	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	173	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,993087558	21,03686087	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	173	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046133333	1,474594044	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	173	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,986175115	43,73887986	0,569480216
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	173	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,952722308	87,59608123	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	173	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,594470046	16,8294887	0
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,476361154	43,79804061	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,979262673	65,6083198	0,047834101
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,797235023	23,65094193	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	47,30188386	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,594470046	16,8294887	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	173	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,797235023	25,48261596	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	173	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,797235023	23,65094193	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	173	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	47,30188386	
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	173	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,993087558	21,03686087	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0296	0,946126814	0
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,557603687	28,06367436	0,36538904
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894521249	56,20326599	0
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,023041475	10,79811125	0
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,947260625	28,10163299	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,83640553	42,09551155	0,030691244
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	30,34976363	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,023041475	10,79811125	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	16,35011776	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	111	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	111	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	30,34976363	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	111	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,278801843	13,49763906	
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	221	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,058933333	1,883729963	0
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	221	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,092165899	55,87452283	0,727486287
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	221	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,77197474	111,9001962	0
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	221	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,036866359	21,49894221	0
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	221	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,88598737	55,95009812	
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	221	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,638248848	83,81178425	0,061105991
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	221	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,01843318	30,21305299	
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	221	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,036866359	60,42610597	
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	221	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,036866359	21,49894221	
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	221	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,01843318	32,55293715	
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	221	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,01843318	30,21305299	
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	221	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,036866359	60,42610597	
{136A175B-1D74-4AAC-9497-2DE72855D56B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	221	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,546082949	26,87367777	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,002666667	0,08523665	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,230414747	2,528258952	0,032917932
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,17067759	5,063357296	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,085338795	2,531678648	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,34562212	3,792388428	0,002764977
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,472983582	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	10	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	10	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	10	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,115207373	1,216003519	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,002666667	0,08523665	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,230414747	2,528258952	0,032917932
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,17067759	5,063357296	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,085338795	2,531678648	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,34562212	3,792388428	0,002764977
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,472983582	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	10	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	10	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	10	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,115207373	1,216003519	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,002666667	0,08523665	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,230414747	2,528258952	0,032917932
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,17067759	5,063357296	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,085338795	2,531678648	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,34562212	3,792388428	0,002764977
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,472983582	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	10	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	10	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	10	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,115207373	1,216003519	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,002666667	0,08523665	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,230414747	2,528258952	0,032917932
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,17067759	5,063357296	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	0
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,085338795	2,531678648	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,34562212	3,792388428	0,002764977
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,472983582	

{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	10	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	10	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	10	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,115207373	1,216003519	
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	19	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,005066667	0,161949635	0
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	19	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,437788018	4,803692008	0,06254407
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	19	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,324287421	9,620378863	0
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	19	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,175115207	1,848325349	0
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	19	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,162143711	4,810189432	
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	19	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,656682028	7,205538012	0,005253456
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	19	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,087557604	2,597502293	
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	19	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,175115207	5,195004586	
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	19	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,175115207	1,848325349	
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	19	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,087557604	2,798668805	
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	19	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,087557604	2,597502293	
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	19	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,175115207	5,195004586	
{251D2518-3768-4201-80B0-2B796D801E82}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	19	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,218894009	2,310406686	
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	18	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0048	0,15342597	0
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	18	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,414746544	4,550866113	0,059252277
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	18	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,307219662	9,114043133	0
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	18	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,165898618	1,751045067	0
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	18	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,153609831	4,557021567	
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	18	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,622119816	6,82629917	0,004976959
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	18	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	18	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,165898618	4,921583292	
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	18	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,165898618	1,751045067	
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	18	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,651370447	
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	18	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	18	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,165898618	4,921583292	
{7D548BE4-53A6-4B23-8518-444C4862FCF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	18	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,207373272	2,188806334	
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	337	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,089866667	2,872475102	0
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	337	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,764976959	85,20232667	1,109334293
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	337	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,751834784	170,6351409	0
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	337	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,105990783	32,78345487	0
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	337	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,875917392	85,31757044	
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	337	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,64746544	127,80349	0,093179724
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	337	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,552995392	46,07148804	
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	337	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,105990783	92,14297608	
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	337	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,105990783	32,78345487	
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	337	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,552995392	49,6395467	
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	337	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,552995392	46,07148804	
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	337	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,105990783	92,14297608	
{0AFDF923-F79C-448F-A36A-EE1DA3E7AB7F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	337	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,882488479	40,97931858	
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	4	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,001066667	0,03409466	0
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	4	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,092165899	1,011303581	0,013167173
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	4	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,068271036	2,025342919	0
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	4	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,036866359	0,389121126	0
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	4	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,034135518	1,012671459	
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	4	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,138248848	1,516955371	0,001105991
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	4	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,01843318	0,546842588	
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	4	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,093685176	
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	4	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,036866359	0,389121126	
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	4	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,01843318	0,589193433	
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	4	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,01843318	0,546842588	
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	4	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,093685176	
{3DB66A32-0011-4410-A895-F231C4054DC4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	4	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	12	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0032	0,10228398	0
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	12	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,276497696	3,033910742	0,039501518
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	12	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,204813108	6,076028756	0
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	12	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,110599078	1,167363378	0
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,102406554	3,038014378	
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,414746544	4,550866113	0,003317972
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,110599078	1,167363378	
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,767580298	
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	12	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	12	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	
{52F3DA3F-6BF4-4291-9D60-F231D72FA2C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	12	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,138248848	1,459204223	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,098933333	3,162279712	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,548387097	93,79840711	1,221255261
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,33213859	187,8505557	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,419354839	36,09098444	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,166069295	93,92527785	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,82258065	140,6976107	0,102580645
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,709677419	50,71965004	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,419354839	101,4393001	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,419354839	36,09098444	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,709677419	54,64769088	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	371	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,709677419	50,71965004	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	371	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,419354839	101,4393001	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	371	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,274193548	45,11373055	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,098933333	3,162279712	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,548387097	93,79840711	1,221255261
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,33213859	187,8505557	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,419354839	36,09098444	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,166069295	93,92527785	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,82258065	140,6976107	0,102580645
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,709677419	50,71965004	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,419354839	101,4393001	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,419354839	36,09098444	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,709677419	54,64769088	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	371	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,709677419	50,71965004	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	371	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,419354839	101,4393001	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	371	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,274193548	45,11373055	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,098933333	3,162279712	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,548387097	93,79840711	1,221255261
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,33213859	187,8505557	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,419354839	36,09098444	0
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,166069295	93,92527785	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,82258065	140,6976107	0,102580645
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,709677419	50,71965004	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,419354839	101,4393001	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,419354839	36,09098444	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,709677419	54,64769088	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	371	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,709677419	50,71965004	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	371	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,419354839	101,4393001	
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	371	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,274193548	45,11373055	
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090933333	2,906569762	0
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,857142857	86,21363025	1,122501466
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,82010582	172,6604838	0
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,142857143	33,17257599	0
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,91005291	86,3302419	
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,78571429	129,3204454	0,094285714
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,142857143	33,17257599	
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	50,22874013	
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,928571429	41,46571999	
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090933333	2,906569762	0
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,857142857	86,21363025	1,122501466
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,82010582	172,6604838	0
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,142857143	33,17257599	0
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,91005291	86,3302419	
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,78571429	129,3204454	0,094285714
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,142857143	33,17257599	
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	50,22874013	
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,928571429	41,46571999	
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	355	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,094666667	3,025901072	0
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	355	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,179723502	89,75319279	1,16858657
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	355	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,059054446	179,749184	0
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	355	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,271889401	34,53449993	0
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	355	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,029527223	89,87459201	
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	355	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,26958525	134,6297892	0,098156682
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	355	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,6359447	48,53227969	
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	355	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,271889401	97,06455937	
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	355	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,271889401	34,53449993	
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	355	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,6359447	52,29091715	
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	355	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,6359447	48,53227969	
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	355	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,271889401	97,06455937	
{376C1350-B2FD-4AAB-8A36-6EE334C502F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	355	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,089861751	43,16812492	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,052533333	1,679162003	0
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,539170507	49,80670135	0,648483252
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,362348524	99,74813874	0
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,815668203	19,16421546	0

{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,681174262	49,87406937	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,80875576	74,71005202	0,054470046
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	26,93199746	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	53,86399492	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,815668203	19,16421546	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	29,01777656	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	197	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	26,93199746	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	197	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	53,86399492	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	197	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,269585253	23,95526932	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,052533333	1,679162003	0
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,539170507	49,80670135	0,648483252
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,362348524	99,74813874	0
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,815668203	19,16421546	0
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,681174262	49,87406937	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,80875576	74,71005202	0,054470046
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	26,93199746	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	53,86399492	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,815668203	19,16421546	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	29,01777656	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	197	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	26,93199746	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	197	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	53,86399492	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	197	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,269585253	23,95526932	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,052533333	1,679162003	0
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,539170507	49,80670135	0,648483252
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,362348524	99,74813874	0
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,815668203	19,16421546	0
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,681174262	49,87406937	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,80875576	74,71005202	0,054470046
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	26,93199746	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	53,86399492	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,815668203	19,16421546	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	29,01777656	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	197	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	26,93199746	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	197	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	53,86399492	
{57BAEA9F-6D4E-4586-BFEA-63B903A6AC2C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	197	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,269585253	23,95526932	
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,088266667	2,821333112	0
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,626728111	83,6853713	1,089583534
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,64942823	167,5971265	0
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,050691244	32,19977318	0
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,824714115	83,79856325	
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,44009217	125,528057	0,091520737
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,525345622	45,25122416	
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,050691244	90,50244832	
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,050691244	32,19977318	
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,525345622	48,75575655	
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	331	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,525345622	45,25122416	
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	331	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,050691244	90,50244832	
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	331	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,813364055	40,24971647	
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,088266667	2,821333112	0
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,626728111	83,6853713	1,089583534
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,64942823	167,5971265	0
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,050691244	32,19977318	0
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,824714115	83,79856325	
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,44009217	125,528057	0,091520737
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,525345622	45,25122416	
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,050691244	90,50244832	
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,050691244	32,19977318	
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,525345622	48,75575655	
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	331	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,525345622	45,25122416	
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	331	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,050691244	90,50244832	
{996271E1-8685-42FB-BB4D-768EA531E1F6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	331	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,813364055	40,24971647	
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	387	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1032	3,298658352	0
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	387	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,917050691	97,84362143	1,273923951
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	387	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,605222734	195,9519274	0
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	387	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,566820276	37,64746894	0
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	387	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,302611367	97,97596368	
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	387	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,37557604	146,7654321	0,107004608
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	387	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,783410138	52,90702039	
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	387	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,566820276	105,8140408	
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	387	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,566820276	37,64746894	
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	387	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,783410138	57,00446461	
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	387	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,783410138	52,90702039	
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	387	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,566820276	105,8140408	
{67B15A57-8BA3-4FD3-BF94-5B91E70432FD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	387	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,458525346	47,05933618	
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	174	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0464	1,483117709	0
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	174	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,00921659	43,99170576	0,572772009
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	174	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,969790067	88,10241696	0
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	174	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,603686636	16,92676898	0
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	174	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,484895033	44,05120848	
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	174	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013824885	65,98755864	0,048110599
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	174	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,801843318	23,78765258	
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	174	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,603686636	47,57530516	
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	174	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,603686636	16,92676898	
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	174	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,801843318	25,62991432	
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	174	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,801843318	23,78765258	
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	174	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,603686636	47,57530516	
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	174	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,004608295	21,15846123	
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	174	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0464	1,483117709	0
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	174	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,00921659	43,99170576	0,572772009
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	174	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,969790067	88,10241696	0
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	174	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,603686636	16,92676898	0
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	174	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,484895033	44,05120848	
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	174	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013824885	65,98755864	0,048110599
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	174	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,801843318	23,78765258	
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	174	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,603686636	47,57530516	
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	174	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,603686636	16,92676898	
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	174	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,801843318	25,62991432	
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	174	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,801843318	23,78765258	
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	174	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,603686636	47,57530516	
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	174	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,004608295	21,15846123	
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	353	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,094133333	3,008853742	0
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	353	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,133640553	89,247541	1,162002984
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	353	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,024918928	178,7365126	0
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	353	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,253456221	34,33993937	0
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	353	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,012459464	89,36825628	
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	353	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,20046083	133,8713115	0,097603687
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	353	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,626728111	48,25885839	
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	353	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,253456221	96,51771678	
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	353	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,253456221	34,33993937	
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	353	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,626728111	51,99632043	
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	353	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,626728111	48,25885839	
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	353	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,253456221	96,51771678	
{F881F3EF-AAD3-486B-8785-9DB9312935B8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	353	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,066820276	42,92492421	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	93	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0248	0,792700844	0
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	93	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,142857143	23,51280825	0,306136763
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	93	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,587301587	47,08922286	0
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	93	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,857142857	9,04706618	0
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	93	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,793650794	23,54461143	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	93	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,214285714	35,26921238	0,025714286
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	93	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,428571429	12,71409017	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	93	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,857142857	25,42818034	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	93	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,857142857	9,04706618	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	93	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,428571429	13,69874731	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	93	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,428571429	12,71409017	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	93	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,857142857	25,42818034	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	93	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,071428571	11,30883272	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	35	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,009333333	0,298328275	0
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	35	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,806451613	8,848906331	0,11521276
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	35	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,597371565	17,72175054	0
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	35	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,322580645	3,404809853	0
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	35	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,298685783	8,860875269	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	35	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,209677419	13,2733595	0,009677419
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	35	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	4,784872645	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	35	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,322580645	9,56974529	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	35	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,322580645	3,404809853	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	35	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	5,155442536	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	35	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	4,784872645	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	35	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,322580645	9,56974529	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	35	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,403225806	4,256012316	
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	247	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,065866667	2,105345253	0
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	247	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,69124424	62,44799611	0,813072909
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	247	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,215736474	125,0649252	0
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	247	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,276497696	24,02822953	0
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	247	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,107868237	62,53246261	
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	247	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,536866359	93,67199416	0,068294931
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	247	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,138248848	33,76752981	
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	247	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,276497696	67,53505962	
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	247	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,276497696	24,02822953	
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	247	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,138248848	36,38269447	
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	247	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,138248848	33,76752981	

{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	247	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,276497696	67,53505962	
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	247	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,84562212	30,03528691	
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	247	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,065866667	2,105345253	0
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	247	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,69124424	62,44799611	0,813072909
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	247	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,215736474	125,0649252	0
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	247	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,276497696	24,02822953	0
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	247	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,107868237	62,53246261	
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	247	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,536866359	93,67199416	0,068294931
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	247	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,138248848	33,76752981	
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	247	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,276497696	67,53505962	
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	247	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,276497696	24,02822953	
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	247	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,138248848	36,38269447	
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	247	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,138248848	33,76752981	
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	247	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,276497696	67,53505962	
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	247	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,84562212	30,03528691	
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	324	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0864	2,761667457	0
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	324	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,465437788	81,91559004	1,066540982
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	324	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,529953917	164,0527764	0
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	324	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,986175115	31,51881121	0
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	324	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,764976959	82,0263882	
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	324	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,19815668	122,8733851	0,089585253
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	324	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	44,29424963	
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	324	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,986175115	88,58849926	
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	324	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,986175115	31,51881121	
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	324	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	47,72466804	
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	324	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	44,29424963	
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	324	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,986175115	88,58849926	
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	324	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,732718894	39,39851401	
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	126	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0336	1,073981789	0
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	126	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,903225806	31,85606279	0,414765938
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	126	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,150537634	63,79830193	0
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	126	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,161290323	12,25731547	0
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	126	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,075268817	31,89915097	
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	126	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,35483871	47,78409419	0,03483871
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	126	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,580645161	17,22554152	
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	126	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,161290323	34,45108304	
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	126	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,161290323	12,25731547	
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	126	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,580645161	18,55959313	
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	126	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,580645161	17,22554152	
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	126	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,161290323	34,45108304	
{E3CA6415-0BE7-48B4-8FDB-A1287EE546BC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	126	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,451612903	15,32164434	
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0296	0,946126814	0
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,557603687	28,06367436	0,36538904
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894521249	56,20326599	0
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,023041475	10,79811125	0
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,947260625	28,10163299	
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,83640553	42,09551155	0,030691244
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	30,34976363	
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,023041475	10,79811125	
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	16,35011776	
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	111	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	111	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	30,34976363	
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	111	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,278801843	13,49763906	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	127	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,033866667	1,082505454	0
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	127	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,926267281	32,10888869	0,418057731
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	127	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,167605393	64,30463766	0
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	127	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,170506912	12,35459575	0
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	127	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,083802697	32,15231883	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	127	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,389400922	48,16333303	0,035115207
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	127	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,585253456	17,36225217	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	127	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,170506912	34,72450434	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	127	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,170506912	12,35459575	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	127	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,585253456	18,70689149	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	127	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,585253456	17,36225217	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	127	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,170506912	34,72450434	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	127	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,463133641	15,44324469	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	158	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,042133333	1,346739069	0
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	158	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,640552995	39,94649144	0,520103319
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	158	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,696705923	80,00104528	0
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	158	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,456221198	15,37028448	0
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	158	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,348352961	40,00052264	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	158	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,460829493	59,91973716	0,043686636
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	158	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	21,60028223	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	158	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,456221198	43,20056445	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	158	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,456221198	15,37028448	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	158	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	23,27314059	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	158	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	21,60028223	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	158	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,456221198	43,20056445	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	158	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,820276498	19,2128556	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090933333	2,906569762	0
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,857142857	86,21363025	1,122501466
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,82010582	172,6604838	0
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,142857143	33,17257599	0
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,91005291	86,3302419	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,78571429	129,3204454	0,094285714
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,142857143	33,17257599	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	50,22874013	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,928571429	41,46571999	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090933333	2,906569762	0
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,857142857	86,21363025	1,122501466
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,82010582	172,6604838	0
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,142857143	33,17257599	0
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,91005291	86,3302419	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,78571429	129,3204454	0,094285714
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,142857143	33,17257599	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	50,22874013	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,928571429	41,46571999	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	343	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,091466667	2,923617092	0
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	343	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,903225806	86,71928204	1,129085052
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	343	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,854241338	173,6731553	0
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	343	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,161290323	33,36713656	0
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,927120669	86,83657763	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,85483871	130,0789231	0,09483871
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	46,89175192	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,161290323	93,78350384	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,161290323	33,36713656	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	50,52333685	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	343	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	46,89175192	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	343	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,161290323	93,78350384	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	343	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,951612903	41,70892069	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	343	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,091466667	2,923617092	0
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	343	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,903225806	86,71928204	1,129085052
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	343	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,854241338	173,6731553	0
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	343	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,161290323	33,36713656	0
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,927120669	86,83657763	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,85483871	130,0789231	0,09483871
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	46,89175192	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,161290323	93,78350384	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,161290323	33,36713656	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	50,52333685	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	343	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	46,89175192	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	343	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,161290323	93,78350384	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	343	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,951612903	41,70892069	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	790	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,210666667	6,733695344	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	790	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,20276498	199,7324572	2,600516593
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	790	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	13,48352961	400,0052264	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	790	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,281105991	76,85142239	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,741764806	200,0026132	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	27,30414747	299,5986858	0,21843318
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,640552995	108,0014111	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,281105991	216,0028223	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,281105991	76,85142239	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,640552995	116,3657029	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	790	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,640552995	108,0014111	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	790	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,281105991	216,0028223	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	790	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	9,101382488	96,06427798	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	790	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,210666667	6,733695344	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	790	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,20276498	199,7324572	2,600516593
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	790	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	13,48352961	400,0052264	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	790	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,281105991	76,85142239	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,741764806	200,0026132	

{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	27,30414747	299,5986858	0,21843318
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,640552995	108,0014111	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,281105991	216,0028223	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,281105991	76,85142239	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,640552995	116,3657029	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	790	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,640552995	108,0014111	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	790	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,281105991	216,0028223	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	790	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	9,101382488	96,06427798	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	790	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,210666667	6,733695344	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	790	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,20276498	199,7324572	2,600516593
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	790	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	13,48352961	400,0052264	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	790	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,281105991	76,85142239	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,741764806	200,0026132	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	27,30414747	299,5986858	0,21843318
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,640552995	108,0014111	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,281105991	216,0028223	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,281105991	76,85142239	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,640552995	116,3657029	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	790	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,640552995	108,0014111	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	790	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,281105991	216,0028223	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	790	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	9,101382488	96,06427798	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	790	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,210666667	6,733695344	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	790	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,20276498	199,7324572	2,600516593
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	790	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	13,48352961	400,0052264	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	790	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,281105991	76,85142239	0
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,741764806	200,0026132	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	27,30414747	299,5986858	0,21843318
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,640552995	108,0014111	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,281105991	216,0028223	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,281105991	76,85142239	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	790	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,640552995	116,3657029	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	790	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,640552995	108,0014111	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	790	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,281105991	216,0028223	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	790	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	9,101382488	96,06427798	
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	339	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0904	2,889522432	
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	339	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,93548387	19,28746952	1,157248171
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	339	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,259259259	126,3560813	
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	339	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,124423963	32,97801543	
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	339	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,905529954	115,8622733	
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	339	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,40322581	179,9867548	0,093732719
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	339	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,562211982	46,34490933	
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	339	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,21797235	125,1312552	
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	339	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,124423963	32,97801543	
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	339	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,562211982	49,93414342	
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	339	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.1	Aan- en afvoer materieelstukken hoogwerker enkele reis beweging	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,124423963	99,86828683	
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	339	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.2	Aan- en afvoer materieel wielen en gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,562211982	46,34490933	
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	339	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.3	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,124423963	92,68981867	
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	339	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,811059908	82,44503857	
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	168	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0448	1,431975719	0
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	168	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,870967742	42,47475039	0,55302125
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	168	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,867383513	85,06440258	0
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	168	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,548387097	16,34308729	0
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	168	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,433691756	42,53220129	
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	168	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,806451613	63,71212558	0,046451613
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	168	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,774193548	22,9673887	
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	168	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,548387097	45,93477739	
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	168	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,548387097	16,34308729	
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	168	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,774193548	24,74612417	
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	168	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,774193548	22,9673887	
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	168	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,548387097	45,93477739	
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	168	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,935483871	20,42885912	
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	8	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,002133333	0,06818932	0
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	8	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,184331797	2,022607161	0,026334345
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	8	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,136542072	4,050685837	0
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	8	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,073732719	0,778242252	0
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	8	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,068271036	2,025342919	
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	8	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,276497696	3,033910742	0,002211982
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	8	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,093685176	
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	8	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,073732719	2,187370352	
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	8	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,073732719	0,778242252	
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	8	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,178386865	
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	8	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,093685176	
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	8	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,073732719	2,187370352	
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	8	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	388	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,103466667	3,307182017	0
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	388	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,940092166	98,09644733	1,277215744
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	388	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,622290493	196,4582631	0
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	388	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,576036866	37,74474922	0
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	388	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,311145247	98,22913155	
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	388	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,41013825	147,144671	0,107281106
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	388	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,788018433	53,04373104	
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	388	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,576036866	106,0874621	
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	388	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,576036866	37,74474922	
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	388	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,788018433	57,15176297	
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	388	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,788018433	53,04373104	
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	388	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,576036866	106,0874621	
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	388	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,470046083	47,18093653	
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	207	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0552	1,764398653	0
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	207	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,769585253	52,3349603	0,681401183
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	207	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,533026114	104,811496	0
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	207	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,907834101	20,13701827	0
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	207	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,766513057	52,40574802	
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	207	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,15437788	78,50244045	0,057235023
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	207	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,953917051	28,29910393	
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	207	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,907834101	56,59820786	
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	207	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,907834101	20,13701827	
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	207	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,953917051	30,49076014	
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	207	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,953917051	28,29910393	
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	207	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,907834101	56,59820786	
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	207	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,384792627	25,17127284	
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	417	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1112	3,554368302	0
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	417	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,608294931	105,4283983	1,372677746
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	417	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,117255504	211,1419993	0
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	417	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,843317972	40,56587739	0
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	417	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,558627752	105,5709996	
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	417	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,4124424	158,1425974	0,115299539
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	417	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,921658986	57,0083398	
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	417	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,843317972	114,0166796	
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	417	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,843317972	40,56587739	
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	417	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,921658986	61,42341535	
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	417	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,921658986	57,0083398	
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	417	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,843317972	114,0166796	
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	417	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,804147465	50,70734673	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	102	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0272	0,869413829	0
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	102	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,350230415	25,78824131	0,335762902
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	102	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,740911418	51,64624442	0
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	102	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,940092166	9,922588713	0
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	102	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,870455709	25,82312221	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	102	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,525345622	38,68236196	0,028202765
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	102	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,470046083	13,94448599	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	102	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	27,88897199	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	102	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,940092166	9,922588713	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	102	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,470046083	15,02443253	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	102	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,470046083	13,94448599	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	102	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	27,88897199	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	102	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,175115207	12,40323589	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	443	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,118133333	3,775983592	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	443	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,20737327	112,0018716	1,458264368
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	443	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,561017238	224,3067282	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	443	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,082949309	43,09516471	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	443	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,780508619	112,1533641	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	443	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,31105991	168,0028073	0,122488479
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	443	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,041474654	60,56281662	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	443	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,082949309	121,1256332	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	443	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,082949309	43,09516471	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	443	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,041474654	65,25317267	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	443	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,041474654	60,56281662	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	443	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,082949309	121,1256332	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	443	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,103686636	53,86895588	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	443	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,118133333	3,775983592	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	443	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,20737327	112,0018716	1,458264368
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	443	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,561017238	224,3067282	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	443	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,082949309	43,09516471	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	443	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,780508619	112,1533641	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	443	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,31105991	168,0028073	0,122488479
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	443	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,041474654	60,56281662	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	443	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,082949309	121,1256332	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	443	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,082949309	43,09516471	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	443	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,041474654	65,25317267	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	443	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,041474654	60,56281662	

{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	443	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,082949309	121,1256332	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	443	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,103686636	53,86895588	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	443	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,118133333	3,775983592	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	443	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,20737327	112,0018716	1,458264368
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	443	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,561017238	224,3067282	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	443	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,082949309	43,09516471	0
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	443	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,780508619	112,1533641	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	443	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,31105991	168,0028073	0,122488479
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	443	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,041474654	60,56281662	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	443	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,082949309	121,1256332	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	443	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,082949309	43,09516471	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	443	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,041474654	65,25317267	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	443	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,041474654	60,56281662	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	443	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,082949309	121,1256332	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	443	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,103686636	53,86895588	
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	206	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,054933333	1,755874988	0
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	206	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,746543779	52,08213441	0,67810939
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	206	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,515958355	104,3051603	0
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	206	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,898617512	20,03973799	0
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	206	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,757979177	52,15258015	
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	206	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,119815668	78,12320161	0,056958525
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	206	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,949308756	28,16239328	
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	206	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,898617512	56,32478656	
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	206	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,898617512	20,03973799	
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	206	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,949308756	30,34346178	
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	206	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,949308756	28,16239328	
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	206	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,898617512	56,32478656	
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	206	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,373271889	25,04967249	
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	206	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,054933333	1,755874988	0
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	206	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,746543779	52,08213441	0,67810939
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	206	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,515958355	104,3051603	0
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	206	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,898617512	20,03973799	0
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	206	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,757979177	52,15258015	
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	206	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,119815668	78,12320161	0,056958525
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	206	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,949308756	28,16239328	
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	206	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,898617512	56,32478656	
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	206	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,898617512	20,03973799	
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	206	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,949308756	30,34346178	
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	206	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,949308756	28,16239328	
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	206	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,898617512	56,32478656	
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	206	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,373271889	25,04967249	
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	186	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0496	1,585401689	0
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	186	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,285714286	47,0256165	0,612273527
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	186	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,174603175	94,17844571	0
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	186	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,714285714	18,09413236	0
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	186	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,587301587	47,08922286	
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	186	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,428571429	70,53842475	0,051428571
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	186	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,857142857	25,42818034	
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	186	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,714285714	50,85636068	
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	186	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,714285714	18,09413236	
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	186	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,857142857	27,39749462	
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	186	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,857142857	25,42818034	
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	186	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,714285714	50,85636068	
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	186	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,142857143	22,61766545	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,040266667	1,287073414	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,479262673	38,17671017	0,497060766
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,577231609	76,45669518	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,391705069	14,68932251	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,288615805	38,22834759	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,218894009	57,26506526	0,041751152
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	20,6433077	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,391705069	14,68932251	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	22,24205208	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	151	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	20,6433077	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	151	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	151	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,739631336	18,36165313	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,040266667	1,287073414	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,479262673	38,17671017	0,497060766
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,577231609	76,45669518	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,391705069	14,68932251	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,288615805	38,22834759	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,218894009	57,26506526	0,041751152
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	20,6433077	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,391705069	14,68932251	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	22,24205208	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	151	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	20,6433077	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	151	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	151	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,739631336	18,36165313	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,040266667	1,287073414	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,479262673	38,17671017	0,497060766
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,577231609	76,45669518	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,391705069	14,68932251	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,288615805	38,22834759	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,218894009	57,26506526	0,041751152
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	20,6433077	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,391705069	14,68932251	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	22,24205208	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	151	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	20,6433077	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	151	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	151	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,739631336	18,36165313	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,040266667	1,287073414	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,479262673	38,17671017	0,497060766
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,577231609	76,45669518	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,391705069	14,68932251	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,288615805	38,22834759	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,218894009	57,26506526	0,041751152
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	20,6433077	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,391705069	14,68932251	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	22,24205208	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	151	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	20,6433077	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	151	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	151	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,739631336	18,36165313	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,040266667	1,287073414	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,479262673	38,17671017	0,497060766
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,577231609	76,45669518	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,391705069	14,68932251	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,288615805	38,22834759	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,218894009	57,26506526	0,041751152
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	20,6433077	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,391705069	14,68932251	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	22,24205208	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	151	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	20,6433077	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	151	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	151	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,739631336	18,36165313	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,040266667	1,287073414	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,479262673	38,17671017	0,497060766
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,577231609	76,45669518	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	151	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,391705069	14,68932251	0
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,288615805	38,22834759	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,218894009	57,26506526	0,041751152
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	20,6433077	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,391705069	14,68932251	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	151	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	22,24205208	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	151	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,695852535	20,6433077	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	151	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	151	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,739631336	18,36165313	
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	315	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,084	2,684954473	0
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	315	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,258064516	79,64015698	1,036914844
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	315	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,376344086	159,4957548	0
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	315	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,903225806	30,64328867	0
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	315	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,688172043	79,74787742	
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	315	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,88709677	119,4602355	0,087096774
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	315	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,451612903	43,06385381	
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	315	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,903225806	86,12770761	
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	315	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,903225806	30,64328867	
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	315	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,451612903	46,39898282	
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	315	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,451612903	43,06385381	
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	315	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,903225806	86,12770761	
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	315	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,629032258	38,30411084	
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	315	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,084	2,684954473	0
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	315	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,258064516	79,64015698	1,036914844
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	315	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,376344086	159,4957548	0
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	315	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,903225806	30,64328867	0
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	315	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,688172043	79,74787742	

{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	315	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,88709677	119,4602355	0,087096774
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	315	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,451612903	43,06385381	
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	315	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,903225806	86,12770761	
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	315	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,903225806	30,64328867	
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	315	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,451612903	46,39898282	
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	315	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,451612903	43,06385381	
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	315	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,903225806	86,12770761	
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	315	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,629032258	38,30411084	
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0296	0,946126814	0
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,557603687	28,06367436	0,36538904
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894521249	56,20326599	0
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,023041475	10,79811125	0
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,947260625	28,10163299	
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,83640553	42,09551155	0,030691244
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	30,34976363	
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,023041475	10,79811125	
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	16,35011776	
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	111	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	111	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	30,34976363	
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	111	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,278801843	13,49763906	
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	236	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,062933333	2,011584938	0
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	236	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,437788018	59,66691126	0,776863185
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	236	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,027991125	119,4952322	0
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	236	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,175115207	22,95814643	0
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	236	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,013995562	59,7476161	
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	236	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,156682028	89,50036689	0,065253456
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	236	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,087557604	32,26371269	
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	236	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,175115207	64,52742538	
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	236	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,175115207	22,95814643	
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	236	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,087557604	34,76241253	
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	236	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,087557604	32,26371269	
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	236	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,175115207	64,52742538	
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	236	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,718894009	28,69768304	
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	211	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,056266667	1,798493313	0
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	211	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,861751152	53,34626388	0,694568356
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	211	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,60129715	106,836839	0
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	211	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,944700461	20,5261394	0
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,800648575	53,41841948	
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,292626728	80,01939582	0,058341014
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,97235023	28,84594652	
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	57,69189303	
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,944700461	20,5261394	
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	211	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,97235023	31,07995357	
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	211	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,97235023	28,84594652	
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	211	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	57,69189303	
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	211	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,430875576	25,65767425	
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	168	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0448	1,431975719	0
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	168	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,870967742	42,47475039	0,55302125
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	168	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,867383513	85,06440258	0
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	168	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,548387097	16,34308729	0
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	168	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,433691756	42,53220129	
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	168	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,806451613	63,71212558	0,046451613
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	168	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,774193548	22,9673887	
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	168	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,548387097	45,93477739	
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	168	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,548387097	16,34308729	
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	168	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,774193548	24,74612417	
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	168	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,774193548	22,9673887	
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	168	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,548387097	45,93477739	
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	168	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,935483871	20,42885912	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,029333333	0,937603149	0
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,534562212	27,81084847	0,362097247
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,87745349	55,69693026	0
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	0
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,938726745	27,84846513	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,801843318	41,7162727	0,030414747
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,267281106	13,37603871	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0296	0,946126814	0
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,557603687	28,06367436	0,36538904
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894521249	56,20326599	0
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	111	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,023041475	10,79811125	0
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,947260625	28,10163299	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,83640553	42,09551155	0,030691244
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	30,34976363	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,023041475	10,79811125	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	111	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	16,35011776	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	111	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	111	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	30,34976363	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	111	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,278801843	13,49763906	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	111	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0296	0,946126814	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	111	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,580645161	6,315366127	0,378921968
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	111	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,285185185	67,79278451	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	111	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,023041475	10,79811125	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	111	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,278801843	37,93720454	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	111	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,370967742	58,93371616	0,030691244
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	111	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	111	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,381105991	40,97218091	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	111	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,023041475	10,79811125	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	111	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	16,35011776	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	111	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.1	Aan- en afvoer materieelstukken hoogwerker enkele reis beweging	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	32,70023551	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	111	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.2	Aan- en afvoer materieel wielen en gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	111	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.3	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	30,34976363	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	111	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,557603687	26,99527812	
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	59	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,015733333	0,502896235	0
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	59	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,359447005	14,91672782	0,194215796
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	59	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,006997781	29,87380805	0
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	59	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,543778802	5,739536609	0
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	59	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,503498891	14,93690402	
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	59	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,039170507	22,37509172	0,016313364
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	59	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,271889401	8,065928173	
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	59	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,543778802	16,13185635	
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	59	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,543778802	5,739536609	
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	59	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,271889401	8,690603131	
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	59	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,271889401	8,065928173	
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	59	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,543778802	16,13185635	
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	59	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,679723502	7,174420761	
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	12	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0032	0,10228398	0
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	12	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,276497696	3,033910742	0,039501518
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	12	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,204813108	6,076028756	0
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	12	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,110599078	1,167363378	0
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,102406554	3,038014378	
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,414746544	4,550866113	0,003317972
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,110599078	1,167363378	
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,767580298	
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	12	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	12	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	12	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,138248848	1,459204223	
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	168	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0448	1,431975719	0
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	168	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,870967742	42,47475039	0,55302125
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	168	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,867383513	85,06440258	0
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	168	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,548387097	16,34308729	0
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	168	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,433691756	42,53220129	
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	168	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,806451613	63,71212558	0,046451613
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	168	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,774193548	22,9673887	
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	168	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,548387097	45,93477739	
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	168	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,548387097	16,34308729	
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	168	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,774193548	24,74612417	
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	168	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,774193548	22,9673887	
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	168	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,548387097	45,93477739	
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	168	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,935483871	20,42885912	
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	19	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,005066667	0,161949635	0
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	19	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,437788018	4,803692008	0,06254407
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	19	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,324287421	9,620378863	0
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	19	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,175115207	1,848325349	0
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	19	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,162143711	4,810189432	
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	19	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,656682028	7,205538012	0,005253456
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	19	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,087557604	2,597502293	
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	19	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,175115207	5,195004586	
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	19	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,175115207	1,848325349	
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	19	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,087557604	2,798668805	
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	19	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,087557604	2,597502293	

{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	19	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,175115207	5,195004586	
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	19	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,218894009	2,310406686	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	101	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,026933333	0,860890164	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	101	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,32718894	25,53541541	0,332471109
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	101	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,723843659	51,13990869	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	101	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,930875576	9,825308432	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	101	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,86192183	25,56995435	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	101	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,49078341	38,30312312	0,027926267
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	101	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,465437788	13,80777535	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	101	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,930875576	27,61555069	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	101	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,930875576	9,825308432	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	101	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,465437788	14,87713417	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	101	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,465437788	13,80777535	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	101	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,930875576	27,61555069	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	101	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,16359447	12,28163554	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	101	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,026933333	0,860890164	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	101	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,32718894	25,53541541	0,332471109
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	101	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,723843659	51,13990869	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	101	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,930875576	9,825308432	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	101	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,86192183	25,56995435	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	101	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,49078341	38,30312312	0,027926267
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	101	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,465437788	13,80777535	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	101	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,930875576	27,61555069	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	101	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,930875576	9,825308432	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	101	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,465437788	14,87713417	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	101	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,465437788	13,80777535	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	101	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,930875576	27,61555069	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	101	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,16359447	12,28163554	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	101	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,026933333	0,860890164	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	101	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,32718894	25,53541541	0,332471109
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	101	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,723843659	51,13990869	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	101	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,930875576	9,825308432	0
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	101	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,86192183	25,56995435	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	101	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,49078341	38,30312312	0,027926267
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	101	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,465437788	13,80777535	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	101	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,930875576	27,61555069	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	101	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,930875576	9,825308432	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	101	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,465437788	14,87713417	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	101	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,465437788	13,80777535	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	101	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,930875576	27,61555069	
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	101	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,16359447	12,28163554	
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	24	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0064	0,20456796	0
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	24	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,552995392	6,067821484	0,079003036
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	24	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,409626216	12,15205751	0
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	24	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,221198157	2,334726756	0
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	24	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,204813108	6,076028756	
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	24	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,829493088	9,101732226	0,006635945
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	24	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	24	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,221198157	6,562111056	
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	24	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,221198157	2,334726756	
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	24	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,535160596	
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	24	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	24	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,221198157	6,562111056	
{811FFAF5-6330-4817-AEE0-E966504B7113}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	24	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,276497696	2,918408445	
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	50	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,013333333	0,42618325	0
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	50	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,152073733	12,64129476	0,164589658
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	50	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,85338795	25,31678648	0
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	50	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,460829493	4,864014075	0
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	50	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,426693975	12,65839324	
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	50	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,728110599	18,96194214	0,013824885
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	50	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,230414747	6,83553235	
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	50	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,460829493	13,6710647	
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	50	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,460829493	4,864014075	
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	50	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,230414747	7,364917908	
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	50	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,230414747	6,83553235	
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	50	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,460829493	13,6710647	
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	50	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,576036866	6,080017594	
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	108	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0288	0,920555819	0
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	108	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,488479263	27,30519668	0,355513661
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	108	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	0
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	108	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,995391705	10,5062704	0
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	108	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	27,3421294	
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	108	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,732718894	40,95779502	0,029861751
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	108	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	14,76474988	
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	108	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	29,52949975	
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	108	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,995391705	10,5062704	
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	108	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	15,90822268	
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	108	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	14,76474988	
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	108	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	29,52949975	
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	108	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,244239631	13,132838	
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	39	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0104	0,332422935	0
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	39	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,898617512	9,860209912	0,128379933
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	39	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,665642601	19,74709346	0
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	39	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,359447005	3,793930979	0
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	39	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,332821301	9,873546728	
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	39	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,347926267	14,79031487	0,01078341
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	39	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,179723502	5,331715233	
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	39	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,359447005	10,66343047	
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	39	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,359447005	3,793930979	
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	39	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,179723502	5,744635968	
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	39	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,179723502	5,331715233	
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	39	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,359447005	10,66343047	
{6C5424DD-000E-48B8-AA9C-B951AE43C087}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	39	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,449308756	4,742413723	
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	35	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,009333333	0,298328275	0
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	35	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,806451613	8,848906331	0,11521276
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	35	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,597371565	17,72175054	0
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	35	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,322580645	3,404809853	0
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	35	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,298685783	8,860875269	
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	35	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,209677419	13,2733595	0,009677419
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	35	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	4,784872645	
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	35	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,322580645	9,56974529	
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	35	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,322580645	3,404809853	
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	35	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	5,155442536	
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	35	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	4,784872645	
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	35	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,322580645	9,56974529	
{16E60731-018C-43CF-8F5A-CE132211B99B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	35	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,403225806	4,256012316	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	561	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1496	4,781776061	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	561	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,92626728	141,8353272	1,84669596
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	561	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	9,575012801	284,0543443	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	561	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,170506912	54,57423792	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	561	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,7875064	142,0271722	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	561	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	19,38940092	212,7529908	0,155115207
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	561	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585253456	76,69467297	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	561	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,170506912	153,3893459	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	561	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,170506912	54,57423792	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	561	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585253456	82,63437893	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	561	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585253456	76,69467297	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	561	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,170506912	153,3893459	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	561	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,463133641	68,2177974	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	561	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1496	4,781776061	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	561	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,92626728	141,8353272	1,84669596
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	561	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	9,575012801	284,0543443	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	561	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,170506912	54,57423792	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	561	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,7875064	142,0271722	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	561	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	19,38940092	212,7529908	0,155115207
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	561	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585253456	76,69467297	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	561	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,170506912	153,3893459	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	561	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,170506912	54,57423792	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	561	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585253456	82,63437893	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	561	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585253456	76,69467297	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	561	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,170506912	153,3893459	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	561	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,463133641	68,2177974	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	561	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1496	4,781776061	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	561	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,92626728	141,8353272	1,84669596
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	561	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	9,575012801	284,0543443	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	561	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,170506912	54,57423792	0
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	561	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,7875064	142,0271722	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	561	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	19,38940092	212,7529908	0,155115207
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	561	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585253456	76,69467297	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	561	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,170506912	153,3893459	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	561	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,170506912	54,57423792	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	561	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585253456	82,63437893	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	561	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585253456	76,69467297	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	561	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,170506912	153,3893459	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	561	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,463133641	68,2177974	
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	508	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,135466667	4,330021816	0
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	508	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,70506912	128,4355547	1,672230923
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	508	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,670421574	257,2185507	0
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	508	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,68202765	49,418383	0
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	508	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,335210787	128,6092753	

{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	508	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,55760369	192,6533321	0,140460829
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	508	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,341013825	69,44900868	
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	508	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,68202765	138,8980174	
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	508	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,68202765	49,418383	
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	508	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,341013825	74,82756595	
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	508	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,341013825	69,44900868	
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	508	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,68202765	138,8980174	
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	508	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,852534562	61,77297875	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090933333	2,906569762	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,857142857	86,21363025	1,122501466
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,82010582	172,6604838	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,142857143	33,17257599	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,91005291	86,3302419	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,78571429	129,3204454	0,094285714
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,142857143	33,17257599	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	50,22874013	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,928571429	41,46571999	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090933333	2,906569762	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,857142857	86,21363025	1,122501466
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,82010582	172,6604838	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,142857143	33,17257599	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,91005291	86,3302419	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,78571429	129,3204454	0,094285714
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,142857143	33,17257599	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	50,22874013	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,928571429	41,46571999	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090933333	2,906569762	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,857142857	86,21363025	1,122501466
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,82010582	172,6604838	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	341	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,142857143	33,17257599	0
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,91005291	86,3302419	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,78571429	129,3204454	0,094285714
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,142857143	33,17257599	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	341	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	50,22874013	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	341	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,928571429	41,46571999	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,029333333	0,937603149	0
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,534562212	27,81084847	0,362097247
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,87745349	55,69693026	0
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	0
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,938726745	27,84846513	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,801843318	41,7162727	0,030414747
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,267281106	13,37603871	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,029333333	0,937603149	0
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,534562212	27,81084847	0,362097247
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,87745349	55,69693026	0
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	0
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,938726745	27,84846513	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,801843318	41,7162727	0,030414747
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,267281106	13,37603871	
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	311	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082933333	2,650859813	0
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	311	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,165898618	78,6288534	1,023747671
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	311	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,30807305	157,4704119	0
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	311	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,866359447	30,25416755	0
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	311	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,654036525	78,73520596	
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	311	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,74884793	117,9432801	0,085990783
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	311	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,433179724	42,51701122	
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	311	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,866359447	85,03402244	
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	311	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,866359447	30,25416755	
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	311	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,433179724	45,80978939	
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	311	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,433179724	42,51701122	
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	311	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,866359447	85,03402244	
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	311	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,582949309	37,81770943	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	209	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055733333	1,781445983	0
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	209	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,815668203	52,84061209	0,687984769
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	209	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,567161632	105,8241675	0
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	209	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,926267281	20,33157883	0
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	209	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,783580816	52,91208375	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	209	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,223502304	79,26091814	0,057788018
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	209	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,963133641	28,57252522	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	209	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,926267281	57,14505045	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	209	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,926267281	20,33157883	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	209	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,963133641	30,78535686	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	209	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,963133641	28,57252522	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	209	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,926267281	57,14505045	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	209	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,407834101	25,41447354	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	209	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055733333	1,781445983	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	209	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,741935484	11,89109478	0,713465687
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	209	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,285185185	67,79278451	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	209	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,926267281	20,33157883	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	209	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,407834101	71,43131306	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	209	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,11290323	110,9652854	0,057788018
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	209	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,963133641	28,57252522	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	209	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,600460829	77,1458181	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	209	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,926267281	20,33157883	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	209	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,963133641	30,78535686	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	209	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.1	Aan- en afvoer materieelstukken hoogwerker enkele reis beweging	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,926267281	61,57071371	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	209	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.2	Aan- en afvoer materieel wielen en gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,963133641	28,57252522	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	209	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.3	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,926267281	57,14505045	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	209	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,815668203	50,82894709	
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	405	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,108	3,452084322	0
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	405	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,331797235	102,3944875	1,333176228
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	405	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,912442396	205,0659705	0
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	405	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,732718894	39,39851401	0
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	405	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,456221198	102,5329853	
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	405	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,99769585	153,5917313	0,111981567
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	405	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,866359447	55,36781204	
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	405	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,732718894	110,7356241	
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	405	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,732718894	39,39851401	
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	405	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,866359447	59,65583506	
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	405	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,866359447	55,36781204	
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	405	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,732718894	110,7356241	
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	405	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,665898618	49,24814251	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	216	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0576	1,841111638	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	216	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,976958525	54,61039336	0,711027322
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	216	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,686635945	109,3685176	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	216	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,99078341	21,0125408	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	216	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	216	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,465437788	81,91559004	0,059723502
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	216	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	29,52949975	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	216	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,99078341	59,0589995	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	216	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,99078341	21,0125408	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	216	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	31,81644536	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	216	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	29,52949975	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	216	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,99078341	59,0589995	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	216	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,488479263	26,26567601	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	216	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0576	1,841111638	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	216	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,976958525	54,61039336	0,711027322
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	216	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,686635945	109,3685176	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	216	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,99078341	21,0125408	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	216	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	216	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,465437788	81,91559004	0,059723502
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	216	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	29,52949975	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	216	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,99078341	59,0589995	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	216	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,99078341	21,0125408	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	216	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	31,81644536	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	216	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	29,52949975	

{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	216	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,99078341	59,0589995	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	216	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,488479263	26,26567601	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	216	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0576	1,841111638	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	216	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,976958525	54,61039336	0,711027322
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	216	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,686635945	109,3685176	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	216	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,99078341	21,0125408	0
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	216	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	216	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,465437788	81,91559004	0,059723502
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	216	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	29,52949975	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	216	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,99078341	59,0589995	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	216	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,99078341	21,0125408	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	216	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	31,81644536	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	216	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	29,52949975	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	216	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,99078341	59,0589995	
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	216	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,488479263	26,26567601	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	108	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0288	0,920555819	0
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	108	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,488479263	27,30519668	0,355513661
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	108	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	0
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	108	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,995391705	10,5062704	0
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	108	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	27,3421294	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	108	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,732718894	40,95779502	0,029861751
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	108	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	14,76474988	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	108	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	29,52949975	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	108	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,995391705	10,5062704	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	108	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	15,90822268	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	108	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	14,76474988	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	108	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	29,52949975	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	108	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,244239631	13,132838	
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	288	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0768	2,454815518	0
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	288	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,6359447	72,81385781	0,948036429
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	288	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,915514593	145,8246901	0
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	288	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,65437788	28,01672107	0
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	288	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,457757296	72,91234507	
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	288	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,953917051	109,2207867	0,079631336
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	288	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,32718894	39,37266634	
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	288	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,65437788	78,74533267	
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	288	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,65437788	28,01672107	
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	288	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,32718894	42,42192715	
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	288	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,32718894	39,37266634	
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	288	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,65437788	78,74533267	
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	288	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,31797235	35,02090134	
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	288	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0768	2,454815518	0
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	288	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,6359447	72,81385781	0,948036429
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	288	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,915514593	145,8246901	0
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	288	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,65437788	28,01672107	0
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	288	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,457757296	72,91234507	
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	288	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,953917051	109,2207867	0,079631336
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	288	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,32718894	39,37266634	
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	288	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,65437788	78,74533267	
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	288	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,65437788	28,01672107	
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	288	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,32718894	42,42192715	
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	288	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,32718894	39,37266634	
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	288	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,65437788	78,74533267	
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	288	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,31797235	35,02090134	
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161866667	5,17386465	0
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,98617512	153,4653184	1,998118445
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	10,36012971	307,3457879	0
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,594470046	59,04913087	0
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	607	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,180064857	153,6728939	
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	607	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20,97926267	230,1979776	0,167834101
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	607	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,797235023	82,98336273	
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	607	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,594470046	165,9667255	
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	607	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,594470046	59,04913087	
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	607	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,797235023	89,4101034	
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	607	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,797235023	82,98336273	
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	607	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,594470046	165,9667255	
{F60E3678-14A2-4C1F-9C40-47A66B0627CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	607	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,993087558	73,81141359	
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	109	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,029066667	0,929079484	0
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	109	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,511520737	27,55802257	0,358805454
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	109	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,860385731	55,19059453	0
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	109	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,004608295	10,60355068	0
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	109	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,930192866	27,59529727	
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	109	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,767281106	41,33703386	0,030138249
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	109	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,502304147	14,90146052	
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	109	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,004608295	29,80292105	
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	109	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,004608295	10,60355068	
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	109	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,502304147	16,05552104	
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	109	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,502304147	14,90146052	
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	109	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,004608295	29,80292105	
{B21EEC22-3532-448D-8C13-FDAF17E89459}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	109	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,255760369	13,25443835	
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	262	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,069866667	2,233200228	0
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	262	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,036866359	66,24038454	0,862449807
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	262	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,471752859	132,6599612	0
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	262	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,414746544	25,48743375	0
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	262	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,235876429	66,32998058	
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	262	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,055299539	99,3605768	0,072442396
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	262	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,207373272	35,81818951	
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	262	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,414746544	71,63637903	
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	262	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,414746544	25,48743375	
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	262	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,207373272	38,59216984	
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	262	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,207373272	35,81818951	
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	262	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,414746544	71,63637903	
{4C5B8198-7B82-4E11-82DC-688ADA6F8741}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	262	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,01843318	31,85929219	
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	239	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,063733333	2,037155933	0
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	239	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,506912442	60,42538895	0,786738564
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	239	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,079194402	121,0142394	0
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	239	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,202764977	23,24998728	0
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	239	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,039597201	60,50711969	
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	239	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,260368664	90,63808342	0,066082949
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	239	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,101382488	32,67384463	
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	239	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,202764977	65,34768927	
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	239	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,202764977	23,24998728	
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	239	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,101382488	35,2043076	
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	239	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,101382488	32,67384463	
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	239	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,202764977	65,34768927	
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	239	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,753456221	29,0624841	
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,052533333	1,679162003	0
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,539170507	49,80670135	0,648483252
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,362348524	99,74813874	0
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	197	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,815668203	19,16421546	0
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,681174262	49,87406937	
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,80875576	74,71005202	0,054470046
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	26,93199746	
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	53,86399492	
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,815668203	19,16421546	
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	197	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	29,01777656	
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	197	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,907834101	26,93199746	
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	197	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	53,86399492	
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	197	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,269585253	23,95526932	
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	369	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0984	3,145232382	0
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	369	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,502304147	93,29275532	1,214671674
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	369	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,298003072	186,8378842	0
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	369	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,400921659	35,89642387	0
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,149001536	93,41894212	
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,75345622	139,939133	0,10202765
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	50,44622874	
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,400921659	100,8924575	
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,400921659	35,89642387	
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	369	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	54,35309416	
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	369	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,700460829	50,44622874	
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	369	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,400921659	100,8924575	
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	369	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,251152074	44,87052984	
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	129	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0344	1,099552784	0
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	129	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,97235023	32,61454048	0,424641317
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	129	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,201740911	65,31730912	0
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	129	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,188940092	12,54915631	0
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	129	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,100870456	32,65865456	
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	129	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,458525346	48,92181072	0,035668203
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	129	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,594470046	17,63567346	
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	129	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,188940092	35,27134693	
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	129	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,188940092	12,54915631	
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	129	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,594470046	19,0014882	
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	129	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,594470046	17,63567346	
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	129	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,188940092	35,27134693	
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	129	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,486175115	15,68644539	
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	176	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046933333	1,500165039	0
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	176	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,055299539	44,49735755	0,579355595
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	176	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,003925585	89,11508842	0
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	176	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,622119816	17,12132954	0
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	176	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,501962792	44,55754421	

{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	176	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,082949309	66,74603633	0,048663594
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	176	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,811059908	24,06107387	
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	176	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,622119816	48,12214774	
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	176	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,622119816	17,12132954	
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	176	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,811059908	25,92451104	
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	176	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,811059908	24,06107387	
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	176	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,622119816	48,12214774	
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	176	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,02764977	21,40166193	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,080533333	2,574146828	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,958525346	76,35342034	0,994121533
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,154463219	152,9133904	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,783410138	29,37864501	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,577231609	76,45669518	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,43778802	114,5301305	0,083502304
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,783410138	82,57323079	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,783410138	29,37864501	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	44,48410416	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	302	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	302	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,783410138	82,57323079	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	302	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,479262673	36,72330627	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,080533333	2,574146828	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,958525346	76,35342034	0,994121533
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,154463219	152,9133904	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,783410138	29,37864501	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,577231609	76,45669518	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,43778802	114,5301305	0,083502304
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,783410138	82,57323079	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,783410138	29,37864501	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	44,48410416	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	302	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	302	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,783410138	82,57323079	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	302	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,479262673	36,72330627	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,080533333	2,574146828	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,958525346	76,35342034	0,994121533
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,154463219	152,9133904	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,783410138	29,37864501	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,577231609	76,45669518	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,43778802	114,5301305	0,083502304
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,783410138	82,57323079	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,783410138	29,37864501	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	44,48410416	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	302	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	302	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,783410138	82,57323079	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	302	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,479262673	36,72330627	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,080533333	2,574146828	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,958525346	76,35342034	0,994121533
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,154463219	152,9133904	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	302	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,783410138	29,37864501	0
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,577231609	76,45669518	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,43778802	114,5301305	0,083502304
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,783410138	82,57323079	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,783410138	29,37864501	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	302	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	44,48410416	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	302	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,391705069	41,28661539	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	302	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,783410138	82,57323079	
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	302	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,479262673	36,72330627	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0888	2,838380442	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,67281106	84,19102309	1,096167121
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,683563748	168,609798	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,069124424	32,39433374	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,841781874	84,30489898	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,50921659	126,2865346	0,092073733
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	45,52464545	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,069124424	32,39433374	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	49,05035327	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	333	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	45,52464545	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	333	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	333	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,83640553	40,49291718	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0888	2,838380442	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,67281106	84,19102309	1,096167121
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,683563748	168,609798	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,069124424	32,39433374	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,841781874	84,30489898	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,50921659	126,2865346	0,092073733
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	45,52464545	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,069124424	32,39433374	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	49,05035327	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	333	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	45,52464545	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	333	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	333	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,83640553	40,49291718	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0888	2,838380442	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,67281106	84,19102309	1,096167121
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,683563748	168,609798	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,069124424	32,39433374	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,841781874	84,30489898	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,50921659	126,2865346	0,092073733
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	45,52464545	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,069124424	32,39433374	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	49,05035327	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	333	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	45,52464545	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	333	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	333	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,83640553	40,49291718	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0888	2,838380442	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,67281106	84,19102309	1,096167121
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,683563748	168,609798	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,069124424	32,39433374	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,841781874	84,30489898	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,50921659	126,2865346	0,092073733
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	45,52464545	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,069124424	32,39433374	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	49,05035327	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	333	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	45,52464545	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	333	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	333	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,83640553	40,49291718	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0888	2,838380442	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,67281106	84,19102309	1,096167121
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,683563748	168,609798	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	333	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,069124424	32,39433374	0
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,841781874	84,30489898	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,50921659	126,2865346	0,092073733
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	45,52464545	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,069124424	32,39433374	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	333	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	49,05035327	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	333	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,534562212	45,52464545	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	333	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,069124424	91,0492909	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	333	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,83640553	40,49291718	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	334	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,089066667	2,846904107	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	334	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,695852535	84,44384899	1,099458914
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	334	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,700631507	169,1161337	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	334	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,078341014	32,49161402	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,850315754	84,55806685	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,5437788	126,6657735	0,09235023
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,539170507	45,6613561	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,078341014	91,3227122	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,078341014	32,49161402	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,539170507	49,19765163	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	334	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,539170507	45,6613561	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	334	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,078341014	91,3227122	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	334	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,847926267	40,61451753	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	334	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,089066667	2,846904107	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	334	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,695852535	84,44384899	1,099458914
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	334	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,700631507	169,1161337	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	334	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,078341014	32,49161402	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,850315754	84,55806685	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,5437788	126,6657735	0,09235023
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,539170507	45,6613561	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,078341014	91,3227122	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,078341014	32,49161402	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,539170507	49,19765163	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	334	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,539170507	45,6613561	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	334	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,078341014	91,3227122	

{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	334	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,847926267	40,61451753	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	334	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,089066667	2,846904107	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	334	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,695852535	84,44384899	1,099458914
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	334	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,700631507	169,1161337	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	334	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,078341014	32,49161402	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,850315754	84,55806685	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,5437788	126,6657735	0,09235023
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,539170507	45,6613561	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,078341014	91,3227122	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,078341014	32,49161402	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,539170507	49,19765163	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	334	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,539170507	45,6613561	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	334	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,078341014	91,3227122	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	334	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,847926267	40,61451753	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	334	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,089066667	2,846904107	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	334	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,695852535	84,44384899	1,099458914
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	334	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,700631507	169,1161337	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	334	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,078341014	32,49161402	0
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,850315754	84,55806685	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,5437788	126,6657735	0,09235023
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,539170507	45,6613561	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,078341014	91,3227122	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,078341014	32,49161402	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	334	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,539170507	49,19765163	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	334	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,539170507	45,6613561	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	334	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,078341014	91,3227122	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	334	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,847926267	40,61451753	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	348	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0928	2,966235417	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	348	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,01843318	87,98341152	1,145544018
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	348	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,939580133	176,2048339	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	348	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,207373272	33,85353796	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	348	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,969790067	88,10241696	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	348	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,02764977	131,9751173	0,096221198
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	348	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,603686636	47,57530516	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	348	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,207373272	95,15061031	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	348	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,207373272	33,85353796	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	348	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,603686636	51,25982864	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	348	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,603686636	47,57530516	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	348	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,207373272	95,15061031	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	348	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,00921659	42,31692245	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	348	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0928	2,966235417	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	348	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,01843318	87,98341152	1,145544018
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	348	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,939580133	176,2048339	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	348	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,207373272	33,85353796	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	348	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,969790067	88,10241696	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	348	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,02764977	131,9751173	0,096221198
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	348	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,603686636	47,57530516	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	348	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,207373272	95,15061031	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	348	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,207373272	33,85353796	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	348	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,603686636	51,25982864	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	348	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,603686636	47,57530516	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	348	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,207373272	95,15061031	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	348	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,00921659	42,31692245	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	348	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0928	2,966235417	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	348	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,01843318	87,98341152	1,145544018
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	348	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,939580133	176,2048339	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	348	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,207373272	33,85353796	0
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	348	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,969790067	88,10241696	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	348	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,02764977	131,9751173	0,096221198
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	348	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,603686636	47,57530516	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	348	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,207373272	95,15061031	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	348	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,207373272	33,85353796	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	348	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,603686636	51,25982864	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	348	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,603686636	47,57530516	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	348	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,207373272	95,15061031	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	348	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,00921659	42,31692245	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	282	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0752	2,403673528	0
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	282	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,497695853	71,29690244	0,92828567
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	282	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,813108039	142,7866758	0
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	282	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,599078341	27,43303938	0
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	282	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,406554019	71,39333788	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	282	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,746543779	106,9453537	0,07797235
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	282	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	38,55240245	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	282	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,599078341	77,10480491	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	282	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,599078341	27,43303938	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	282	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	41,538137	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	282	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	38,55240245	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	282	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,599078341	77,10480491	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	282	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,248847926	34,29129923	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	282	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0752	2,403673528	0
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	282	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,497695853	71,29690244	0,92828567
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	282	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,813108039	142,7866758	0
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	282	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,599078341	27,43303938	0
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	282	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,406554019	71,39333788	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	282	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,746543779	106,9453537	0,07797235
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	282	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	38,55240245	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	282	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,599078341	77,10480491	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	282	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,599078341	27,43303938	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	282	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	41,538137	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	282	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	38,55240245	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	282	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,599078341	77,10480491	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	282	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,248847926	34,29129923	
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,017333333	0,554038224	0
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,497695853	16,43368319	0,213966555
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,109404335	32,91182243	0
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	65	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	0
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,554702168	16,45591121	
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,246543779	24,65052478	0,01797235
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,599078341	6,323218298	
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	65	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	9,57439328	
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,299539171	8,886192055	
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	65	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,748847926	7,904022872	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0472	1,508688704	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,078341014	44,75018345	0,582647388
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,020993344	89,62142415	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,631336406	17,21860983	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,510496672	44,81071207	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,117511521	67,12527517	0,048940092
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	24,19778452	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,631336406	48,39556904	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,631336406	17,21860983	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	26,07180939	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	177	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	24,19778452	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	177	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,631336406	48,39556904	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	177	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,039170507	21,52326228	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0472	1,508688704	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,078341014	44,75018345	0,582647388
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,020993344	89,62142415	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,631336406	17,21860983	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,510496672	44,81071207	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,117511521	67,12527517	0,048940092
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	24,19778452	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,631336406	48,39556904	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,631336406	17,21860983	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	26,07180939	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	177	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	24,19778452	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	177	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,631336406	48,39556904	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	177	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,039170507	21,52326228	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0472	1,508688704	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,078341014	44,75018345	0,582647388
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,020993344	89,62142415	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,631336406	17,21860983	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,510496672	44,81071207	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,117511521	67,12527517	0,048940092
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	24,19778452	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,631336406	48,39556904	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,631336406	17,21860983	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	26,07180939	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	177	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	24,19778452	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	177	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,631336406	48,39556904	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	177	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,039170507	21,52326228	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0472	1,508688704	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,078341014	44,75018345	0,582647388
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,020993344	89,62142415	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,631336406	17,21860983	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,510496672	44,81071207	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,117511521	67,12527517	0,048940092

{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	24,19778452	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,631336406	48,39556904	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,631336406	17,21860983	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	26,07180939	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	177	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	24,19778452	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	177	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,631336406	48,39556904	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	177	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,039170507	21,52326228	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0472	1,508688704	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,078341014	44,75018345	0,582647388
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,020993344	89,62142415	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	177	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,631336406	17,21860983	0
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,510496672	44,81071207	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,117511521	67,12527517	0,048940092
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	24,19778452	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,631336406	48,39556904	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,631336406	17,21860983	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	177	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	26,07180939	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	177	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,815668203	24,19778452	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	177	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,631336406	48,39556904	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	177	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,039170507	21,52326228	
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,076533333	2,446291853	0
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,612903226	72,56103191	0,944744636
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,898446834	145,3183544	0
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	287	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,64516129	27,91944079	0
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,449223417	72,6591772	
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,919354839	108,8415479	0,079354839
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	39,23595569	
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	78,47191138	
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,64516129	27,91944079	
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	287	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	42,27462879	
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,322580645	39,23595569	
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	78,47191138	
{72670877-CB85-4E0F-B408-8680F7D0C455}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	287	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,306451613	34,89930099	
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	360	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,096	3,068519397	0
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	360	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,294930876	91,01732226	1,185045536
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	360	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,144393241	182,2808627	0
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	360	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,31797235	35,02090134	0
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	360	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,072196621	91,14043133	
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	360	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,44239631	136,5259834	0,099539171
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	360	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,658986175	49,21583292	
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	360	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,31797235	98,43166584	
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	360	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,31797235	35,02090134	
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	360	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,658986175	53,02740894	
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	360	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,658986175	49,21583292	
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	360	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,31797235	98,43166584	
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	360	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,147465438	43,77612668	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	381	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1016	3,247516362	0
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	381	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,778801843	96,32666606	1,254173192
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	381	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,50281618	192,913913	0
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	381	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,511520737	37,06378725	0
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	381	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,25140809	96,4569565	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	381	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,16820276	144,4899991	0,105345622
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	381	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,755760369	52,08675651	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	381	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,511520737	104,173513	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	381	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,511520737	37,06378725	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	381	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,755760369	56,12067446	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	381	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,755760369	52,08675651	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	381	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,511520737	104,173513	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	381	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,389400922	46,32973407	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	381	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1016	3,247516362	0
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	381	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,778801843	96,32666606	1,254173192
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	381	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,50281618	192,913913	0
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	381	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,511520737	37,06378725	0
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	381	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,25140809	96,4569565	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	381	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,16820276	144,4899991	0,105345622
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	381	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,755760369	52,08675651	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	381	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,511520737	104,173513	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	381	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,511520737	37,06378725	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	381	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,755760369	56,12067446	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	381	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,755760369	52,08675651	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	381	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,511520737	104,173513	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	381	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,389400922	46,32973407	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	166	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,044266667	1,414928389	0
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	166	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,824884793	41,9690986	0,546437664
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	166	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,833247995	84,05173112	0
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	166	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,529953917	16,14852673	0
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	166	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,416623997	42,02586556	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	166	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,737327189	62,9536479	0,045898618
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	166	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,764976959	22,6939674	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	166	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,529953917	45,3879348	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	166	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,529953917	16,14852673	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	166	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,764976959	24,45152745	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	166	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,764976959	22,6939674	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	166	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,529953917	45,3879348	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	166	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,912442396	20,18565841	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	166	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,044266667	1,414928389	0
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	166	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,824884793	41,9690986	0,546437664
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	166	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,833247995	84,05173112	0
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	166	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,529953917	16,14852673	0
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	166	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,416623997	42,02586556	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	166	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,737327189	62,9536479	0,045898618
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	166	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,764976959	22,6939674	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	166	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,529953917	45,3879348	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	166	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,529953917	16,14852673	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	166	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,764976959	24,45152745	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	166	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,764976959	22,6939674	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	166	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,529953917	45,3879348	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	166	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,912442396	20,18565841	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	343	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,091466667	2,923617092	0
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	343	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,903225806	86,71928204	1,129085052
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	343	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,854241338	173,6731553	0
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	343	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,161290323	33,36713656	0
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,927120669	86,83657763	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,85483871	130,0789231	0,09483871
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	46,89175192	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,161290323	93,78350384	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,161290323	33,36713656	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	50,52333685	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	343	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	46,89175192	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	343	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,161290323	93,78350384	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	343	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,951612903	41,70892069	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	343	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,091466667	2,923617092	0
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	343	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,903225806	86,71928204	1,129085052
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	343	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,854241338	173,6731553	0
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	343	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,161290323	33,36713656	0
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,927120669	86,83657763	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,85483871	130,0789231	0,09483871
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	46,89175192	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,161290323	93,78350384	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,161290323	33,36713656	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	343	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	50,52333685	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	343	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	46,89175192	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	343	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,161290323	93,78350384	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	343	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,951612903	41,70892069	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	367	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,097866667	3,128185052	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	367	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,456221198	92,78710353	1,208088088
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	367	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,263867554	185,8252128	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	367	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,382488479	35,70186331	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,131933777	92,91260639	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,6843318	139,1806553	0,101474654
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,69124424	50,17280745	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,382488479	100,3456149	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,382488479	35,70186331	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,69124424	54,05849744	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	367	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,69124424	50,17280745	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	367	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,382488479	100,3456149	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	367	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,228110599	44,62732914	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	367	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,097866667	3,128185052	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	367	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,456221198	92,78710353	1,208088088
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	367	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,263867554	185,8252128	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	367	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,382488479	35,70186331	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,131933777	92,91260639	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,6843318	139,1806553	0,101474654
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,69124424	50,17280745	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,382488479	100,3456149	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,382488479	35,70186331	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,69124424	54,05849744	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	367	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,69124424	50,17280745	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	367	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,382488479	100,3456149	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	367	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,228110599	44,62732914	

{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	367	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,097866667	3,128185052	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	367	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,456221198	92,78710353	1,208088088
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	367	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,263867554	185,8252128	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	367	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,382488479	35,70186331	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,131933777	92,91260639	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,6843318	139,1806553	0,101474654
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,69124424	50,17280745	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,382488479	100,3456149	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,382488479	35,70186331	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,69124424	54,05849744	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	367	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,69124424	50,17280745	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	367	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,382488479	100,3456149	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	367	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,228110599	44,62732914	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	367	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,097866667	3,128185052	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	367	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,456221198	92,78710353	1,208088088
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	367	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,263867554	185,8252128	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	367	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,382488479	35,70186331	0
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,131933777	92,91260639	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,6843318	139,1806553	0,101474654
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,69124424	50,17280745	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,382488479	100,3456149	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,382488479	35,70186331	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	367	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,69124424	54,05849744	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	367	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,69124424	50,17280745	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	367	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,382488479	100,3456149	
{D82E843C-4928-4907-88CD-79D07E392524}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	367	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,228110599	44,62732914	
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	6	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0016	0,05114199	0
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	6	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,138248848	1,516955371	0,019750759
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	6	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,102406554	3,038014378	0
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	6	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,055299539	0,583681689	0
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	6	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,051203277	1,519007189	
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	6	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,207373272	2,275433057	0,001658986
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	6	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,02764977	0,820263882	
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	6	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	6	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,055299539	0,583681689	
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	6	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,02764977	0,883790149	
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	6	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,02764977	0,820263882	
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	6	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	
{3AA2EFE7-A634-438E-B6B4-740B243AE0BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	6	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,069124424	0,729602111	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	275	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,073333333	2,344007873	0
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	275	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,33640553	69,52712117	0,905243118
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	275	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,693633726	139,2423257	0
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	275	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,534562212	26,75207741	0
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	275	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,346816863	69,62116283	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	275	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,504608295	104,2906818	0,076036866
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	275	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,267281106	37,59542793	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	275	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,534562212	75,19085585	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	275	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,534562212	26,75207741	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	275	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,267281106	40,50704849	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	275	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,267281106	37,59542793	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	275	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,534562212	75,19085585	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	275	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,168202765	33,44009677	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	275	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,073333333	2,344007873	0
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	275	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,33640553	69,52712117	0,905243118
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	275	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,693633726	139,2423257	0
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	275	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,534562212	26,75207741	0
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	275	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,346816863	69,62116283	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	275	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,504608295	104,2906818	0,076036866
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	275	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,267281106	37,59542793	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	275	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,534562212	75,19085585	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	275	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,534562212	26,75207741	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	275	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,267281106	40,50704849	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	275	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,267281106	37,59542793	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	275	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,534562212	75,19085585	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	275	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,168202765	33,44009677	
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	681	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1816	5,80461586	0
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	681	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,69124424	172,1744346	2,241711139
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	681	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	11,62314388	344,8146319	0
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	681	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,276497696	66,2478717	0
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	681	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,811571941	172,4073159	
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	681	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	23,53686636	258,2616519	0,188294931
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	681	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,138248848	93,09995061	
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	681	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,276497696	186,1999012	
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	681	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,276497696	66,2478717	
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	681	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,138248848	100,3101819	
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	681	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,138248848	93,09995061	
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	681	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,276497696	186,1999012	
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	681	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,84562212	82,80983963	
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	681	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1816	5,80461586	0
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	681	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,69124424	172,1744346	2,241711139
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	681	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	11,62314388	344,8146319	0
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	681	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,276497696	66,2478717	0
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	681	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,811571941	172,4073159	
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	681	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	23,53686636	258,2616519	0,188294931
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	681	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,138248848	93,09995061	
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	681	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,276497696	186,1999012	
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	681	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,276497696	66,2478717	
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	681	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,138248848	100,3101819	
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	681	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,138248848	93,09995061	
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	681	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,276497696	186,1999012	
{BC9DABAE-5230-430E-83FB-91B62B48E331}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	681	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,84562212	82,80983963	
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	315	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,084	2,684954473	0
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	315	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,258064516	79,64015698	1,036914844
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	315	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,376344086	159,4957548	0
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	315	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,903225806	30,64328867	0
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	315	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,688172043	79,74787742	
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	315	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,88709677	119,4602355	0,087096774
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	315	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,451612903	43,06385381	
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	315	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,903225806	86,12770761	
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	315	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,903225806	30,64328867	
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	315	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,451612903	46,39898282	
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	315	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,451612903	43,06385381	
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	315	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,903225806	86,12770761	
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	315	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,629032258	38,30411084	
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	278	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,074133333	2,369578868	0
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	278	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,405529954	70,28559886	0,915118497
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	278	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,744837003	140,7613328	0
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	278	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,562211982	27,04391826	0
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	278	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,372418501	70,38066642	
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	278	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,608294931	105,4283983	0,076866359
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	278	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,281105991	38,00555987	
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	278	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,562211982	76,01111973	
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	278	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,562211982	27,04391826	
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	278	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,281105991	40,94894357	
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	278	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,281105991	38,00555987	
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	278	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,562211982	76,01111973	
{F584078B-960E-4AD5-92E5-0AE55F0C6BEF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	278	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,202764977	33,80489782	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	231	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0616	1,968966613	0
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	231	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,322580645	58,40278179	0,760404219
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	231	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,94265233	116,9635535	0
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	231	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,129032258	22,47174503	0
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	231	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,971326165	58,48177677	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	231	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,983870968	87,60417268	0,063870968
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	231	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,064516129	31,58015946	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	231	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,129032258	63,16031891	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	231	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,129032258	22,47174503	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	231	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,064516129	34,02592074	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	231	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,064516129	31,58015946	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	231	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,129032258	63,16031891	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	231	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,661290323	28,08968128	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	231	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0616	1,968966613	0
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	231	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,322580645	58,40278179	0,760404219
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	231	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,94265233	116,9635535	0
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	231	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,129032258	22,47174503	0
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	231	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,971326165	58,48177677	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	231	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,983870968	87,60417268	0,063870968
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	231	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,064516129	31,58015946	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	231	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,129032258	63,16031891	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	231	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,129032258	22,47174503	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	231	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,064516129	34,02592074	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	231	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,064516129	31,58015946	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	231	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,129032258	63,16031891	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	231	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,661290323	28,08968128	
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	319	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,085066667	2,719049133	0
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	319	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,350230415	80,65146056	1,050082016
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	319	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,444615122	161,5210978	0
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	319	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,940092166	31,0324098	0
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	319	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,722307561	80,76054888	
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	319	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,02534562	120,9771908	0,088202765
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	319	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,470046083	43,61069639	

{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	319	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,940092166	87,22139279	
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	319	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,940092166	31,0324098	
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	319	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,470046083	46,98817625	
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	319	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,470046083	43,61069639	
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	319	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,940092166	87,22139279	
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	319	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,675115207	38,79051225	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	162	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0432	1,380833729	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	162	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,732718894	40,95779502	0,533270491
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	162	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,764976959	82,0263882	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	162	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,493087558	15,7594056	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,599078341	61,43669253	0,044792627
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	22,14712481	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	44,29424963	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,493087558	15,7594056	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	23,86233402	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	162	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	22,14712481	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	162	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	44,29424963	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	162	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,866359447	19,699257	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	162	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0432	1,380833729	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	162	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,732718894	40,95779502	0,533270491
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	162	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,764976959	82,0263882	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	162	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,493087558	15,7594056	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,599078341	61,43669253	0,044792627
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	22,14712481	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	44,29424963	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,493087558	15,7594056	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	23,86233402	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	162	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	22,14712481	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	162	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	44,29424963	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	162	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,866359447	19,699257	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	162	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0432	1,380833729	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	162	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,732718894	40,95779502	0,533270491
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	162	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,764976959	82,0263882	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	162	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,493087558	15,7594056	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,599078341	61,43669253	0,044792627
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	22,14712481	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	44,29424963	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,493087558	15,7594056	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	23,86233402	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	162	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	22,14712481	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	162	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	44,29424963	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	162	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,866359447	19,699257	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	162	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0432	1,380833729	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	162	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,732718894	40,95779502	0,533270491
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	162	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,764976959	82,0263882	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	162	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,493087558	15,7594056	0
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,599078341	61,43669253	0,044792627
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	22,14712481	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	44,29424963	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,493087558	15,7594056	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	162	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	23,86233402	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	162	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,746543779	22,14712481	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	162	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,493087558	44,29424963	
{6EE81FB6-2D25-4F63-806A-CE228CEB4E90}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	162	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,866359447	19,699257	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	382	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,101866667	3,256040027	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	382	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,801843318	96,57949196	1,257464985
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	382	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,519883939	193,4202487	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	382	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,520737327	37,16106753	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	382	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,25994197	96,71012436	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	382	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,20276498	144,8692379	0,10562212
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	382	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,760368664	52,22346715	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	382	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,520737327	104,4469343	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	382	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,520737327	37,16106753	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	382	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,760368664	56,26797282	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	382	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,760368664	52,22346715	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	382	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,520737327	104,4469343	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	382	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,400921659	46,45133442	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	382	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,101866667	3,256040027	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	382	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,801843318	96,57949196	1,257464985
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	382	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,519883939	193,4202487	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	382	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,520737327	37,16106753	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	382	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,25994197	96,71012436	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	382	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,20276498	144,8692379	0,10562212
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	382	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,760368664	52,22346715	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	382	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,520737327	104,4469343	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	382	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,520737327	37,16106753	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	382	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,760368664	56,26797282	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	382	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,760368664	52,22346715	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	382	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,520737327	104,4469343	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	382	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,400921659	46,45133442	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	382	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,101866667	3,256040027	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	382	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,801843318	96,57949196	1,257464985
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	382	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,519883939	193,4202487	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	382	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,520737327	37,16106753	0
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	382	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,25994197	96,71012436	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	382	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,20276498	144,8692379	0,10562212
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	382	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,760368664	52,22346715	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	382	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,520737327	104,4469343	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	382	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,520737327	37,16106753	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	382	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,760368664	56,26797282	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	382	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,760368664	52,22346715	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	382	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,520737327	104,4469343	
{58D8EAD9-E151-48AD-BF1A-406266780DD0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	382	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,400921659	46,45133442	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 095	KIJ-BKK380 095_51_Werkterrein	588	747	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1992	6,367177749	0
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 095	KIJ-BKK380 095_51_Werkterrein	588	747	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,21198157	188,8609437	2,458969487
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 095	KIJ-BKK380 095_51_Werkterrein	588	747	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	12,74961598	378,23279	0
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 095	KIJ-BKK380 095_51_Werkterrein	588	747	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,884792627	72,66837028	0
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 095	KIJ-BKK380 095_51_Werkterrein	588	747	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,374807988	189,116395	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 095	KIJ-BKK380 095_51_Werkterrein	588	747	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	25,81797235	283,2914155	0,206543779
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 095	KIJ-BKK380 095_51_Werkterrein	588	747	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,442396313	102,1228533	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 095	KIJ-BKK380 095_51_Werkterrein	588	747	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,884792627	204,2457066	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 095	KIJ-BKK380 095_51_Werkterrein	588	747	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,884792627	72,66837028	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 095	KIJ-BKK380 095_51_Werkterrein	588	747	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,442396313	110,0318735	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 095	KIJ-BKK380 095_51_Werkterrein	588	747	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,442396313	102,1228533	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 095	KIJ-BKK380 095_51_Werkterrein	588	747	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,884792627	204,2457066	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 095	KIJ-BKK380 095_51_Werkterrein	588	747	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	8,605990783	90,83546285	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	754	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,201066667	6,426843404	0
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	754	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17,37327189	190,630725	2,482012039
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	754	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	12,86909029	381,7771401	0
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	754	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,949308756	73,34933225	0
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	754	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,434545144	190,8885701	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	754	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	26,05990783	285,9460874	0,208479263
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	754	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	103,0798278	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	754	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,949308756	206,1596557	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	754	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,949308756	73,34933225	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	754	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	111,0629621	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	754	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	103,0798278	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	754	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,949308756	206,1596557	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	754	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	8,686635945	91,68666532	
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	207	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0552	1,764398653	0
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	207	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,769585253	52,3349603	0,681401183
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	207	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,533026114	104,811496	0
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	207	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,907834101	20,13701827	0
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	207	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,766513057	52,40574802	
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	207	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,15437788	78,50244045	0,057235023
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	207	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,953917051	28,29910393	
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	207	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,907834101	56,59820786	
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	207	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,907834101	20,13701827	
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	207	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,953917051	30,49076014	
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	207	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,953917051	28,29910393	
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	207	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,907834101	56,59820786	
{41FB3444-8419-4798-B2A5-C4B3BC12F982}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	207	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,384792627	25,17127284	
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	49	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,013066667	0,417659585	0
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	49	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,129032258	12,38846886	0,161297865
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	49	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,836320191	24,81045075	0
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	49	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,451612903	4,766733794	0
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	49	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,418160096	12,40522538	
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	49	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,693548387	18,5827033	0,013548387
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	49	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,225806452	6,698821703	
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	49	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,451612903	13,39764341	
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	49	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,451612903	4,766733794	
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	49	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,225806452	7,21761955	
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	49	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,225806452	6,698821703	
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	49	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,451612903	13,39764341	
{12E12A79-1CF4-4A37-8473-A777B1EC70FB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	49	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,564516129	5,958417242	
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0144	0,46027791	0

{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,244239631	13,65259834	0,17775683
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	27,3421294	0
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,497695853	5,253135201	0
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,460829493	13,6710647	
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,866359447	20,47889751	0,014930876
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	14,76474988	
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,497695853	5,253135201	
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,954111341	
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	54	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	54	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	14,76474988	
{7B8F2B58-83A1-4A28-9CAF-2F8AA6378BB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	54	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,622119816	6,566419001	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	18	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0048	0,15342597	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	18	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,580645161	1,024113426	0,061446806
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	18	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,207407407	95,15162298	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	18	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,165898618	1,751045067	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	18	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,207373272	6,151979115	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	18	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,870967742	9,556818838	0,004976959
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	18	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	18	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,223963134	6,644137444	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	18	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,165898618	1,751045067	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	18	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,651370447	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	18	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.1	Aan- en afvoer materieelstukken hoogwerker enkele reis beweging	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,165898618	5,302740894	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	18	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.2	Aan- en afvoer materieel wielen en gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	18	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.3	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,165898618	4,921583292	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	18	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,414746544	4,377612668	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	79	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,021066667	0,673369534	0
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	79	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,820276498	19,97324572	0,260051659
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	79	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,348352961	40,00052264	0
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	79	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,728110599	7,685142239	0
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	79	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,674176481	20,00026132	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	79	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,730414747	29,95986858	0,021843318
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	79	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3640553	10,80014111	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	79	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	21,60028223	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	79	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,728110599	7,685142239	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	79	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3640553	11,63657029	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	79	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3640553	10,80014111	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	79	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	21,60028223	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	79	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,910138249	9,606427798	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	79	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,021066667	0,673369534	0
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	79	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,820276498	19,97324572	0,260051659
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	79	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,348352961	40,00052264	0
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	79	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,728110599	7,685142239	0
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	79	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,674176481	20,00026132	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	79	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,730414747	29,95986858	0,021843318
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	79	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3640553	10,80014111	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	79	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	21,60028223	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	79	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,728110599	7,685142239	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	79	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3640553	11,63657029	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	79	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3640553	10,80014111	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	79	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	21,60028223	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	79	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,910138249	9,606427798	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	190	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,050666667	1,619496349	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	190	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,377880184	48,03692008	0,625440699
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	190	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,242874211	96,20378863	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	190	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,751152074	18,48325349	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	190	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,621437105	48,10189432	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	190	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566820276	72,05538012	0,052534562
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	190	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,875576037	25,97502293	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	190	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,751152074	51,95004586	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	190	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,751152074	18,48325349	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	190	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,875576037	27,98668805	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	190	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,875576037	25,97502293	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	190	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,751152074	51,95004586	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	190	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,188940092	23,10406686	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	190	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,050666667	1,619496349	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	190	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,377880184	48,03692008	0,625440699
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	190	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,242874211	96,20378863	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	190	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,751152074	18,48325349	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	190	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,621437105	48,10189432	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	190	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566820276	72,05538012	0,052534562
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	190	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,875576037	25,97502293	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	190	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,751152074	51,95004586	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	190	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,751152074	18,48325349	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	190	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,875576037	27,98668805	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	190	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,875576037	25,97502293	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	190	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,751152074	51,95004586	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	190	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,188940092	23,10406686	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	190	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,050666667	1,619496349	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	190	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,377880184	48,03692008	0,625440699
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	190	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,242874211	96,20378863	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	190	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,751152074	18,48325349	0
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	190	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,621437105	48,10189432	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	190	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,566820276	72,05538012	0,052534562
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	190	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,875576037	25,97502293	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	190	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,751152074	51,95004586	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	190	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,751152074	18,48325349	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	190	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,875576037	27,98668805	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	190	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,875576037	25,97502293	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	190	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,751152074	51,95004586	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	190	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,188940092	23,10406686	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	154	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041066667	1,312644409	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	154	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,548387097	38,93518786	0,506936146
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	154	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,628434886	77,97570236	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	154	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,419354839	14,98116335	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	154	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,314217443	38,98785118	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	154	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,322580645	58,40278179	0,042580645
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	154	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,709677419	21,05343964	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	154	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,419354839	42,10687928	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	154	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,419354839	14,98116335	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	154	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,709677419	22,68394716	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	154	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,709677419	21,05343964	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	154	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,419354839	42,10687928	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	154	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,774193548	18,72645419	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	154	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041066667	1,312644409	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	154	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,548387097	38,93518786	0,506936146
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	154	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,628434886	77,97570236	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	154	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,419354839	14,98116335	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	154	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,314217443	38,98785118	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	154	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,322580645	58,40278179	0,042580645
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	154	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,709677419	21,05343964	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	154	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,419354839	42,10687928	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	154	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,419354839	14,98116335	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	154	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,709677419	22,68394716	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	154	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,709677419	21,05343964	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	154	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,419354839	42,10687928	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	154	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,774193548	18,72645419	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	154	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041066667	1,312644409	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	154	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,548387097	38,93518786	0,506936146
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	154	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,628434886	77,97570236	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	154	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,419354839	14,98116335	0
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	154	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,314217443	38,98785118	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	154	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,322580645	58,40278179	0,042580645
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	154	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,709677419	21,05343964	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	154	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,419354839	42,10687928	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	154	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,419354839	14,98116335	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	154	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,709677419	22,68394716	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	154	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,709677419	21,05343964	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	154	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,419354839	42,10687928	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	154	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,774193548	18,72645419	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	164	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,043733333	1,397881059	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	164	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,778801843	41,46344681	0,539854077
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	164	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,799112477	83,03905966	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	164	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,511520737	15,95396617	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,399556238	41,51952983	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,668202765	62,19517021	0,045345622
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,755760369	22,42054611	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,511520737	44,84109222	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,511520737	15,95396617	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,755760369	24,15693074	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	164	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,755760369	22,42054611	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	164	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,511520737	44,84109222	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	164	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,889400922	19,94245771	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	164	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,043733333	1,397881059	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	164	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,778801843	41,46344681	0,539854077
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	164	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,799112477	83,03905966	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	164	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,511520737	15,95396617	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,399556238	41,51952983	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,668202765	62,19517021	0,045345622
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,755760369	22,42054611	

{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,511520737	44,84109222	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,511520737	15,95396617	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,755760369	24,15693074	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	164	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,755760369	22,42054611	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	164	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,511520737	44,84109222	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	164	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,889400922	19,94245771	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	164	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,043733333	1,397881059	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	164	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,778801843	41,46344681	0,539854077
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	164	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,799112477	83,03905966	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	164	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,511520737	15,95396617	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,399556238	41,51952983	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,668202765	62,19517021	0,045345622
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,755760369	22,42054611	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,511520737	44,84109222	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,511520737	15,95396617	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,755760369	24,15693074	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	164	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,755760369	22,42054611	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	164	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,511520737	44,84109222	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	164	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,889400922	19,94245771	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	164	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,043733333	1,397881059	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	164	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,778801843	41,46344681	0,539854077
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	164	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,799112477	83,03905966	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	164	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,511520737	15,95396617	0
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,399556238	41,51952983	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,668202765	62,19517021	0,045345622
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,755760369	22,42054611	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,511520737	44,84109222	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,511520737	15,95396617	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	164	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,755760369	24,15693074	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	164	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,755760369	22,42054611	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	164	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,511520737	44,84109222	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	164	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,889400922	19,94245771	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	200	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,053333333	1,704732998	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	200	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,608294931	50,56517903	0,658358631
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	200	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,413551801	101,2671459	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	200	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,843317972	19,4560563	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,7067759	50,63357296	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,912442396	75,84776855	0,055299539
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	27,3421294	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,843317972	19,4560563	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	29,45967163	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	200	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	27,3421294	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	200	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 015	KIJ-BKK380 015_50_Werkterrein	601	200	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,304147465	24,32007038	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	200	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,053333333	1,704732998	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	200	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,608294931	50,56517903	0,658358631
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	200	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,413551801	101,2671459	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	200	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,843317972	19,4560563	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,7067759	50,63357296	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,912442396	75,84776855	0,055299539
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	27,3421294	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,843317972	19,4560563	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	29,45967163	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	200	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	27,3421294	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	200	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	200	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,304147465	24,32007038	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	200	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,053333333	1,704732998	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	200	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,608294931	50,56517903	0,658358631
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	200	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,413551801	101,2671459	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	200	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,843317972	19,4560563	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,7067759	50,63357296	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,912442396	75,84776855	0,055299539
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	27,3421294	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,843317972	19,4560563	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	29,45967163	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	200	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	27,3421294	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	200	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	200	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,304147465	24,32007038	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	200	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,053333333	1,704732998	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	200	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,608294931	50,56517903	0,658358631
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	200	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,413551801	101,2671459	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	200	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,843317972	19,4560563	0
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,7067759	50,63357296	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,912442396	75,84776855	0,055299539
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	27,3421294	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,843317972	19,4560563	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	200	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	29,45967163	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	200	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	27,3421294	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	200	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	200	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,304147465	24,32007038	
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,002666667	0,08523665	0
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,230414747	2,528258952	0,032917932
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,17067759	5,063357296	0
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	10	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	0
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,085338795	2,531678648	
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,34562212	3,792388428	0,002764977
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	10	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,472983582	
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	10	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	10	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	10	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,115207373	1,216003519	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0144	0,46027791	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,244239631	13,65259834	0,17775683
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	27,3421294	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,497695853	5,253135201	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,460829493	13,6710647	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,866359447	20,47889751	0,014930876
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	14,76474988	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,497695853	5,253135201	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,954111341	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	54	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	54	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	14,76474988	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	54	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,622119816	6,566419001	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0144	0,46027791	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,244239631	13,65259834	0,17775683
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	27,3421294	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,497695853	5,253135201	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,460829493	13,6710647	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,866359447	20,47889751	0,014930876
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	14,76474988	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,497695853	5,253135201	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,954111341	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	54	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	54	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	14,76474988	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	54	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,622119816	6,566419001	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0144	0,46027791	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,244239631	13,65259834	0,17775683
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	27,3421294	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,497695853	5,253135201	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,460829493	13,6710647	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,866359447	20,47889751	0,014930876
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	14,76474988	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,497695853	5,253135201	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,954111341	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	54	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	54	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	14,76474988	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	54	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,622119816	6,566419001	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0144	0,46027791	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,244239631	13,65259834	0,17775683
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	27,3421294	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	54	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,497695853	5,253135201	0
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,460829493	13,6710647	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,866359447	20,47889751	0,014930876
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	14,76474988	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,497695853	5,253135201	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	54	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,954111341	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	54	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,248847926	7,382374938	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	54	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	14,76474988	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	54	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,622119816	6,566419001	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	136	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036266667	1,159218439	0

{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	136	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,133640553	34,38432174	0,447683869
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	136	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,321215224	68,86165923	0
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	136	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,253456221	13,23011828	0
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	136	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,160607612	34,43082962	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	136	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,700460829	51,57648262	0,037603687
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	136	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,626728111	18,59264799	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	136	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,253456221	37,18529598	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	136	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,253456221	13,23011828	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	136	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,626728111	20,03257671	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	136	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,626728111	18,59264799	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	136	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,253456221	37,18529598	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	136	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,566820276	16,53764786	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	31	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,008266667	0,264233615	0
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	31	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,714285714	7,83760275	0,102045588
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	31	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,529100529	15,69640762	0
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	31	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,285714286	3,015688727	0
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	31	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,264550265	7,848203809	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	31	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,071428571	11,75640413	0,008571429
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	31	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,142857143	4,238030057	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	31	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,285714286	8,476060114	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	31	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,285714286	3,015688727	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	31	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,142857143	4,566249103	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	31	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,142857143	4,238030057	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	31	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,285714286	8,476060114	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	31	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,357142857	3,769610908	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	31	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,008266667	0,264233615	0
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	31	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,714285714	7,83760275	0,102045588
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	31	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,529100529	15,69640762	0
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	31	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,285714286	3,015688727	0
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	31	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,264550265	7,848203809	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	31	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,071428571	11,75640413	0,008571429
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	31	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,142857143	4,238030057	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	31	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,285714286	8,476060114	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	31	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,285714286	3,015688727	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	31	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,142857143	4,566249103	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	31	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,142857143	4,238030057	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	31	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,285714286	8,476060114	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	31	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,357142857	3,769610908	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,029333333	0,937603149	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,534562212	27,81084847	0,362097247
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,87745349	55,69693026	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,938726745	27,84846513	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,801843318	41,7162727	0,030414747
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,267281106	13,37603871	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,029333333	0,937603149	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,534562212	27,81084847	0,362097247
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,87745349	55,69693026	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,938726745	27,84846513	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,801843318	41,7162727	0,030414747
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,267281106	13,37603871	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,029333333	0,937603149	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,534562212	27,81084847	0,362097247
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,87745349	55,69693026	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,938726745	27,84846513	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,801843318	41,7162727	0,030414747
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,267281106	13,37603871	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,029333333	0,937603149	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,534562212	27,81084847	0,362097247
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,87745349	55,69693026	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	110	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	0
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,938726745	27,84846513	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,801843318	41,7162727	0,030414747
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	110	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	110	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,267281106	13,37603871	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	114	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0304	0,971697809	0
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	114	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,626728111	28,82215205	0,37526442
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	114	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,945724526	57,72227318	0
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	114	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,050691244	11,08995209	0
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	114	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,972862263	28,86113659	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	114	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,940092166	43,23322807	0,031520737
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	114	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,525345622	15,58501376	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	114	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,050691244	31,17002752	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	114	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,050691244	11,08995209	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	114	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,525345622	16,79201283	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	114	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,525345622	15,58501376	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	114	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,050691244	31,17002752	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	114	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,313364055	13,86244011	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	114	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0304	0,971697809	0
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	114	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,626728111	28,82215205	0,37526442
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	114	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,945724526	57,72227318	0
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	114	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,050691244	11,08995209	0
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	114	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,972862263	28,86113659	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	114	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,940092166	43,23322807	0,031520737
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	114	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,525345622	15,58501376	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	114	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,050691244	31,17002752	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	114	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,050691244	11,08995209	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	114	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,525345622	16,79201283	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	114	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,525345622	15,58501376	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	114	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,050691244	31,17002752	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	114	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,313364055	13,86244011	
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	213	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0568	1,815540643	0
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	213	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,907834101	53,85191567	0,701151942
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	213	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,635432668	107,8495104	0
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	213	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,963133641	20,72069996	0
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	213	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,817716334	53,92475521	
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	213	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,361751152	80,77787351	0,058894009
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	213	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,98156682	29,11936781	
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	213	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,963133641	58,23873562	
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	213	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,963133641	20,72069996	
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	213	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,98156682	31,37455029	
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	213	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,98156682	29,11936781	
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	213	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,963133641	58,23873562	
{50FC4C82-7ECD-47CE-822A-A03CFB3CB965}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	213	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,453917051	25,90087495	
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	64	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,017066667	0,54551456	0
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	64	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,474654378	16,18085729	0,210674762
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	64	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,092336576	32,4054867	0
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	64	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,589861751	6,225938016	0
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	64	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,546168288	16,20274335	
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	64	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,211981567	24,27128594	0,017695853
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	64	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,294930876	8,749481408	
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	64	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,589861751	17,49896282	
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	64	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,589861751	6,225938016	
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	64	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,294930876	9,427094922	
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	64	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,294930876	8,749481408	
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	64	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,589861751	17,49896282	
{D4F61304-6EC1-465C-99A6-38A698DB267E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	64	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,737327189	7,78242252	
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	18	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0048	0,15342597	0
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	18	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,414746544	4,550866113	0,059252277
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	18	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,307219662	9,114043133	0
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	18	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,165898618	1,751045067	0
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	18	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,153609831	4,557021567	
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	18	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,622119816	6,82629917	0,004976959
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	18	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	18	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,165898618	4,921583292	

{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	18	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,165898618	1,751045067	
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	18	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,651370447	
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	18	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	18	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,165898618	4,921583292	
{3AE78E17-5CFC-4307-8F92-0E36A23B75FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	18	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,207373272	2,188806334	
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	12	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0032	0,10228398	0
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	12	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,276497696	3,033910742	0,039501518
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	12	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,204813108	6,076028756	0
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	12	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,110599078	1,167363378	0
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,102406554	3,038014378	
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,414746544	4,550866113	0,003317972
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,110599078	1,167363378	
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	12	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,767580298	
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	12	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	12	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	
{4F16A770-2E30-4E4B-A558-60E5E1F586F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	12	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,138248848	1,459204223	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	13	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,003466667	0,110807645	0
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	13	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,299539171	3,286736637	0,042793311
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	13	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,221880867	6,582364485	0
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	13	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,119815668	1,26464366	0
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	13	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110940434	3,291182243	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	13	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,449308756	4,930104956	0,00359447
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	13	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,777238411	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	13	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,119815668	3,554476822	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	13	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,119815668	1,26464366	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	13	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,914878656	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	13	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,777238411	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	13	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,119815668	3,554476822	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	13	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,149769585	1,580804574	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	13	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,003466667	0,110807645	0
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	13	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,299539171	3,286736637	0,042793311
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	13	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,221880867	6,582364485	0
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	13	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,119815668	1,26464366	0
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	13	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110940434	3,291182243	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	13	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,449308756	4,930104956	0,00359447
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	13	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,777238411	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	13	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,119815668	3,554476822	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	13	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,119815668	1,26464366	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	13	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,914878656	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	13	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,777238411	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	13	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,119815668	3,554476822	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	13	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,149769585	1,580804574	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	62	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,016533333	0,52846723	0
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	62	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,428571429	15,6752055	0,204091176
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	62	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,058201058	31,39281524	0
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	62	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,571428571	6,031377453	0
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	62	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,529100529	15,69640762	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	62	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,142857143	23,51280825	0,017142857
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	62	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,285714286	8,476060114	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	62	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,571428571	16,95212023	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	62	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,571428571	6,031377453	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	62	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,285714286	9,132498206	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	62	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,285714286	8,476060114	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	62	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,571428571	16,95212023	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	62	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,714285714	7,539221816	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	62	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,016533333	0,52846723	0
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	62	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,428571429	15,6752055	0,204091176
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	62	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,058201058	31,39281524	0
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	62	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,571428571	6,031377453	0
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	62	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,529100529	15,69640762	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	62	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,142857143	23,51280825	0,017142857
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	62	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,285714286	8,476060114	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	62	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,571428571	16,95212023	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	62	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,571428571	6,031377453	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	62	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,285714286	9,132498206	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	62	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,285714286	8,476060114	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	62	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,571428571	16,95212023	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	62	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,714285714	7,539221816	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	232	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,061866667	1,977490278	0
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	232	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,34562212	58,65560768	0,763696012
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	232	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,959720089	117,4698893	0
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	232	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,138248848	22,56902531	0
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	232	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,979860044	58,73494464	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	232	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,01843318	87,98341152	0,064147465
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	232	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,069124424	31,7168701	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	232	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,138248848	63,43374021	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	232	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,138248848	22,56902531	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	232	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,069124424	34,17321909	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	232	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,069124424	31,7168701	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	232	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,138248848	63,43374021	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	232	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,67281106	28,21128164	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	232	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,061866667	1,977490278	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	232	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.6	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,483870968	13,19968416	0,791981049
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	232	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.9	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,259259259	126,3560813	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	232	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.12	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,138248848	22,56902531	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	232	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,67281106	79,29217526	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	232	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,22580645	123,1767761	0,064147465
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	232	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,069124424	31,7168701	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	232	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,886635945	85,63554928	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	232	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,138248848	22,56902531	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	232	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,069124424	34,17321909	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	232	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.1	Aan- en afvoer materieelstukken hoogwerker enkele reis beweging	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,138248848	68,34643819	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	232	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.2	Aan- en afvoer materieel wielen en gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,069124424	31,7168701	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	232	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.3	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,138248848	63,43374021	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	232	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,34562212	56,42256327	
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	20	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,005333333	0,1704733	0
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	20	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,460829493	5,056517903	0,065835863
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	20	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,34135518	10,12671459	0
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	20	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,184331797	1,94560563	0
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	20	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,17067759	5,063357296	
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	20	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,69124424	7,584776855	0,005529954
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	20	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	20	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,184331797	5,46842588	
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	20	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,184331797	1,94560563	
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	20	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,945967163	
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	20	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	20	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,184331797	5,46842588	
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	20	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,230414747	2,432007038	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	303	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0808	2,582670493	0
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	303	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,98156682	76,60624624	0,997413326
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	303	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,171530978	153,4197261	0
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	303	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,792626728	29,4759253	0
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	303	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585765489	76,70986304	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	303	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,47235023	114,9093694	0,083778802
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	303	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,396313364	41,42332604	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	303	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,792626728	82,84665208	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	303	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,792626728	29,4759253	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	303	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,396313364	44,63140252	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	303	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,396313364	41,42332604	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	303	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,792626728	82,84665208	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	303	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,49078341	36,84490662	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	303	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0808	2,582670493	0
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	303	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,98156682	76,60624624	0,997413326
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	303	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,171530978	153,4197261	0
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	303	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,792626728	29,4759253	0
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	303	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585765489	76,70986304	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	303	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,47235023	114,9093694	0,083778802
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	303	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,396313364	41,42332604	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	303	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,792626728	82,84665208	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	303	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,792626728	29,4759253	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	303	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,396313364	44,63140252	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	303	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,396313364	41,42332604	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	303	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,792626728	82,84665208	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	303	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,49078341	36,84490662	
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	16	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,004266667	0,13637864	0
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	16	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,368663594	4,045214323	0,05266869
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	16	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,273084144	8,101371674	0
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	16	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,147465438	1,556484504	0
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	16	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,136542072	4,050685837	
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	16	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,552995392	6,067821484	0,004423963
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	16	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,073732719	2,187370352	
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	16	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,147465438	4,374740704	
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	16	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,147465438	1,556484504	
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	16	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,073732719	2,356773731	
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	16	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,073732719	2,187370352	
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	16	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,147465438	4,374740704	
{885756D1-4297-447D-B91A-508BEC1E3EE8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	16	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,184331797	1,94560563	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	99	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0264	0,843842834	0

{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	99	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast		3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,281105991	25,02976362	0,325887522
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	99	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast		3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,689708141	50,12723723	0
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	99	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast		3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,912442396	9,630747869	0
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	99	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast		9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,844854071	25,06361862	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	99	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast		9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,421658986	37,54464543	0,027373272
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	99	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast		9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,456221198	13,53435405	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	99	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast		9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,912442396	27,06870811	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	99	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast		9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,912442396	9,630747869	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	99	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast		9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,456221198	14,58253746	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	99	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast		12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,456221198	13,53435405	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	99	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast		12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,912442396	27,06870811	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	99	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast		12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,140552995	12,03843484	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	99	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast		3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0264	0,843842834	0
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	99	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast		3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,281105991	25,02976362	0,325887522
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	99	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast		3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,689708141	50,12723723	0
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	99	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast		3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,912442396	9,630747869	0
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	99	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast		9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,844854071	25,06361862	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	99	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast		9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,421658986	37,54464543	0,027373272
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	99	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast		9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,456221198	13,53435405	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	99	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast		9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,912442396	27,06870811	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	99	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast		9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,912442396	9,630747869	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	99	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast		9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,456221198	14,58253746	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	99	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast		12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,456221198	13,53435405	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	99	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast		12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,912442396	27,06870811	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	99	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast		12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,140552995	12,03843484	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast		3.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0024	0,076712985	0
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast		3.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,207373272	2,275433057	0,029626138
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast		3.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,153609831	4,557021567	0
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast		3.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,082949309	0,875522534	0
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast		9.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,076804916	2,278510783	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast		9.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,311059908	3,413149585	0,002488479
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast		9.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041474654	1,230395823	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast		9.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast		9.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,082949309	0,875522534	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast		9.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041474654	1,325685223	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast		12.1	Aan- en afvoer materieel wielen gereedschap	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041474654	1,230395823	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast		12.2	Aan- en afvoer nieuw en oud materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m		steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast		12.5	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,103686636	1,094403167	
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen		KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	71	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,018933333	0,56168025	
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen		KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	71	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,435483871	36,26122493	
{86C899D8-48D8-4598-8CF7-817068208449}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen		KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	71	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,075733333	2,420720858	
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen		KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	7	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,001866667	0,055376926	
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen		KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	7	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,338709677	3,575050345	
{B405DDAC-DEAE-4AEF-80F1-90044DAB70FF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen		KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	7	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,007466667	0,23866262	
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,064516129	1,913949058	
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,338709677	3,575050345	
{45200929-B307-4A16-B474-C838643F3EF2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,064516129	2,062177014	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	680	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,267281106	185,9264799	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	680	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	32,90322581	347,290605	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	680	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,267281106	200,3257671	
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	388	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,576036866	106,0874621	
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	388	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	18,77419355	198,1599334	
{20854067-53C9-45E3-AA97-F53725275C19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	388	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,576036866	114,3035259	
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	97,61140196	
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,27419355	182,3275676	
{C1A1C5A9-433C-4C90-BBD7-BC19F0814DE6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	105,1710277	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	372	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,428571429	101,7127214	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	372	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	18	189,9883898	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	372	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,428571429	109,5899785	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	372	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,428571429	101,7127214	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	372	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	18	189,9883898	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	372	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,428571429	109,5899785	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	372	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,428571429	101,7127214	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	372	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	18	189,9883898	
{C4DCAF9D-F1A4-4507-AB38-9AA528F3FF74}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	372	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,428571429	109,5899785	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	351	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,235023041	95,9708742	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	351	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	16,98387097	179,2632387	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	351	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,235023041	103,4034474	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	351	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,235023041	95,9708742	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	351	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	16,98387097	179,2632387	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	351	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,235023041	103,4034474	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	351	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,235023041	95,9708742	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	351	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	16,98387097	179,2632387	
{517BC4A4-036D-4388-B6EF-60DEDA7AA423}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	351	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,235023041	103,4034474	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	65	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	65	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,14516129	33,19689606	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	65	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	19,14878656	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	65	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	65	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,14516129	33,19689606	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	65	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	19,14878656	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	65	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	65	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,14516129	33,19689606	
{441322A9-A0C1-443E-B198-3213288DD8D2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	65	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	19,14878656	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	259	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	259	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	12,53225806	132,2768628	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	259	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	76,30054953	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	259	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	259	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	12,53225806	132,2768628	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	259	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	76,30054953	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	259	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	259	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	12,53225806	132,2768628	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	259	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	76,30054953	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	5	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	5	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,241935484	2,553607389	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	5	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,472983582	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	5	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	5	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,241935484	2,553607389	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	5	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,472983582	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	5	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	5	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,241935484	2,553607389	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	5	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,472983582	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	134	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	36,6384534	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	134	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,483870968	68,43667804	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	134	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	39,47595999	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	134	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	36,6384534	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	134	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,483870968	68,43667804	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	134	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	39,47595999	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen		KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	134	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,035733333	1,060072585	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen		KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	134	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,483870968	68,43667804	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen		KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	134	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,142933333	4,568684436	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen		KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	134	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,035733333	1,060072585	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen		KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	134	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,483870968	68,43667804	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen		KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	134	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,142933333	4,568684436	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	485	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,470046083	132,6093276	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	485	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	23,46774194	247,6999168	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	485	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,470046083	142,8794074	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	485	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,470046083	132,6093276	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	485	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	23,46774194	247,6999168	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	485	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,470046083	142,8794074	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	485	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,470046083	132,6093276	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	485	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	23,46774194	247,6999168	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	485	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,470046083	142,8794074	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	485	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,470046083	132,6093276	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	485	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	23,46774194	247,6999168	
{A6DDA46E-8C34-4E49-BD6A-9A9E25D87793}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	485	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,470046083	142,8794074	
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	125	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,152073733	34,17766175	
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	125	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,048387097	63,84018474	
{15C104CB-4977-4E32-95A7-E99827F1C98B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	125	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,152073733	36,82458954	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	241	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,221198157	65,89453185	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	241	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	11,66129032	123,0838762	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	241	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,221198157	70,99780863	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	241	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,221198157	65,89453185	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	241	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	11,66129032	123,0838762	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	241	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,221198157	70,99780863	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	241	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,221198157	65,89453185	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	241	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	11,66129032	123,0838762	
{E2AF3E9A-D54B-4C9C-9758-B3829B60A10D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	241	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,221198157	70,99780863	
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	346	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,188940092	94,60376773	
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	346	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	16,74193548	176,7096313	
{B2A33314-9618-4D38-BA9E-D431149B91BE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	346	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,188940092	101,9304638	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	360	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,31797235	98,43166584	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	360	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,41935484	183,859732	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	360	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,31797235	106,0548179	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	360	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,31797235	98,43166584	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	360	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,41935484	183,859732	
{FB01927D-5367-4F43-B1F4-0AB122C826EC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	360	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,31797235	106,0548179	
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	169	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	46,20819869	
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	169	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	8,177419355	86,31192976	
{64562052-C449-4E05-8AA0-32E9B347D303}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	169	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	49,78684506	
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast		KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	206	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,898617512	56,32478656	

{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	206	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	9,967741935	105,2086244
{65A33B46-A1A7-48ED-A957-4C5B17D44B6E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	206	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,898617512	60,68692356
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	256	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,068266667	2,025213297
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	256	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	12,38709677	130,7446983
{79907A79-7135-47E3-9031-248DEFD1CC53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	256	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,273066667	8,728232952
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	338	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,115207373	92,41639737
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	338	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	16,35483871	172,6238595
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	338	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,115207373	99,57369012
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	338	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090133333	2,673914431
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	338	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	16,35483871	172,6238595
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	338	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,360533333	11,52399507
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	411	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,788018433	112,3761518
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	411	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	19,88709677	209,9065274
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	411	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,788018433	121,0792504
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	411	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1096	3,25141666
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	411	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	19,88709677	209,9065274
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	411	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,4384	14,01290525
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	421	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,880184332	115,1103648
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	421	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	20,37096774	215,0137422
{AF8332AE-A72D-4E28-A67D-F28BB107E4B1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	421	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,880184332	124,0252176
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	287	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	78,47191138
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	287	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	13,88709677	146,5770642
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	287	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	84,54925758
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	287	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	78,47191138
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	287	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	13,88709677	146,5770642
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	287	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	84,54925758
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	287	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	78,47191138
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	287	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	13,88709677	146,5770642
{AD3424FB-6E8B-4449-8E8C-3EFDCD6897F5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	287	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,64516129	84,54925758
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	97,61140196
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,27419355	182,3275676
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	357	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	105,1710277
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	357	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	97,61140196
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	357	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,27419355	182,3275676
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	357	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	105,1710277
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	357	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	97,61140196
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	357	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,27419355	182,3275676
{D2CACAD3-267A-45E6-9F86-31656C622615}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	357	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,290322581	105,1710277
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	233	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,147465438	63,7071615
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	233	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	11,27419355	118,9981043
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	233	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,147465438	68,6410349
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	233	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,147465438	63,7071615
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	233	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	11,27419355	118,9981043
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	233	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,147465438	68,6410349
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	233	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,147465438	63,7071615
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	233	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	11,27419355	118,9981043
{29B36843-CB7A-41B8-932E-3E56866ABCDA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	233	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,147465438	68,6410349
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	324	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,986175115	88,58849926
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	324	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	15,67741935	165,4737588
{C87FFE47-73EE-4CA0-91C6-C3875CE2A4B7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	324	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,986175115	95,44933609
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	369	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0984	2,919155103
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	369	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,85483871	188,4562253
{AA98759A-9DE0-4FB9-8450-234F40966AB0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	369	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3936	12,58092953
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	187	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,723502304	51,12978198
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	187	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	9,048387097	95,50491637
{211B642F-2321-4C5A-AE30-0AB76D0B5BF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	187	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,723502304	55,08958595
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	290	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,077333333	2,294186938
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	290	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	14,03225806	148,1092286
{1BC5ACF1-00E5-4CA6-A723-6234694C5241}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	290	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,309333333	9,887451391
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	282	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0752	2,230899022
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	282	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	13,64516129	144,0234568
{492F5BDE-904F-4A31-94BB-45817A783EE7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	282	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3008	9,614694111
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	204	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,880184332	55,77794398
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	204	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	9,870967742	104,1871815
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	204	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,880184332	60,09773013
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	204	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0544	1,613841846
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	204	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	9,870967742	104,1871815
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	204	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,2176	6,955310634
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	141	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	38,55240245
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	141	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,822580645	72,01172838
{73280DBA-0638-4B54-8C38-22B18420DF23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	141	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,299539171	41,538137
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	33	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,304147465	9,022902702
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	33	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,596774194	16,85380877
{535BEBFA-AF55-4F76-9AFD-C4D1F12E3D28}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	33	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,304147465	9,721691639
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	197	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	53,86399492
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	197	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	9,532258065	100,6121311
{6A1E7EC7-F20B-4BBC-9560-6FE78A5B23AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	197	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	58,03555312
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	259	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	259	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	12,53225806	132,2768628
{32B9EF9C-0ED2-4E1F-815A-E62E3C614D9F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	259	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	76,30054953
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	52	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,013866667	0,411371451
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	52	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,516129032	26,55751685
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	52	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055466667	1,772922318
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	52	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,013866667	0,411371451
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	52	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,516129032	26,55751685
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	52	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055466667	1,772922318
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	52	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,479262673	14,21790729
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	52	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,516129032	26,55751685
{9E0A7537-0A7E-41C8-AD3F-7FDEE4768C1D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	52	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,479262673	15,31902925
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	365	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,097333333	2,887511146
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	365	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,66129032	186,4133394
{4CB3EFDC-53B4-4478-866F-F75CE3302D4B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	365	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,389333333	12,44455089
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	425	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,113333333	3,362170512
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	425	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	20,56451613	217,0566281
{4707C937-ECB9-4D06-974A-B318DAECFF4F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	425	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,453333333	14,49023049
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	318	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,930875576	86,94797149
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	318	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	15,38709677	162,40943
{FF88E30E-34CC-4284-882C-B4264D2BC1F7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	318	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,930875576	93,68175579
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	285	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,076	2,25463199
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	285	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	13,79032258	145,5556212
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	285	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,304	9,716978091
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	285	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,076	2,25463199
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	285	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	13,79032258	145,5556212
{7941F097-8CC1-4205-8B37-24977029BCFA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	285	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,304	9,716978091
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	268	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,071466667	2,12014517
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	268	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	12,96774194	136,8733561
{15E65B22-7721-4DB0-BBAA-55217C7B2C23}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	268	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,285866667	9,137368872
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	352	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,244239631	96,24429549
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	352	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,03225806	179,7739602
{74C14A8A-AF8C-4B89-86FD-0966AB38B660}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	352	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,244239631	103,6980441
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	285	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,076	2,25463199
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	285	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	13,79032258	145,5556212
{0611B143-F62A-480F-96FA-89299B47A7A5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	285	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,304	9,716978091
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	666	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1776	5,268718967
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	666	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	32,22580645	340,1405043
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	666	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,7104	22,70704354
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	666	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1776	5,268718967
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	666	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	32,22580645	340,1405043
{4E16660D-7012-4BAB-B41E-9C7A81080557}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	666	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,7104	22,70704354
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	359	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,095733333	2,840045209
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	359	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,37096774	183,3490106
{4BA28FB2-3D71-455D-AD3E-A2F31C170C48}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	359	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,382933333	12,23998293
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	134	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,035733333	1,060072585
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	134	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,483870968	68,43667804
{7F672F1E-A8E8-4F6F-A95C-27C27FA10B85}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	134	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,142933333	4,568684436
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	85	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	23,24080999
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	85	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,112903226	43,41132562
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	85	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	25,04072089
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	85	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	23,24080999
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	85	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,112903226	43,41132562
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	85	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	25,04072089
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	85	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	23,24080999
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	85	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,112903226	43,41132562
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	85	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	25,04072089
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	150	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	150	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,258064516	76,60822168
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	150	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	44,18950745
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	150	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	150	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,258064516	76,60822168
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	150	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	44,18950745
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	150	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	150	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,258064516	76,60822168
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	150	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	44,18950745
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	110	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	110	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,322580645	56,17936257
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	110	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	32,4056388
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	205	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,889400922	56,05136527
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	205	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	9,919354839	104,697903
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	205	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,889400922	60,39232685
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,001333333	0,039554947

{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,241935484	2,553607389
{077897DE-3EFA-44A4-B6C4-33E1FD25E8D0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,005333333	0,1704733
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	63	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,580645161	17,22554152
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	63	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,048387097	32,17545311
{62CC5ACB-0CA9-4E86-9627-A1838683E37F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	63	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,580645161	18,55959313
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	295	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078666667	2,333741885
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	295	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	14,27419355	150,662836
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	295	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,314666667	10,05792469
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	211	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	57,69189303
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	211	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10,20967742	107,7622318
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	211	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,944700461	62,15990714
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	211	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,056266667	1,669218772
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	211	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10,20967742	107,7622318
{C5879CEF-BF75-4508-9E0C-A35070EA4B1A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	211	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,225066667	7,193973253
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	350	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,225806452	95,6974529
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	350	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	16,93548387	178,7525173
{1E5A520C-D355-4805-8DC4-C1CBF878A873}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	350	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,225806452	103,1088507
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	654	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,02764977	178,8175263
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	654	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	31,64516129	334,0118465
{5D6F4792-6190-48FF-B148-82A752D52B53}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	654	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,02764977	192,6662525
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	51	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,470046083	13,94448599
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	51	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,467741935	26,04679537
{E4A0FAAB-D032-4284-A992-349930D51B54}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	51	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,470046083	15,02443253
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	138	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,271889401	37,73213857
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	138	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,677419355	70,47956395
{B2BDC957-1B09-4C5F-9A9D-943681C7216C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	138	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,271889401	40,65434685
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	474	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1264	3,749808994
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	474	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	22,93548387	242,0819805
{61F91372-3C26-46A0-AAD2-B761C58DCAC6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	474	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,5056	16,16086883
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	468	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1248	3,702343058
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	468	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	22,64516129	239,0176517
{8819118F-976B-4290-91F1-3164106DF6EA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	468	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,4992	15,95630087
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	182	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,048533333	1,439800078
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	182	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	8,806451613	92,95130898
{72CDD599-B4FB-4AFF-92E7-67157ECA99E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	182	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,194133333	6,205228114
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	283	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,075466667	2,238810011
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	283	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	13,69354839	144,5341782
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	283	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,301866667	9,648788771
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	10	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	10	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,483870968	5,107214779
{C0B9B9A0-CE31-4C24-8D6C-5D57AEA20099}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	10	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,945967163
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	450	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,147465438	123,0395823
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	450	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	21,77419355	229,8246651
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	450	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,147465438	132,5685223
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	450	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,147465438	123,0395823
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	450	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	21,77419355	229,8246651
{D08B8DE3-662B-478C-95EB-31AAE840DBBF}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	450	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,147465438	132,5685223
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	439	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,046082949	120,0319481
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	439	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	21,24193548	224,2067288
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	439	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,046082949	129,3279585
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	439	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,046082949	120,0319481
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	439	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	21,24193548	224,2067288
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	439	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,046082949	129,3279585
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	439	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,117066667	3,472924364
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	439	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	21,24193548	224,2067288
{84E8C7C2-A8D8-4EBC-A973-68F8F0A3800F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	439	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,468266667	14,96755573
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	173	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	47,30188386
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	173	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	8,370967742	88,35481567
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	173	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	50,96523192
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	173	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	47,30188386
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	173	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	8,370967742	88,35481567
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	173	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,594470046	50,96523192
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	173	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046133333	1,368601173
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	173	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	8,370967742	88,35481567
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	173	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,184533333	5,898376175
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	173	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046133333	1,368601173
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	173	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	8,370967742	88,35481567
{846DA0B0-99CE-4B27-8DED-8708EC3E9D11}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	173	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,184533333	5,898376175
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	10	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	10	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,483870968	5,107214779
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	10	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,945967163
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	10	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,002666667	0,079109894
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	10	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,483870968	5,107214779
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	10	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,010666667	0,3409466
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	371	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,419354839	101,4393001
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	371	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,9516129	189,4776683
{BB6103BB-A2F0-4584-8B1C-104DEA78E5C6}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	371	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,419354839	109,2953818
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	341	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	341	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	16,5	174,156024
{C7202DD1-6AB8-442C-9583-83B54AD484EE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	341	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	100,4574803
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	174	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0464	1,376512163
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	174	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	8,419354839	88,86553715
{899EAB32-7910-4011-B958-82BC7F3F7633}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	174	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1856	5,932470835
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	247	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,276497696	67,53505962
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	247	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	11,9516129	126,148205
{6AA8CBC9-2353-4F9D-9F1E-B67D96DF61DB}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	247	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,276497696	72,76538893
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	324	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,986175115	88,58849926
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	324	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	15,67741935	165,4737588
{52757660-29F4-4596-9C1D-0C88DDFAF0CC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	324	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,986175115	95,44933609
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	111	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0296	0,878119828
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	111	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,370967742	56,69008405
{37A88066-D794-4869-A144-4E992BEEFCC0}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	111	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1184	3,784507257
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	127	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,033866667	1,004695659
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	127	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,14516129	64,86162769
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	127	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,135466667	4,330021816
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	158	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,042133333	1,249936331
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	158	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	18,5808	196,1186818
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	158	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,168533333	5,386956275
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090933333	2,697647399
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	40,1016	423,2688006
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,363733333	11,62627905
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090933333	2,697647399
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	40,1016	423,2688006
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,363733333	11,62627905
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	343	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,091466667	2,713469378
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	343	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	40,3368	425,7513156
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	343	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,365866667	11,69446837
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	343	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,091466667	2,713469378
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	343	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	40,3368	425,7513156
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	343	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,365866667	11,69446837
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	790	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,210666667	6,249681657
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	790	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	92,904	980,5934091
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	790	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,842666667	26,93478138
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	790	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,210666667	6,249681657
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	790	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	92,904	980,5934091
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	790	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,842666667	26,93478138
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	790	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,210666667	6,249681657
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	790	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	92,904	980,5934091
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	790	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,842666667	26,93478138
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	790	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,210666667	6,249681657
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	790	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	92,904	980,5934091
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	790	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,842666667	26,93478138
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	339	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0904	2,68182542
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	339	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	39,8664	420,7862857
{9EF16936-D38D-4439-9638-86C94DCAD9B5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	339	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3616	11,55808973
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	168	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0448	1,329046226
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	168	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	19,7568	208,5312566
{88615A15-CAF2-47DD-B7DB-0CD57D166F22}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	168	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1792	5,727902875
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	8	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,002133333	0,063287916
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	8	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,9408	9,930059839
{BE9CEA83-D147-44D6-A10E-F95AFD700F2B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	8	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,008533333	0,27275728
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	388	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,103466667	3,069463903
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	388	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	45,6288	481,6079022
{5211852B-C12C-459C-9778-FE68520267CA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	388	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,413866667	13,22872807
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	207	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0552	1,637574814
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	207	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	24,3432	256,9402983
{7067FC0B-6418-405A-B025-E4DDC1354E0B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	207	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,2208	7,057594614
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	417	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1112	3,298882596
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	417	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	49,0392	517,6043691
{445CDCB7-0C81-464D-93A1-E003DB0F3FF4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	417	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,4448	14,21747321
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	102	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0272	0,806920923
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	102	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	11,9952	126,6082629
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	102	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1088	3,477655317
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	443	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,118133333	3,504568322
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	443	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	52,0968	549,8770636
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	443	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,472533333	15,10393437
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	443	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,118133333	3,504568322
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	443	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	52,0968	549,8770636
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	443	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,472533333	15,10393437
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	443	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,118133333	3,504568322

{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	443	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	52,0968	549,8770636
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	443	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,472533333	15,10393437
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	206	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,054933333	1,629663825
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	206	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	24,2256	255,6990409
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	206	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,219733333	7,023499954
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	206	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,054933333	1,629663825
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	206	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	24,2256	255,6990409
{B4417041-EB2B-4723-8E28-E3C45BD67C20}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	206	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,219733333	7,023499954
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	186	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0496	1,471444036
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	186	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	21,8736	230,8738913
{B15CDA65-9C84-4F30-82E6-DF0DA2576668}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	186	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1984	6,341606754
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	151	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,040266667	1,194559405
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	151	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,7576	187,4298795
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	151	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161066667	5,148293655
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	151	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,040266667	1,194559405
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	151	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,7576	187,4298795
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	151	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161066667	5,148293655
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	151	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,040266667	1,194559405
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	151	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,7576	187,4298795
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	151	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161066667	5,148293655
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	151	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,040266667	1,194559405
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	151	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,7576	187,4298795
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	151	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161066667	5,148293655
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	151	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,040266667	1,194559405
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	151	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,7576	187,4298795
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	151	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161066667	5,148293655
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	151	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,040266667	1,194559405
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	151	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,7576	187,4298795
{E823340D-3963-47C4-8F24-F8FEF6F631AC}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	151	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161066667	5,148293655
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	315	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,084	2,491961674
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	315	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	37,044	390,9961062
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	315	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,336	10,73981789
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	315	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,084	2,491961674
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	315	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	37,044	390,9961062
{82EB3019-E5CF-48AE-B219-23A2D48E4673}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	315	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,336	10,73981789
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	111	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0296	0,878119828
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	111	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	13,0536	137,7795803
{A3F2FF2F-27BA-4EDF-8B03-D61CF8241887}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	111	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1184	3,784507257
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	236	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,062933333	1,866993508
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	236	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	27,7536	292,9367652
{E74A6CF5-C3EF-4C68-83C7-D6216D1B282A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	236	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,251733333	8,046339753
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	211	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,056266667	1,669218772
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	211	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	24,8136	261,9053283
{67CA6D7B-9FFD-45D1-8FA3-3369B8C3A488}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	211	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,225066667	7,193973253
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	168	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0448	1,329046226
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	168	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	19,7568	208,5312566
{75608567-F6A7-4433-86AA-BCC5D156D996}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	168	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1792	5,727902875
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	110	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,029333333	0,870208838
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	110	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	12,936	136,5383228
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	110	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,117333333	3,750412597
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	111	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0296	0,878119828
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	111	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	13,0536	137,7795803
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	111	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1184	3,784507257
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	59	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,015733333	0,466748377
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	59	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,85483871	30,1325672
{A4FB9361-C2C2-4EEB-AF94-3E0DA0ABFBBA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	59	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,062933333	2,011584938
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	12	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0032	0,094931873
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	12	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,580645161	6,128657735
{B549DC82-34EE-4F6D-8B72-32D2959E2416}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	12	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0128	0,40913592
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	168	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,548387097	45,93477739
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	168	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	8,129032258	85,80120829
{7353AC16-E0FF-4F6B-90FE-49A667E56E40}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	168	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,548387097	49,49224834
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	19	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,005066667	0,150308799
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	19	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,919354839	9,70370808
{78A680A5-7D2A-4A59-973F-CA07068E1AF5}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	19	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,020266667	0,647798539
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	101	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,930875576	27,61555069
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	101	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,887096774	51,58286927
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	101	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,930875576	29,75426835
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	101	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,026933333	0,799009933
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	101	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,887096774	51,58286927
{EB50EF8C-89AD-4542-90F6-6E5866BD12C9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	101	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,107733333	3,443560657
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	50	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,013333333	0,395549472
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	50	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,88	62,06287399
{4A75E6B6-C95E-476B-930A-225274E9F13C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	50	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,053333333	1,704732998
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	108	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0288	0,85438686
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	108	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,225806452	55,15791961
{F0167DD3-0EF3-44F6-B838-224696CDCF5D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	108	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1152	3,682223277
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	561	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1496	4,438065076
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	561	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	27,14516129	286,5147491
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	561	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,5984	19,12710424
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	508	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,135466667	4,018782635
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	508	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	24,58064516	259,4465108
{01024E69-5C87-48B2-A68A-5BEDD563D09E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	508	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,541866667	17,32008726
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090933333	2,697647399
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	40,1016	423,2688006
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	341	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,363733333	11,62627905
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090933333	2,697647399
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	40,1016	423,2688006
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	341	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,363733333	11,62627905
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	341	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090933333	2,697647399
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	341	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	40,1016	423,2688006
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	341	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,363733333	11,62627905
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	110	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,029333333	0,870208838
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	110	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	12,936	136,5383228
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	110	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,117333333	3,750412597
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	110	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,029333333	0,870208838
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	110	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	12,936	136,5383228
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	110	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,117333333	3,750412597
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	311	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082933333	2,460317716
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	311	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	36,5736	386,0310762
{570AA945-8E30-49A0-BA72-C20297AF897E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	311	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,331733333	10,60343925
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	209	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055733333	1,653396793
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	209	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	24,5784	259,4228133
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	209	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,222933333	7,125783934
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	405	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,732718894	110,7356241
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	405	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	19,59677419	206,8421985
{89A93415-D671-41B3-9F73-E9EB75E0E5E4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	405	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,732718894	119,3116701
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	216	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,99078341	59,0589995
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	216	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10,4516129	110,3158392
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	216	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,99078341	63,63289073
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	216	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0576	1,708773719
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	216	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10,4516129	110,3158392
{A67ABE97-9633-4E6C-A57D-9A3B463E9BCD}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	216	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,2304	7,364446553
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	288	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,65437788	78,74533267
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	288	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	13,93548387	147,0877856
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	288	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,65437788	84,8438543
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	288	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0768	2,278364959
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	288	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	13,93548387	147,0877856
{34F89F84-D4B8-431C-A3E0-A473C55B8DD8}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	288	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3072	9,819262071
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	239	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,202764977	65,34768927
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	239	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	11,56451613	122,0624332
{4E891E4C-CF80-47E5-8F71-4FBB7C292773}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	239	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,202764977	70,4086152
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	197	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	53,86399492
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	197	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	9,532258065	100,6121311
{84229A6B-44E3-483A-8AF2-A9B7ADA781F2}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	197	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,815668203	58,03555312
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	369	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0984	2,919155103
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	369	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	43,3944	458,0240101
{1FBF5085-28CB-4760-AF87-74DA9AD58E3B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	369	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3936	12,58092953
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	129	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0344	1,020517638
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	129	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	15,1704	160,1222149
{8C6F93B3-E44A-461B-9260-B0874F75E25B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	129	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1376	4,398211136
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	176	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046933333	1,392334141
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	176	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	8,516129032	89,88698011
{07D58564-902B-43EA-B14C-5B1FBDED9A9C}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	176	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,187733333	6,000660155
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	302	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,080533333	2,389118811
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	302	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	14,61290323	154,2378863
{860EBA96-AC41-4DE2-AF47-C8A9562444C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	302	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,322133333	10,29658731
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	333	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0888	2,634359483
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	333	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	39,1608	413,3387408
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	333	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3552	11,35352177
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	333	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0888	2,634359483
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	333	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	39,1608	413,3387408
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	333	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3552	11,35352177
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	333	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0888	2,634359483
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	333	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	39,1608	413,3387408
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	333	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3552	11,35352177
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	333	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0888	2,634359483
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	333	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	39,1608	413,3387408
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	333	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3552	11,35352177
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	333	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028 ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0888	2,634359483

{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 142		BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	333	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	39,1608	413,3387408	
{3CCC5FB3-A947-42F7-9E04-F435B7D67597}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 142		BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	333	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3552	11,35352177	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146		BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	334	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,089066667	2,642270473	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146		BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	334	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	39,2784	414,5799983	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146		BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	334	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,356266667	11,38761643	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145		BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	334	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,089066667	2,642270473	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145		BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	334	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	39,2784	414,5799983	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145		BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	334	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,356266667	11,38761643	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 144		BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	334	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,089066667	2,642270473	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 144		BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	334	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	39,2784	414,5799983	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 144		BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	334	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,356266667	11,38761643	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 143		BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	334	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,089066667	2,642270473	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 143		BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	334	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	39,2784	414,5799983	
{9DD5F667-84ED-4CDC-A04E-EA863D6CB98E}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 143		BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	334	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,356266667	11,38761643	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146		BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	348	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0928	2,753024325	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146		BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	348	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	40,9248	431,957603	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146		BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	348	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3712	11,86494167	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145		BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	348	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0928	2,753024325	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145		BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	348	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	40,9248	431,957603	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145		BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	348	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3712	11,86494167	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 144		BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	348	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0928	2,753024325	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 144		BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	348	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	40,9248	431,957603	
{48C0052A-AC64-4728-BB20-9AD1428A6226}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 144		BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	348	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3712	11,86494167	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146		BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	282	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0752	2,230899022	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146		BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	282	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	33,1632	350,0346093	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 146		BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	282	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3008	9,614694111	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145		BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	282	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0752	2,230899022	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145		BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	282	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	33,1632	350,0346093	
{2EEFAEF0-A070-401B-9A49-0325067A6C96}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 145		BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	282	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3008	9,614694111	
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 027		KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	65	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,017333333	0,514214314	
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 027		KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	65	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,14516129	33,19689606	
{43914F3C-F0B0-42B7-B5A9-B2934AC8977D}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 027		KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	65	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,069333333	2,216152898	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029		KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	177	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0472	1,400245131	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029		KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	177	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	8,564516129	90,39770159	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029		KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	177	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1888	6,034754814	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 033		KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	177	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0472	1,400245131	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 033		KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	177	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	8,564516129	90,39770159	
{E72275CE-E8FF-4974-A500-C44B8220A294}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 033		KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	177	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1888	6,034754814	
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029		KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	360	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,096	2,847956198	
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029		KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	360	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,41935484	183,859732	
{FF350D06-4269-45DB-9A16-762218722537}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029		KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	360	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,384	12,27407759	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029		KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	381	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1016	3,014086977	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029		KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	381	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	18,43548387	194,5848831	
{7DF007D4-8615-48B2-945F-BA49A5816E3A}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029		KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	381	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,4064	12,99006545	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014		KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	166	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,529953917	45,3879348	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014		KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	166	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	8,032258065	84,77976533	
{9A79E724-8F83-4CF7-8C9C-808C5822DD77}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014		KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	166	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,529953917	48,90305491	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066		KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	343	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,161290323	93,78350384	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066		KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	343	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	16,59677419	175,1774669	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066		KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	343	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,161290323	101,0466737	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065		KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	343	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,161290323	93,78350384	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065		KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	343	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	16,59677419	175,1774669	
{3BD09054-0E3D-480B-9E91-6390B9ACAA9B}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065		KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	343	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,161290323	101,0466737	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 004		KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	275	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,073333333	2,175522096	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 004		KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	275	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	13,30645161	140,4484064	
{8492384D-EA63-43CA-8502-F66182AFCD50}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 004		KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	275	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,293333333	9,376031491	
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 023		KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	315	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,084	2,491961674	
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 023		KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	315	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	15,24193548	160,8772655	
{E2C15897-8552-42D1-B4E0-34273611F547}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 023		KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	315	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,336	10,73981789	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 051		KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	231	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,129032258	63,16031891	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 051		KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	231	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	11,17741935	117,9766614	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 051		KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	231	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,129032258	68,05184147	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 052		KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	231	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,129032258	63,16031891	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 052		KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	231	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	11,17741935	117,9766614	
{F2CAB638-131A-4994-991A-2363620387A4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 052		KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	231	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,129032258	68,05184147	
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 052		KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	319	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,940092166	87,22139279	
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 052		KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	319	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	15,43548387	162,9201514	
{FF2B873A-9BAB-4EE9-AFA9-C2B8CB477C14}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 052		KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	319	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,940092166	93,97635251	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014		KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	79	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	21,60028223	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014		KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	79	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,822580645	40,34699675	
{19741977-FA71-46EE-ADD1-021CB98706D7}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014		KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	79	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	23,27314059	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014		KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	190	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,751152074	51,95004586	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014		KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	190	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	9,193548387	97,0370808	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014		KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	190	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,751152074	55,9733761	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 016		KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	190	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,050666667	1,503087994	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 016		KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	190	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	9,193548387	97,0370808	
{F89B1763-8F09-438B-947D-CBD1278BDEE9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 016		KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	190	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,202666667	6,477985394	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014		KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	154	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,419354839	42,10687928	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014		KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	154	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,451612903	78,65110759	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014		KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	154	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,419354839	45,36789431	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 016		KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	154	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041066667	1,218292374	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 016		KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	154	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,451612903	78,65110759	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 016		KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	154	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,164266667	5,250577635	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014		KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	164	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,511520737	44,84109222	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014		KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	164	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,935483871	83,75832237	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014		KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	164	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,511520737	48,31386148	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 016		KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	164	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,043733333	1,297402268	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 016		KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	164	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,935483871	83,75832237	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 016		KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	164	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,174933333	5,591524235	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014		KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	200	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014		KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	200	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	9,677419355	102,1442956	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 014		KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	200	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	58,91934326	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 016		KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	200	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,053333333	1,582197888	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 016		KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	200	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	9,677419355	102,1442956	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 016		KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	200	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,213333333	6,818931994	
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 026		KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	10	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,002666667	0,079109894	
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 026		KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	10	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,483870968	5,107214779	
{724A816D-BB3F-491E-B444-E104D981ED04}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 026		KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	10	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,010666667	0,3409466	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029		KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	54	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0144	0,42719343	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029		KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	54	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,612903226	27,57895981	
{AE531311-DC4E-4A11-A8D8-21DC43AB1637}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 029		KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	54	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0576	1,841111638	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 037		KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	136	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036266667	1,075894564	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 037		KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	136	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,580645161	69,45812099	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 037		KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	136	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,145066667	4,636873756	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 050		KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	31	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,008266667	0,245240673	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 050		KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	31	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,5	15,83236581	
{C52D8B58-5999-4F05-9096-6858C886EBF1}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	KIJ-BKK380 050		KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	31	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,033066667	1,056934459	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066		KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	110	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066		KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	110	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,322580645	56,17936257	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 066		KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	110	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	32,4056388	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065		KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	110	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065		KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	110	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,322580645	56,17936257	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 065		KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	110	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	32,4056388	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 064		KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	110	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 064		KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	110	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,322580645	56,17936257	
{BA3D8D52-A3CD-4684-B108-7810708406F9}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 064		KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	110	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	32,4056388	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 068		KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	114	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,050691244	31,17002752	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 068		KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	114	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,516129032	58,22224848	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	KIJ-BKK380 068		KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	114	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,050691244	33,58402566	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 118		BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	13	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,003466667	0,102842863	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 118		BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	13	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,629032258	6,639379213	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 118		BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	13	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,013866667	0,44323058	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 124		BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	62	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,016533333	0,490481345	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 124		BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	62	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3	31,66473163	
{DCAB595F-CE0D-4DBF-806C-33ECBFCD0563}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 124		BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	62	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,066133333	2,113868918	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 133		BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	232	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,061866667	1,83534955	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 133		BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	232	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	27,2832	287,9717353	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 133		BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	232	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,247466667	7,909961113	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 132		BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	232	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,061866667	1,83534955	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 132		BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	232	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	27,2832	287,9717353	
{F1BB7C26-7443-48D2-B925-F1571BAC98D4}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 132		BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	232	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,247466667	7,909961113	
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 136		BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	20	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,005333333	0,158219789	
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 136		BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	20	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,352	24,8251496	
{476B7C13-5747-427E-8CA5-773438E4B740}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 136		BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	20	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,021333333	0,681893199	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 152		BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	303	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.1	Leverantie bekisting materiaal en wapening	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,792626728	82,84665208	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 152		BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	303	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.15	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	14,66129032	154,7486078	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	balast	BKK-DIM380 152		BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	303	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.16	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,792626728	89,26280505	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 153		BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	303	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0808	2,3970298	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 153		BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	303	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	14,66129032	154,7486078	
{0505F457-1DCB-4480-BADC-2774A459F148}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	2 palen	BKK-DIM380 153		BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	303	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3232	10,33068197	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 157		BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	99	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.2	Leverantie palen, wapening en bekisting materiaal	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0264	0,783187955	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 157		BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	99	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.19	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	11,6424	122,8844905	
{6CC2AB27-A991-4F89-B58C-F26766501421}	LineString	werkweg	werkterrein	eenheid/m	3 palen	BKK-DIM380 157		BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	99	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.20	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1056	3,375371337	
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie			37	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,009866667	0,315375605	
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie			37	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,790322581	19,64457205	1,178674323
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie			37	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,278801843	37,93720454	
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie			37	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,341013825	3,599370416	
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie			37	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,639400922	18,96860227	
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie			37	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,685483871	29,46685808	0,010230415
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie			37	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,170506912	5,058293939	

{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	37	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,690552995	20,48609045	
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	37	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,341013825	3,599370416	
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	37	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,170506912	5,450039252	
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	37	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,341013825	10,11658788	
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	37	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,341013825	10,11658788	
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	37	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,341013825	10,11658788	
{032A25B3-4718-4637-A571-47DC60AA3B84}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	37	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,852534562	8,998426039	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	12	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0032	0,10228398	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	12	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,580645161	6,371212558	0,382272754
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	12	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,414746544	12,30395823	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	12	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,110599078	1,167363378	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	12	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,207373272	6,151979115	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	12	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,870967742	9,556818838	0,003317972
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	12	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	12	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,223963134	6,644137444	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	12	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,110599078	1,167363378	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	12	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,767580298	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	12	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	12	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	12	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	
{74732E42-AEEC-4EE4-A00A-8748AA705F44}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	12	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,276497696	2,918408445	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	29	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,007733333	0,247186285	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	29	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,403225806	15,39709702	0,923825821
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	29	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,002304147	29,73456572	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	29	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,267281106	2,821128164	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	29	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,501152074	14,86728286	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	29	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,10483871	23,09564552	0,008018433
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	29	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,133640553	3,964608763	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	29	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,54124424	16,05666549	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	29	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,267281106	2,821128164	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	29	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,133640553	4,271652387	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	29	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,267281106	7,929217526	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	29	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,267281106	7,929217526	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	29	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,267281106	7,929217526	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	29	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,668202765	7,052820409	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	29	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,007733333	0,247186285	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	29	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,403225806	15,39709702	0,923825821
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	29	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,002304147	29,73456572	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	29	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,267281106	2,821128164	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	29	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,501152074	14,86728286	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	29	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,10483871	23,09564552	0,008018433
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	29	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,133640553	3,964608763	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	29	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,54124424	16,05666549	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	29	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,267281106	2,821128164	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	29	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,133640553	4,271652387	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	29	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,267281106	7,929217526	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	29	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,267281106	7,929217526	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	29	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,267281106	7,929217526	
{F79473CA-93C0-46D8-AEEE-B0A75A329799}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	29	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,668202765	7,052820409	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	680	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,181333333	5,796092195	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	680	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32,90322581	361,0353783	21,6621227
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	680	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	23,50230415	697,2242997	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	680	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,267281106	66,15059142	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	680	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	11,75115207	348,6121499	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	680	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	49,35483871	541,5530675	0,188018433
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	680	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,133640553	92,96323996	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	680	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	12,69124424	376,5011218	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	680	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,267281106	66,15059142	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	680	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,133640553	100,1628835	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	680	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,267281106	185,9264799	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	680	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,267281106	185,9264799	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	680	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,267281106	185,9264799	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	680	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	15,66820276	165,3764786	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	680	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,181333333	5,796092195	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	680	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32,90322581	361,0353783	21,6621227
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	680	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	23,50230415	697,2242997	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	680	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,267281106	66,15059142	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	680	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	11,75115207	348,6121499	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	680	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	49,35483871	541,5530675	0,188018433
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	680	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,133640553	92,96323996	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	680	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	12,69124424	376,5011218	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	680	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,267281106	66,15059142	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	680	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,133640553	100,1628835	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	680	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,267281106	185,9264799	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	680	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,267281106	185,9264799	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	680	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,267281106	185,9264799	
{F4A61469-7815-43BC-BD62-733F79525436}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	680	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	15,66820276	165,3764786	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	259	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,069066667	2,207629233	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	259	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,53225806	137,5120044	8,250720263
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	259	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,951612903	265,5604318	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	259	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,387096774	25,19559291	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	259	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,475806452	132,7802159	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	259	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18,7983871	206,2680066	0,071612903
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	259	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	35,40805757	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	259	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,833870968	143,4026332	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	259	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,387096774	25,19559291	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	259	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,193548387	38,15027476	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	259	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	259	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	259	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,387096774	70,81611515	
{48D48EDE-53B0-45B8-A735-B424E8DA2791}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	259	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,967741935	62,98898227	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	5	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,001333333	0,042618325	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	5	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,241935484	2,654671899	0,159280314
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	5	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,17281106	5,126649263	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	5	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	5	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,08640553	2,563324631	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	5	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,362903226	3,982007849	0,001382488
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	5	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,683553235	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	5	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,093317972	2,768390602	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	5	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,046082949	0,486401408	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	5	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,023041475	0,736491791	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	5	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	5	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	5	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{82D9AF05-96CB-49FB-BBE6-9BFC531DD152}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	5	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,115207373	1,216003519	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	134	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,035733333	1,142171109	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	134	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,483870968	71,1452069	4,268712414
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	134	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,631336406	137,3942002	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	134	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,235023041	13,03555772	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	134	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,315668203	68,69710012	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	134	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,725806452	106,7178104	0,037050691
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	134	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	18,3192267	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	134	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,500921659	74,19286813	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	134	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,235023041	13,03555772	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	134	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,617511521	19,73797999	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	134	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	36,6384534	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	134	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	36,6384534	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	134	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,235023041	36,6384534	
{C3FB01DD-9670-4438-84F4-69CEFD26674A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	134	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,087557604	32,5888943	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	338	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090133333	2,880998767	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	338	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,35483871	179,4558204	10,76734922
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	338	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	11,68202765	346,5614902	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	338	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,115207373	32,88073515	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	338	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,841013825	173,2807451	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	338	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24,53225806	269,1837306	0,093456221
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	338	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	46,20819869	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	338	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,308294931	187,1432047	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	338	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,115207373	32,88073515	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	338	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	49,78684506	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	338	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,115207373	92,41639737	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	338	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,115207373	92,41639737	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	338	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,115207373	92,41639737	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	338	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,788018433	82,20183787	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	338	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090133333	2,880998767	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	338	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,35483871	179,4558204	10,76734922
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	338	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	11,68202765	346,5614902	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	338	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,115207373	32,88073515	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	338	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,841013825	173,2807451	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	338	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24,53225806	269,1837306	0,093456221
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	338	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	46,20819869	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	338	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,308294931	187,1432047	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	338	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,115207373	32,88073515	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	338	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,557603687	49,78684506	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	338	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,115207373	92,41639737	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	338	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,115207373	92,41639737	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	338	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,115207373	92,41639737	
{03932F26-951F-4E6D-80B0-6164BDD57927}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	338	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,788018433	82,20183787	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	411	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1096	3,503226312	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	411	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	19,88709677	218,2140301	13,09284181
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	411	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	14,20506912	421,4105694	

{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	411	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,788018433	39,9821957	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	411	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,102534562	210,7052847	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	411	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	29,83064516	327,3210452	0,113640553
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	411	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	56,18807592	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	411	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,670737327	227,5617075	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	411	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,788018433	39,9821957	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	411	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	60,5396252	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	411	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,788018433	112,3761518	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	411	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,788018433	112,3761518	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	411	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,788018433	112,3761518	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	411	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	9,470046083	99,95548924	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	411	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1096	3,503226312	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	411	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	19,88709677	218,2140301	13,09284181
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	411	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	14,20506912	421,4105694	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	411	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,788018433	39,9821957	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	411	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,102534562	210,7052847	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	411	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	29,83064516	327,3210452	0,113640553
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	411	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	56,18807592	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	411	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,670737327	227,5617075	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	411	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,788018433	39,9821957	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	411	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,894009217	60,5396252	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	411	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,788018433	112,3761518	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	411	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,788018433	112,3761518	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	411	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,788018433	112,3761518	
{5953C690-E25D-4B44-BE19-2501F19E19BA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	411	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	9,470046083	99,95548924	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	204	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0544	1,738827658	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	204	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,870967742	108,3106135	6,49863681
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	204	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,050691244	209,1672899	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	204	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,880184332	19,84517743	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	204	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,525345622	104,583645	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	204	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,80645161	162,4659202	0,05640553
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	204	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	27,88897199	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	204	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,807373272	112,9503366	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	204	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,880184332	19,84517743	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	204	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	30,04886506	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	204	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,880184332	55,77794398	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	204	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,880184332	55,77794398	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	204	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,880184332	55,77794398	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	204	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,700460829	49,61294357	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	204	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0544	1,738827658	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	204	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,870967742	108,3106135	6,49863681
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	204	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,050691244	209,1672899	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	204	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,880184332	19,84517743	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	204	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,525345622	104,583645	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	204	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,80645161	162,4659202	0,05640553
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	204	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	27,88897199	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	204	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,807373272	112,9503366	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	204	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,880184332	19,84517743	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	204	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	30,04886506	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	204	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,880184332	55,77794398	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	204	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,880184332	55,77794398	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	204	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,880184332	55,77794398	
{15B980B5-9E48-4A31-8B53-F5FA2F5BEA36}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	204	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,700460829	49,61294357	
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	123	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0328	1,048410794	
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	123	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,951612903	65,30492872	3,918295723
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	123	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,251152074	126,1155719	
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	123	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,133640553	11,96547462	
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	123	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,125576037	63,05778593	
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	123	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,927419355	97,95739308	0,034009217
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	123	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,566820276	16,81540958	
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	123	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,29562212	68,1024088	
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	123	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,133640553	11,96547462	
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	123	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,566820276	18,11769805	
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	123	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,133640553	33,63081916	
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	123	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,133640553	33,63081916	
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	123	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,133640553	33,63081916	
{80EC9124-533C-4331-80AA-8A59B1066B90}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	123	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,834101382	29,91368656	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	296	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078933333	2,523004838	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	296	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,32258065	157,1565764	9,429394586
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	296	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	10,23041475	303,4976363	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	296	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,728110599	28,79496332	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	296	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,115207373	151,7488182	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	296	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21,48387097	235,7348647	0,081843318
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	296	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,3640553	40,46635151	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	296	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,524423963	163,8887236	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	296	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,728110599	28,79496332	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	296	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,3640553	43,60031402	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	296	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,728110599	80,93270303	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	296	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,728110599	80,93270303	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	296	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,728110599	80,93270303	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	296	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,820276498	71,98740831	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	296	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078933333	2,523004838	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	296	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,32258065	157,1565764	9,429394586
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	296	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	10,23041475	303,4976363	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	296	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,728110599	28,79496332	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	296	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,115207373	151,7488182	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	296	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21,48387097	235,7348647	0,081843318
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	296	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,3640553	40,46635151	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	296	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,524423963	163,8887236	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	296	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,728110599	28,79496332	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	296	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,3640553	43,60031402	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	296	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,728110599	80,93270303	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	296	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,728110599	80,93270303	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	296	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,728110599	80,93270303	
{914E4D29-08D0-450E-A9E5-82D150C2A1E8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	296	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,820276498	71,98740831	
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	127	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,033866667	1,082505454	
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	127	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,14516129	67,42866624	4,045719975
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	127	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,389400922	130,2168913	
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	127	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,170506912	12,35459575	
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	127	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,194700461	65,10844563	
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	127	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,217741935	101,1429994	0,035115207
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	127	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,585253456	17,36225217	
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	127	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,370276498	70,31712129	
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	127	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,170506912	12,35459575	
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	127	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,585253456	18,70689149	
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	127	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,170506912	34,72450434	
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	127	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,170506912	34,72450434	
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	127	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,170506912	34,72450434	
{1E7E8CAB-5DDE-43A1-8233-777D7DD6F769}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	127	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,926267281	30,88648938	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	130	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,034666667	1,108076449	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	130	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,290322581	69,02146938	4,141288163
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	130	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,493087558	133,2928808	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	130	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,198156682	12,6464366	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	130	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,246543779	66,64644041	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	130	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,435483871	103,5322041	0,0359447
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	130	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	17,77238411	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	130	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,426267281	71,97815565	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	130	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,198156682	12,6464366	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	130	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,599078341	19,14878656	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	130	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,198156682	35,54476822	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	130	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,198156682	35,54476822	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	130	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,198156682	35,54476822	
{923EB04F-26BB-4261-9FA1-257F36BACF70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	130	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,995391705	31,61609149	
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	29	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,007733333	0,247186285	
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	29	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,403225806	15,39709702	0,923825821
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	29	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,002304147	29,73456572	
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	29	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,267281106	2,821128164	
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	29	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,501152074	14,86728286	
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	29	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,10483871	23,09564552	0,008018433
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	29	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,133640553	3,964608763	
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	29	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,54124424	16,05666549	
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	29	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,267281106	2,821128164	
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	29	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,133640553	4,271652387	
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	29	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,267281106	7,929217526	
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	29	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,267281106	7,929217526	
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	29	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,267281106	7,929217526	
{4359EDB3-9CD0-485C-A9A7-8E690C368526}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	29	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,668202765	7,052820409	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	158	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,042133333	1,346739069	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	158	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,64516129	83,88763202	5,033257921
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	158	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,460829493	162,0021167	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	158	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,456221198	15,37028448	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	158	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,730414747	81,00105835	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	158	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,46774194	125,831448	0,043686636
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	158	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	21,60028223	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	158	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,948847926	87,48114302	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	158	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,456221198	15,37028448	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	158	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	23,27314059	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	158	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,456221198	43,20056445	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	158	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,456221198	43,20056445	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	158	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,456221198	43,20056445	

{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	158	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,640552995	38,42571119	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	158	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,042133333	1,346739069	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	158	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,64516129	83,88763202	5,033257921
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	158	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,460829493	162,0021167	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	158	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,456221198	15,37028448	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	158	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,730414747	81,00105835	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	158	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,46774194	125,831448	0,043686636
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	158	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	21,60028223	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	158	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,948847926	87,48114302	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	158	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,456221198	15,37028448	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	158	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	23,27314059	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	158	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,456221198	43,20056445	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	158	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,456221198	43,20056445	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	158	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,456221198	43,20056445	
{2003A806-5AFC-4568-AAE5-3727682D7764}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	158	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,640552995	38,42571119	
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	115	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,030666667	0,980221474	
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	115	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,564516129	61,05745368	3,663447221
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	115	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,974654378	117,912933	
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	115	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,059907834	11,18723237	
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	115	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,987327189	58,95646652	
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	115	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,346774194	91,58618053	0,031797235
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	115	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,529953917	15,72172441	
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	115	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,146313364	63,67298384	
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	115	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,059907834	11,18723237	
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	115	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,529953917	16,93931119	
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	115	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,059907834	31,44344881	
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	115	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,059907834	31,44344881	
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	115	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,059907834	31,44344881	
{D139F5A7-E6DF-4F52-B7C4-B6DA83185235}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	115	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,649769585	27,96808093	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	451	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,120266667	3,844172911	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	451	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21,82258065	239,4514053	14,36708432
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	451	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	15,5875576	462,4237635	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	451	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,156682028	43,87340696	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	451	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,793778802	231,2118817	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	451	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32,73387097	359,177108	0,124700461
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	451	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,078341014	61,6565018	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	451	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,417281106	249,7088323	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	451	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,156682028	43,87340696	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	451	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,078341014	66,43155953	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	451	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,156682028	123,3130036	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	451	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,156682028	123,3130036	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	451	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,156682028	123,3130036	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	451	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10,39170507	109,6835174	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	451	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,120266667	3,844172911	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	451	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21,82258065	239,4514053	14,36708432
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	451	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	15,5875576	462,4237635	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	451	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,156682028	43,87340696	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	451	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,793778802	231,2118817	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	451	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32,73387097	359,177108	0,124700461
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	451	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,078341014	61,6565018	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	451	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,417281106	249,7088323	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	451	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,156682028	43,87340696	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	451	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,078341014	66,43155953	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	451	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,156682028	123,3130036	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	451	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,156682028	123,3130036	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	451	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,156682028	123,3130036	
{2775F90E-A86A-4770-8A26-6E57E43BBB33}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	451	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10,39170507	109,6835174	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	85	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,022666667	0,724511524	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	85	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,112903226	45,12942229	2,707765337
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	85	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,937788018	87,15303746	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	85	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,783410138	8,268823928	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	85	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,468894009	43,57651873	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	85	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,169354839	67,69413343	0,023502304
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	85	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	11,620405	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	85	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,58640553	47,06264023	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	85	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,783410138	8,268823928	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	85	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,391705069	12,52036044	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	85	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	23,24080999	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	85	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	23,24080999	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	85	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,783410138	23,24080999	
{B9219D4F-0278-472F-8C94-E3647C7F5806}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	85	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,958525346	20,67205982	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	150	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,04	1,278549749	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	150	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,258064516	79,64015698	4,778409419
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	150	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,184331797	153,7994779	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	150	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,382488479	14,59204223	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	150	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,592165899	76,89973894	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	150	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,88709677	119,4602355	0,041474654
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	150	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	20,50659705	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	150	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,799539171	83,05171805	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	150	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,382488479	14,59204223	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	150	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,69124424	22,09475372	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	150	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	150	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	150	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,382488479	41,0131941	
{844FAD27-C7C0-4592-9E9D-8326CC685AC0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	150	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,456221198	36,48010556	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	110	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,029333333	0,937603149	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	110	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,322580645	58,40278179	3,504166907
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	110	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,801843318	112,7862838	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	110	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	110	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,900921659	56,39314189	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	110	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,983870968	87,60417268	0,030414747
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	110	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	110	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,052995392	60,90459324	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	110	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	110	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	110	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	110	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	110	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{8F6940F0-CE65-4588-A750-7646FB99B51C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	110	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,534562212	26,75207741	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	205	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,054666667	1,747351323	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	205	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,919354839	108,8415479	6,530492872
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	205	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,085253456	210,1926198	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	205	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,889400922	19,94245771	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	205	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,542626728	105,0963099	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	205	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,87903226	163,2623218	0,056682028
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	205	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,944700461	28,02568264	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	205	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,826036866	113,5040147	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	205	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,889400922	19,94245771	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	205	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,944700461	30,19616342	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	205	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,889400922	56,05136527	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	205	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,889400922	56,05136527	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	205	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,889400922	56,05136527	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	205	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,723502304	49,85614427	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	205	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,054666667	1,747351323	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	205	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,919354839	108,8415479	6,530492872
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	205	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,085253456	210,1926198	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	205	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,889400922	19,94245771	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	205	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,542626728	105,0963099	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	205	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,87903226	163,2623218	0,056682028
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	205	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,944700461	28,02568264	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	205	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,826036866	113,5040147	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	205	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,889400922	19,94245771	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	205	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,944700461	30,19616342	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	205	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,889400922	56,05136527	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	205	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,889400922	56,05136527	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	205	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,889400922	56,05136527	
{65C8D05B-1E06-4B5F-9305-369D31A10B5C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	205	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,723502304	49,85614427	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	196	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,052266667	1,670638338	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	196	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,483870968	104,0631385	6,243788307
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	196	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,774193548	200,9646511	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	196	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,806451613	19,06693517	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	196	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,387096774	100,4823255	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	196	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,22580645	156,0947077	0,054193548
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	196	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,903225806	26,79528681	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	196	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,658064516	108,5209116	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	196	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,806451613	19,06693517	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	196	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,903225806	28,8704782	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	196	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,806451613	53,59057362	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	196	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,806451613	53,59057362	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	196	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,806451613	53,59057362	
{92639DAB-493F-407B-BA16-B3A26BE8C824}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	196	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,516129032	47,66733794	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	295	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078666667	2,514481173	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	295	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,27419355	156,6256421	9,397538524
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	295	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	10,19585253	302,4723065	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	295	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,718894009	28,69768304	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	295	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,097926267	151,2361532	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	295	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21,41129032	234,9384631	0,08156682
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	295	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,359447005	40,32964087	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	295	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,505760369	163,3350455	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	295	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,718894009	28,69768304	

{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	295	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,359447005	43,45301566	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	295	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,718894009	80,65928173	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	295	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,718894009	80,65928173	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	295	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,718894009	80,65928173	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	295	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,797235023	71,74420761	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	295	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078666667	2,514481173	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	295	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,27419355	156,6256421	9,397538524
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	295	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	10,19585253	302,4723065	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	295	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,718894009	28,69768304	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	295	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,097926267	151,2361532	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	295	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21,41129032	234,9384631	0,08156682
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	295	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,359447005	40,32964087	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	295	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,505760369	163,3350455	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	295	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,718894009	28,69768304	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	295	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,359447005	43,45301566	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	295	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,718894009	80,65928173	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	295	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,718894009	80,65928173	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	295	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,718894009	80,65928173	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	295	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,797235023	71,74420761	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	295	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078666667	2,514481173	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	295	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,27419355	156,6256421	9,397538524
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	295	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	10,19585253	302,4723065	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	295	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,718894009	28,69768304	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	295	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,097926267	151,2361532	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	295	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21,41129032	234,9384631	0,08156682
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	295	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,359447005	40,32964087	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	295	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,505760369	163,3350455	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	295	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,718894009	28,69768304	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	295	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,359447005	43,45301566	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	295	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,718894009	80,65928173	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	295	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,718894009	80,65928173	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	295	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,718894009	80,65928173	
{41C40FCD-3395-4EC2-ADE5-3DE6CA0F3B70}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	295	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,797235023	71,74420761	
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	196	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,052266667	1,670638338	
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	196	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,483870968	104,0631385	6,243788307
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	196	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,774193548	200,9646511	
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	196	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,806451613	19,06693517	
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	196	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,387096774	100,4823255	
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	196	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,22580645	156,0947077	0,054193548
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	196	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,903225806	26,79528681	
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	196	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,658064516	108,5209116	
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	196	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,806451613	19,06693517	
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	196	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,903225806	28,8704782	
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	196	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,806451613	53,59057362	
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	196	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,806451613	53,59057362	
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	196	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,806451613	53,59057362	
{69873658-A2F3-4E8A-AB35-4BC2B083B293}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	196	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,516129032	47,66733794	
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	74	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,019733333	0,630751209	
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	74	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,580645161	39,28914411	2,357348647
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	74	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,557603687	75,87440909	
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	74	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,68202765	7,198740831	
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	74	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,278801843	37,93720454	
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	74	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,370967742	58,93371616	0,020460829
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	74	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,341013825	10,11658788	
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	74	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,381105991	40,97218091	
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	74	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,68202765	7,198740831	
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	74	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,341013825	10,9000785	
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	74	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,68202765	20,23317576	
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	74	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,68202765	20,23317576	
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	74	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,68202765	20,23317576	
{2B0B9644-C967-443C-A6DE-6C619D32ECD0}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	74	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,705069124	17,99685208	
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	120	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032	1,022839799	
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	120	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,806451613	63,71212558	3,822727535
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	120	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,147465438	123,0395823	
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	120	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,105990783	11,67363378	
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	120	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,073732719	61,51979115	
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	120	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,709677419	95,56818838	0,033179724
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	120	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,552995392	16,40527764	
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	120	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,239631336	66,44137444	
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	120	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,105990783	11,67363378	
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	120	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,552995392	17,67580298	
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	120	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,105990783	32,81055528	
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	120	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,105990783	32,81055528	
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	120	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,105990783	32,81055528	
{9DE1AD7F-F6F7-44EB-BEC6-0A55A7328EDA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	120	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,764976959	29,18408445	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	283	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,075466667	2,412197193	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	283	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,69354839	150,2544295	9,01526577
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	283	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	9,781105991	290,1683483	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	283	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,608294931	27,53031967	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	283	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,890552995	145,0841741	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	283	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20,54032258	225,3816443	0,078248848
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	283	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,304147465	38,6891131	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	283	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,281797235	156,6909081	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	283	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,608294931	27,53031967	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	283	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,304147465	41,68543536	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	283	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,608294931	77,3782262	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	283	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,608294931	77,3782262	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	283	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,608294931	77,3782262	
{F5F48231-0A88-4CF9-BDA6-528EDD918077}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	283	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,520737327	68,82579916	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	111	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0296	0,946126814	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	111	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,370967742	58,93371616	3,53602297
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	111	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,83640553	113,8116136	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	111	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,023041475	10,79811125	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	111	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,918202765	56,90580681	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	111	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,056451613	88,40057425	0,030691244
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	111	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	111	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,071658986	61,45827136	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	111	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,023041475	10,79811125	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	111	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	16,35011776	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	111	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	30,34976363	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	111	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	30,34976363	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	111	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	30,34976363	
{3E84F83F-6F34-4521-9B39-5C441BB246DB}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	111	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,557603687	26,99527812	
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	32	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,008533333	0,27275728	
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	32	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,548387097	16,98990016	1,019394009
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	32	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,105990783	32,81055528	
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	32	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,294930876	3,112969008	
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	32	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,552995392	16,40527764	
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	32	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,322580645	25,48485023	0,008847926
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	32	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,147465438	4,374740704	
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	32	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,597235023	17,71769985	
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	32	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,294930876	3,112969008	
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	32	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,147465438	4,713547461	
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	32	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,294930876	8,749481408	
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	32	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,294930876	8,749481408	
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	32	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,294930876	8,749481408	
{9D62F7DA-34E8-4B2F-A801-CE7A063AA3F7}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	32	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,737327189	7,78242252	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	10	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,002666667	0,08523665	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	10	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,483870968	5,309343799	0,318560628
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	10	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,34562212	10,25329853	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	10	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	10	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,17281106	5,126649263	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	10	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,725806452	7,964015698	0,002764977
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	10	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	10	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,186635945	5,536781204	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	10	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	10	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,472983582	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	10	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	10	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	10	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	10	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,230414747	2,432007038	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	10	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,002666667	0,08523665	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	10	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,483870968	5,309343799	0,318560628
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	10	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,34562212	10,25329853	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	10	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	10	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,17281106	5,126649263	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	10	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,725806452	7,964015698	0,002764977
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	10	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,36710647	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	10	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,186635945	5,536781204	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	10	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	10	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,046082949	1,472983582	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	10	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	10	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	10	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,092165899	2,73421294	
{21A2A7C1-946B-45A5-9ED3-F745C25316E9}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	10	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,230414747	2,432007038	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	93	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0248	0,792700844	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	93	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,5	49,37689733	2,96261384
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	93	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,214285714	95,35567628	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	93	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,857142857	9,04706618	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	93	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,607142857	47,67783814	

{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	93	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,75	74,06534599	0,025714286
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	93	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,428571429	12,71409017	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	93	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,735714286	51,49206519	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	93	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,857142857	9,04706618	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	93	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,428571429	13,69874731	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	93	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,857142857	25,42818034	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	93	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,857142857	25,42818034	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	93	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,857142857	25,42818034	
{3D2ED2FF-C96E-456F-B945-8E008B97C6E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	93	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,142857143	22,61766545	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	35	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,009333333	0,298328275	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	35	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,693548387	18,5827033	1,114962198
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	35	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,209677419	35,88654484	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	35	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,322580645	3,404809853	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	35	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,60483871	17,94327242	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	35	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,540322581	27,87405494	0,009677419
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	35	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	4,784872645	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	35	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,653225806	19,37873421	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	35	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,322580645	3,404809853	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	35	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,161290323	5,155442536	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	35	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,322580645	9,56974529	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	35	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,322580645	9,56974529	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	35	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,322580645	9,56974529	
{181F4E41-D4BA-4A05-9EA7-1E9142785C04}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	35	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,806451613	8,512024631	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie	127	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,033866667	1,082505454	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie	127	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,14516129	67,42866624	4,045719975
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie	127	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,389400922	130,2168913	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie	127	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,170506912	12,35459575	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie	127	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,194700461	65,10844563	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie	127	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,217741935	101,1429994	0,035115207
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie	127	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,585253456	17,36225217	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie	127	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,370276498	70,31712129	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie	127	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,170506912	12,35459575	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie	127	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,585253456	18,70689149	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie	127	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,170506912	34,72450434	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie	127	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,170506912	34,72450434	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie	127	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,170506912	34,72450434	
{846C9847-3BE4-4FB9-9BE6-B92F3659BEA1}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie	127	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,926267281	30,88648938	
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	136	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036266667	1,159218439	
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	136	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,580645161	72,20707566	4,33242454
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	136	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,700460829	139,4448599	
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	136	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,253456221	13,23011828	
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	136	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,350230415	69,72242997	
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	136	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,870967742	108,3106135	0,037603687
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	136	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,626728111	18,59264799	
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	136	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,538248848	75,30022437	
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	136	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,253456221	13,23011828	
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	136	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,626728111	20,03257671	
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	136	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,253456221	37,18529598	
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	136	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,253456221	37,18529598	
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	136	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,253456221	37,18529598	
{C7B3B07E-A81D-49D2-AC58-4D38C76DD5A5}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	136	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,133640553	33,07529571	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	158	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,042133333	1,346739069	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	158	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,64516129	83,88763202	5,033257921
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	158	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,460829493	162,0021167	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	158	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,456221198	15,37028448	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	158	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,730414747	81,00105835	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	158	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,46774194	125,831448	0,043686636
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	158	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	21,60028223	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	158	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,948847926	87,48114302	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	158	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,456221198	15,37028448	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	158	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,728110599	23,27314059	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	158	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,456221198	43,20056445	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	158	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,456221198	43,20056445	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	158	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,456221198	43,20056445	
{4A3FA86F-59BE-49D2-855D-3E890B27C6DE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	158	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,640552995	38,42571119	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090933333	2,906569762	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,5	181,0486235	10,86291741
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	11,78571429	349,6374797	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,142857143	33,17257599	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,892857143	174,8187399	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24,75	271,5729353	0,094285714
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,364285714	188,804239	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,142857143	33,17257599	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	50,22874013	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{007E1683-0A80-4A25-A8CD-C9735743F664}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,857142857	82,93143998	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	343	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,091466667	2,923617092	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	343	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,59677419	182,1104923	10,92662954
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	343	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	11,85483871	351,6881394	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	343	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,161290323	33,36713656	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	343	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,927419355	175,8440697	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	343	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24,89516129	273,1657384	0,09483871
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	343	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	46,89175192	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	343	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,401612903	189,9115953	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	343	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,161290323	33,36713656	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	343	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,580645161	50,52333685	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	343	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,161290323	93,78350384	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	343	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,161290323	93,78350384	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	343	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,161290323	93,78350384	
{2A07E146-854B-436F-AB2D-561D68B465E4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	343	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,903225806	83,41784139	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	790	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,210666667	6,733695344	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	790	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	38,22580645	419,4381601	25,16628961
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	790	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	27,30414747	810,0105835	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	790	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,281105991	76,85142239	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	790	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	13,65207373	405,0052917	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	790	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	57,33870968	629,1572401	0,21843318
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	790	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,640552995	108,0014111	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	790	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	14,74423963	437,4057151	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	790	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,281105991	76,85142239	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	790	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,640552995	116,3657029	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	790	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,281105991	216,0028223	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	790	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,281105991	216,0028223	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	790	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,281105991	216,0028223	
{9BA839B5-E77E-4B72-BE4D-0481D949DB6D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	790	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	18,20276498	192,128556	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	102	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0272	0,869413829	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	102	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,935483871	54,15530675	3,249318405
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	102	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,525345622	104,583645	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	102	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,940092166	9,922588713	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	102	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,762672811	52,29182248	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	102	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,403225806	81,23296012	0,028202765
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	102	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,470046083	13,94448599	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	102	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,903686636	56,47516828	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	102	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,940092166	9,922588713	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	102	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,470046083	15,02443253	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	102	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	27,88897199	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	102	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	27,88897199	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	102	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,940092166	27,88897199	
{DF3BDEAB-9CDF-4561-8301-8E2D041C9669}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	102	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,350230415	24,80647178	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	443	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,118133333	3,775983592	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	443	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21,43548387	235,2039303	14,11223582
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	443	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	15,31105991	454,2211247	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	443	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,082949309	43,09516471	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	443	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,655529954	227,1105623	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	443	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32,15322581	352,8058954	0,122488479
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	443	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,041474654	60,56281662	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	443	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,26797235	245,2794073	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	443	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,082949309	43,09516471	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	443	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,041474654	65,25317267	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	443	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,082949309	121,1256332	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	443	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,082949309	121,1256332	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	443	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,082949309	121,1256332	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	443	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10,20737327	107,7379118	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	443	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,118133333	3,775983592	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	443	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21,43548387	235,2039303	14,11223582
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	443	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	15,31105991	454,2211247	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	443	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,082949309	43,09516471	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	443	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,655529954	227,1105623	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	443	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32,15322581	352,8058954	0,122488479
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	443	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,041474654	60,56281662	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	443	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	8,26797235	245,2794073	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	443	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,082949309	43,09516471	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	443	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,041474654	65,25317267	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	443	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,082949309	121,1256332	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	443	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,082949309	121,1256332	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	443	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,082949309	121,1256332	
{6DA43650-649A-4C8F-BE0D-EAB306A8C74C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	443	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10,20737327	107,7379118	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	110	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,029333333	0,937603149	

{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	110	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,322580645	58,40278179	3,504166907
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	110	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,801843318	112,7862838	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	110	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	110	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,900921659	56,39314189	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	110	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,983870968	87,60417268	0,030414747
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	110	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	110	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,052995392	60,90459324	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	110	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	110	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	110	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	110	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	110	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{478FB0CF-7791-4A89-911D-870004D6C568}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	110	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,534562212	26,75207741	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	111	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0296	0,946126814	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	111	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,370967742	58,93371616	3,53602297
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	111	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,83640553	113,8116136	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	111	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,023041475	10,79811125	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	111	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,918202765	56,90580681	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	111	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,056451613	88,40057425	0,030691244
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	111	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	15,17488182	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	111	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,071658986	61,45827136	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	111	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,023041475	10,79811125	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	111	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,511520737	16,35011776	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	111	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	30,34976363	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	111	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	30,34976363	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	111	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,023041475	30,34976363	
{A50B85B8-938B-4D2F-86DD-F1C6C5286940}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	111	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,557603687	26,99527812	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	561	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1496	4,781776061	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	561	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	27,14516129	297,8541871	17,87125123
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	561	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	19,38940092	575,2100473	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	561	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,170506912	54,57423792	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	561	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	9,694700461	287,6050236	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	561	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	40,71774194	446,7812807	0,155115207
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	561	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585253456	76,69467297	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	561	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	10,4702765	310,6134255	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	561	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,170506912	54,57423792	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	561	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585253456	82,63437893	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	561	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,170506912	153,3893459	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	561	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,170506912	153,3893459	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	561	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,170506912	153,3893459	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	561	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	12,92626728	136,4355948	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	561	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1496	4,781776061	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	561	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	27,14516129	297,8541871	17,87125123
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	561	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	19,38940092	575,2100473	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	561	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,170506912	54,57423792	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	561	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	9,694700461	287,6050236	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	561	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	40,71774194	446,7812807	0,155115207
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	561	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585253456	76,69467297	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	561	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	10,4702765	310,6134255	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	561	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,170506912	54,57423792	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	561	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,585253456	82,63437893	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	561	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,170506912	153,3893459	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	561	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,170506912	153,3893459	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	561	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,170506912	153,3893459	
{03107742-6A7D-4F46-95FD-4DF81462685D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	561	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	12,92626728	136,4355948	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,090933333	2,906569762	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,5	181,0486235	10,86291741
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	11,78571429	349,6374797	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,142857143	33,17257599	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,892857143	174,8187399	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24,75	271,5729353	0,094285714
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	46,61833063	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,364285714	188,804239	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,142857143	33,17257599	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,571428571	50,22874013	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,142857143	93,23666126	
{A83C619F-AF2D-4E4A-9AA8-B60D4230DC89}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie	341	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	7,857142857	82,93143998	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	110	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,029333333	0,937603149	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	110	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,322580645	58,40278179	3,504166907
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	110	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,801843318	112,7862838	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	110	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	110	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,900921659	56,39314189	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	110	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,983870968	87,60417268	0,030414747
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	110	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	15,03817117	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	110	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,052995392	60,90459324	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	110	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,013824885	10,70083097	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	110	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,506912442	16,2028194	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	110	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	110	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	110	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,013824885	30,07634234	
{927E4AB0-4609-496A-975E-F8B455F87C93}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	110	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,534562212	26,75207741	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	209	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055733333	1,781445983	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	209	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,11290323	110,9652854	6,657917123
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	209	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,223502304	214,2939392	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	209	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,926267281	20,33157883	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	209	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,611751152	107,1469696	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	209	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,16935484	166,4479281	0,057788018
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	209	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,963133641	28,57252522	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	209	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,900691244	115,7187272	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	209	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,926267281	20,33157883	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	209	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,963133641	30,78535686	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	209	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,926267281	57,14505045	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	209	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,926267281	57,14505045	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	209	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,926267281	57,14505045	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	209	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,815668203	50,82894709	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	209	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055733333	1,781445983	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	209	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,11290323	110,9652854	6,657917123
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	209	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	7,223502304	214,2939392	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	209	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,926267281	20,33157883	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	209	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,611751152	107,1469696	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	209	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,16935484	166,4479281	0,057788018
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	209	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,963133641	28,57252522	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	209	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,900691244	115,7187272	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	209	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,926267281	20,33157883	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	209	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,963133641	30,78535686	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	209	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,926267281	57,14505045	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	209	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,926267281	57,14505045	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	209	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,926267281	57,14505045	
{F5AF61AA-CB8B-4C77-83D3-C969ABED917E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	209	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,815668203	50,82894709	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie	108	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0288	0,920555819	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie	108	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,225806452	57,34091303	3,440454782
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie	108	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,732718894	110,7356241	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie	108	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,995391705	10,5062704	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie	108	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,866359447	55,36781204	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie	108	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,838709677	86,01136954	0,029861751
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie	108	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	14,76474988	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie	108	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,015668203	59,797237	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie	108	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,995391705	10,5062704	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie	108	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,497695853	15,90822268	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie	108	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	29,52949975	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie	108	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	29,52949975	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie	108	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,995391705	29,52949975	
{DA3E11CB-51F1-4E43-B4C2-EACB41501AE4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie	108	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,488479263	26,26567601	
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	19	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,005066667	0,161949635	
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	19	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,919354839	10,08775322	0,605265193
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	19	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,656682028	19,4812672	
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	19	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,175115207	1,848325349	
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	19	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,328341014	9,740633599	
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	19	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,379032258	15,13162983	0,005253456
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	19	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,087557604	2,597502293	
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	19	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,354608295	10,51988429	
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	19	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,175115207	1,848325349	
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	19	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,087557604	2,798668805	
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	19	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,175115207	5,195004586	
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	19	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,175115207	5,195004586	
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	19	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,175115207	5,195004586	
{87C93FB4-29BE-44AD-8510-85B0A969AF7C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	19	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,437788018	4,620813371	
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	120	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032	1,022839799	
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	120	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,806451613	63,71212558	3,822727535
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	120	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,147465438	123,0395823	
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	120	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,105990783	11,67363378	
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	120	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,073732719	61,51979115	
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	120	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,709677419	95,56818838	0,033179724
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	120	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,552995392	16,40527764	
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	120	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,239631336	66,44137444	
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	120	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,105990783	11,67363378	
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	120	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,552995392	17,67580298	
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	120	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,105990783	32,81055528	

{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	120	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,105990783	32,81055528	
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	120	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,105990783	32,81055528	
{DE1D520E-23C1-4D9B-9AFF-7F394B45DC2D}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	120	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,764976959	29,18408445	
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	12	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0032	0,10228398	
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	12	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,580645161	6,371212558	0,382272754
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	12	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,414746544	12,30395823	
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	12	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,110599078	1,167363378	
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	12	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,207373272	6,151979115	
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	12	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,870967742	9,556818838	0,003317972
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	12	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,640527764	
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	12	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,223963134	6,644137444	
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	12	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,110599078	1,167363378	
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	12	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,055299539	1,767580298	
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	12	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	12	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	12	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,110599078	3,281055528	
{F76528F0-885E-4C33-8856-73B7F5EF7F06}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	12	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,276497696	2,918408445	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	17	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,004533333	0,144902305	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	17	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,822580645	9,025884458	0,541553067
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	17	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,587557604	17,43060749	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	17	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,156682028	1,653764786	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	17	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,293778802	8,715303746	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	17	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,233870968	13,53882669	0,004700461
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	17	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078341014	2,324080999	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	17	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,317281106	9,412528046	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	17	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,156682028	1,653764786	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	17	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078341014	2,504072089	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	17	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,156682028	4,648161998	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	17	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,156682028	4,648161998	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	17	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,156682028	4,648161998	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	17	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,391705069	4,134411964	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie	17	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,004533333	0,144902305	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie	17	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,822580645	9,025884458	0,541553067
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie	17	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,587557604	17,43060749	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie	17	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,156682028	1,653764786	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie	17	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,293778802	8,715303746	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie	17	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,233870968	13,53882669	0,004700461
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie	17	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078341014	2,324080999	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie	17	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,317281106	9,412528046	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie	17	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,156682028	1,653764786	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie	17	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078341014	2,504072089	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie	17	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,156682028	4,648161998	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie	17	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,156682028	4,648161998	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie	17	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,156682028	4,648161998	
{F3193C8F-0694-4838-8A40-1BF5E1C6F28B}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie	17	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,391705069	4,134411964	
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	106	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,028266667	0,903508489	
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	106	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,129032258	56,27904427	3,376742656
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	106	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,66359447	108,6849644	
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	106	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,976958525	10,31170984	
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	106	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,831797235	54,34248218	
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	106	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,693548387	84,4185664	0,029308756
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	106	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,488479263	14,49132858	
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	106	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,978341014	58,68988076	
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	106	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,976958525	10,31170984	
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	106	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,488479263	15,61362597	
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	106	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,976958525	28,98265716	
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	106	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,976958525	28,98265716	
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	106	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,976958525	28,98265716	
{B5CBD5B1-15F4-4F02-8F88-835E4131AEA3}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	106	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,442396313	25,7792746	
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	37	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,009866667	0,315375605	
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	37	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,790322581	19,64457205	1,178674323
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	37	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,278801843	37,93720454	
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	37	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,341013825	3,599370416	
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	37	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,639400922	18,96860227	
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	37	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,685483871	29,46685808	0,010230415
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	37	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,170506912	5,058293939	
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	37	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,690552995	20,48609045	
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	37	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,341013825	3,599370416	
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	37	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,170506912	5,450039252	
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	37	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,341013825	10,11658788	
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	37	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,341013825	10,11658788	
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	37	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,341013825	10,11658788	
{80476A74-C95A-4E9F-9203-96B544927F80}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	37	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,852534562	8,998426039	
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	49	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,013066667	0,417659585	
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	49	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,370967742	26,01578461	1,560947077
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	49	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,693548387	50,24116277	
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	49	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,451612903	4,766733794	
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	49	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,846774194	25,12058139	
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	49	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,556451613	39,02367692	0,013548387
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	49	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,225806452	6,698821703	
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	49	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,914516129	27,1302279	
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	49	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,451612903	4,766733794	
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	49	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,225806452	7,21761955	
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	49	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,451612903	13,39764341	
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	49	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,451612903	13,39764341	
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	49	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,451612903	13,39764341	
{007E9A09-C562-4A3E-954B-C2666F65CA0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	49	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,129032258	11,91683448	
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	17	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,004533333	0,144902305	
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	17	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,822580645	9,025884458	0,541553067
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	17	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,587557604	17,43060749	
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	17	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,156682028	1,653764786	
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	17	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,293778802	8,715303746	
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	17	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,233870968	13,53882669	0,004700461
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	17	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078341014	2,324080999	
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	17	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,317281106	9,412528046	
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	17	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,156682028	1,653764786	
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	17	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,078341014	2,504072089	
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	17	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,156682028	4,648161998	
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	17	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,156682028	4,648161998	
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	17	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,156682028	4,648161998	
{36D8F405-FBF1-473E-952D-FE4DA173920E}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	17	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,391705069	4,134411964	
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	52	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,013866667	0,44323058	
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	52	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,516129032	27,60858775	1,656515265
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	52	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,797235023	53,31715233	
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	52	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,479262673	5,058574638	
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	52	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,898617512	26,65857617	
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	52	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,774193548	41,41288163	0,01437788
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	52	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,108953644	
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	52	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,970506912	28,79126226	
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	52	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,479262673	5,058574638	
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	52	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,239631336	7,659514624	
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	52	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,479262673	14,21790729	
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	52	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,479262673	14,21790729	
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	52	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,479262673	14,21790729	
{3F2E18AF-1A0C-4DCE-83E2-3AFE9817909C}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	52	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,198156682	12,6464366	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	747	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,1992	6,367177749	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	747	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36,14516129	396,6079818	23,79647891
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	747	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	25,81797235	765,9213998	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	747	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,884792627	72,66837028	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	747	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	12,90898618	382,9606999	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	747	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	54,21774194	594,9119726	0,206543779
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	747	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,442396313	102,1228533	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	747	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	13,94170507	413,5975559	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	747	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,884792627	72,66837028	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	747	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,442396313	110,0318735	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	747	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,884792627	204,2457066	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	747	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,884792627	204,2457066	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	747	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,884792627	204,2457066	
{A422B6A8-6726-44F4-B953-AA52D329B66A}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	747	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,21198157	181,6709257	
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	163	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,043466667	1,389357394	
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	163	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,887096774	86,54230392	5,192538235
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	163	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,633640553	167,128766	
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	163	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,502304147	15,85668588	
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	163	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,816820276	83,56438298	
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	163	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,83064516	129,8134559	0,045069124
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	163	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,751152074	22,28383546	
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	163	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,042165899	90,24953362	
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	163	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,502304147	15,85668588	
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	163	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,751152074	24,00963238	
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	163	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,502304147	44,56767092	
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	163	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,502304147	44,56767092	
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	163	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,502304147	44,56767092	
{E7283FBF-3FB0-40CA-B087-832B4EC11589}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	163	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,755760369	39,64171471	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	754	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,201066667	6,426843404	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	754	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36,48387097	400,3245224	24,01947135
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	754	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	26,05990783	773,0987088	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	754	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,949308756	73,34933225	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	13,02995392	386,5493544	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	54,72580645	600,4867836	0,208479263
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	103,0798278	

{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	14,07235023	417,4733027	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,949308756	73,34933225	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	111,0629621	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	754	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,949308756	206,1596557	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	754	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,949308756	206,1596557	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	754	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,949308756	206,1596557	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	754	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,37327189	183,3733306	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	754	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,201066667	6,426843404	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	754	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36,48387097	400,3245224	24,01947135
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	754	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	26,05990783	773,0987088	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	754	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,949308756	73,34933225	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	13,02995392	386,5493544	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	54,72580645	600,4867836	0,208479263
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	103,0798278	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	14,07235023	417,4733027	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,949308756	73,34933225	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	111,0629621	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	754	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,949308756	206,1596557	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	754	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,949308756	206,1596557	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	754	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,949308756	206,1596557	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	754	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,37327189	183,3733306	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	754	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,201066667	6,426843404	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	754	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36,48387097	400,3245224	24,01947135
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	754	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	26,05990783	773,0987088	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	754	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,949308756	73,34933225	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	13,02995392	386,5493544	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	54,72580645	600,4867836	0,208479263
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	103,0798278	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	14,07235023	417,4733027	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,949308756	73,34933225	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	111,0629621	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	754	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,949308756	206,1596557	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	754	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,949308756	206,1596557	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	754	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,949308756	206,1596557	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	754	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,37327189	183,3733306	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	754	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,201066667	6,426843404	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	754	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36,48387097	400,3245224	24,01947135
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	754	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	26,05990783	773,0987088	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	754	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,949308756	73,34933225	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	13,02995392	386,5493544	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	54,72580645	600,4867836	0,208479263
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	103,0798278	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	14,07235023	417,4733027	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	6,949308756	73,34933225	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	754	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,474654378	111,0629621	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	754	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,949308756	206,1596557	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	754	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,949308756	206,1596557	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	754	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,949308756	206,1596557	
{9F72FF2A-96FB-43B4-940D-72CF68B7FDB2}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	754	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	17,37327189	183,3733306	
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	7	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,001866667	0,059665655	
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	7	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,338709677	3,716540659	0,22299244
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	7	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,241935484	7,177308968	
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	7	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,064516129	0,680961971	
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	7	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,120967742	3,588654484	
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	7	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,508064516	5,574810989	0,001935484
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	7	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032258065	0,956974529	
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	7	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,130645161	3,875746843	
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	7	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,064516129	0,680961971	
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	7	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,032258065	1,031088507	
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	7	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,064516129	1,913949058	
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	7	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,064516129	1,913949058	
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	7	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,064516129	1,913949058	
{001368F7-7730-4218-AB94-10FF2D2C6801}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	7	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,161290323	1,702404926	
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	4	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,001066667	0,03409466	
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	4	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,193548387	2,123737519	0,127424251
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	4	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,138248848	4,10131941	
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	4	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,036866359	0,389121126	
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	4	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,069124424	2,050659705	
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	4	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,290322581	3,185606279	0,001105991
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	4	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,01843318	0,546842588	
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	4	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,074654378	2,214712481	
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	4	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,036866359	0,389121126	
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	4	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,01843318	0,589193433	
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	4	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,093685176	
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	4	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,093685176	
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	4	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036866359	1,093685176	
{D1437DA3-D310-48B7-927F-A1A287FAFF0F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	4	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,092165899	0,972802815	
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	117	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0312	0,997268804	
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	117	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,661290323	62,11932244	3,727159347
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	117	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,043778802	119,9635927	
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	117	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,078341014	11,38179294	
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	117	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,021889401	59,98179637	
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	117	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,491935484	93,17898367	0,03235023
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	117	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,539170507	15,9951457	
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	117	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,183640553	64,78034008	
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	117	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,078341014	11,38179294	
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	117	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,539170507	17,2339079	
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	117	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,078341014	31,9902914	
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	117	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,078341014	31,9902914	
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	117	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,078341014	31,9902914	
{86919E17-9D06-4A4A-97A5-16C9BD1516A8}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	117	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,695852535	28,45448234	
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	13	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,003466667	0,110807645	
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	13	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,629032258	6,902146938	0,414128816
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	13	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,449308756	13,32928808	
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	13	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,119815668	1,26464366	
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	13	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,224654378	6,664644041	
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	13	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,943548387	10,35322041	0,00359447
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	13	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,777238411	
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	13	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,242626728	7,197815565	
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	13	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,119815668	1,26464366	
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	13	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,914878656	
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	13	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,119815668	3,554476822	
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	13	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,119815668	3,554476822	
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	13	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,119815668	3,554476822	
{3864F359-7296-4F83-95B2-6B57903381FE}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	13	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,299539171	3,161609149	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	18	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0048	0,15342597	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	18	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,870967742	9,556818838	0,57340913
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	18	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,622119816	18,45593735	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	18	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,165898618	1,751045067	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	18	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,311059908	9,227968673	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	18	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,306451613	14,33522826	0,004976959
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	18	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	18	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,3359447	9,966206166	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	18	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,165898618	1,751045067	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	18	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,651370447	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	18	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,165898618	4,921583292	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	18	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,165898618	4,921583292	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	18	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,165898618	4,921583292	
{CF6561C1-89A7-49C0-8145-425A1932E506}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	18	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,414746544	4,377612668	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	154	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041066667	1,312644409	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	154	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,451612903	81,7638945	4,90583367
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	154	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,322580645	157,9007973	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	154	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,419354839	14,98116335	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	154	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,661290323	78,95039864	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	154	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,17741935	122,6458417	0,042580645
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	154	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,709677419	21,05343964	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	154	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,874193548	85,26643054	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	154	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,419354839	14,98116335	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	154	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,709677419	22,68394716	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	154	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,419354839	42,10687928	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	154	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,419354839	42,10687928	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	154	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,419354839	42,10687928	
{6B43762F-839E-4CBC-B672-E2E0263A1038}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	154	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,548387097	37,45290838	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	164	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,043733333	1,397881059	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	164	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,935483871	87,0732383	5,224394298
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	164	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	5,668202765	168,1540958	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	164	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,511520737	15,95396617	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	164	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,834101382	84,07704791	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	164	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,90322581	130,6098574	0,045345622
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	164	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,755760369	22,42054611	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	164	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,060829493	90,80321174	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	164	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,511520737	15,95396617	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	164	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,755760369	24,15693074	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	164	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,511520737	44,84109222	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	164	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,511520737	44,84109222	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	164	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,511520737	44,84109222	
{5C2F7B22-D603-41E9-BF34-36B90222427F}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	164	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,778801843	39,88491542	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	200	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,053333333	1,704732998	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	200	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,677419355	106,186876	6,371212558
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	200	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,912442396	205,0659705	

{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	200	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,843317972	19,4560563	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	200	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,456221198	102,5329853	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	200	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,51612903	159,280314	0,055299539
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	200	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	27,3421294	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	200	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,732718894	110,7356241	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	200	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,843317972	19,4560563	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	200	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	29,45967163	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	200	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	200	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	200	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	200	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,608294931	48,64014075	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	200	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,053333333	1,704732998	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	200	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,677419355	106,186876	6,371212558
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	200	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	6,912442396	205,0659705	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	200	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,843317972	19,4560563	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	200	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,456221198	102,5329853	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	200	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,51612903	159,280314	0,055299539
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	200	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	27,3421294	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	200	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,732718894	110,7356241	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	200	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,843317972	19,4560563	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	200	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,921658986	29,45967163	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	200	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	200	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	200	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,843317972	54,6842588	
{61118D3E-4784-4D5E-BDF2-087BB668A1C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	200	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	4,608294931	48,64014075	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	136	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,036266667	1,159218439	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	136	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,580645161	72,20707566	4,33242454
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	136	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	4,700460829	139,4448599	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	136	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,253456221	13,23011828	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	136	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,350230415	69,72242997	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	136	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,870967742	108,3106135	0,037603687
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	136	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,626728111	18,59264799	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	136	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,538248848	75,30022437	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	136	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,253456221	13,23011828	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	136	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,626728111	20,03257671	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	136	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,253456221	37,18529598	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	136	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,253456221	37,18529598	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	136	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,253456221	37,18529598	
{A06444D0-24B4-4920-B213-510C51D69563}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	136	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	3,133640553	33,07529571	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	114	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0304	0,971697809	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	114	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,516129032	60,5265193	3,631591158
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	114	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	3,940092166	116,8876032	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	114	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,050691244	11,08995209	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	114	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,970046083	58,44380159	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	114	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,274193548	90,78977896	0,031520737
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	114	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,525345622	15,58501376	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	114	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	2,12764977	63,11930572	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	114	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,050691244	11,08995209	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	114	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,525345622	16,79201283	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	114	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,050691244	31,17002752	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	114	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,050691244	31,17002752	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	114	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,050691244	31,17002752	
{3D7E284C-EF5F-4AFF-80B7-B4523290AD19}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	114	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,626728111	27,72488023	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	13	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,003466667	0,110807645	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	13	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,629032258	6,902146938	0,414128816
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	13	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,449308756	13,32928808	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	13	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,119815668	1,26464366	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	13	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,224654378	6,664644041	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	13	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,943548387	10,35322041	0,00359447
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	13	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,777238411	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	13	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,242626728	7,197815565	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	13	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,119815668	1,26464366	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	13	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,059907834	1,914878656	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	13	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,119815668	3,554476822	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	13	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,119815668	3,554476822	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	13	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,119815668	3,554476822	
{09CA1670-8A48-4815-AB4E-AFFA49A987AA}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	13	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,299539171	3,161609149	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	9	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.2	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,0024	0,076712985	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	9	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.5	Leveren houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,435483871	4,778409419	0,286704565
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	9	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.8	Leverantie rijplaten (afmeting 6x1,80 en 25 stuk op auto)	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,311059908	9,227968673	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	9	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.11	Vervoersbewegingen personeel	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,082949309	0,875522534	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	9	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.2	Transport rijplaten	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,155529954	4,613984336	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	9	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.5	Afvoer houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,653225806	7,167614128	0,002488479
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	9	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.6	Afvoer geotextiel	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041474654	1,230395823	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	9	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.7	Leverantie grond (t.g.v. zetting)	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,16797235	4,983103083	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	9	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.10	Vervoersbewegingen personeel	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,082949309	0,875522534	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	9	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.11	Aan- en afvoer materieelstukken	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,041474654	1,325685223	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	9	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.1	Aan- en afvoer materieel op LOP op twee locaties lier machine 10 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	9	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.2	Aan- en afvoer nieuw en oud haspels ca 8 ton	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	9	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.3	Aan- en afvoer 16 ton ballast	2028	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,082949309	2,460791646	
{96C5168C-42EC-4A1C-8190-F683C0A620C4}	LineString	werkweg	lierterrein	eenheid/m			KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	9	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.8	Vervoersbewegingen personeel op basis van 5 dagen x 2 beweginingen keer twee circuits	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,207373272	2,188806334	
{4FE378B9-5433-41CF-8AA1-B42ADDE7E1E5}	Surface	werkterrein		eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{4FE378B9-5433-41CF-8AA1-B42ADDE7E1E5}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,216	13,59671678	0,03648
{4FE378B9-5433-41CF-8AA1-B42ADDE7E1E5}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,216	16,26352635	0,03648
{4FE378B9-5433-41CF-8AA1-B42ADDE7E1E5}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,053333333	45,32238927	0,03648
{4FE378B9-5433-41CF-8AA1-B42ADDE7E1E5}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,053333333	54,2117545	0,03648
{4FE378B9-5433-41CF-8AA1-B42ADDE7E1E5}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05536	54,23886037	3,254331622
{4FE378B9-5433-41CF-8AA1-B42ADDE7E1E5}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,864	54,38686712	0,03648
{4FE378B9-5433-41CF-8AA1-B42ADDE7E1E5}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,072512	2,142374069	
{4FE378B9-5433-41CF-8AA1-B42ADDE7E1E5}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05536	54,23886037	0,03648
{4FE378B9-5433-41CF-8AA1-B42ADDE7E1E5}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,053333333	45,32238927	0,03648
{4FE378B9-5433-41CF-8AA1-B42ADDE7E1E5}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,053333333	54,2117545	0,03648
{4FE378B9-5433-41CF-8AA1-B42ADDE7E1E5}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,864	54,38686712	0,03648
{4FE378B9-5433-41CF-8AA1-B42ADDE7E1E5}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,216	13,34273492	0,03648
{4FE378B9-5433-41CF-8AA1-B42ADDE7E1E5}	Surface	werkterrein		eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{4FE378B9-5433-41CF-8AA1-B42ADDE7E1E5}	Surface	werkterrein		eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 087	KIJ-BKK380 087_1_Werkterrein	608	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein		eenheid	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,5072647	0,03624
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	16,15652946	0,03624
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	3,232921546
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,065456	2,128279503	
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	0,03624
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,25495377	0,03624
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein		eenheid	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein		eenheid	steunmast	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{255D30C9-EB5B-4395-B891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein		eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{255D30C9-EB5B-4395-B891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,194	13,35072355	0,03582
{255D30C9-EB5B-4395-B891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,194	15,96928492	0,03582
{255D30C9-EB5B-4395-B891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,98	44,50241183	0,03582
{255D30C9-EB5B-4395-B891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,98	53,23094973	0,03582
{255D30C9-EB5B-4395-B891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,98199	53,2575652	3,195453912
{255D30C9-EB5B-4395-B891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,776	53,40289419	0,03582
{255D30C9-EB5B-4395-B891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,053108	2,103614012	
{255D30C9-EB5B-4395-B891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,98199	53,2575652	0,03582
{255D30C9-EB5B-4395-B891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,98	44,50241183	0,03582
{255D30C9-EB5B-4395-B891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,98	53,23094973	0,03582
{255D30C9-EB5B-4395-B891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,776	53,40289419	0,03582
{255D30C9-EB5B-4395-B891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,194	13,10133676	0,03582
{255D30C9-EB5B-4395-B891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein		eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{255D30C9-EB5B-4395-B891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein		eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein		eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein		eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein		eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein		eenheid	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,126	12,59038083	0,03378
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,126	15,05981141	0,03378
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,753333333	41,96793611	0,03378
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,753333333	50,19937135	0,03378
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,75521	50,22447104	3,013468262
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,504	50,36152333	0,03378
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,993132	1,983810199	
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein		eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,75521	50,22447104	0,03378

{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,753333333	41,96793611	0,03378
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,753333333	50,19937135	0,03378
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,504	50,36152333	0,03378
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,126	12,35519698	0,03378
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{DDE5CC50-3141-4E3D-98F2-F5D75D6F99CC}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{DDE5CC50-3141-4E3D-98F2-F5D75D6F99CC}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{DDE5CC50-3141-4E3D-98F2-F5D75D6F99CC}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{DDE5CC50-3141-4E3D-98F2-F5D75D6F99CC}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{DDE5CC50-3141-4E3D-98F2-F5D75D6F99CC}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{DDE5CC50-3141-4E3D-98F2-F5D75D6F99CC}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{DDE5CC50-3141-4E3D-98F2-F5D75D6F99CC}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{DDE5CC50-3141-4E3D-98F2-F5D75D6F99CC}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{DDE5CC50-3141-4E3D-98F2-F5D75D6F99CC}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{DDE5CC50-3141-4E3D-98F2-F5D75D6F99CC}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{DDE5CC50-3141-4E3D-98F2-F5D75D6F99CC}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{DDE5CC50-3141-4E3D-98F2-F5D75D6F99CC}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{DDE5CC50-3141-4E3D-98F2-F5D75D6F99CC}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{DDE5CC50-3141-4E3D-98F2-F5D75D6F99CC}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{DDE5CC50-3141-4E3D-98F2-F5D75D6F99CC}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 076	KIJ-BKK380 076_6_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,426	26,61963398	0,053911111
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,426	27,1263445	0,053911111
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,426	32,44680503	0,053911111
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,086666667	90,42114832	0,053911111
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,086666667	108,1560168	0,053911111
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,09071	108,2100948	0,053911111
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,188148148	80,37435406	0,053911111
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,584986667	3,166057195	
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,09071	108,2100948	0,053911111
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,086666667	90,42114832	0,053911111
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,086666667	108,1560168	0,053911111
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,704	108,505378	0,053911111
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,426	26,61963398	0,053911111
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,185620127	10,35842778	0
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.5	Aanbrengen en verwijderen bretels en isolatoren zwart of wit circuit	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16	175,5623016	10,5337381
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.6	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen materialen	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16	200,6263012	12,03757807
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.7	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,324	14,80431991	0,03972
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,324	17,70798428	0,03972
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,413333333	49,34773305	0,03972
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,413333333	59,02661427	0,03972
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,41554	59,05612758	3,543367655
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,296	59,21727966	0,03972
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,167768	2,332650713	
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,41554	59,05612758	0,03972
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,413333333	49,34773305	0,03972
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,413333333	59,02661427	0,03972
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,296	59,21727966	0,03972
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,324	14,52778046	0,03972
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,332	14,893772	0,03996
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,332	17,81498116	0,03996
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,44	49,64590666	0,03996
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,44	59,38327055	0,03996
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,44222	59,41296218	3,564777731
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,328	59,57508799	0,03996
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,174824	2,346745279	
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,44222	59,41296218	0,03996
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,44	49,64590666	0,03996
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,44	59,38327055	0,03996
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,328	59,57508799	0,03996
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,332	14,61556161	0,03996
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{0FE851D7-C519-4260-8252-F69AAB1C7F3C}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{0FE851D7-C519-4260-8252-F69AAB1C7F3C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,216	13,59671678	0,03648
{0FE851D7-C519-4260-8252-F69AAB1C7F3C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,216	16,26352635	0,03648
{0FE851D7-C519-4260-8252-F69AAB1C7F3C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,053333333	45,32238927	0,03648
{0FE851D7-C519-4260-8252-F69AAB1C7F3C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,053333333	54,2117545	0,03648
{0FE851D7-C519-4260-8252-F69AAB1C7F3C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05536	54,23886037	3,254331622
{0FE851D7-C519-4260-8252-F69AAB1C7F3C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,864	54,38686712	0,03648
{0FE851D7-C519-4260-8252-F69AAB1C7F3C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,072512	2,142374069	
{0FE851D7-C519-4260-8252-F69AAB1C7F3C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05536	54,23886037	0,03648
{0FE851D7-C519-4260-8252-F69AAB1C7F3C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,053333333	45,32238927	0,03648
{0FE851D7-C519-4260-8252-F69AAB1C7F3C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,053333333	54,2117545	0,03648
{0FE851D7-C519-4260-8252-F69AAB1C7F3C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,864	54,38686712	0,03648
{0FE851D7-C519-4260-8252-F69AAB1C7F3C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,216	13,34273492	0,03648
{0FE851D7-C519-4260-8252-F69AAB1C7F3C}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{0FE851D7-C519-4260-8252-F69AAB1C7F3C}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 063	KIJ-BKK380 063_10_Werkterrein	608	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{D0813596-A025-4DD2-84A5-05C2524F74F9}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{D0813596-A025-4DD2-84A5-05C2524F74F9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,5072647	0,03624
{D0813596-A025-4DD2-84A5-05C2524F74F9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	16,15652946	0,03624
{D0813596-A025-4DD2-84A5-05C2524F74F9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{D0813596-A025-4DD2-84A5-05C2524F74F9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{D0813596-A025-4DD2-84A5-05C2524F74F9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	3,232921546
{D0813596-A025-4DD2-84A5-05C2524F74F9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{D0813596-A025-4DD2-84A5-05C2524F74F9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,065456	2,128279503	
{D0813596-A025-4DD2-84A5-05C2524F74F9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	0,03624
{D0813596-A025-4DD2-84A5-05C2524F74F9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{D0813596-A025-4DD2-84A5-05C2524F74F9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{D0813596-A025-4DD2-84A5-05C2524F74F9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{D0813596-A025-4DD2-84A5-05C2524F74F9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,25495377	0,03624
{D0813596-A025-4DD2-84A5-05C2524F74F9}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{D0813596-A025-4DD2-84A5-05C2524F74F9}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 116	BKK-DIM380 116_11_Werkterrein	604	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{2AA060CB-6AE6-487A-B671-B61CF4B2EFC2}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{2AA060CB-6AE6-487A-B671-B61CF4B2EFC2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,204	13,46253865	0,03612
{2AA060CB-6AE6-487A-B671-B61CF4B2EFC2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,204	16,10303102	0,03612
{2AA060CB-6AE6-487A-B671-B61CF4B2EFC2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,013333333	44,87512884	0,03612
{2AA060CB-6AE6-487A-B671-B61CF4B2EFC2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,013333333	53,67677008	0,03612
{2AA060CB-6AE6-487A-B671-B61CF4B2EFC2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,01534	53,70360846	3,222216508
{2AA060CB-6AE6-487A-B671-B61CF4B2EFC2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,816	53,85015461	0,03612
{2AA060CB-6AE6-487A-B671-B61CF4B2EFC2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,061928	2,12123222	
{2AA060CB-6AE6-487A-B671-B61CF4B2EFC2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,01534	53,70360846	0,03612
{2AA060CB-6AE6-487A-B671-B61CF4B2EFC2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,013333333	44,87512884	0,03612
{2AA060CB-6AE6-487A-B671-B61CF4B2EFC2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,013333333	53,67677008	0,03612
{2AA060CB-6AE6-487A-B671-B61CF4B2EFC2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,816	53,85015461	0,03612
{2AA060CB-6AE6-487A-B671-B61CF4B2EFC2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,204	13,2110632	0,03612
{2AA060CB-6AE6-487A-B671-B61CF4B2EFC2}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{2AA060CB-6AE6-487A-B671-B61CF4B2EFC2}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 043	KIJ-BKK380 043_13_Werkterrein	602	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,664	18,60603349	0,04992
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,664	22,25535185	0,04992
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,546666667	62,02011163	0,04992
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,546666667	74,18450615	0,04992

{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,54944	74,22159841	4,453295904
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,656	74,42413395	0,04992
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,467648	2,931669779	
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,54944	74,22159841	0,04992
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,546666667	62,02011163	0,04992
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,546666667	74,18450615	0,04992
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,656	74,42413395	0,04992
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,664	18,25847937	0,04992
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,5072647	0,03624
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	16,15652946	0,03624
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	3,232921546
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,065456	2,128279503	
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	0,03624
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,25495377	0,03624
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,732	19,00461915	0,038488889
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,732	19,3663762	0,038488889
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,732	23,16482536	0,038488889
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,773333333	64,55458734	0,038488889
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,773333333	77,21608453	0,038488889
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,77622	77,25469257	0,038488889
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,131851852	57,38185541	0,038488889
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,131573333	2,260350809	
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,77622	77,25469257	0,038488889
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,773333333	64,55458734	0,038488889
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,773333333	77,21608453	0,038488889
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,928	77,46550481	0,038488889
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,732	19,00461915	0,038488889
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,185620127	10,35842778	0
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.5	Aanbrengen en verwijderen bretels en isolatoren zwart of wit circuit	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16	175,5623016	10,5337381
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.6	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen materialen	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16	200,6263012	12,03757807
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.7	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{97E4DA72-3A17-44E7-BC26-A1A038D86DCE}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_18_Werkterrein	866	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,634	18,27058817	0,04902
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,634	21,85411353	0,04902
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,446666667	60,90196058	0,04902
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,446666667	72,8470451	0,04902
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,44939	72,88346863	4,373008118
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,536	73,08235269	0,04902
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,441188	2,878815155	
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,44939	72,88346863	0,04902
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,446666667	60,90196058	0,04902
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,446666667	72,8470451	0,04902
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,536	73,08235269	0,04902
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,634	17,92930005	0,04902
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,5072647	0,03624
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	16,15652946	0,03624
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	3,232921546
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,065456	2,128279503	
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	0,03624
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,25495377	0,03624
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{09F809A8-B5C5-41EC-A700-1729C954ED7A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{09F809A8-B5C5-41EC-A700-1729C954ED7A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,316	14,71486783	0,03948
{09F809A8-B5C5-41EC-A700-1729C954ED7A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,316	17,6009874	0,03948
{09F809A8-B5C5-41EC-A700-1729C954ED7A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,386666667	49,04955944	0,03948
{09F809A8-B5C5-41EC-A700-1729C954ED7A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,386666667	58,66995799	0,03948
{09F809A8-B5C5-41EC-A700-1729C954ED7A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,38886	58,69929297	3,521957578
{09F809A8-B5C5-41EC-A700-1729C954ED7A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,264	58,85947132	0,03948
{09F809A8-B5C5-41EC-A700-1729C954ED7A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,160712	2,318556147	
{09F809A8-B5C5-41EC-A700-1729C954ED7A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,38886	58,69929297	0,03948
{09F809A8-B5C5-41EC-A700-1729C954ED7A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,386666667	49,04955944	0,03948
{09F809A8-B5C5-41EC-A700-1729C954ED7A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,386666667	58,66995799	0,03948
{09F809A8-B5C5-41EC-A700-1729C954ED7A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,264	58,85947132	0,03948
{09F809A8-B5C5-41EC-A700-1729C954ED7A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,316	14,43999931	0,03948
{09F809A8-B5C5-41EC-A700-1729C954ED7A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{09F809A8-B5C5-41EC-A700-1729C954ED7A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 106	BKK-DIM380 106_22_Werkterrein	658	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{D340A59E-2EF2-4F5D-8A77-77275B4427C2}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{D340A59E-2EF2-4F5D-8A77-77275B4427C2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,808	9,034660492	0,02424
{D340A59E-2EF2-4F5D-8A77-77275B4427C2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,808	10,80668527	0,02424
{D340A59E-2EF2-4F5D-8A77-77275B4427C2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,693333333	30,11553497	0,02424
{D340A59E-2EF2-4F5D-8A77-77275B4427C2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,693333333	36,02228424	0,02424
{D340A59E-2EF2-4F5D-8A77-77275B4427C2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,69468	36,04029538	2,162417723
{D340A59E-2EF2-4F5D-8A77-77275B4427C2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,232	36,13864197	0,02424
{D340A59E-2EF2-4F5D-8A77-77275B4427C2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,712656	1,423551191	
{D340A59E-2EF2-4F5D-8A77-77275B4427C2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,69468	36,04029538	0,02424
{D340A59E-2EF2-4F5D-8A77-77275B4427C2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,693333333	30,11553497	0,02424
{D340A59E-2EF2-4F5D-8A77-77275B4427C2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,693333333	36,02228424	0,02424
{D340A59E-2EF2-4F5D-8A77-77275B4427C2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,232	36,13864197	0,02424
{D340A59E-2EF2-4F5D-8A77-77275B4427C2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,808	8,865896231	0,02424
{D340A59E-2EF2-4F5D-8A77-77275B4427C2}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{D340A59E-2EF2-4F5D-8A77-77275B4427C2}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 040	KIJ-BKK380 040_23_Werkterrein	404	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{B13274EF-667F-457D-A081-6D5F664A757B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{B13274EF-667F-457D-A081-6D5F664A757B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,658	18,53894442	0,04974
{B13274EF-667F-457D-A081-6D5F664A757B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,658	22,17510418	0,04974
{B13274EF-667F-457D-A081-6D5F664A757B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,526666667	61,79648142	0,04974
{B13274EF-667F-457D-A081-6D5F664A757B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,526666667	73,91701394	0,04974
{B13274EF-667F-457D-A081-6D5F664A757B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,52943	73,95397245	4,437238347
{B13274EF-667F-457D-A081-6D5F664A757B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,632	74,1557777	0,04974
{B13274EF-667F-457D-A081-6D5F664A757B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,462356	2,921098854	
{B13274EF-667F-457D-A081-6D5F664A757B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,52943	73,95397245	0,04974
{B13274EF-667F-457D-A081-6D5F664A757B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,526666667	61,79648142	0,04974
{B13274EF-667F-457D-A081-6D5F664A757B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,526666667	73,91701394	0,04974
{B13274EF-667F-457D-A081-6D5F664A757B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,632	74,1557777	0,04974
{B13274EF-667F-457D-A081-6D5F664A757B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,658	18,1926435	0,04974
{B13274EF-667F-457D-A081-6D5F664A757B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{B13274EF-667F-457D-A081-6D5F664A757B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 061	KIJ-BKK380 061_24_Werkterrein	829	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{64F7ABA6-8C5E-4EAD-9A9D-06FD0CB340B9}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0

{64F7ABA6-8C5E-4EAD-9A9D-06FD0CB340B9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,558	17,42079337	0,04674
{64F7ABA6-8C5E-4EAD-9A9D-06FD0CB340B9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,558	20,83764313	0,04674
{64F7ABA6-8C5E-4EAD-9A9D-06FD0CB340B9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,193333333	58,06931125	0,04674
{64F7ABA6-8C5E-4EAD-9A9D-06FD0CB340B9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,193333333	69,45881045	0,04674
{64F7ABA6-8C5E-4EAD-9A9D-06FD0CB340B9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,19593	69,49353985	4,169612391
{64F7ABA6-8C5E-4EAD-9A9D-06FD0CB340B9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,232	69,6831735	0,04674
{64F7ABA6-8C5E-4EAD-9A9D-06FD0CB340B9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,374156	2,744916776	
{64F7ABA6-8C5E-4EAD-9A9D-06FD0CB340B9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,19593	69,49353985	0,04674
{64F7ABA6-8C5E-4EAD-9A9D-06FD0CB340B9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,193333333	58,06931125	0,04674
{64F7ABA6-8C5E-4EAD-9A9D-06FD0CB340B9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,193333333	69,45881045	0,04674
{64F7ABA6-8C5E-4EAD-9A9D-06FD0CB340B9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,232	69,6831735	0,04674
{64F7ABA6-8C5E-4EAD-9A9D-06FD0CB340B9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,558	17,09537912	0,04674
{64F7ABA6-8C5E-4EAD-9A9D-06FD0CB340B9}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{64F7ABA6-8C5E-4EAD-9A9D-06FD0CB340B9}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_25_Werkterrein	779	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{167897CE-368C-4549-8DE9-B29CBF8BBDC6}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{167897CE-368C-4549-8DE9-B29CBF8BBDC6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{167897CE-368C-4549-8DE9-B29CBF8BBDC6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{167897CE-368C-4549-8DE9-B29CBF8BBDC6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{167897CE-368C-4549-8DE9-B29CBF8BBDC6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{167897CE-368C-4549-8DE9-B29CBF8BBDC6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{167897CE-368C-4549-8DE9-B29CBF8BBDC6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{167897CE-368C-4549-8DE9-B29CBF8BBDC6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{167897CE-368C-4549-8DE9-B29CBF8BBDC6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{167897CE-368C-4549-8DE9-B29CBF8BBDC6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{167897CE-368C-4549-8DE9-B29CBF8BBDC6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{167897CE-368C-4549-8DE9-B29CBF8BBDC6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{167897CE-368C-4549-8DE9-B29CBF8BBDC6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{167897CE-368C-4549-8DE9-B29CBF8BBDC6}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{167897CE-368C-4549-8DE9-B29CBF8BBDC6}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 067	KIJ-BKK380 067_26_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{99741DCE-EEC0-4E91-A8B1-618555648C5C}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{99741DCE-EEC0-4E91-A8B1-618555648C5C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{99741DCE-EEC0-4E91-A8B1-618555648C5C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{99741DCE-EEC0-4E91-A8B1-618555648C5C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{99741DCE-EEC0-4E91-A8B1-618555648C5C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{99741DCE-EEC0-4E91-A8B1-618555648C5C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{99741DCE-EEC0-4E91-A8B1-618555648C5C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{99741DCE-EEC0-4E91-A8B1-618555648C5C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{99741DCE-EEC0-4E91-A8B1-618555648C5C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{99741DCE-EEC0-4E91-A8B1-618555648C5C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{99741DCE-EEC0-4E91-A8B1-618555648C5C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{99741DCE-EEC0-4E91-A8B1-618555648C5C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{99741DCE-EEC0-4E91-A8B1-618555648C5C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{99741DCE-EEC0-4E91-A8B1-618555648C5C}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{99741DCE-EEC0-4E91-A8B1-618555648C5C}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 125	BKK-DIM380 125_27_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{9F03CE82-7C54-415D-9465-12125DF2040E}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{9F03CE82-7C54-415D-9465-12125DF2040E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,406	4,539693267	0,01218
{9F03CE82-7C54-415D-9465-12125DF2040E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,406	5,430091857	0,01218
{9F03CE82-7C54-415D-9465-12125DF2040E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,353333333	15,13231089	0,01218
{9F03CE82-7C54-415D-9465-12125DF2040E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,353333333	18,10030619	0,01218
{9F03CE82-7C54-415D-9465-12125DF2040E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,35401	18,10935634	1,08656138
{9F03CE82-7C54-415D-9465-12125DF2040E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,624	18,15877307	0,01218
{9F03CE82-7C54-415D-9465-12125DF2040E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,358092	0,715299237	
{9F03CE82-7C54-415D-9465-12125DF2040E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,35401	18,10935634	0,01218
{9F03CE82-7C54-415D-9465-12125DF2040E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,353333333	15,13231089	0,01218
{9F03CE82-7C54-415D-9465-12125DF2040E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,353333333	18,10030619	0,01218
{9F03CE82-7C54-415D-9465-12125DF2040E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,624	18,15877307	0,01218
{9F03CE82-7C54-415D-9465-12125DF2040E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,406	4,454893403	0,01218
{9F03CE82-7C54-415D-9465-12125DF2040E}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{9F03CE82-7C54-415D-9465-12125DF2040E}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_28_Werkterrein	203	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{92ED7DE6-D433-4454-9008-6111B2C6B4EA}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{92ED7DE6-D433-4454-9008-6111B2C6B4EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{92ED7DE6-D433-4454-9008-6111B2C6B4EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{92ED7DE6-D433-4454-9008-6111B2C6B4EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{92ED7DE6-D433-4454-9008-6111B2C6B4EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{92ED7DE6-D433-4454-9008-6111B2C6B4EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{92ED7DE6-D433-4454-9008-6111B2C6B4EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{92ED7DE6-D433-4454-9008-6111B2C6B4EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{92ED7DE6-D433-4454-9008-6111B2C6B4EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{92ED7DE6-D433-4454-9008-6111B2C6B4EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{92ED7DE6-D433-4454-9008-6111B2C6B4EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{92ED7DE6-D433-4454-9008-6111B2C6B4EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{92ED7DE6-D433-4454-9008-6111B2C6B4EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{92ED7DE6-D433-4454-9008-6111B2C6B4EA}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{92ED7DE6-D433-4454-9008-6111B2C6B4EA}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 080	KIJ-BKK380 080_30_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{04681A73-E609-49F2-B915-25E32019AB9B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{04681A73-E609-49F2-B915-25E32019AB9B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,702	19,03093089	0,05106
{04681A73-E609-49F2-B915-25E32019AB9B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,702	22,76358704	0,05106
{04681A73-E609-49F2-B915-25E32019AB9B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,673333333	63,43643629	0,05106
{04681A73-E609-49F2-B915-25E32019AB9B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,673333333	75,87862348	0,05106
{04681A73-E609-49F2-B915-25E32019AB9B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,67617	75,91656279	4,554993768
{04681A73-E609-49F2-B915-25E32019AB9B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,808	76,12372355	0,05106
{04681A73-E609-49F2-B915-25E32019AB9B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,501164	2,998618968	
{04681A73-E609-49F2-B915-25E32019AB9B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,67617	75,91656279	0,05106
{04681A73-E609-49F2-B915-25E32019AB9B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,673333333	63,43643629	0,05106
{04681A73-E609-49F2-B915-25E32019AB9B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,673333333	75,87862348	0,05106
{04681A73-E609-49F2-B915-25E32019AB9B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,808	76,12372355	0,05106
{04681A73-E609-49F2-B915-25E32019AB9B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,702	18,67543983	0,05106
{04681A73-E609-49F2-B915-25E32019AB9B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{04681A73-E609-49F2-B915-25E32019AB9B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 036	KIJ-BKK380 036_31_Werkterrein	851	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{06C17D65-E4E9-42F4-B971-0B3048E89F7D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{06C17D65-E4E9-42F4-B971-0B3048E89F7D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{06C17D65-E4E9-42F4-B971-0B3048E89F7D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{06C17D65-E4E9-42F4-B971-0B3048E89F7D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{06C17D65-E4E9-42F4-B971-0B3048E89F7D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{06C17D65-E4E9-42F4-B971-0B3048E89F7D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{06C17D65-E4E9-42F4-B971-0B3048E89F7D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{06C17D65-E4E9-42F4-B971-0B3048E89F7D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{06C17D65-E4E9-42F4-B971-0B3048E89F7D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{06C17D65-E4E9-42F4-B971-0B3048E89F7D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{06C17D65-E4E9-42F4-B971-0B3048E89F7D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{06C17D65-E4E9-42F4-B971-0B3048E89F7D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{06C17D65-E4E9-42F4-B971-0B3048E89F7D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{06C17D65-E4E9-42F4-B971-0B3048E89F7D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{06C17D65-E4E9-42F4-B971-0B3048E89F7D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 070	KIJ-BKK380 070_32_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,23	13,75325793	0,0369
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,23	16,4507709	0,0369
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,1	45,84419309	0,0369
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,1	54,83590298	0,0369
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,10205	54,86332094	3,291799256
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,92	55,01303171	0,0369
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,08486	2,16703956	
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,10205	54,86332094	0,0369
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,1	45,84419309	0,0369
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,1	54,83590298	0,0369
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,92	55,01303171	0,0369
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,23	13,49635194	0,0369
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0

{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,554	17,37606733	0,04662
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,554	20,78414469	0,04662
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,18	57,92022444	0,04662
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,18	69,28048231	0,04662
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,18259	69,31512255	4,158907353
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,216	69,50426933	0,04662
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,370628	2,737869493	
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,18259	69,31512255	0,04662
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,18	57,92022444	0,04662
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,18	69,28048231	0,04662
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,216	69,50426933	0,04662
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,554	17,05148854	0,04662
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{72104DB7-C651-4C58-B113-9814A5F72ED4}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 107	BKK-DIM380 107_36_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{72104DB7-C651-4C58-B113-9814A5F72ED4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 107	BKK-DIM380 107_36_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,5072647	0,03624
{72104DB7-C651-4C58-B113-9814A5F72ED4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 107	BKK-DIM380 107_36_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	16,15652946	0,03624
{72104DB7-C651-4C58-B113-9814A5F72ED4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 107	BKK-DIM380 107_36_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{72104DB7-C651-4C58-B113-9814A5F72ED4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 107	BKK-DIM380 107_36_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{72104DB7-C651-4C58-B113-9814A5F72ED4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 107	BKK-DIM380 107_36_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	3,232921546
{72104DB7-C651-4C58-B113-9814A5F72ED4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 107	BKK-DIM380 107_36_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{72104DB7-C651-4C58-B113-9814A5F72ED4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 107	BKK-DIM380 107_36_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,065456	2,128279503	
{72104DB7-C651-4C58-B113-9814A5F72ED4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 107	BKK-DIM380 107_36_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	0,03624
{72104DB7-C651-4C58-B113-9814A5F72ED4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 107	BKK-DIM380 107_36_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{72104DB7-C651-4C58-B113-9814A5F72ED4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 107	BKK-DIM380 107_36_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{72104DB7-C651-4C58-B113-9814A5F72ED4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 107	BKK-DIM380 107_36_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{72104DB7-C651-4C58-B113-9814A5F72ED4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 107	BKK-DIM380 107_36_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,25495377	0,03624
{72104DB7-C651-4C58-B113-9814A5F72ED4}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 107	BKK-DIM380 107_36_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{72104DB7-C651-4C58-B113-9814A5F72ED4}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 107	BKK-DIM380 107_36_Werkterrein	604	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,956	10,68952405	0,02868
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,956	12,78612762	0,02868
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,186666667	35,63174682	0,02868
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,186666667	42,62042541	0,02868
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,18826	42,64173562	2,558504137
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,824	42,75809619	0,02868
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,843192	1,684300666	
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,18826	42,64173562	0,02868
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,186666667	35,63174682	0,02868
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,186666667	42,62042541	0,02868
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,824	42,75809619	0,02868
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,956	10,48984752	0,02868
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,502	27,45355491	0,0556
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,502	27,97613929	0,0556
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,502	33,46327543	0,0556
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,34	93,25379765	0,0556
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,34	111,5442514	0,0556
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,34417	111,6000236	0,0556
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,413333333	82,89226458	0,0556
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,63464	3,26524118	
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,34417	111,6000236	0,0556
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,34	93,25379765	0,0556
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,34	111,5442514	0,0556
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,008	111,9045572	0,0556
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,502	27,45355491	0,0556
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,185620127	10,35842778	0
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.5	Aanbrengen en verwijderen bretels en isolatoren zwart of wit circuit	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16	175,5623016	10,5337381
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.6	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen materialen	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16	200,6263012	12,03757807
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.7	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{DA091D92-9B55-4332-A1FC-14FDC0B56884}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Werkterrein	1251	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{6D55378D-847B-4942-ADD8-C520D0A0349B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{6D55378D-847B-4942-ADD8-C520D0A0349B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{6D55378D-847B-4942-ADD8-C520D0A0349B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{6D55378D-847B-4942-ADD8-C520D0A0349B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{6D55378D-847B-4942-ADD8-C520D0A0349B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{6D55378D-847B-4942-ADD8-C520D0A0349B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{6D55378D-847B-4942-ADD8-C520D0A0349B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{6D55378D-847B-4942-ADD8-C520D0A0349B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{6D55378D-847B-4942-ADD8-C520D0A0349B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{6D55378D-847B-4942-ADD8-C520D0A0349B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{6D55378D-847B-4942-ADD8-C520D0A0349B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{6D55378D-847B-4942-ADD8-C520D0A0349B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{6D55378D-847B-4942-ADD8-C520D0A0349B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{6D55378D-847B-4942-ADD8-C520D0A0349B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{6D55378D-847B-4942-ADD8-C520D0A0349B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 082	KIJ-BKK380 082_39_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{58B30F6E-95E0-49BB-9B2F-AD93EBE47D62}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{58B30F6E-95E0-49BB-9B2F-AD93EBE47D62}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,184	13,23890844	0,03552
{58B30F6E-95E0-49BB-9B2F-AD93EBE47D62}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,184	15,83553881	0,03552
{58B30F6E-95E0-49BB-9B2F-AD93EBE47D62}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,946666667	44,12969481	0,03552
{58B30F6E-95E0-49BB-9B2F-AD93EBE47D62}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,946666667	52,78512938	0,03552
{58B30F6E-95E0-49BB-9B2F-AD93EBE47D62}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,94864	52,81152194	3,168691317
{58B30F6E-95E0-49BB-9B2F-AD93EBE47D62}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,736	52,95563377	0,03552
{58B30F6E-95E0-49BB-9B2F-AD93EBE47D62}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,044288	2,085995804	
{58B30F6E-95E0-49BB-9B2F-AD93EBE47D62}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,94864	52,81152194	0,03552
{58B30F6E-95E0-49BB-9B2F-AD93EBE47D62}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,946666667	44,12969481	0,03552
{58B30F6E-95E0-49BB-9B2F-AD93EBE47D62}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,946666667	52,78512938	0,03552
{58B30F6E-95E0-49BB-9B2F-AD93EBE47D62}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,736	52,95563377	0,03552
{58B30F6E-95E0-49BB-9B2F-AD93EBE47D62}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,184	12,99161032	0,03552
{58B30F6E-95E0-49BB-9B2F-AD93EBE47D62}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{58B30F6E-95E0-49BB-9B2F-AD93EBE47D62}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 030	KIJ-BKK380 030_40_Werkterrein	592	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{6662F3B8-1C5A-4521-B402-EC185F120C74}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{6662F3B8-1C5A-4521-B402-EC185F120C74}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,216	13,59671678	0,03648
{6662F3B8-1C5A-4521-B402-EC185F120C74}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,216	16,26352635	0,03648
{6662F3B8-1C5A-4521-B402-EC185F120C74}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,053333333	45,32238927	0,03648
{6662F3B8-1C5A-4521-B402-EC185F120C74}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,053333333	54,2117545	0,03648
{6662F3B8-1C5A-4521-B402-EC185F120C74}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05536	54,23886037	3,254331622
{6662F3B8-1C5A-4521-B402-EC185F120C74}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,864	54,38686712	0,03648
{6662F3B8-1C5A-4521-B402-EC185F120C74}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,072512	2,142374069	
{6662F3B8-1C5A-4521-B402-EC185F120C74}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05536	54,23886037	0,03648
{6662F3B8-1C5A-4521-B402-EC185F120C74}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,053333333	45,32238927	0,03648
{6662F3B8-1C5A-4521-B402-EC185F120C74}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,053333333	54,2117545	0,03648
{6662F3B8-1C5A-4521-B402-EC185F120C74}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,864	54,38686712	0,03648
{6662F3B8-1C5A-4521-B402-EC185F120C74}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,216	13,34273492	0,03648
{6662F3B8-1C5A-4521-B402-EC185F120C74}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{6662F3B8-1C5A-4521-B402-EC185F120C74}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 031	KIJ-BKK380 031_42_Werkterrein	608	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{7AF55A03-E9E2-4683-9F32-4C64C30850F6}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{7AF55A03-E9E2-4683-9F32-4C64C30850F6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,556	17,39843035	0,04668
{7AF55A03-E9E2-4683-9F32-4C64C30850F6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,556	20,81089391	0,04668
{7AF55A03-E9E2-4683-9F32-4C64C30850F6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,186666667	57,99476784	0,04668
{7AF55A03-E9E2-4683-9F32-4C64C30850F6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,186666667	69,36964638	0,04668
{7AF55A03-E9E2-4683-9F32-4C64C30850F6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,18926	69,4043312	4,164259872
{7AF55A03-E9E2-4683-9F32-4C64C30850F6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,224	69,59372141	0,04668
{7AF55A03-E9E2-4683-9F32-4C64C30850F6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,372392	2,741393134	
{7AF55A03-E9E2-4683-9F32-4C64C30850F6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,18926	69,4043312	0,04668
{7AF55A03-E9E2-4683-9F32-4C64C30850F6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,186666667	57,99476784	0,04668
{7AF55A03-E9E2-4683-9F32-4C64C30850F6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,186666667	69,36964638	0,04668
{7AF55A03-E9E2-4683-9F32-4C64C30850F6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,224	69,59372141	0,04668
{7AF55A03-E9E2-4683-9F32-4C64C30850F6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,556	17,07343383	0,04668
{7AF55A03-E9E2-4683-9F32-4C64C30850F6}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{7AF55A03-E9E2-4683-9F32-4C64C30850F6}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_43_Werkterrein	778	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{2F990FA5-EDFE-4E34-BDB7-343C835296D8}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{2F990FA5-EDFE-4E34-BDB7-343C835296D8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{2F990FA5-EDFE-4E34-BDB7-343C835296D8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{2F990FA5-EDFE-4E34-BDB7-343C835296D8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{2F990FA5-EDFE-4E34-BDB7-343C835296D8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{2F990FA5-EDFE-4E34-BDB7-343C835296D8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{2F990FA5-EDFE-4E34-BDB7-343C835296D8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{2F990FA5-EDFE-4E34-BDB7-343C835296D8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{2F990FA5-EDFE-4E34-BDB7-343C835296D8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{2F990FA5-EDFE-4E34-BDB7-343C835296D8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{2F990FA5-EDFE-4E34-BDB7-343C835296D8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{2F990FA5-EDFE-4E34-BDB7-343C835296D8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 100	KIJ-BKK380 100_44_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406

{2F990FA5-EDFE-4E34-BDB7-343C835296D8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 100	KU-BKK380 100_44_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{2F990FA5-EDFE-4E34-BDB7-343C835296D8}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 100	KU-BKK380 100_44_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{2F990FA5-EDFE-4E34-BDB7-343C835296D8}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 100	KU-BKK380 100_44_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 065	KU-BKK380 065_45_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 065	KU-BKK380 065_45_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 065	KU-BKK380 065_45_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 065	KU-BKK380 065_45_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 065	KU-BKK380 065_45_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 065	KU-BKK380 065_45_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 065	KU-BKK380 065_45_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 065	KU-BKK380 065_45_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 065	KU-BKK380 065_45_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 065	KU-BKK380 065_45_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 065	KU-BKK380 065_45_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 065	KU-BKK380 065_45_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 065	KU-BKK380 065_45_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 065	KU-BKK380 065_45_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 065	KU-BKK380 065_45_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{9303F77A-B65B-4285-8FEF-ECBD301DDBB7}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 062	KU-BKK380 062_46_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{9303F77A-B65B-4285-8FEF-ECBD301DDBB7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 062	KU-BKK380 062_46_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{9303F77A-B65B-4285-8FEF-ECBD301DDBB7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 062	KU-BKK380 062_46_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{9303F77A-B65B-4285-8FEF-ECBD301DDBB7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 062	KU-BKK380 062_46_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{9303F77A-B65B-4285-8FEF-ECBD301DDBB7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 062	KU-BKK380 062_46_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{9303F77A-B65B-4285-8FEF-ECBD301DDBB7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 062	KU-BKK380 062_46_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{9303F77A-B65B-4285-8FEF-ECBD301DDBB7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 062	KU-BKK380 062_46_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{9303F77A-B65B-4285-8FEF-ECBD301DDBB7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 062	KU-BKK380 062_46_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{9303F77A-B65B-4285-8FEF-ECBD301DDBB7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 062	KU-BKK380 062_46_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{9303F77A-B65B-4285-8FEF-ECBD301DDBB7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 062	KU-BKK380 062_46_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{9303F77A-B65B-4285-8FEF-ECBD301DDBB7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 062	KU-BKK380 062_46_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{9303F77A-B65B-4285-8FEF-ECBD301DDBB7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 062	KU-BKK380 062_46_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{9303F77A-B65B-4285-8FEF-ECBD301DDBB7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 062	KU-BKK380 062_46_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{9303F77A-B65B-4285-8FEF-ECBD301DDBB7}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 062	KU-BKK380 062_46_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{9303F77A-B65B-4285-8FEF-ECBD301DDBB7}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 062	KU-BKK380 062_46_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 014	KU-BKK380 014_47_Werkterrein	522	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 014	KU-BKK380 014_47_Werkterrein	522	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,044	11,67349697	0,03132
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 014	KU-BKK380 014_47_Werkterrein	522	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,044	13,96309335	0,03132
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 014	KU-BKK380 014_47_Werkterrein	522	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,48	38,91165657	0,03132
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 014	KU-BKK380 014_47_Werkterrein	522	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,48	46,54364448	0,03132
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 014	KU-BKK380 014_47_Werkterrein	522	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,48174	46,56691631	2,794014978
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 014	KU-BKK380 014_47_Werkterrein	522	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,176	46,69398789	0,03132
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 014	KU-BKK380 014_47_Werkterrein	522	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,920808	1,839340895	
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 014	KU-BKK380 014_47_Werkterrein	522	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,48174	46,56691631	0,03132
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 014	KU-BKK380 014_47_Werkterrein	522	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,48	38,91165657	0,03132
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 014	KU-BKK380 014_47_Werkterrein	522	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,48	46,54364448	0,03132
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 014	KU-BKK380 014_47_Werkterrein	522	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,176	46,69398789	0,03132
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 014	KU-BKK380 014_47_Werkterrein	522	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,044	11,45544018	0,03132
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 014	KU-BKK380 014_47_Werkterrein	522	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 014	KU-BKK380 014_47_Werkterrein	522	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{FAADC01D-73C3-40BC-85F0-B9621712885D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{FAADC01D-73C3-40BC-85F0-B9621712885D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,504	27,99850232	0,07512
{FAADC01D-73C3-40BC-85F0-B9621712885D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,504	33,49002465	0,07512
{FAADC01D-73C3-40BC-85F0-B9621712885D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,346666667	93,32834105	0,07512
{FAADC01D-73C3-40BC-85F0-B9621712885D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,346666667	111,6334155	0,07512
{FAADC01D-73C3-40BC-85F0-B9621712885D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,35084	111,6892322	6,701353933
{FAADC01D-73C3-40BC-85F0-B9621712885D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,016	111,9940093	0,07512
{FAADC01D-73C3-40BC-85F0-B9621712885D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,208528	4,411599234	
{FAADC01D-73C3-40BC-85F0-B9621712885D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,35084	111,6892322	0,07512
{FAADC01D-73C3-40BC-85F0-B9621712885D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,346666667	93,32834105	0,07512
{FAADC01D-73C3-40BC-85F0-B9621712885D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,346666667	111,6334155	0,07512
{FAADC01D-73C3-40BC-85F0-B9621712885D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,016	111,9940093	0,07512
{FAADC01D-73C3-40BC-85F0-B9621712885D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,504	27,4755002	0,07512
{FAADC01D-73C3-40BC-85F0-B9621712885D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{FAADC01D-73C3-40BC-85F0-B9621712885D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 156	BKK-DIM380 156_48_Werkterrein	1252	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 059	KU-BKK380 059_49_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 059	KU-BKK380 059_49_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 059	KU-BKK380 059_49_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 059	KU-BKK380 059_49_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 059	KU-BKK380 059_49_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 059	KU-BKK380 059_49_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 059	KU-BKK380 059_49_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 059	KU-BKK380 059_49_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 059	KU-BKK380 059_49_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 059	KU-BKK380 059_49_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 059	KU-BKK380 059_49_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 059	KU-BKK380 059_49_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 059	KU-BKK380 059_49_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 059	KU-BKK380 059_49_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 059	KU-BKK380 059_49_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{098715D8-697B-498F-B658-881C7F674328}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 015	KU-BKK380 015_50_Werkterrein	601	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{098715D8-697B-498F-B658-881C7F674328}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 015	KU-BKK380 015_50_Werkterrein	601	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,202	13,44017563	0,03606
{098715D8-697B-498F-B658-881C7F674328}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 015	KU-BKK380 015_50_Werkterrein	601	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,202	16,0762818	0,03606
{098715D8-697B-498F-B658-881C7F674328}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 015	KU-BKK380 015_50_Werkterrein	601	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,006666667	44,80058544	0,03606
{098715D8-697B-498F-B658-881C7F674328}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 015	KU-BKK380 015_50_Werkterrein	601	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,006666667	53,58760601	0,03606
{098715D8-697B-498F-B658-881C7F674328}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 015	KU-BKK380 015_50_Werkterrein	601	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,00867	53,61439981	3,216863989
{098715D8-697B-498F-B658-881C7F674328}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 015	KU-BKK380 015_50_Werkterrein	601	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,808	53,76070253	0,03606
{098715D8-697B-498F-B658-881C7F674328}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 015	KU-BKK380 015_50_Werkterrein	601	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,060164	2,117708578	
{098715D8-697B-498F-B658-881C7F674328}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 015	KU-BKK380 015_50_Werkterrein	601	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,00867	53,61439981	0,03606
{098715D8-697B-498F-B658-881C7F674328}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 015	KU-BKK380 015_50_Werkterrein	601	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,006666667	44,80058544	0,03606
{098715D8-697B-498F-B658-881C7F674328}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 015	KU-BKK380 015_50_Werkterrein	601	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,006666667	53,58760601	0,03606
{098715D8-697B-498F-B658-881C7F674328}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 015	KU-BKK380 015_50_Werkterrein	601	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,808	53,76070253	0,03606
{098715D8-697B-498F-B658-881C7F674328}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 015	KU-BKK380 015_50_Werkterrein	601	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,202	13,18911791	0,03606
{098715D8-697B-498F-B658-881C7F674328}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 015	KU-BKK380 015_50_Werkterrein	601	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{098715D8-697B-498F-B658-881C7F674328}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 015	KU-BKK380 015_50_Werkterrein	601	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{63AAEF5A-9A4B-42A6-8B57-35D1BD07C440}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 095	KU-BKK380 095_51_Werkterrein	588	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{63AAEF5A-9A4B-42A6-8B57-35D1BD07C440}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 095	KU-BKK380 095_51_Werkterrein	588	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,176	13,14945636	0,03528
{63AAEF5A-9A4B-42A6-8B57-35D1BD07C440}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 095	KU-BKK380 095_51_Werkterrein	588	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,176	15,72854193	0,03528
{63AAEF5A-9A4B-42A6-8B57-35D1BD07C440}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 095	KU-BKK380 095_51_Werkterrein	588	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,92	43,8315212	0,03528
{63AAEF5A-9A4B-42A6-8B57-35D1BD07C440}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 095	KU-BKK380 095_51_Werkterrein	588	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,92	52,4284731	0,03528
{63AAEF5A-9A4B-42A6-8B57-35D1BD07C440}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 095	KU-BKK380 095_51_Werkterrein	588	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,92196	52,45468733	3,14728124
{63AAEF5A-9A4B-42A6-8B57-35D1BD07C440}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 095	KU-BKK380 095_51_Werkterrein	588	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,704	52,59782544	0,03528
{63AAEF5A-9A4B-42A6-8B57-35D1BD07C440}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 095	KU-BKK380 095_51_Werkterrein	588	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,037232	2,071901238	
{63AAEF5A-9A4B-42A6-8B57-35D1BD07C440}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 095	KU-BKK380 095_51_Werkterrein	588	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,92196	52,45468733	0,03528
{63AAEF5A-9A4B-42A6-8B57-35D1BD07C440}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 095	KU-BKK380 095_51_Werkterrein	588	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,92	43,8315212	0,03528
{63AAEF5A-9A4B-42A6-8B57-35D1BD07C440}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 095	KU-BKK380 095_51_Werkterrein	588	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,92	52,4284731	0,03528
{63AAEF5A-9A4B-42A6-8B57-35D1BD07C440}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 095	KU-BKK380 095_51_Werkterrein	588	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,704	52,59782544	0,03528
{63AAEF5A-9A4B-42A6-8B57-35D1BD07C440}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 095	KU-BKK380 095_51_Werkterrein	588	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,176	12,90382917	0,03528
{63AAEF5A-9A4B-42A6-8B57-35D1BD07C440}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 095	KU-BKK380 095_51_Werkterrein	588	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{63AAEF5A-9A4B-42A6-8B57-35D1BD07C440}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 095	KU-BKK380 095_51_Werkterrein	588	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 090	KU-BKK380 090_52_Werkterrein	800	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 090	KU-BKK380 090_52_Werkterrein	800	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,6	17,89041682	0,048
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 090	KU-BKK380 090_52_Werkterrein	800	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,6	21,39937677	0,048
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 090	KU-BKK380 090_52_Werkterrein	800	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,333333333	59,63472272	0,048
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 090	KU-BKK380 090_52_Werkterrein	800	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,333333333	71,33125592	0,048
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 090	KU-BKK380 090_52_Werkterrein	800	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,336	71,36692154	4,282015293
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 090	KU-BKK380 090_52_Werkterrein	800	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,4	71,56166726	0,048
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 090	KU-BKK380 090_52_Werkterrein	800	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,4112	2,818913249	
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 090	KU-BKK380 090_52_Werkterrein	800	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,336	71,36692154	0,048
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 090	KU-BKK380 090_52_Werkterrein	800	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,333333333	59,63472272	0,048
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 090	KU-BKK380 090_52_Werkterrein	800	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,333333333	71,33125592	0,048
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 090	KU-BKK380 090_52_Werkterrein	800	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,4	71,56166726	0,048
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 090	KU-BKK380 090_52_Werkterrein	800	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,6	17,55623016	0,048
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 090	KU-BKK380 090_52_Werkterrein	800	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 090	KU-BKK380 090_52_Werkterrein	800	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{3AC9C647-283E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 024	KU-BKK380 024_53_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{3AC9C647-283E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 024	KU-BKK380 024_53_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,21	13,52962772	0,0363
{3AC9C647-283E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 024	KU-BKK380 024_53_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,21	16,18327869	0,0363
{3AC9C647-283E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 024	KU-BKK380 024_53_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	45,09875906	0,0363
{3AC9C647-283E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 024	KU-BKK380 024_53_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	53,94426229	0,0363
{3AC9C647-283E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 024	KU-BKK380 024_53_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,03535	53,97123442	3,238274065
{3AC9C647-283E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 024	KU-BKK380 024_53_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,84	54,11851087	0,0363
{3AC9C647-283E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 024	KU-BKK380 024_53_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,06722	2,131803144	
{3AC9C647-283E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 024	KU-BKK380 024_53_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,03535	53,97123442	0,0363
{3AC9C647-283E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 024	KU-BKK380 024_53_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	45,09875906	0,0363
{3AC9C647-283E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 024	KU-BKK380 024_53_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	53,94426229	0,0363
{3AC9C647-283E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 024	KU-BKK380 024_53_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,84	54,11851087	0,0363
{3AC9C647-283E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 024	KU-BKK380 024_53_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,21	13,27689906	0,0363
{3AC9C647-283E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 024	KU-BKK380 024_53_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{3AC9C647-283E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 024	KU-BKK380 024_53_Werkterrein	605	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{FCD0E555-7B6C-45F2-8B8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KU-BKK380 006	KU-BKK380 006_54_Werkterrein	584	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{FCD0E555-7B6C-45F2-8B8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 006	KU-BKK380 006_54_Werkterrein	584	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,168	13,06000428	0,03504
{FCD0E555-7B6C-45F2-8B8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 006	KU-BKK380 006_54_Werkterrein	584	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,168	15,62154505	0,03504
{FCD0E555-7B6C-45F2-8B8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 006	KU-BKK380 006_54_Werkterrein	584	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,893333333	43,53334758	0,03504
{FCD0E555-7B6C-45F2-8B8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 006	KU-BKK380 006_54_Werkterrein	584	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,893333333	52,07181682	0,03504
{FCD0E555-7B6C-45F2-8B8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 006	KU-BKK380 006_54_Werkterrein	584	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,89528	52,09785273	3,125871164
{FCD0E555-7B6C-45F2-8B8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 006	KU-BKK380 006_54_Werkterrein	584	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,672	52,2400171	0,03504
{FCD0E555-7B6C-45F2-8B8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 006	KU-BKK380 006_54_Werkterrein	584	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,030176	2,057806671	
{FCD0E555-7B6C-45F2-8B8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 006	KU-BKK380 006_54_Werkterrein	584	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,89528	52,09785273	0,03504
{FCD0E555-7B6C-45F2-8B8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 006	KU-BKK380 006_54_Werkterrein	584	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,893333333	43,53334758	0,03504
{FCD0E555-7B6C-45F2-8B8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 006	KU-BKK380 006_54_Werkterrein	584	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,893333333	52,07181682	0,03504
{FCD0E555-7B6C-45F2-8B8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KU-BKK380 006	KU-BKK380 006_54_Werkterrein	584	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,672	52,2400171	0,03504

{FCD0E555-7B6C-45F2-BB8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,168	12,81604802	0,03504
{FCD0E555-7B6C-45F2-BB8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{FCD0E555-7B6C-45F2-BB8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{F8FCDC2C-D070-43A2-910A-3DE0170D1219}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{F8FCDC2C-D070-43A2-910A-3DE0170D1219}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,026	11,47222978	0,03078
{F8FCDC2C-D070-43A2-910A-3DE0170D1219}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,026	13,72235036	0,03078
{F8FCDC2C-D070-43A2-910A-3DE0170D1219}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,42	38,24076594	0,03078
{F8FCDC2C-D070-43A2-910A-3DE0170D1219}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,42	45,74116786	0,03078
{F8FCDC2C-D070-43A2-910A-3DE0170D1219}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,42171	45,76403844	2,745842306
{F8FCDC2C-D070-43A2-910A-3DE0170D1219}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,104	45,88891913	0,03078
{F8FCDC2C-D070-43A2-910A-3DE0170D1219}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,904932	1,807628121	
{F8FCDC2C-D070-43A2-910A-3DE0170D1219}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,42171	45,76403844	0,03078
{F8FCDC2C-D070-43A2-910A-3DE0170D1219}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,42	38,24076594	0,03078
{F8FCDC2C-D070-43A2-910A-3DE0170D1219}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,42	45,74116786	0,03078
{F8FCDC2C-D070-43A2-910A-3DE0170D1219}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,104	45,88891913	0,03078
{F8FCDC2C-D070-43A2-910A-3DE0170D1219}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,026	11,25793259	0,03078
{F8FCDC2C-D070-43A2-910A-3DE0170D1219}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{F8FCDC2C-D070-43A2-910A-3DE0170D1219}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 122	BKK-DIM380 122_56_Werkterrein	513	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,5072647	0,03624
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	16,15652946	0,03624
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	3,232921546
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,065456	2,128279503	
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	0,03624
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,25495377	0,03624
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,3	14,53596366	0,039
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,3	17,38699363	0,039
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,333333333	48,45321221	0,039
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,333333333	57,95664543	0,039
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,3355	57,98562375	3,479137425
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,2	58,14385465	0,039
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,1466	2,290367015	
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,3355	57,98562375	0,039
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,333333333	48,45321221	0,039
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,333333333	57,95664543	0,039
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,2	58,14385465	0,039
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,3	14,26443701	0,039
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{1E29A7DB-5BA6-4379-9F02-81AA9C45C980}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{1E29A7DB-5BA6-4379-9F02-81AA9C45C980}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{1E29A7DB-5BA6-4379-9F02-81AA9C45C980}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{1E29A7DB-5BA6-4379-9F02-81AA9C45C980}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{1E29A7DB-5BA6-4379-9F02-81AA9C45C980}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{1E29A7DB-5BA6-4379-9F02-81AA9C45C980}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{1E29A7DB-5BA6-4379-9F02-81AA9C45C980}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{1E29A7DB-5BA6-4379-9F02-81AA9C45C980}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{1E29A7DB-5BA6-4379-9F02-81AA9C45C980}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{1E29A7DB-5BA6-4379-9F02-81AA9C45C980}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{1E29A7DB-5BA6-4379-9F02-81AA9C45C980}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{1E29A7DB-5BA6-4379-9F02-81AA9C45C980}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{1E29A7DB-5BA6-4379-9F02-81AA9C45C980}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{1E29A7DB-5BA6-4379-9F02-81AA9C45C980}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{1E29A7DB-5BA6-4379-9F02-81AA9C45C980}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 114	BKK-DIM380 114_60_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{1F037171-BA46-4329-A433-AFF68EC59BD3}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{1F037171-BA46-4329-A433-AFF68EC59BD3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,986	11,02496936	0,02958
{1F037171-BA46-4329-A433-AFF68EC59BD3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,986	13,18736594	0,02958
{1F037171-BA46-4329-A433-AFF68EC59BD3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,286666667	36,74989787	0,02958
{1F037171-BA46-4329-A433-AFF68EC59BD3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,286666667	43,95788646	0,02958
{1F037171-BA46-4329-A433-AFF68EC59BD3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,28831	43,9798654	2,638791924
{1F037171-BA46-4329-A433-AFF68EC59BD3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,944	44,09987745	0,02958
{1F037171-BA46-4329-A433-AFF68EC59BD3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,869652	1,737155289	
{1F037171-BA46-4329-A433-AFF68EC59BD3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,28831	43,9798654	0,02958
{1F037171-BA46-4329-A433-AFF68EC59BD3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,286666667	36,74989787	0,02958
{1F037171-BA46-4329-A433-AFF68EC59BD3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,286666667	43,95788646	0,02958
{1F037171-BA46-4329-A433-AFF68EC59BD3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,944	44,09987745	0,02958
{1F037171-BA46-4329-A433-AFF68EC59BD3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,986	10,81902684	0,02958
{1F037171-BA46-4329-A433-AFF68EC59BD3}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{1F037171-BA46-4329-A433-AFF68EC59BD3}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 045	KIJ-BKK380 045_61_Werkterrein	493	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,204	13,46253865	0,03612
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,204	16,10303102	0,03612
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,013333333	44,87512884	0,03612
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,013333333	53,67677008	0,03612
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,01534	53,70360846	3,222216508
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,816	53,85015461	0,03612
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,061928	2,12123222	
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,01534	53,70360846	0,03612
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,013333333	44,87512884	0,03612
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,013333333	53,67677008	0,03612
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,816	53,85015461	0,03612
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,204	13,2110632	0,03612
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{9598DBC8-942E-4A5E-9ACD-05D4AE0CEB5A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{9598DBC8-942E-4A5E-9ACD-05D4AE0CEB5A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{9598DBC8-942E-4A5E-9ACD-05D4AE0CEB5A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{9598DBC8-942E-4A5E-9ACD-05D4AE0CEB5A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{9598DBC8-942E-4A5E-9ACD-05D4AE0CEB5A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{9598DBC8-942E-4A5E-9ACD-05D4AE0CEB5A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{9598DBC8-942E-4A5E-9ACD-05D4AE0CEB5A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{9598DBC8-942E-4A5E-9ACD-05D4AE0CEB5A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{9598DBC8-942E-4A5E-9ACD-05D4AE0CEB5A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{9598DBC8-942E-4A5E-9ACD-05D4AE0CEB5A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{9598DBC8-942E-4A5E-9ACD-05D4AE0CEB5A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{9598DBC8-942E-4A5E-9ACD-05D4AE0CEB5A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{9598DBC8-942E-4A5E-9ACD-05D4AE0CEB5A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{9598DBC8-942E-4A5E-9ACD-05D4AE0CEB5A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{9598DBC8-942E-4A5E-9ACD-05D4AE0CEB5A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 115	BKK-DIM380 115_63_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{527BA7AE-9F82-4695-81AA-639DC40B4445}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{527BA7AE-9F82-4695-81AA-639DC40B4445}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,638	18,31531421	0,04914
{527BA7AE-9F82-4695-81AA-639DC40B4445}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,638	21,90761197	0,04914
{527BA7AE-9F82-4695-81AA-639DC40B4445}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,46	61,05104738	0,04914
{527BA7AE-9F82-4695-81AA-639DC40B4445}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,46	73,02537324	0,04914
{527BA7AE-9F82-4695-81AA-639DC40B4445}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,46273	73,06188593	4,383713156
{527BA7AE-9F82-4695-81AA-639DC40B4445}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,552	73,26125686	0,04914
{527BA7AE-9F82-4695-81AA-639DC40B4445}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,444716	2,885862438	
{527BA7AE-9F82-4695-81AA-639DC40B4445}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,46273	73,06188593	0,04914
{527BA7AE-9F82-4695-81AA-639DC40B4445}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,46	61,05104738	0,04914
{527BA7AE-9F82-4695-81AA-639DC40B4445}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,46	73,02537324	0,04914
{527BA7AE-9F82-4695-81AA-639DC40B4445}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,552	73,26125686	0,04914

{527BA7AE-9F82-4695-81AA-639DC40B4445}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,638	17,97319063	0,04914
{527BA7AE-9F82-4695-81AA-639DC40B4445}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{527BA7AE-9F82-4695-81AA-639DC40B4445}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 042	KIJ-BKK380 042_64_Werkterrein	819	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{A22D08EE-9C13-49FC-8371-F9B708274A25}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{A22D08EE-9C13-49FC-8371-F9B708274A25}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{A22D08EE-9C13-49FC-8371-F9B708274A25}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{A22D08EE-9C13-49FC-8371-F9B708274A25}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{A22D08EE-9C13-49FC-8371-F9B708274A25}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{A22D08EE-9C13-49FC-8371-F9B708274A25}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{A22D08EE-9C13-49FC-8371-F9B708274A25}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{A22D08EE-9C13-49FC-8371-F9B708274A25}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{A22D08EE-9C13-49FC-8371-F9B708274A25}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{A22D08EE-9C13-49FC-8371-F9B708274A25}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{A22D08EE-9C13-49FC-8371-F9B708274A25}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{A22D08EE-9C13-49FC-8371-F9B708274A25}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{A22D08EE-9C13-49FC-8371-F9B708274A25}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{A22D08EE-9C13-49FC-8371-F9B708274A25}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{A22D08EE-9C13-49FC-8371-F9B708274A25}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 072	KIJ-BKK380 072_65_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{A540F855-1F4A-43A7-AAE8-F879AB585C09}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{A540F855-1F4A-43A7-AAE8-F879AB585C09}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{A540F855-1F4A-43A7-AAE8-F879AB585C09}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{A540F855-1F4A-43A7-AAE8-F879AB585C09}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{A540F855-1F4A-43A7-AAE8-F879AB585C09}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{A540F855-1F4A-43A7-AAE8-F879AB585C09}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{A540F855-1F4A-43A7-AAE8-F879AB585C09}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{A540F855-1F4A-43A7-AAE8-F879AB585C09}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{A540F855-1F4A-43A7-AAE8-F879AB585C09}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{A540F855-1F4A-43A7-AAE8-F879AB585C09}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{A540F855-1F4A-43A7-AAE8-F879AB585C09}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{A540F855-1F4A-43A7-AAE8-F879AB585C09}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{A540F855-1F4A-43A7-AAE8-F879AB585C09}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{A540F855-1F4A-43A7-AAE8-F879AB585C09}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{A540F855-1F4A-43A7-AAE8-F879AB585C09}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 077	KIJ-BKK380 077_66_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{00DB2C01-ACD5-420C-88F3-7FB5119073A9}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{00DB2C01-ACD5-420C-88F3-7FB5119073A9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{00DB2C01-ACD5-420C-88F3-7FB5119073A9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{00DB2C01-ACD5-420C-88F3-7FB5119073A9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{00DB2C01-ACD5-420C-88F3-7FB5119073A9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{00DB2C01-ACD5-420C-88F3-7FB5119073A9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{00DB2C01-ACD5-420C-88F3-7FB5119073A9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{00DB2C01-ACD5-420C-88F3-7FB5119073A9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{00DB2C01-ACD5-420C-88F3-7FB5119073A9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{00DB2C01-ACD5-420C-88F3-7FB5119073A9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{00DB2C01-ACD5-420C-88F3-7FB5119073A9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{00DB2C01-ACD5-420C-88F3-7FB5119073A9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{00DB2C01-ACD5-420C-88F3-7FB5119073A9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{00DB2C01-ACD5-420C-88F3-7FB5119073A9}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{00DB2C01-ACD5-420C-88F3-7FB5119073A9}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 096	KIJ-BKK380 096_67_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{DD15CCF5-D948-4517-9D99-B07AC45228EA}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{DD15CCF5-D948-4517-9D99-B07AC45228EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{DD15CCF5-D948-4517-9D99-B07AC45228EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{DD15CCF5-D948-4517-9D99-B07AC45228EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{DD15CCF5-D948-4517-9D99-B07AC45228EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{DD15CCF5-D948-4517-9D99-B07AC45228EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{DD15CCF5-D948-4517-9D99-B07AC45228EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{DD15CCF5-D948-4517-9D99-B07AC45228EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{DD15CCF5-D948-4517-9D99-B07AC45228EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{DD15CCF5-D948-4517-9D99-B07AC45228EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{DD15CCF5-D948-4517-9D99-B07AC45228EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{DD15CCF5-D948-4517-9D99-B07AC45228EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{DD15CCF5-D948-4517-9D99-B07AC45228EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{DD15CCF5-D948-4517-9D99-B07AC45228EA}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{DD15CCF5-D948-4517-9D99-B07AC45228EA}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 110	BKK-DIM380 110_68_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{1DCA6556-B3EE-47CD-A91C-F83F6F086559}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{1DCA6556-B3EE-47CD-A91C-F83F6F086559}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,5072647	0,03624
{1DCA6556-B3EE-47CD-A91C-F83F6F086559}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	16,15652946	0,03624
{1DCA6556-B3EE-47CD-A91C-F83F6F086559}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{1DCA6556-B3EE-47CD-A91C-F83F6F086559}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{1DCA6556-B3EE-47CD-A91C-F83F6F086559}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	3,232921546
{1DCA6556-B3EE-47CD-A91C-F83F6F086559}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{1DCA6556-B3EE-47CD-A91C-F83F6F086559}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,065456	2,128279503	
{1DCA6556-B3EE-47CD-A91C-F83F6F086559}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	0,03624
{1DCA6556-B3EE-47CD-A91C-F83F6F086559}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{1DCA6556-B3EE-47CD-A91C-F83F6F086559}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{1DCA6556-B3EE-47CD-A91C-F83F6F086559}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{1DCA6556-B3EE-47CD-A91C-F83F6F086559}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,25495377	0,03624
{1DCA6556-B3EE-47CD-A91C-F83F6F086559}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{1DCA6556-B3EE-47CD-A91C-F83F6F086559}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 117	BKK-DIM380 117_69_Werkterrein	604	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,206	13,48490167	0,03618
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,206	16,12978024	0,03618
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02	44,94967225	0,03618
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02	53,76593415	0,03618
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02201	53,79281711	3,227569027
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,824	53,9396067	0,03618
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,063692	2,124755861	
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02201	53,79281711	0,03618
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02	44,94967225	0,03618
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02	53,76593415	0,03618
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,824	53,9396067	0,03618
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,206	13,23300848	0,03618
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,21	13,52962772	0,0363
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,21	16,18327869	0,0363
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	45,09875906	0,0363
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	53,94426229	0,0363
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,03535	53,97123442	3,238274065
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,84	54,11851087	0,0363
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,06722	2,131803144	
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,03535	53,97123442	0,0363
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	45,09875906	0,0363
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	53,94426229	0,0363
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,84	54,11851087	0,0363
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,21	13,27689906	0,0363
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,132	12,6574699	0,03396
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,132	15,14005907	0,03396
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,773333333	42,19156632	0,03396
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,773333333	50,46686356	0,03396
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,77522	50,49209699	3,02952582
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,528	50,62987959	0,03396
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,998424	1,994381123	
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,77522	50,49209699	0,03396
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,773333333	42,19156632	0,03396
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,773333333	50,46686356	0,03396
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,528	50,62987959	0,03396

{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,132	12,42103284	0,03396
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,418	26,53185283	0,053733333
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,418	27,03689241	0,053733333
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,418	32,33980815	0,053733333
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,06	90,12297471	0,053733333
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,06	107,7993605	0,053733333
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,06403	107,8532602	0,053733333
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,164444444	80,10931085	0,053733333
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,57976	3,155616776	
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,06403	107,8532602	0,053733333
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,06	90,12297471	0,053733333
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,06	107,7993605	0,053733333
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,672	108,1475696	0,053733333
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,418	26,53185283	0,053733333
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,185620127	10,35842778	0
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.5	Aanbrengen en verwijderen bretels en isolatoren zwart of wit circuit	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16	175,5623016	10,5337381
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.6	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen materialen	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16	200,6263012	12,03757807
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.7	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{82377F64-E290-4E42-A1F8-FFA9B05EA74C}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{82377F64-E290-4E42-A1F8-FFA9B05EA74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,21	13,52962772	0,0363
{82377F64-E290-4E42-A1F8-FFA9B05EA74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,21	16,18327869	0,0363
{82377F64-E290-4E42-A1F8-FFA9B05EA74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	45,09875906	0,0363
{82377F64-E290-4E42-A1F8-FFA9B05EA74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	53,94426229	0,0363
{82377F64-E290-4E42-A1F8-FFA9B05EA74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,03535	53,97123442	3,238274065
{82377F64-E290-4E42-A1F8-FFA9B05EA74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,84	54,11851087	0,0363
{82377F64-E290-4E42-A1F8-FFA9B05EA74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,06722	2,131803144	
{82377F64-E290-4E42-A1F8-FFA9B05EA74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,03535	53,97123442	0,0363
{82377F64-E290-4E42-A1F8-FFA9B05EA74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	45,09875906	0,0363
{82377F64-E290-4E42-A1F8-FFA9B05EA74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	53,94426229	0,0363
{82377F64-E290-4E42-A1F8-FFA9B05EA74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,84	54,11851087	0,0363
{82377F64-E290-4E42-A1F8-FFA9B05EA74C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,21	13,27689906	0,0363
{82377F64-E290-4E42-A1F8-FFA9B05EA74C}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{82377F64-E290-4E42-A1F8-FFA9B05EA74C}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 074	KIJ-BKK380 074_76_Werkterrein	605	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{BDA50FD4-3319-44D2-ABC2-772B8F12ACDA}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{BDA50FD4-3319-44D2-ABC2-772B8F12ACDA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,154	24,08497364	0,06462
{BDA50FD4-3319-44D2-ABC2-772B8F12ACDA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,154	28,80891098	0,06462
{BDA50FD4-3319-44D2-ABC2-772B8F12ACDA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,18	80,28324546	0,06462
{BDA50FD4-3319-44D2-ABC2-772B8F12ACDA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,18	96,02970328	0,06462
{BDA50FD4-3319-44D2-ABC2-772B8F12ACDA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,18359	96,07771813	5,764663088
{BDA50FD4-3319-44D2-ABC2-772B8F12ACDA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,616	96,33989455	0,06462
{BDA50FD4-3319-44D2-ABC2-772B8F12ACDA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,899828	3,794961961	
{BDA50FD4-3319-44D2-ABC2-772B8F12ACDA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,18359	96,07771813	0,06462
{BDA50FD4-3319-44D2-ABC2-772B8F12ACDA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,18	80,28324546	0,06462
{BDA50FD4-3319-44D2-ABC2-772B8F12ACDA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,18	96,02970328	0,06462
{BDA50FD4-3319-44D2-ABC2-772B8F12ACDA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,616	96,33989455	0,06462
{BDA50FD4-3319-44D2-ABC2-772B8F12ACDA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,154	23,63507485	0,06462
{BDA50FD4-3319-44D2-ABC2-772B8F12ACDA}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{BDA50FD4-3319-44D2-ABC2-772B8F12ACDA}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_77_Werkterrein	1077	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{696D46A9-724F-47E6-9233-B10380A96E96}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{696D46A9-724F-47E6-9233-B10380A96E96}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,666	18,62839651	0,04998
{696D46A9-724F-47E6-9233-B10380A96E96}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,666	22,28210107	0,04998
{696D46A9-724F-47E6-9233-B10380A96E96}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,553333333	62,09465503	0,04998
{696D46A9-724F-47E6-9233-B10380A96E96}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,553333333	74,27367022	0,04998
{696D46A9-724F-47E6-9233-B10380A96E96}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,55611	74,31080706	4,458648423
{696D46A9-724F-47E6-9233-B10380A96E96}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,664	74,51358604	0,04998
{696D46A9-724F-47E6-9233-B10380A96E96}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,469412	2,93519342	
{696D46A9-724F-47E6-9233-B10380A96E96}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,55611	74,31080706	0,04998
{696D46A9-724F-47E6-9233-B10380A96E96}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,553333333	62,09465503	0,04998
{696D46A9-724F-47E6-9233-B10380A96E96}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,553333333	74,27367022	0,04998
{696D46A9-724F-47E6-9233-B10380A96E96}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,664	74,51358604	0,04998
{696D46A9-724F-47E6-9233-B10380A96E96}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,666	18,28042465	0,04998
{696D46A9-724F-47E6-9233-B10380A96E96}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{696D46A9-724F-47E6-9233-B10380A96E96}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 011	KIJ-BKK380 011_78_Werkterrein	833	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{FC37C716-4128-4946-A728-F39F403DE371}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{FC37C716-4128-4946-A728-F39F403DE371}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,834	9,325379765	0,02502
{FC37C716-4128-4946-A728-F39F403DE371}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,834	11,15442514	0,02502
{FC37C716-4128-4946-A728-F39F403DE371}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,78	31,08459922	0,02502
{FC37C716-4128-4946-A728-F39F403DE371}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,78	37,18141715	0,02502
{FC37C716-4128-4946-A728-F39F403DE371}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,78139	37,20000785	2,232000471
{FC37C716-4128-4946-A728-F39F403DE371}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,336	37,30151906	0,02502
{FC37C716-4128-4946-A728-F39F403DE371}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,735588	1,469358531	
{FC37C716-4128-4946-A728-F39F403DE371}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,78139	37,20000785	0,02502
{FC37C716-4128-4946-A728-F39F403DE371}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,78	31,08459922	0,02502
{FC37C716-4128-4946-A728-F39F403DE371}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,78	37,18141715	0,02502
{FC37C716-4128-4946-A728-F39F403DE371}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,336	37,30151906	0,02502
{FC37C716-4128-4946-A728-F39F403DE371}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,834	9,151184971	0,02502
{FC37C716-4128-4946-A728-F39F403DE371}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{FC37C716-4128-4946-A728-F39F403DE371}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 101	KIJ-BKK380 101_80_Werkterrein	417	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{BC3340A6-15B8-4AED-B7E6-E37DF381058D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{BC3340A6-15B8-4AED-B7E6-E37DF381058D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,41	15,76592982	0,0423
{BC3340A6-15B8-4AED-B7E6-E37DF381058D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,41	18,85820078	0,0423
{BC3340A6-15B8-4AED-B7E6-E37DF381058D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,7	52,55309939	0,0423
{BC3340A6-15B8-4AED-B7E6-E37DF381058D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,7	62,86066928	0,0423
{BC3340A6-15B8-4AED-B7E6-E37DF381058D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,70235	62,89209961	3,773525977
{BC3340A6-15B8-4AED-B7E6-E37DF381058D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,64	63,06371927	0,0423
{BC3340A6-15B8-4AED-B7E6-E37DF381058D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,24362	2,4841673	
{BC3340A6-15B8-4AED-B7E6-E37DF381058D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,70235	62,89209961	0,0423
{BC3340A6-15B8-4AED-B7E6-E37DF381058D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,7	52,55309939	0,0423
{BC3340A6-15B8-4AED-B7E6-E37DF381058D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,7	62,86066928	0,0423
{BC3340A6-15B8-4AED-B7E6-E37DF381058D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,64	63,06371927	0,0423
{BC3340A6-15B8-4AED-B7E6-E37DF381058D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,41	15,47142783	0,0423
{BC3340A6-15B8-4AED-B7E6-E37DF381058D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{BC3340A6-15B8-4AED-B7E6-E37DF381058D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 098	KIJ-BKK380 098_81_Werkterrein	705	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{42D502BC-FE04-4A22-B395-579E73AC5AB0}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{42D502BC-FE04-4A22-B395-579E73AC5AB0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,212	13,55199074	0,03636
{42D502BC-FE04-4A22-B395-579E73AC5AB0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,212	16,21002791	0,03636
{42D502BC-FE04-4A22-B395-579E73AC5AB0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,04	45,17330246	0,03636
{42D502BC-FE04-4A22-B395-579E73AC5AB0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,04	54,03342636	0,03636
{42D502BC-FE04-4A22-B395-579E73AC5AB0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,04202	54,06044307	3,243626584
{42D502BC-FE04-4A22-B395-579E73AC5AB0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,848	54,20796295	0,03636
{42D502BC-FE04-4A22-B395-579E73AC5AB0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,068984	2,135326786	
{42D502BC-FE04-4A22-B395-579E73AC5AB0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,04202	54,06044307	0,03636
{42D502BC-FE04-4A22-B395-579E73AC5AB0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,04	45,17330246	0,03636
{42D502BC-FE04-4A22-B395-579E73AC5AB0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,04	54,03342636	0,03636
{42D502BC-FE04-4A22-B395-579E73AC5AB0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,848	54,20796295	0,03636
{42D502BC-FE04-4A22-B395-579E73AC5AB0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,212	13,29884435	0,03636
{42D502BC-FE04-4A22-B395-579E73AC5AB0}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{42D502BC-FE04-4A22-B395-579E73AC5AB0}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 003	KIJ-BKK380 003_82_Werkterrein	606	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{B1FF98B5-22AF-4287-ACBD-70E97FC5A35D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{B1FF98B5-22AF-4287-ACBD-70E97FC5A35D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{B1FF98B5-22AF-4287-ACBD-70E97FC5A35D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{B1FF98B5-22AF-4287-ACBD-70E97FC5A35D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{B1FF98B5-22AF-4287-ACBD-70E97FC5A35D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{B1FF98B5-22AF-4287-ACBD-70E97FC5A35D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{B1FF98B5-22AF-4287-ACBD-70E97FC5A35D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{B1FF98B5-22AF-4287-ACBD-70E97FC5A35D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{B1FF98B5-22AF-4287-ACBD-70E97FC5A35D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{B1FF98B5-22AF-4287-ACBD-70E97FC5A35D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{B1FF98B5-22AF-4287-ACBD-70E97FC5A35D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{B1FF98B5-22AF-4287-ACBD-70E97FC5A35D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{B1FF98B5-22AF-4287-ACBD-70E97FC5A35D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{B1FF98B5-22AF-4287-ACBD-70E97FC5A35D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{B1FF98B5-22AF-4287-ACBD-70E97FC5A35D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 079	KIJ-BKK380 079_83_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	

{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{26672EE3-E6B0-472D-AE05-CFA154C32A95}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{26672EE3-E6B0-472D-AE05-CFA154C32A95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{26672EE3-E6B0-472D-AE05-CFA154C32A95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{26672EE3-E6B0-472D-AE05-CFA154C32A95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{26672EE3-E6B0-472D-AE05-CFA154C32A95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{26672EE3-E6B0-472D-AE05-CFA154C32A95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{26672EE3-E6B0-472D-AE05-CFA154C32A95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{26672EE3-E6B0-472D-AE05-CFA154C32A95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{26672EE3-E6B0-472D-AE05-CFA154C32A95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{26672EE3-E6B0-472D-AE05-CFA154C32A95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{26672EE3-E6B0-472D-AE05-CFA154C32A95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{26672EE3-E6B0-472D-AE05-CFA154C32A95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{26672EE3-E6B0-472D-AE05-CFA154C32A95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{26672EE3-E6B0-472D-AE05-CFA154C32A95}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{26672EE3-E6B0-472D-AE05-CFA154C32A95}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 044	KIJ-BKK380 044_85_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{C87EAD8D-AAE7-4265-BF13-E55A3658CD8D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{C87EAD8D-AAE7-4265-BF13-E55A3658CD8D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{C87EAD8D-AAE7-4265-BF13-E55A3658CD8D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{C87EAD8D-AAE7-4265-BF13-E55A3658CD8D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{C87EAD8D-AAE7-4265-BF13-E55A3658CD8D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{C87EAD8D-AAE7-4265-BF13-E55A3658CD8D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{C87EAD8D-AAE7-4265-BF13-E55A3658CD8D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{C87EAD8D-AAE7-4265-BF13-E55A3658CD8D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{C87EAD8D-AAE7-4265-BF13-E55A3658CD8D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{C87EAD8D-AAE7-4265-BF13-E55A3658CD8D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{C87EAD8D-AAE7-4265-BF13-E55A3658CD8D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{C87EAD8D-AAE7-4265-BF13-E55A3658CD8D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{C87EAD8D-AAE7-4265-BF13-E55A3658CD8D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{C87EAD8D-AAE7-4265-BF13-E55A3658CD8D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{C87EAD8D-AAE7-4265-BF13-E55A3658CD8D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 093	KIJ-BKK380 093_87_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,768	19,76891058	0,05304
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,768	23,64631134	0,05304
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,893333333	65,8963686	0,05304
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,893333333	78,82103779	0,05304
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,89628	78,86044831	4,731626898
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,072	79,07564232	0,05304
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,559376	3,11489914	
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,89628	78,86044831	0,05304
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,893333333	65,8963686	0,05304
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,893333333	78,82103779	0,05304
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,072	79,07564232	0,05304
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,768	19,39963433	0,05304
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{9BFE4ED2-F13C-473C-BE44-BFFD2994D2DD}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{9BFE4ED2-F13C-473C-BE44-BFFD2994D2DD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{9BFE4ED2-F13C-473C-BE44-BFFD2994D2DD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{9BFE4ED2-F13C-473C-BE44-BFFD2994D2DD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{9BFE4ED2-F13C-473C-BE44-BFFD2994D2DD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{9BFE4ED2-F13C-473C-BE44-BFFD2994D2DD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{9BFE4ED2-F13C-473C-BE44-BFFD2994D2DD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{9BFE4ED2-F13C-473C-BE44-BFFD2994D2DD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{9BFE4ED2-F13C-473C-BE44-BFFD2994D2DD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{9BFE4ED2-F13C-473C-BE44-BFFD2994D2DD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{9BFE4ED2-F13C-473C-BE44-BFFD2994D2DD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{9BFE4ED2-F13C-473C-BE44-BFFD2994D2DD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{9BFE4ED2-F13C-473C-BE44-BFFD2994D2DD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{9BFE4ED2-F13C-473C-BE44-BFFD2994D2DD}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{9BFE4ED2-F13C-473C-BE44-BFFD2994D2DD}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 048	KIJ-BKK380 048_90_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,5072647	0,03624
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	16,15652946	0,03624
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	3,232921546
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,065456	2,128279503	
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	0,03624
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,25495377	0,03624
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,21	13,52962772	0,0363
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,21	16,18327869	0,0363
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	45,09875906	0,0363
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	53,94426229	0,0363
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,03535	53,97123442	3,238274065
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,84	54,11851087	0,0363
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,06722	2,131803144	
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,03535	53,97123442	0,0363
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	45,09875906	0,0363
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	53,94426229	0,0363
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,84	54,11851087	0,0363
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,21	13,27689906	0,0363
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{9268D5C5-4729-4F87-8DC7-E2DB81427BC8}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{9268D5C5-4729-4F87-8DC7-E2DB81427BC8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,354	15,13976523	0,04062
{9268D5C5-4729-4F87-8DC7-E2DB81427BC8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,354	18,1092226	0,04062
{9268D5C5-4729-4F87-8DC7-E2DB81427BC8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,513333333	50,4658841	0,04062
{9268D5C5-4729-4F87-8DC7-E2DB81427BC8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,513333333	60,36407532	0,04062
{9268D5C5-4729-4F87-8DC7-E2DB81427BC8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,51559	60,39425736	3,623655441
{9268D5C5-4729-4F87-8DC7-E2DB81427BC8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,416	60,55906092	0,04062
{9268D5C5-4729-4F87-8DC7-E2DB81427BC8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,194228	2,385505337	

{9268D5C5-4729-4F87-8DC7-E2DB81427BC8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,51559	60,39425736	0,04062
{9268D5C5-4729-4F87-8DC7-E2DB81427BC8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,513333333	50,4658841	0,04062
{9268D5C5-4729-4F87-8DC7-E2DB81427BC8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,513333333	60,36407532	0,04062
{9268D5C5-4729-4F87-8DC7-E2DB81427BC8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,416	60,55906092	0,04062
{9268D5C5-4729-4F87-8DC7-E2DB81427BC8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,354	14,85695977	0,04062
{9268D5C5-4729-4F87-8DC7-E2DB81427BC8}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{9268D5C5-4729-4F87-8DC7-E2DB81427BC8}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 103	KIJ-BKK380 103_94_Werkterrein	677	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{037BD640-30A9-4955-925E-CBD94C273165}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{037BD640-30A9-4955-925E-CBD94C273165}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{037BD640-30A9-4955-925E-CBD94C273165}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{037BD640-30A9-4955-925E-CBD94C273165}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{037BD640-30A9-4955-925E-CBD94C273165}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{037BD640-30A9-4955-925E-CBD94C273165}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{037BD640-30A9-4955-925E-CBD94C273165}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{037BD640-30A9-4955-925E-CBD94C273165}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{037BD640-30A9-4955-925E-CBD94C273165}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{037BD640-30A9-4955-925E-CBD94C273165}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{037BD640-30A9-4955-925E-CBD94C273165}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{037BD640-30A9-4955-925E-CBD94C273165}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{037BD640-30A9-4955-925E-CBD94C273165}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{037BD640-30A9-4955-925E-CBD94C273165}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{037BD640-30A9-4955-925E-CBD94C273165}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 097	KIJ-BKK380 097_95_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,184	13,23890844	0,03552
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,184	15,83553881	0,03552
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,946666667	44,12969481	0,03552
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,946666667	52,78512938	0,03552
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,94864	52,81152194	3,168691317
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,736	52,95563377	0,03552
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,044288	2,085995804	
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,94864	52,81152194	0,03552
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,946666667	44,12969481	0,03552
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,946666667	52,78512938	0,03552
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,736	52,95563377	0,03552
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,184	12,99161032	0,03552
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{512439CD-C517-4C78-ACB4-838A576AA509}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{512439CD-C517-4C78-ACB4-838A576AA509}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{512439CD-C517-4C78-ACB4-838A576AA509}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{512439CD-C517-4C78-ACB4-838A576AA509}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{512439CD-C517-4C78-ACB4-838A576AA509}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{512439CD-C517-4C78-ACB4-838A576AA509}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{512439CD-C517-4C78-ACB4-838A576AA509}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{512439CD-C517-4C78-ACB4-838A576AA509}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{512439CD-C517-4C78-ACB4-838A576AA509}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{512439CD-C517-4C78-ACB4-838A576AA509}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{512439CD-C517-4C78-ACB4-838A576AA509}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{512439CD-C517-4C78-ACB4-838A576AA509}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{512439CD-C517-4C78-ACB4-838A576AA509}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{512439CD-C517-4C78-ACB4-838A576AA509}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{512439CD-C517-4C78-ACB4-838A576AA509}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 038	KIJ-BKK380 038_97_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{25358066-5AFC-4426-8888-9435EBA59E40}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{25358066-5AFC-4426-8888-9435EBA59E40}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{25358066-5AFC-4426-8888-9435EBA59E40}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{25358066-5AFC-4426-8888-9435EBA59E40}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{25358066-5AFC-4426-8888-9435EBA59E40}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{25358066-5AFC-4426-8888-9435EBA59E40}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{25358066-5AFC-4426-8888-9435EBA59E40}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{25358066-5AFC-4426-8888-9435EBA59E40}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{25358066-5AFC-4426-8888-9435EBA59E40}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{25358066-5AFC-4426-8888-9435EBA59E40}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{25358066-5AFC-4426-8888-9435EBA59E40}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{25358066-5AFC-4426-8888-9435EBA59E40}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{25358066-5AFC-4426-8888-9435EBA59E40}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{25358066-5AFC-4426-8888-9435EBA59E40}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{25358066-5AFC-4426-8888-9435EBA59E40}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 039	KIJ-BKK380 039_98_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,152	12,88110011	0,03456
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,152	15,40755128	0,03456
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,84	42,93700036	0,03456
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,84	51,35850426	0,03456
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,84192	51,38418351	3,083051011
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,608	51,52440043	0,03456
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,016064	2,029617539	
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,84192	51,38418351	0,03456
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,84	42,93700036	0,03456
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,84	51,35850426	0,03456
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,608	51,52440043	0,03456
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,152	12,64048572	0,03456
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{D993E763-A9D2-4B04-9612-EEBA2165C171}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{D993E763-A9D2-4B04-9612-EEBA2165C171}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{D993E763-A9D2-4B04-9612-EEBA2165C171}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{D993E763-A9D2-4B04-9612-EEBA2165C171}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{D993E763-A9D2-4B04-9612-EEBA2165C171}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{D993E763-A9D2-4B04-9612-EEBA2165C171}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{D993E763-A9D2-4B04-9612-EEBA2165C171}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{D993E763-A9D2-4B04-9612-EEBA2165C171}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{D993E763-A9D2-4B04-9612-EEBA2165C171}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{D993E763-A9D2-4B04-9612-EEBA2165C171}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{D993E763-A9D2-4B04-9612-EEBA2165C171}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{D993E763-A9D2-4B04-9612-EEBA2165C171}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{D993E763-A9D2-4B04-9612-EEBA2165C171}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{D993E763-A9D2-4B04-9612-EEBA2165C171}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{D993E763-A9D2-4B04-9612-EEBA2165C171}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 083	KIJ-BKK380 083_102_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E483F88}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E483F88}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,962	21,93812362	0,05886
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E483F88}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,962	26,24098577	0,05886
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E483F88}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,54	73,12707873	0,05886
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E483F88}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,54	87,46995257	0,05886
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E483F88}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,54327	87,51368754	5,250821253
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E483F88}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,848	87,75249448	0,05886
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E483F88}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,730484	3,456692371	
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E483F88}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,54327	87,51368754	0,05886
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E483F88}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,54	73,12707873	0,05886
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E483F88}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,54	87,46995257	0,05886
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E483F88}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,848	87,75249448	0,05886
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E483F88}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,962	21,52832723	0,05886
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E483F88}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E483F88}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{08DE3041-FEE7-4E9D-BDE0-3908686EF319}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{08DE3041-FEE7-4E9D-BDE0-3908686EF319}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,242	13,88743605	0,03726
{08DE3041-FEE7-4E9D-BDE0-3908686EF319}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,242	16,61126622	0,03726
{08DE3041-FEE7-4E9D-BDE0-3908686EF319}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,14	46,29145351	0,03726
{08DE3041-FEE7-4E9D-BDE0-3908686EF319}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,14	55,3708874	0,03726
{08DE3041-FEE7-4E9D-BDE0-3908686EF319}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,14207	55,39857285	3,323914371
{08DE3041-FEE7-4E9D-BDE0-3908686EF319}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,968	55,54974421	0,03726
{08DE3041-FEE7-4E9D-BDE0-3908686EF319}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,095444	2,188181409	

{08DE3041-FEE7-4E9D-BDE0-3908686EF319}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,14207	55,39857285	0,03726
{08DE3041-FEE7-4E9D-BDE0-3908686EF319}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,14	46,29145351	0,03726
{08DE3041-FEE7-4E9D-BDE0-3908686EF319}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,14	55,3708874	0,03726
{08DE3041-FEE7-4E9D-BDE0-3908686EF319}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,968	55,54974421	0,03726
{08DE3041-FEE7-4E9D-BDE0-3908686EF319}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,242	13,62802366	0,03726
{08DE3041-FEE7-4E9D-BDE0-3908686EF319}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{08DE3041-FEE7-4E9D-BDE0-3908686EF319}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 008	KIJ-BKK380 008_104_Werkterrein	621	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{5D8D6A82-0629-4B99-A357-E81FD8C5A8D2}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{5D8D6A82-0629-4B99-A357-E81FD8C5A8D2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,92	10,28698967	0,0276
{5D8D6A82-0629-4B99-A357-E81FD8C5A8D2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,92	12,30464165	0,0276
{5D8D6A82-0629-4B99-A357-E81FD8C5A8D2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,066666667	34,28996556	0,0276
{5D8D6A82-0629-4B99-A357-E81FD8C5A8D2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,066666667	41,01547215	0,0276
{5D8D6A82-0629-4B99-A357-E81FD8C5A8D2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,0682	41,03597989	2,462158793
{5D8D6A82-0629-4B99-A357-E81FD8C5A8D2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,68	41,14795867	0,0276
{5D8D6A82-0629-4B99-A357-E81FD8C5A8D2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,81144	1,620875118	
{5D8D6A82-0629-4B99-A357-E81FD8C5A8D2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,0682	41,03597989	0,0276
{5D8D6A82-0629-4B99-A357-E81FD8C5A8D2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,066666667	34,28996556	0,0276
{5D8D6A82-0629-4B99-A357-E81FD8C5A8D2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,066666667	41,01547215	0,0276
{5D8D6A82-0629-4B99-A357-E81FD8C5A8D2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,68	41,14795867	0,0276
{5D8D6A82-0629-4B99-A357-E81FD8C5A8D2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,92	10,09483234	0,0276
{5D8D6A82-0629-4B99-A357-E81FD8C5A8D2}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{5D8D6A82-0629-4B99-A357-E81FD8C5A8D2}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 108	BKK-DIM380 108_106_Werkterrein	460	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,21	13,52962772	0,0363
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,21	16,18327869	0,0363
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	45,09875906	0,0363
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	53,94426229	0,0363
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,03535	53,97123442	3,238274065
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,84	54,11851087	0,0363
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,06722	2,131803144	
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,03535	53,97123442	0,0363
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	45,09875906	0,0363
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	53,94426229	0,0363
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,84	54,11851087	0,0363
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,21	13,27689906	0,0363
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{6DEFE364-97DF-418E-84EB-F0CD8EBFAE57}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{6DEFE364-97DF-418E-84EB-F0CD8EBFAE57}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,242	13,88743605	0,03726
{6DEFE364-97DF-418E-84EB-F0CD8EBFAE57}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,242	16,61126622	0,03726
{6DEFE364-97DF-418E-84EB-F0CD8EBFAE57}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,14	46,29145351	0,03726
{6DEFE364-97DF-418E-84EB-F0CD8EBFAE57}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,14	55,3708874	0,03726
{6DEFE364-97DF-418E-84EB-F0CD8EBFAE57}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,14207	55,39857285	3,323914371
{6DEFE364-97DF-418E-84EB-F0CD8EBFAE57}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,968	55,54974421	0,03726
{6DEFE364-97DF-418E-84EB-F0CD8EBFAE57}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,095444	2,188181409	
{6DEFE364-97DF-418E-84EB-F0CD8EBFAE57}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,14207	55,39857285	0,03726
{6DEFE364-97DF-418E-84EB-F0CD8EBFAE57}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,14	46,29145351	0,03726
{6DEFE364-97DF-418E-84EB-F0CD8EBFAE57}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,14	55,3708874	0,03726
{6DEFE364-97DF-418E-84EB-F0CD8EBFAE57}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,968	55,54974421	0,03726
{6DEFE364-97DF-418E-84EB-F0CD8EBFAE57}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,242	13,62802366	0,03726
{6DEFE364-97DF-418E-84EB-F0CD8EBFAE57}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{6DEFE364-97DF-418E-84EB-F0CD8EBFAE57}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 102	KIJ-BKK380 102_109_Werkterrein	621	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{96D4A446-8229-42EC-9588-5CE3D6B9A86A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{96D4A446-8229-42EC-9588-5CE3D6B9A86A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,21	13,52962772	0,0363
{96D4A446-8229-42EC-9588-5CE3D6B9A86A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,21	16,18327869	0,0363
{96D4A446-8229-42EC-9588-5CE3D6B9A86A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	45,09875906	0,0363
{96D4A446-8229-42EC-9588-5CE3D6B9A86A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	53,94426229	0,0363
{96D4A446-8229-42EC-9588-5CE3D6B9A86A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,03535	53,97123442	3,238274065
{96D4A446-8229-42EC-9588-5CE3D6B9A86A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,84	54,11851087	0,0363
{96D4A446-8229-42EC-9588-5CE3D6B9A86A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,06722	2,131803144	
{96D4A446-8229-42EC-9588-5CE3D6B9A86A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,03535	53,97123442	0,0363
{96D4A446-8229-42EC-9588-5CE3D6B9A86A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	45,09875906	0,0363
{96D4A446-8229-42EC-9588-5CE3D6B9A86A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,033333333	53,94426229	0,0363
{96D4A446-8229-42EC-9588-5CE3D6B9A86A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,84	54,11851087	0,0363
{96D4A446-8229-42EC-9588-5CE3D6B9A86A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,21	13,27689906	0,0363
{96D4A446-8229-42EC-9588-5CE3D6B9A86A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{96D4A446-8229-42EC-9588-5CE3D6B9A86A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 041	KIJ-BKK380 041_110_Werkterrein	605	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,206	13,48490167	0,03618
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,206	16,12978024	0,03618
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02	44,94967225	0,03618
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02	53,76593415	0,03618
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02201	53,79281711	3,227569027
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,824	53,9396067	0,03618
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,063692	2,124755861	
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02201	53,79281711	0,03618
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02	44,94967225	0,03618
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02	53,76593415	0,03618
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,824	53,9396067	0,03618
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,206	13,23300848	0,03618
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,102	12,32202458	0,03306
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,102	14,73882075	0,03306
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,673333333	41,07341527	0,03306
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,673333333	49,12940251	0,03306
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,67517	49,15396721	2,949238033
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,408	49,28809833	0,03306
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,971964	1,9415265	
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,67517	49,15396721	0,03306
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,673333333	41,07341527	0,03306
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,673333333	49,12940251	0,03306
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,408	49,28809833	0,03306
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,102	12,09185352	0,03306
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{6DA193C7-3AA3-49E6-B126-CACDD4494C8F}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{6DA193C7-3AA3-49E6-B126-CACDD4494C8F}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,988	11,04733238	0,02964
{6DA193C7-3AA3-49E6-B126-CACDD4494C8F}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,988	13,21411516	0,02964
{6DA193C7-3AA3-49E6-B126-CACDD4494C8F}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,293333333	36,82444128	0,02964
{6DA193C7-3AA3-49E6-B126-CACDD4494C8F}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,293333333	44,04705053	0,02964
{6DA193C7-3AA3-49E6-B126-CACDD4494C8F}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,29498	44,06907405	2,644144443
{6DA193C7-3AA3-49E6-B126-CACDD4494C8F}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,952	44,18932953	0,02964
{6DA193C7-3AA3-49E6-B126-CACDD4494C8F}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,871416	1,740678931	

{6DA193C7-3AA3-49E6-B126-CACDD4494C8F}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,29498	44,06907405	0,02964
{6DA193C7-3AA3-49E6-B126-CACDD4494C8F}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,293333333	36,82444128	0,02964
{6DA193C7-3AA3-49E6-B126-CACDD4494C8F}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,293333333	44,04705053	0,02964
{6DA193C7-3AA3-49E6-B126-CACDD4494C8F}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,952	44,18932953	0,02964
{6DA193C7-3AA3-49E6-B126-CACDD4494C8F}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,988	10,84097212	0,02964
{6DA193C7-3AA3-49E6-B126-CACDD4494C8F}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{6DA193C7-3AA3-49E6-B126-CACDD4494C8F}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 112	BKK-DIM380 112_114_Werkterrein	494	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{FE5E45F3-6540-4B88-8495-52E0A4697463}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{FE5E45F3-6540-4B88-8495-52E0A4697463}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,594	17,82332775	0,04782
{FE5E45F3-6540-4B88-8495-52E0A4697463}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,594	21,31912911	0,04782
{FE5E45F3-6540-4B88-8495-52E0A4697463}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,313333333	59,41109251	0,04782
{FE5E45F3-6540-4B88-8495-52E0A4697463}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,313333333	71,06376371	0,04782
{FE5E45F3-6540-4B88-8495-52E0A4697463}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,31599	71,09929559	4,265957735
{FE5E45F3-6540-4B88-8495-52E0A4697463}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,376	71,29331101	0,04782
{FE5E45F3-6540-4B88-8495-52E0A4697463}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,405908	2,808342324	
{FE5E45F3-6540-4B88-8495-52E0A4697463}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,31599	71,09929559	0,04782
{FE5E45F3-6540-4B88-8495-52E0A4697463}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,313333333	59,41109251	0,04782
{FE5E45F3-6540-4B88-8495-52E0A4697463}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,313333333	71,06376371	0,04782
{FE5E45F3-6540-4B88-8495-52E0A4697463}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,376	71,29331101	0,04782
{FE5E45F3-6540-4B88-8495-52E0A4697463}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,594	17,4903943	0,04782
{FE5E45F3-6540-4B88-8495-52E0A4697463}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{FE5E45F3-6540-4B88-8495-52E0A4697463}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_115_Werkterrein	797	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{FBCAF696-7710-40E1-8B10-24F5DD00AA95}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{FBCAF696-7710-40E1-8B10-24F5DD00AA95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{FBCAF696-7710-40E1-8B10-24F5DD00AA95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{FBCAF696-7710-40E1-8B10-24F5DD00AA95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{FBCAF696-7710-40E1-8B10-24F5DD00AA95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{FBCAF696-7710-40E1-8B10-24F5DD00AA95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{FBCAF696-7710-40E1-8B10-24F5DD00AA95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{FBCAF696-7710-40E1-8B10-24F5DD00AA95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{FBCAF696-7710-40E1-8B10-24F5DD00AA95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{FBCAF696-7710-40E1-8B10-24F5DD00AA95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{FBCAF696-7710-40E1-8B10-24F5DD00AA95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{FBCAF696-7710-40E1-8B10-24F5DD00AA95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{FBCAF696-7710-40E1-8B10-24F5DD00AA95}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{FBCAF696-7710-40E1-8B10-24F5DD00AA95}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{FBCAF696-7710-40E1-8B10-24F5DD00AA95}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 078	KIJ-BKK380 078_116_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,758	8,475584966	0,02274
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,758	10,13795475	0,02274
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,526666667	28,25194989	0,02274
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,526666667	33,79318249	0,02274
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,52793	33,81007908	2,028604745
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,032	33,90233986	0,02274
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,668556	1,335460152	
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,52793	33,81007908	0,02274
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,526666667	28,25194989	0,02274
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,526666667	33,79318249	0,02274
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,032	33,90233986	0,02274
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,758	8,317264039	0,02274
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{2449CE52-DA4D-42FC-9CDB-63506F701ACB}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{2449CE52-DA4D-42FC-9CDB-63506F701ACB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,086	12,14312041	0,03258
{2449CE52-DA4D-42FC-9CDB-63506F701ACB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,086	14,52482699	0,03258
{2449CE52-DA4D-42FC-9CDB-63506F701ACB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,62	40,47706804	0,03258
{2449CE52-DA4D-42FC-9CDB-63506F701ACB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,62	48,41608995	0,03258
{2449CE52-DA4D-42FC-9CDB-63506F701ACB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,62181	48,440298	2,90641788
{2449CE52-DA4D-42FC-9CDB-63506F701ACB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,344	48,57248165	0,03258
{2449CE52-DA4D-42FC-9CDB-63506F701ACB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,957852	1,913337368	
{2449CE52-DA4D-42FC-9CDB-63506F701ACB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,62181	48,440298	0,03258
{2449CE52-DA4D-42FC-9CDB-63506F701ACB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,62	40,47706804	0,03258
{2449CE52-DA4D-42FC-9CDB-63506F701ACB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,62	48,41608995	0,03258
{2449CE52-DA4D-42FC-9CDB-63506F701ACB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,344	48,57248165	0,03258
{2449CE52-DA4D-42FC-9CDB-63506F701ACB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,086	11,91629122	0,03258
{2449CE52-DA4D-42FC-9CDB-63506F701ACB}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{2449CE52-DA4D-42FC-9CDB-63506F701ACB}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 049	KIJ-BKK380 049_118_Werkterrein	543	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{F89E7258-428D-4FA7-A4C4-56675CEA152A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{F89E7258-428D-4FA7-A4C4-56675CEA152A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,436	16,05664909	0,04308
{F89E7258-428D-4FA7-A4C4-56675CEA152A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,436	19,20594066	0,04308
{F89E7258-428D-4FA7-A4C4-56675CEA152A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,786666667	53,52216364	0,04308
{F89E7258-428D-4FA7-A4C4-56675CEA152A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,786666667	64,01980218	0,04308
{F89E7258-428D-4FA7-A4C4-56675CEA152A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,78906	64,05181209	3,843108725
{F89E7258-428D-4FA7-A4C4-56675CEA152A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,744	64,22659637	0,04308
{F89E7258-428D-4FA7-A4C4-56675CEA152A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,266552	2,529974641	
{F89E7258-428D-4FA7-A4C4-56675CEA152A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,78906	64,05181209	0,04308
{F89E7258-428D-4FA7-A4C4-56675CEA152A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,786666667	53,52216364	0,04308
{F89E7258-428D-4FA7-A4C4-56675CEA152A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,786666667	64,01980218	0,04308
{F89E7258-428D-4FA7-A4C4-56675CEA152A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,744	64,22659637	0,04308
{F89E7258-428D-4FA7-A4C4-56675CEA152A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,436	15,75671657	0,04308
{F89E7258-428D-4FA7-A4C4-56675CEA152A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{F89E7258-428D-4FA7-A4C4-56675CEA152A}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_119_Werkterrein	718	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,3	25,23708086	0,051111111
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,3	25,71747417	0,051111111
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,3	30,76160411	0,051111111
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,666666667	85,72491391	0,051111111
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,666666667	102,5386804	0,051111111
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,6705	102,5899497	0,051111111
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,814814815	76,19992347	0,051111111
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,502666667	3,001620589	
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,6705	102,5899497	0,051111111
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,666666667	85,72491391	0,051111111
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,666666667	102,5386804	0,051111111
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,2	102,8698967	0,051111111
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,3	25,23708086	0,051111111
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,185620127	10,35842778	0
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.5	Aanbrengen en verwijderen bretels en isolatoren zwart of wit circuit	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16	175,5623016	10,5337381
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.6	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen materialen	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16	200,6263012	12,03757807
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.7	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{40935BFE-9C88-4C95-A175-BAF45B62F0F2}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{40935BFE-9C88-4C95-A175-BAF45B62F0F2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,24	13,86507303	0,0372
{40935BFE-9C88-4C95-A175-BAF45B62F0F2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,24	16,584517	0,0372
{40935BFE-9C88-4C95-A175-BAF45B62F0F2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,133333333	46,21691011	0,0372
{40935BFE-9C88-4C95-A175-BAF45B62F0F2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,133333333	55,28172333	0,0372
{40935BFE-9C88-4C95-A175-BAF45B62F0F2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,1354	55,3093642	3,318561852
{40935BFE-9C88-4C95-A175-BAF45B62F0F2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,96	55,46029213	0,0372
{40935BFE-9C88-4C95-A175-BAF45B62F0F2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,09368	2,184657768	
{40935BFE-9C88-4C95-A175-BAF45B62F0F2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,1354	55,3093642	0,0372
{40935BFE-9C88-4C95-A175-BAF45B62F0F2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,133333333	46,21691011	0,0372
{40935BFE-9C88-4C95-A175-BAF45B62F0F2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,133333333	55,28172333	0,0372
{40935BFE-9C88-4C95-A175-BAF45B62F0F2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,96	55,46029213	0,0372
{40935BFE-9C88-4C95-A175-BAF45B62F0F2}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,24	13,60607837	0,0372
{40935BFE-9C88-4C95-A175-BAF45B62F0F2}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{40935BFE-9C88-4C95-A175-BAF45B62F0F2}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 035	KIJ-BKK380 035_121_Werkterrein	620	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{D20087BB-BA76-4875-B115-98621836D4F8}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{D20087BB-BA76-4875-B115-98621836D4F8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,5072647	0,03624
{D20087BB-BA76-4875-B115-98621836D4F8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	16,15652946	0,03624
{D20087BB-BA76-4875-B115-98621836D4F8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{D20087BB-BA76-4875-B115-98621836D4F8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{D20087BB-BA76-4875-B115-98621836D4F8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	3,232921546
{D20087BB-BA76-4875-B115-98621836D4F8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{D20087BB-BA76-4875-B115-98621836D4F8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,065456	2,128279503	
{D20087BB-BA76-4875-B115-98621836D4F8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	0,03624
{D20087BB-BA76-4875-B115-98621836D4F8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{D20087BB-BA76-4875-B115-98621836D4F8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{D20087BB-BA76-4875-B115-98621836D4F8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{D20087BB-BA76-4875-B115-98621836D4F8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,25495377	0,03624
{D20087BB-BA76-4875-B115-98621836D4F8}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{D20087BB-BA76-4875-B115-98621836D4F8}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 154	BKK-DIM380 154_122_Werkterrein	604	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{BF7DEA63-4B69-4FB7-8BF0-05CCC5CC87E8}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{BF7DEA63-4B69-4FB7-8BF0-05CCC5CC87E8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,502	27,97613929	0,07506
{BF7DEA63-4B69-4FB7-8BF0-05CCC5CC87E8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,502	33,46327543	0,07506
{BF7DEA63-4B69-4FB7-8BF0-05CCC5CC87E8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,34	93,25379765	0,07506
{BF7DEA63-4B69-4FB7-8BF0-05CCC5CC87E8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,34	111,5442514	0,07506
{BF7DEA63-4B69-4FB7-8BF0-05CCC5CC87E8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,34417	111,6000236	6,696001414
{BF7DEA63-4B69-4FB7-8BF0-05CCC5CC87E8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,008	111,9045572	0,07506
{BF7DEA63-4B69-4FB7-8BF0-05CCC5CC87E8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	2,206764	4,408075593	
{BF7DEA63-4B69-4FB7-8BF0-05CCC5CC87E8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,34417	111,6000236	0,07506
{BF7DEA63-4B69-4FB7-8BF0-05CCC5CC87E8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,34	93,25379765	0,07506
{BF7DEA63-4B69-4FB7-8BF0-05CCC5CC87E8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,34	111,5442514	0,07506
{BF7DEA63-4B69-4FB7-8BF0-05CCC5CC87E8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,008	111,9045572	0,07506
{BF7DEA63-4B69-4FB7-8BF0-05CCC5CC87E8}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,502	27,45355491	0,07506
{BF7DEA63-4B69-4FB7-8BF0-05CCC5CC87E8}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{BF7DEA63-4B69-4FB7-8BF0-05CCC5CC87E8}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_123_Werkterrein	1251	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{57349FFC-715C-48C2-B54E-C526BE672666}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{57349FFC-715C-48C2-B54E-C526BE672666}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,738	19,43346527	0,05214
{57349FFC-715C-48C2-B54E-C526BE672666}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,738	23,24507302	0,05214
{57349FFC-715C-48C2-B54E-C526BE672666}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,793333333	64,77821755	0,05214

{57349FFC-715C-48C2-B54E-C526BE672666}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,793333333	77,48357674	0,05214
{57349FFC-715C-48C2-B54E-C526BE672666}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,79623	77,52231853	4,651339112
{57349FFC-715C-48C2-B54E-C526BE672666}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,952	77,73386106	0,05214
{57349FFC-715C-48C2-B54E-C526BE672666}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,532916	3,062044516	
{57349FFC-715C-48C2-B54E-C526BE672666}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,79623	77,52231853	0,05214
{57349FFC-715C-48C2-B54E-C526BE672666}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,793333333	64,77821755	0,05214
{57349FFC-715C-48C2-B54E-C526BE672666}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,793333333	77,48357674	0,05214
{57349FFC-715C-48C2-B54E-C526BE672666}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,952	77,73386106	0,05214
{57349FFC-715C-48C2-B54E-C526BE672666}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,738	19,07045501	0,05214
{57349FFC-715C-48C2-B54E-C526BE672666}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{57349FFC-715C-48C2-B54E-C526BE672666}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_124_Werkterrein	869	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{7D32A7B0-ED58-4676-920B-2D638D035483}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{7D32A7B0-ED58-4676-920B-2D638D035483}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,372	15,34103242	0,04116
{7D32A7B0-ED58-4676-920B-2D638D035483}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,372	18,34996558	0,04116
{7D32A7B0-ED58-4676-920B-2D638D035483}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,573333333	51,13677473	0,04116
{7D32A7B0-ED58-4676-920B-2D638D035483}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,573333333	61,16655195	0,04116
{7D32A7B0-ED58-4676-920B-2D638D035483}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,57562	61,19713522	3,671828113
{7D32A7B0-ED58-4676-920B-2D638D035483}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,488	61,36412968	0,04116
{7D32A7B0-ED58-4676-920B-2D638D035483}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,210104	2,417218111	
{7D32A7B0-ED58-4676-920B-2D638D035483}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,57562	61,19713522	0,04116
{7D32A7B0-ED58-4676-920B-2D638D035483}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,573333333	51,13677473	0,04116
{7D32A7B0-ED58-4676-920B-2D638D035483}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,573333333	61,16655195	0,04116
{7D32A7B0-ED58-4676-920B-2D638D035483}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,488	61,36412968	0,04116
{7D32A7B0-ED58-4676-920B-2D638D035483}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,372	15,05446736	0,04116
{7D32A7B0-ED58-4676-920B-2D638D035483}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{7D32A7B0-ED58-4676-920B-2D638D035483}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 089	KIJ-BKK380 089_125_Werkterrein	686	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,212	13,55199074	0,03636
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,212	16,21002791	0,03636
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,04	45,17330246	0,03636
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,04	54,03342636	0,03636
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,04202	54,06044307	3,243626584
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,848	54,20796295	0,03636
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,068984	2,135326786	
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,04202	54,06044307	0,03636
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,04	45,17330246	0,03636
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,04	54,03342636	0,03636
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,848	54,20796295	0,03636
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,212	13,29884435	0,03636
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{80137A80-66C5-4547-817F-69CEB6EF6911}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{80137A80-66C5-4547-817F-69CEB6EF6911}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,846	20,6410684	0,05538
{80137A80-66C5-4547-817F-69CEB6EF6911}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,846	24,68953095	0,05538
{80137A80-66C5-4547-817F-69CEB6EF6911}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,153333333	68,80356134	0,05538
{80137A80-66C5-4547-817F-69CEB6EF6911}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,153333333	82,29843651	0,05538
{80137A80-66C5-4547-817F-69CEB6EF6911}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,15641	82,33958573	4,940375144
{80137A80-66C5-4547-817F-69CEB6EF6911}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,384	82,5642736	0,05538
{80137A80-66C5-4547-817F-69CEB6EF6911}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,628172	3,252321161	
{80137A80-66C5-4547-817F-69CEB6EF6911}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,15641	82,33958573	0,05538
{80137A80-66C5-4547-817F-69CEB6EF6911}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,153333333	68,80356134	0,05538
{80137A80-66C5-4547-817F-69CEB6EF6911}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,153333333	82,29843651	0,05538
{80137A80-66C5-4547-817F-69CEB6EF6911}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,384	82,5642736	0,05538
{80137A80-66C5-4547-817F-69CEB6EF6911}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,846	20,25550055	0,05538
{80137A80-66C5-4547-817F-69CEB6EF6911}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{80137A80-66C5-4547-817F-69CEB6EF6911}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_128_Werkterrein	923	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{BF85BC3D-DE0C-4EB3-8800-FF212D1A3052}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{BF85BC3D-DE0C-4EB3-8800-FF212D1A3052}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,142	12,769285	0,03426
{BF85BC3D-DE0C-4EB3-8800-FF212D1A3052}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,142	15,27380517	0,03426
{BF85BC3D-DE0C-4EB3-8800-FF212D1A3052}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,806666667	42,56428334	0,03426
{BF85BC3D-DE0C-4EB3-8800-FF212D1A3052}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,806666667	50,91268391	0,03426
{BF85BC3D-DE0C-4EB3-8800-FF212D1A3052}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,80857	50,93814025	3,056288415
{BF85BC3D-DE0C-4EB3-8800-FF212D1A3052}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,568	51,07714001	0,03426
{BF85BC3D-DE0C-4EB3-8800-FF212D1A3052}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,007244	2,011999331	
{BF85BC3D-DE0C-4EB3-8800-FF212D1A3052}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,80857	50,93814025	0,03426
{BF85BC3D-DE0C-4EB3-8800-FF212D1A3052}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,806666667	42,56428334	0,03426
{BF85BC3D-DE0C-4EB3-8800-FF212D1A3052}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,806666667	50,91268391	0,03426
{BF85BC3D-DE0C-4EB3-8800-FF212D1A3052}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,568	51,07714001	0,03426
{BF85BC3D-DE0C-4EB3-8800-FF212D1A3052}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,142	12,53075928	0,03426
{BF85BC3D-DE0C-4EB3-8800-FF212D1A3052}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{BF85BC3D-DE0C-4EB3-8800-FF212D1A3052}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 046	KIJ-BKK380 046_131_Werkterrein	571	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{097639D5-62EE-4EAC-B69A-EE74C4DC5708}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{097639D5-62EE-4EAC-B69A-EE74C4DC5708}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,842	20,59634236	0,05526
{097639D5-62EE-4EAC-B69A-EE74C4DC5708}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,842	24,63603251	0,05526
{097639D5-62EE-4EAC-B69A-EE74C4DC5708}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,14	68,65447453	0,05526
{097639D5-62EE-4EAC-B69A-EE74C4DC5708}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,14	82,12010837	0,05526
{097639D5-62EE-4EAC-B69A-EE74C4DC5708}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,14307	82,16116843	4,929670106
{097639D5-62EE-4EAC-B69A-EE74C4DC5708}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,368	82,38536943	0,05526
{097639D5-62EE-4EAC-B69A-EE74C4DC5708}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,624644	3,245273877	
{097639D5-62EE-4EAC-B69A-EE74C4DC5708}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,14307	82,16116843	0,05526
{097639D5-62EE-4EAC-B69A-EE74C4DC5708}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,14	68,65447453	0,05526
{097639D5-62EE-4EAC-B69A-EE74C4DC5708}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,14	82,12010837	0,05526
{097639D5-62EE-4EAC-B69A-EE74C4DC5708}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,368	82,38536943	0,05526
{097639D5-62EE-4EAC-B69A-EE74C4DC5708}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,842	20,21160997	0,05526
{097639D5-62EE-4EAC-B69A-EE74C4DC5708}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{097639D5-62EE-4EAC-B69A-EE74C4DC5708}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_132_Werkterrein	921	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{9FBB2848-1B58-4C61-8423-FEE564536E7B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 113	BKK-DIM380 113_133_Werkterrein	781	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{9FBB2848-1B58-4C61-8423-FEE564536E7B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 113	BKK-DIM380 113_133_Werkterrein	781	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,562	17,46551942	0,04686
{9FBB2848-1B58-4C61-8423-FEE564536E7B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 113	BKK-DIM380 113_133_Werkterrein	781	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,562	20,89114158	0,04686
{9FBB2848-1B58-4C61-8423-FEE564536E7B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 113	BKK-DIM380 113_133_Werkterrein	781	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,206666667	58,21839805	0,04686
{9FBB2848-1B58-4C61-8423-FEE564536E7B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 113	BKK-DIM380 113_133_Werkterrein	781	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,206666667	69,63713859	0,04686
{9FBB2848-1B58-4C61-8423-FEE564536E7B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 113	BKK-DIM380 113_133_Werkterrein	781	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,20927	69,67195716	4,180317429
{9FBB2848-1B58-4C61-8423-FEE564536E7B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 113	BKK-DIM380 113_133_Werkterrein	781	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,248	69,86207766	0,04686
{9FBB2848-1B58-4C61-8423-FEE564536E7B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 113	BKK-DIM380 113_133_Werkterrein	781	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,377684	2,751964059	
{9FBB2848-1B58-4C61-8423-FEE564536E7B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 113	BKK-DIM380 113_133_Werkterrein	781	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,20927	69,67195716	0,04686
{9FBB2848-1B58-4C61-8423-FEE564536E7B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 113	BKK-DIM380 113_133_Werkterrein	781	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,206666667	58,21839805	0,04686
{9FBB2848-1B58-4C61-8423-FEE564536E7B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 113	BKK-DIM380 113_133_Werkterrein	781	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,206666667	69,63713859	0,04686
{9FBB2848-1B58-4C61-8423-FEE564536E7B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 113	BKK-DIM380 113_133_Werkterrein	781	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,248	69,86207766	0,04686
{9FBB2848-1B58-4C61-8423-FEE564536E7B}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 113	BKK-DIM380 113_133_Werkterrein	781	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,562	17,13926969	0,04686
{9FBB2848-1B58-4C61-8423-FEE564536E7B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 113	BKK-DIM380 113_133_Werkterrein	781	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{9FBB2848-1B58-4C61-8423-FEE564536E7B}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 113	BKK-DIM380 113_133_Werkterrein	781	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{8D46B38A-0FD5-49F3-9784-B27111352749}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{8D46B38A-0FD5-49F3-9784-B27111352749}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,196	13,37308657	0,03588
{8D46B38A-0FD5-49F3-9784-B27111352749}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,196	15,99603414	0,03588
{8D46B38A-0FD5-49F3-9784-B27111352749}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,986666667	44,57695523	0,03588

{8D46B38A-0FD5-49F3-9784-B27111352749}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,986666667	53,3201138	0,03588
{8D46B38A-0FD5-49F3-9784-B27111352749}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,98866	53,34677385	3,200806431
{8D46B38A-0FD5-49F3-9784-B27111352749}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,784	53,49234628	0,03588
{8D46B38A-0FD5-49F3-9784-B27111352749}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,054872	2,107137653	
{8D46B38A-0FD5-49F3-9784-B27111352749}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,98866	53,34677385	0,03588
{8D46B38A-0FD5-49F3-9784-B27111352749}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,986666667	44,57695523	0,03588
{8D46B38A-0FD5-49F3-9784-B27111352749}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,986666667	53,3201138	0,03588
{8D46B38A-0FD5-49F3-9784-B27111352749}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,784	53,49234628	0,03588
{8D46B38A-0FD5-49F3-9784-B27111352749}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,196	13,12328205	0,03588
{8D46B38A-0FD5-49F3-9784-B27111352749}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{8D46B38A-0FD5-49F3-9784-B27111352749}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 092	KIJ-BKK380 092_134_Werkterrein	598	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,728	19,32165016	0,05184
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,728	23,11132692	0,05184
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,76	64,40550053	0,05184
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,76	77,03775639	0,05184
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,76288	77,07627527	4,624576516
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,912	77,28660064	0,05184
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,524096	3,044426309	
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,76288	77,07627527	0,05184
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,76	64,40550053	0,05184
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,76	77,03775639	0,05184
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,912	77,28660064	0,05184
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,728	18,96072857	0,05184
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,168	13,06000428	0,03504
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,168	15,62154505	0,03504
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,893333333	43,53334758	0,03504
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,893333333	52,07181682	0,03504
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,89528	52,09785273	3,125871164
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,672	52,2400171	0,03504
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,030176	2,057806671	
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,89528	52,09785273	0,03504
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,893333333	43,53334758	0,03504
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,893333333	52,07181682	0,03504
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,672	52,2400171	0,03504
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,168	12,81604802	0,03504
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,664	18,60603349	0,04992
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,664	22,25535185	0,04992
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,546666667	62,02011163	0,04992
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,546666667	74,18450615	0,04992
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,54944	74,22159841	4,453295904
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,656	74,42413395	0,04992
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,467648	2,931669779	
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,54944	74,22159841	0,04992
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,546666667	62,02011163	0,04992
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,546666667	74,18450615	0,04992
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,656	74,42413395	0,04992
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,664	18,25847937	0,04992
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,214	13,57435376	0,03642
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,214	16,23677713	0,03642
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,046666667	45,24784586	0,03642
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,046666667	54,12259043	0,03642
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,04869	54,14965172	3,248979103
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,856	54,29741503	0,03642
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,070748	2,138850427	
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,04869	54,14965172	0,03642
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,046666667	45,24784586	0,03642
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,046666667	54,12259043	0,03642
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,856	54,29741503	0,03642
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,214	13,32078963	0,03642
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{0FBF445C-FF10-41E1-A125-74D934E44644}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{0FBF445C-FF10-41E1-A125-74D934E44644}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,714	19,16510901	0,05142
{0FBF445C-FF10-41E1-A125-74D934E44644}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,714	22,92408237	0,05142
{0FBF445C-FF10-41E1-A125-74D934E44644}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,713333333	63,88369671	0,05142
{0FBF445C-FF10-41E1-A125-74D934E44644}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,713333333	76,4136079	0,05142
{0FBF445C-FF10-41E1-A125-74D934E44644}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,71619	76,4518147	4,587108882
{0FBF445C-FF10-41E1-A125-74D934E44644}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,856	76,66043605	0,05142
{0FBF445C-FF10-41E1-A125-74D934E44644}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,511748	3,019760818	
{0FBF445C-FF10-41E1-A125-74D934E44644}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,71619	76,4518147	0,05142
{0FBF445C-FF10-41E1-A125-74D934E44644}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,713333333	63,88369671	0,05142
{0FBF445C-FF10-41E1-A125-74D934E44644}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,713333333	76,4136079	0,05142
{0FBF445C-FF10-41E1-A125-74D934E44644}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,856	76,66043605	0,05142
{0FBF445C-FF10-41E1-A125-74D934E44644}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,714	18,80711156	0,05142
{0FBF445C-FF10-41E1-A125-74D934E44644}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{0FBF445C-FF10-41E1-A125-74D934E44644}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_139_Werkterrein	857	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{CB286EDB-45B2-4CEC-9FDB-B6AB3318ABB9}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{CB286EDB-45B2-4CEC-9FDB-B6AB3318ABB9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,5072647	0,03624
{CB286EDB-45B2-4CEC-9FDB-B6AB3318ABB9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	16,15652946	0,03624
{CB286EDB-45B2-4CEC-9FDB-B6AB3318ABB9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{CB286EDB-45B2-4CEC-9FDB-B6AB3318ABB9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{CB286EDB-45B2-4CEC-9FDB-B6AB3318ABB9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	3,232921546
{CB286EDB-45B2-4CEC-9FDB-B6AB3318ABB9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{CB286EDB-45B2-4CEC-9FDB-B6AB3318ABB9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,065456	2,128279503	
{CB286EDB-45B2-4CEC-9FDB-B6AB3318ABB9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	0,03624
{CB286EDB-45B2-4CEC-9FDB-B6AB3318ABB9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{CB286EDB-45B2-4CEC-9FDB-B6AB3318ABB9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{CB286EDB-45B2-4CEC-9FDB-B6AB3318ABB9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{CB286EDB-45B2-4CEC-9FDB-B6AB3318ABB9}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,25495377	0,03624
{CB286EDB-45B2-4CEC-9FDB-B6AB3318ABB9}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{CB286EDB-45B2-4CEC-9FDB-B6AB3318ABB9}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 020	KIJ-BKK380 020_140_Werkterrein	604	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,2	13,41781261	0,036
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,2	16,04953258	0,036
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	0,036
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	53,49844194	0,036
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,002	53,52519116	3,211511469
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,8	53,67125045	0,036
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,0584	2,114184936	
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,002	53,52519116	0,036
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	0,036
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	53,49844194	0,036
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,8	53,67125045	0,036
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,2	13,16717262	0,036
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{8C56F57C-4835-4683-94BE-11EAB634C3DF}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{8C56F57C-4835-4683-94BE-11EAB634C3DF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{8C56F57C-4835-4683-94BE-11EAB634C3DF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{8C56F57C-4835-4683-94BE-11EAB634C3DF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{8C56F57C-4835-4683-94BE-11EAB634C3DF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{8C56F57C-4835-4683-94BE-11EAB634C3DF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{8C56F57C-4835-4683-94BE-11EAB634C3DF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{8C56F57C-4835-4683-94BE-11EAB634C3DF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{8C56F57C-4835-4683-94BE-11EAB634C3DF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{8C56F57C-4835-4683-94BE-11EAB634C3DF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{8C56F57C-4835-4683-94BE-11EAB634C3DF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{8C56F57C-4835-4683-94BE-11EAB634C3DF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{8C56F57C-4835-4683-94BE-11EAB634C3DF}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{8C56F57C-4835-4683-94BE-11EAB634C3DF}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{8C56F57C-4835-4683-94BE-11EAB634C3DF}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 088	KIJ-BKK380 088_142_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,5072647	0,03624
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	16,15652946	0,03624
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	3,232921546
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,065456	2,128279503	
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,02868	53,88202577	0,03624
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	45,02421565	0,03624
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,026666667	53,85509822	0,03624
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,832	54,02905878	0,03624
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,208	13,25495377	0,03624
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,504	27,4755002	0,055644444
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,504	27,99850232	0,055644444
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,504	33,49002465	0,055644444

{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,346666667	93,32834105	0,055644444
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,346666667	111,6334155	0,055644444
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,35084	111,6892322	0,055644444
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,419259259	82,95852538	0,055644444
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,635946667	3,267851285	
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,35084	111,6892322	0,055644444
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,346666667	93,32834105	0,055644444
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,346666667	111,6334155	0,055644444
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,016	111,9940093	0,055644444
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,504	27,4755002	0,055644444
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,185620127	10,35842778	0
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.5	Aanbrengen en verwijderen bretels en isolatoren zwart of wit circuit	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16	175,5623016	10,5337381
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.6	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen materialen	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16	200,6263012	12,03757807
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.7	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	trekmast	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{EFFC676A-CD65-415E-8E01-75D714306F92}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{EFFC676A-CD65-415E-8E01-75D714306F92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,224	13,68616886	0,03672
{EFFC676A-CD65-415E-8E01-75D714306F92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,224	16,37052323	0,03672
{EFFC676A-CD65-415E-8E01-75D714306F92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,08	45,62056288	0,03672
{EFFC676A-CD65-415E-8E01-75D714306F92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,08	54,56841078	0,03672
{EFFC676A-CD65-415E-8E01-75D714306F92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,08204	54,59569498	3,275741699
{EFFC676A-CD65-415E-8E01-75D714306F92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,896	54,74467545	0,03672
{EFFC676A-CD65-415E-8E01-75D714306F92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,079568	2,156468635	
{EFFC676A-CD65-415E-8E01-75D714306F92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,08204	54,59569498	0,03672
{EFFC676A-CD65-415E-8E01-75D714306F92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,08	45,62056288	0,03672
{EFFC676A-CD65-415E-8E01-75D714306F92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,08	54,56841078	0,03672
{EFFC676A-CD65-415E-8E01-75D714306F92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,896	54,74467545	0,03672
{EFFC676A-CD65-415E-8E01-75D714306F92}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,224	13,43051607	0,03672
{EFFC676A-CD65-415E-8E01-75D714306F92}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{EFFC676A-CD65-415E-8E01-75D714306F92}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 091	KIJ-BKK380 091_145_Werkterrein	612	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{20AD3355-019B-471F-872F-A57EFC29276D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{20AD3355-019B-471F-872F-A57EFC29276D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{20AD3355-019B-471F-872F-A57EFC29276D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{20AD3355-019B-471F-872F-A57EFC29276D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{20AD3355-019B-471F-872F-A57EFC29276D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{20AD3355-019B-471F-872F-A57EFC29276D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{20AD3355-019B-471F-872F-A57EFC29276D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{20AD3355-019B-471F-872F-A57EFC29276D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{20AD3355-019B-471F-872F-A57EFC29276D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{20AD3355-019B-471F-872F-A57EFC29276D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{20AD3355-019B-471F-872F-A57EFC29276D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{20AD3355-019B-471F-872F-A57EFC29276D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{20AD3355-019B-471F-872F-A57EFC29276D}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{20AD3355-019B-471F-872F-A57EFC29276D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{20AD3355-019B-471F-872F-A57EFC29276D}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 085	KIJ-BKK380 085_146_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,352	15,11740221	0,04056
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,352	18,08247337	0,04056
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,506666667	50,3913407	0,04056
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,506666667	60,27491125	0,04056
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,50892	60,3050487	3,618302922
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,408	60,46960884	0,04056
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,192464	2,381981695	
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,50892	60,3050487	0,04056
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,506666667	50,3913407	0,04056
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,506666667	60,27491125	0,04056
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,408	60,46960884	0,04056
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,352	14,83501449	0,04056
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{063F19D6-BF2D-4388-982E-7AD3F1689302}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{063F19D6-BF2D-4388-982E-7AD3F1689302}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	20,17144496	0,05412
{063F19D6-BF2D-4388-982E-7AD3F1689302}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	24,12779731	0,05412
{063F19D6-BF2D-4388-982E-7AD3F1689302}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{063F19D6-BF2D-4388-982E-7AD3F1689302}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{063F19D6-BF2D-4388-982E-7AD3F1689302}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	4,827972242
{063F19D6-BF2D-4388-982E-7AD3F1689302}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{063F19D6-BF2D-4388-982E-7AD3F1689302}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,591128	3,178324688	
{063F19D6-BF2D-4388-982E-7AD3F1689302}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,01634	80,46620404	0,05412
{063F19D6-BF2D-4388-982E-7AD3F1689302}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	67,23814986	0,05412
{063F19D6-BF2D-4388-982E-7AD3F1689302}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,013333333	80,42599104	0,05412
{063F19D6-BF2D-4388-982E-7AD3F1689302}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,216	80,68577984	0,05412
{063F19D6-BF2D-4388-982E-7AD3F1689302}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,804	19,79464951	0,05412
{063F19D6-BF2D-4388-982E-7AD3F1689302}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{063F19D6-BF2D-4388-982E-7AD3F1689302}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 081	KIJ-BKK380 081_149_Werkterrein	902	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,672	18,69548557	0,05016
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,672	22,36234873	0,05016
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,573333333	62,31828524	0,05016
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,573333333	74,54116243	0,05016
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,57612	74,57843301	4,474705981
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,688	74,78194229	0,05016
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,474704	2,945764345	
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,57612	74,57843301	0,05016
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,573333333	62,31828524	0,05016
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,573333333	74,54116243	0,05016
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,688	74,78194229	0,05016
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,672	18,34626052	0,05016
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,976	22,09466477	0,05928
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,976	26,42823032	0,05928
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,586666667	73,64888256	0,05928
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,586666667	88,09410106	0,05928
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,58996	88,13814811	5,288288886
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,904	88,37865907	0,05928
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,742832	3,481357862	
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,58996	88,13814811	0,05928
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,586666667	73,64888256	0,05928
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,586666667	88,09410106	0,05928
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,904	88,37865907	0,05928
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,976	21,68194425	0,05928
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,658	18,53894442	0,04974
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,658	22,17510418	0,04974
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,526666667	61,79648142	0,04974
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,526666667	73,91701394	0,04974
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,52943	73,95397245	4,437238347
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,632	74,1557777	0,04974
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,462356	2,921098854	
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,52943	73,95397245	0,04974
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,526666667	61,79648142	0,04974
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,526666667	73,91701394	0,04974
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,632	74,1557777	0,04974
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,658	18,1926435	0,04974
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{70EDE780-FF5E-4919-8646-9DCDD594B157}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{70EDE780-FF5E-4919-8646-9DCDD594B157}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,214	13,57435376	0,03642
{70EDE780-FF5E-4919-8646-9DCDD594B157}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,214	16,23677713	0,03642
{70EDE780-FF5E-4919-8646-9DCDD594B157}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,046666667	45,24784586	0,03642
{70EDE780-FF5E-4919-8646-9DCDD594B157}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,046666667	54,12259043	0,03642
{70EDE780-FF5E-4919-8646-9DCDD594B157}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,04869	54,14965172	3,248979103
{70EDE780-FF5E-4919-8646-9DCDD594B157}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,856	54,29741503	0,03642
{70EDE780-FF5E-4919-8646-9DCDD594B157}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,070748	2,138850427	
{70EDE780-FF5E-4919-8646-9DCDD594B157}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,04869	54,14965172	0,03642
{70EDE780-FF5E-4919-8646-9DCDD594B157}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,046666667	45,24784586	0,03642
{70EDE780-FF5E-4919-8646-9DCDD594B157}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,046666667	54,12259043	0,03642
{70EDE780-FF5E-4919-8646-9DCDD594B157}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,856	54,29741503	0,03642
{70EDE780-FF5E-4919-8646-9DCDD594B157}	Surface	werkterrein	eenheid/m2	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,214	13,32078963	0,03642
{70EDE780-FF5E-4919-8646-9DCDD594B157}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{70EDE780-FF5E-4919-8646-9DCDD594B157}	Surface	werkterrein	eenheid	steunmast	KIJ-BKK380 032	KIJ-BKK380 032_153_Werkterrein	607	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259

{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.3	Maaien terrein	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,234	13,54024251	0,027422222
{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,234	13,79798397	0,027422222
{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.5	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,234	16,50426934	0,027422222
{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,113333333	45,9932799	0,027422222
{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.8	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,113333333	55,01423112	0,027422222
{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.10	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,11539	55,04173824	0,027422222
{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.11	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,656296296	40,88291546	0,027422222
{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	2	Inrichting werkterrein (35x45m) Trekmasten	2.13	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,806213333	1,610434699	
{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,11539	55,04173824	0,027422222
{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,113333333	45,9932799	0,027422222
{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,113333333	55,01423112	0,027422222
{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,936	55,19193587	0,027422222
{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,234	13,54024251	0,027422222
{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	8	Opbreken werkterrein (35x45m) Trekmasten	8.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	5,185620127	10,35842778	0
{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.5	Aanbrengen en verwijderen bretels en isolatoren zwart of wit circuit	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16	175,5623016	10,5337381
{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.6	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen materialen	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16	200,6263012	12,03757807
{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.7	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{F38410DB-2646-4B5E-9F33-0FD0A7A513EB}	Surface	werkterrein	eenheid		trekmast	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_154_Werkterrein	617	13	Verwijderen en aanbrengen onderdelen trekmast	13.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{DE8A7291-796A-4BDC-B214-76384507EBF0}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{DE8A7291-796A-4BDC-B214-76384507EBF0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,706	19,07565693	0,05118
{DE8A7291-796A-4BDC-B214-76384507EBF0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,706	22,81708549	0,05118
{DE8A7291-796A-4BDC-B214-76384507EBF0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,686666667	63,5855231	0,05118
{DE8A7291-796A-4BDC-B214-76384507EBF0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,686666667	76,05695162	0,05118
{DE8A7291-796A-4BDC-B214-76384507EBF0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,68951	76,0949801	4,565698806
{DE8A7291-796A-4BDC-B214-76384507EBF0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,824	76,30262772	0,05118
{DE8A7291-796A-4BDC-B214-76384507EBF0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,504692	3,005666251	
{DE8A7291-796A-4BDC-B214-76384507EBF0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,68951	76,0949801	0,05118
{DE8A7291-796A-4BDC-B214-76384507EBF0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,686666667	63,5855231	0,05118
{DE8A7291-796A-4BDC-B214-76384507EBF0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,686666667	76,05695162	0,05118
{DE8A7291-796A-4BDC-B214-76384507EBF0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,824	76,30262772	0,05118
{DE8A7291-796A-4BDC-B214-76384507EBF0}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,706	18,71933041	0,05118
{DE8A7291-796A-4BDC-B214-76384507EBF0}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{DE8A7291-796A-4BDC-B214-76384507EBF0}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_155_Werkterrein	853	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	20,14908194	0,05406
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	24,10104809	0,05406
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	4,822619723
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,589364	3,174801046	
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,00967	80,37699539	0,05406
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	67,16360646	0,05406
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,006666667	80,33682697	0,05406
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,208	80,59632775	0,05406
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,802	19,77270422	0,05406
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{D67B5973-5D37-4B48-A576-93461CE57853}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	DIM380_MPB	DIM380_MPB_157_Werkterrein portaal	429	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{D67B5973-5D37-4B48-A576-93461CE57853}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	DIM380_MPB	DIM380_MPB_157_Werkterrein portaal	429	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,858	9,593736017	0,02574
{D67B5973-5D37-4B48-A576-93461CE57853}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	DIM380_MPB	DIM380_MPB_157_Werkterrein portaal	429	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,858	11,4754158	0,02574
{D67B5973-5D37-4B48-A576-93461CE57853}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	DIM380_MPB	DIM380_MPB_157_Werkterrein portaal	429	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,86	31,97912006	0,02574
{D67B5973-5D37-4B48-A576-93461CE57853}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	DIM380_MPB	DIM380_MPB_157_Werkterrein portaal	429	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,86	38,25138598	0,02574
{D67B5973-5D37-4B48-A576-93461CE57853}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	DIM380_MPB	DIM380_MPB_157_Werkterrein portaal	429	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,86143	38,27051168	2,296230701
{D67B5973-5D37-4B48-A576-93461CE57853}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	DIM380_MPB	DIM380_MPB_157_Werkterrein portaal	429	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,432	38,37494407	0,02574
{D67B5973-5D37-4B48-A576-93461CE57853}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	DIM380_MPB	DIM380_MPB_157_Werkterrein portaal	429	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,756756	1,51164223	
{D67B5973-5D37-4B48-A576-93461CE57853}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	DIM380_MPB	DIM380_MPB_157_Werkterrein portaal	429	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,86143	38,27051168	0,02574
{D67B5973-5D37-4B48-A576-93461CE57853}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	DIM380_MPB	DIM380_MPB_157_Werkterrein portaal	429	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,86	31,97912006	0,02574
{D67B5973-5D37-4B48-A576-93461CE57853}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	DIM380_MPB	DIM380_MPB_157_Werkterrein portaal	429	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,86	38,25138598	0,02574
{D67B5973-5D37-4B48-A576-93461CE57853}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	DIM380_MPB	DIM380_MPB_157_Werkterrein portaal	429	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,432	38,37494407	0,02574
{D67B5973-5D37-4B48-A576-93461CE57853}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	DIM380_MPB	DIM380_MPB_157_Werkterrein portaal	429	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,858	9,414528424	0,02574
{D67B5973-5D37-4B48-A576-93461CE57853}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	DIM380_MPB	DIM380_MPB_157_Werkterrein portaal	429	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{D67B5973-5D37-4B48-A576-93461CE57853}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	DIM380_MPB	DIM380_MPB_157_Werkterrein portaal	429	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{46C7BCD2-F146-4844-8B98-A3B0F715AFDD}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{46C7BCD2-F146-4844-8B98-A3B0F715AFDD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,758	8,475584966	0,02274
{46C7BCD2-F146-4844-8B98-A3B0F715AFDD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,758	10,13795475	0,02274
{46C7BCD2-F146-4844-8B98-A3B0F715AFDD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,526666667	28,25194989	0,02274
{46C7BCD2-F146-4844-8B98-A3B0F715AFDD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,526666667	33,79318249	0,02274
{46C7BCD2-F146-4844-8B98-A3B0F715AFDD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,52793	33,81007908	2,028604745
{46C7BCD2-F146-4844-8B98-A3B0F715AFDD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,032	33,90233986	0,02274
{46C7BCD2-F146-4844-8B98-A3B0F715AFDD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,668556	1,335460152	
{46C7BCD2-F146-4844-8B98-A3B0F715AFDD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,52793	33,81007908	0,02274
{46C7BCD2-F146-4844-8B98-A3B0F715AFDD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,526666667	28,25194989	0,02274
{46C7BCD2-F146-4844-8B98-A3B0F715AFDD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,526666667	33,79318249	0,02274
{46C7BCD2-F146-4844-8B98-A3B0F715AFDD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,032	33,90233986	0,02274
{46C7BCD2-F146-4844-8B98-A3B0F715AFDD}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,758	8,317264039	0,02274
{46C7BCD2-F146-4844-8B98-A3B0F715AFDD}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{46C7BCD2-F146-4844-8B98-A3B0F715AFDD}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	BKK-DIM380 109	BKK-DIM380 109_158_Werkterrein	379	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,602	6,731269327	0,01806
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,602	8,051515511	0,01806
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,006666667	22,43756442	0,01806
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,006666667	26,83838504	0,01806
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,00767	26,85180423	1,611108254
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,408	26,92507731	0,01806
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,530964	1,06061611	
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,00767	26,85180423	0,01806
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,006666667	22,43756442	0,01806
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,006666667	26,83838504	0,01806
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,408	26,92507731	0,01806
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,602	6,605531598	0,01806
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{AEF75D25-0B00-4FA8-A4D9-597F4C0480C7}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{AEF75D25-0B00-4FA8-A4D9-597F4C0480C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,662	7,402159957	0,01986
{AEF75D25-0B00-4FA8-A4D9-597F4C0480C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,662	8,853992141	0,01986
{AEF75D25-0B00-4FA8-A4D9-597F4C0480C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,206666667	24,67386652	0,01986
{AEF75D25-0B00-4FA8-A4D9-597F4C0480C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,206666667	29,51330714	0,01986
{AEF75D25-0B00-4FA8-A4D9-597F4C0480C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,20777	29,52806379	1,771683827
{AEF75D25-0B00-4FA8-A4D9-597F4C0480C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,648	29,60863983	0,01986
{AEF75D25-0B00-4FA8-A4D9-597F4C0480C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,583884	1,166325357	
{AEF75D25-0B00-4FA8-A4D9-597F4C0480C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,20777	29,52806379	0,01986
{AEF75D25-0B00-4FA8-A4D9-597F4C0480C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,206666667	24,67386652	0,01986
{AEF75D25-0B00-4FA8-A4D9-597F4C0480C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,206666667	29,51330714	0,01986
{AEF75D25-0B00-4FA8-A4D9-597F4C0480C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,648	29,60863983	0,01986
{AEF75D25-0B00-4FA8-A4D9-597F4C0480C7}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,662	7,263890229	0,01986
{AEF75D25-0B00-4FA8-A4D9-597F4C0480C7}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{AEF75D25-0B00-4FA8-A4D9-597F4C0480C7}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	KIJ-BKK380 099	KIJ-BKK380 099_160_Werkterrein	331	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{A38B7587-780A-4CD1-A8DD-0779972E7734}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	BKK380_MPA	BKK380_MPA_161_Werkterrein portaal	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{A38B7587-780A-4CD1-A8DD-0779972E7734}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPA	BKK380_MPA_161_Werkterrein portaal	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,742	8,296680798	0,02226
{A38B7587-780A-4CD1-A8DD-0779972E7734}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPA	BKK380_MPA_161_Werkterrein portaal	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,742	9,923960979	0,02226
{A38B7587-780A-4CD1-A8DD-0779972E7734}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPA	BKK380_MPA_161_Werkterrein portaal	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,473333333	27,65560266	0,02226
{A38B7587-780A-4CD1-A8DD-0779972E7734}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPA	BKK380_MPA_161_Werkterrein portaal	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,473333333	33,07986993	0,02226
{A38B7587-780A-4CD1-A8DD-0779972E7734}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPA	BKK380_MPA_161_Werkterrein portaal	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,47457	33,09640987	1,985784592
{A38B7587-780A-4CD1-A8DD-0779972E7734}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPA	BKK380_MPA_161_Werkterrein portaal	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,968	33,18672319	0,02226
{A38B7587-780A-4CD1-A8DD-0779972E7734}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPA	BKK380_MPA_161_Werkterrein portaal	371	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,654444	1,307271019	
{A38B7587-780A-4CD1-A8DD-0779972E7734}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPA	BKK380_MPA_161_Werkterrein portaal	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,47457	33,09640987	0,02226
{A38B7587-780A-4CD1-A8DD-0779972E7734}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPA	BKK380_MPA_161_Werkterrein portaal	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,473333333	27,65560266	0,02226
{A38B7587-780A-4CD1-A8DD-0779972E7734}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPA	BKK380_MPA_161_Werkterrein portaal	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,473333333	33,07986993	0,02226
{A38B7587-780A-4CD1-A8DD-0779972E7734}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPA	BKK380_MPA_161_Werkterrein portaal	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,968	33,18672319	0,02226
{A38B7587-780A-4CD1-A8DD-0779972E7734}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPA	BKK380_MPA_161_Werkterrein portaal	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,742	8,141701737	0,02226
{A38B7587-780A-4CD1-A8DD-0779972E7734}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	BKK380_MPA	BKK380_MPA_161_Werkterrein portaal	371	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{A38B7587-780A-4CD1-A8DD-0779972E7734}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	BKK380_MPA	BKK380_MPA_161_Werkterrein portaal	371	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{626D2431-9A87-4A60-A4DD-1AA0FCFF71B3}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	BKK380_MPB	BKK380_MPB_162_Werkterrein portaal	400	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	0
{626D2431-9A87-4A60-A4DD-1AA0FCFF71B3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPB	BKK380_MPB_162_Werkterrein portaal	400	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,8	8,945208408	0,024
{626D2431-9A87-4A60-A4DD-1AA0FCFF71B3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPB	BKK380_MPB_162_Werkterrein portaal	400	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,8	10,69968839	0,024
{626D2431-9A87-4A60-A4DD-1AA0FCFF71B3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPB	BKK380_MPB_162_Werkterrein portaal	400	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,666666667	29,81736136	0,024
{626D2431-9A87-4A60-A4DD-1AA0FCFF71B3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPB	BKK380_MPB_162_Werkterrein portaal	400	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,666666667	35,66562796	0,024
{626D2431-9A87-4A60-A4DD-1AA0FCFF71B3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPB	BKK380_MPB_162_Werkterrein portaal	400	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,668	35,68346077	2,141007646
{626D2431-9A87-4A60-A4DD-1AA0FCFF71B3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPB	BKK380_MPB_162_Werkterrein portaal	400	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,2	35,78083363	0,024
{626D2431-9A87-4A60-A4DD-1AA0FCFF71B3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPB	BKK380_MPB_162_Werkterrein portaal	400	3	Inrichting werkterrein (35x35m) Steunmast	3.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,7056	1,409456624	
{626D2431-9A87-4A60-A4DD-1AA0FCFF71B3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPB	BKK380_MPB_162_Werkterrein portaal	400	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,668	35,68346077	0,024
{626D2431-9A87-4A60-A4DD-1AA0FCFF71B3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPB	BKK380_MPB_162_Werkterrein portaal	400	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,666666667	29,81736136	0,024
{626D2431-9A87-4A60-A4DD-1AA0FCFF71B3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPB	BKK380_MPB_162_Werkterrein portaal	400	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,666666667	35,66562796	0,024
{626D2431-9A87-4A60-A4DD-1AA0FCFF71B3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPB	BKK380_MPB_162_Werkterrein portaal	400	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,2	35,78083363	0,024
{626D2431-9A87-4A60-A4DD-1AA0FCFF71B3}	Surface	werkterrein	eenheid/m2		steunmast	BKK380_MPB	BKK380_MPB_162_Werkterrein portaal	400	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,8	8,77811508	0,024
{626D2431-9A87-4A60-A4DD-1AA0FCFF71B3}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	BKK380_MPB	BKK380_MPB_162_Werkterrein portaal	400	9	Opbreken werkterrein (35x35m) steunmast	9.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{626D2431-9A87-4A60-A4DD-1AA0FCFF71B3}	Surface	werkterrein	eenheid		steunmast	BKK380_MPB	BKK380_MPB_162_Werkterrein portaal	400	12	Verwijderen en aanbrengen onderdelen steunmast	12.4	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	25,07828765	1,504697259
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen		BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen		BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen		BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen		BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen		BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen		BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen		BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen		BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen		BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen		BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen		BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035

{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{C68D7431-4919-4CD3-9F07-240B8C3D893C}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{255D30C9-EB5B-4395-8891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{255D30C9-EB5B-4395-8891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{255D30C9-EB5B-4395-8891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{255D30C9-EB5B-4395-8891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{255D30C9-EB5B-4395-8891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{255D30C9-EB5B-4395-8891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{255D30C9-EB5B-4395-8891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{255D30C9-EB5B-4395-8891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{255D30C9-EB5B-4395-8891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{255D30C9-EB5B-4395-8891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{255D30C9-EB5B-4395-8891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{255D30C9-EB5B-4395-8891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{255D30C9-EB5B-4395-8891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{255D30C9-EB5B-4395-8891-9E1A8340B3BA}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	597	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{105E33DA-0CB3-4760-9701-CFC0AD7B519A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{0F858999-569B-48F0-8202-76900E153C5A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	563	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{1561AD44-CB0A-4917-9769-9279FD87980B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	1213	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{417BCC01-ED15-44D1-86AD-CEBEC0EA1C2A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	662	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{9E002CB0-C4DC-43E3-8AE1-F547529170AF}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	666	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{D6D95289-87B2-41C3-AD9D-FBAECD50FB05}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{F919996A-A7CA-4AD8-9022-2F620B59429B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706

{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027 SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{409B1CF6-7E46-4095-B180-353356E6B1CD}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	832	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028 SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{CB0DF2B1-A68C-47AA-81CA-B62CF5BD1940}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027 SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{C27178BC-62CF-4BF6-8A00-1EA6EB4500BD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	902	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028 SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{AADEA207-6454-4AE0-BCF8-41CA9C76C986}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	817	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027 SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{67F59DA1-DF83-4ECD-A49C-EA0C82BEF26B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027 SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{17EB5D1D-E0FA-4959-B433-73D7FAD0B364}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	604	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028 SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{90B3D634-3E83-4CCA-8436-4C6A3C5282A1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028 SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{346398AC-825D-4184-8C81-E568BC10D267}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028 B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027 SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2027 SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899

{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{D2589897-6631-4E32-9E42-A4DC49764A90}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	615	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{A6918168-CF2F-4AB2-958F-280B2C92F8EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	777	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{2D8238B4-774E-47E8-BD8D-E654E702D881}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	478	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{FC2131D5-5865-4B73-8695-B4520F5E8565}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	901	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{47A4F935-5931-46D7-B0EA-A610F774DB97}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	901	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{1B5794A2-59D4-4B4D-8DE3-F841FDF5AC89}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	522	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{14F4554C-C09A-4EBB-9597-DAC6321A3A2E}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{2CBC5AB6-3935-45FC-B36B-D80E05CC7FA8}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	800	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{3AC9C647-2B3E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{3AC9C647-2B3E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{3AC9C647-2B3E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{3AC9C647-2B3E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{3AC9C647-2B3E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{3AC9C647-2B3E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{3AC9C647-2B3E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{3AC9C647-2B3E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{3AC9C647-2B3E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{3AC9C647-2B3E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{3AC9C647-2B3E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{3AC9C647-2B3E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{3AC9C647-2B3E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{3AC9C647-2B3E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{3AC9C647-2B3E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{3AC9C647-2B3E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{3AC9C647-2B3E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{3AC9C647-2B3E-48BD-B7C3-E9843987DCA0}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	605	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{FCD0E555-7B6C-45F2-BB8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{FCD0E555-7B6C-45F2-BB8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{FCD0E555-7B6C-45F2-BB8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{FCD0E555-7B6C-45F2-BB8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{FCD0E555-7B6C-45F2-BB8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{FCD0E555-7B6C-45F2-BB8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{FCD0E555-7B6C-45F2-BB8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{FCD0E555-7B6C-45F2-BB8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{FCD0E555-7B6C-45F2-BB8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{FCD0E555-7B6C-45F2-BB8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{FCD0E555-7B6C-45F2-BB8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{FCD0E555-7B6C-45F2-BB8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{FCD0E555-7B6C-45F2-BB8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135

{FCD0E555-7B6C-45F2-BB8C-48B07F9BDE4B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	584	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{8560170E-1F5A-45BA-B60D-79035A386E2B}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	902	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{D3684578-29E5-42CA-B698-E857D31094BF}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	604	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{89514B59-1E4B-4CFF-9FB6-596FCD65526A}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	650	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{BE596C2B-10D4-48ED-910F-8DFBAC0006E2}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{A46423C7-C73B-4CCF-B939-94EFCC34154C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	602	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{27D56B9F-4C2E-4811-86B6-C211AB6B3303}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{746014E7-A734-41D8-88DA-9F399C7712B4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{5F6C25C3-3859-47DB-8EF2-C26D6F3DD74C}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	605	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{D611D58F-150E-45A4-8074-66716A41906D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706

{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{416B0577-7A6C-4B7C-BA83-0B5F0E8798E1}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	566	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{75715188-EEDB-4686-AA96-7184FBFE94B1}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	1209	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{3876A31A-C31D-481D-8A51-41855E791C64}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{84D449F3-06B7-475B-B7DF-A2AAA78B27C4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{7B538FAD-9725-49B7-84EB-7DC3AB663E6B}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	901	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{70E59296-51D6-4D1F-AD45-B5AED89778F5}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{A1EA5A74-F63B-424E-9502-FF0BA2BE8E70}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	884	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{3CB39B12-BCAF-4EA7-91B9-A423A59B2209}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	902	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135

{DDCD594E-E4C1-49C1-A0BB-A27C64D4AFF7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	604	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.2	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.4	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.12	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.13	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{0702BD29-0905-49B3-8678-FFAC3073FF81}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.2	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.4	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.12	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.13	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{4E8293C7-0798-4706-B312-B391768DDE76}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	592	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{E3B6AF84-FCB9-4271-ABD1-56A1385C2454}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{24855047-0CD1-4DD9-A3E9-BB7A2D48E24D}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.2	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.4	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.12	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.13	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{18CFFFA9-754B-454E-B789-3C361F5BF95D}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	576	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E4B3F8B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.2	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E4B3F8B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E4B3F8B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.4	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E4B3F8B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E4B3F8B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E4B3F8B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E4B3F8B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E4B3F8B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E4B3F8B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E4B3F8B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E4B3F8B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.12	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E4B3F8B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.13	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E4B3F8B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{3FD39EBD-C6C1-4C01-B3BE-E9C94E4B3F8B}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	981	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.2	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.4	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.12	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.13	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{F26F55D1-562F-4D87-97AB-F23C0B820D11}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{34E90F9D-0055-4FBA-98FA-E0BA2F08EC49}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	902	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer	2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.2	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.4	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.12	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.13	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{056EC303-BB2C-4390-9CA2-1DD677525ABD}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	605	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.2	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.4	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast		7.12	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721

{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{CAB38D92-0281-4F66-84BD-172D38B9350C}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	603	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{3FCAA337-4794-48F1-994B-594E8374A2C7}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{09FFCE3B-3A10-4CFF-9008-4FF76E8C63A4}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	551	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{08B13D92-4850-44BF-B076-BB1546572A29}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	379	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{EFA3D1F5-EFD8-4EA1-9FB5-B0B3114E95F7}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	1150	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{2D0D7C61-7DD6-441C-A9C7-7AE84DD83D92}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	901	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{F2388F10-6335-45A4-84CE-8A43516C2D26}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	606	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{AAFBA41E-FD8A-42EE-9626-0294E88D0E45}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{A27D0303-1861-4444-A586-0B017D3CB925}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	901	7	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721

{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{10C4660E-431C-4AB3-A26B-089989EAB2A6}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	864	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{80DB19FD-D887-4D99-BC31-A10A97CA4B90}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	584	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{8C633680-FD50-46E9-BEA5-29DE93806B24}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	832	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{4DAED54E-BA24-43E5-9DC8-658F139C04C9}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	607	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{F1835A94-916C-4D9F-AAED-128B69EDFEE3}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	600	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{7C2E9BF3-5D86-4CBF-9F69-4B26AE3F0793}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	604	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{EFEACEE2-FCCB-47B4-9E77-F04C0D5E648A}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	1252	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.2	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.3	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.4	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.5	Aanbrengen wapening poeren/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.6	Aanbrengen bekisting poeren/balken rooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.7	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.8	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.9	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.10	Aanbrengen beton poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.11	Aanbrengen beton opstort poer/balkenrooster	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.12	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.13	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.14	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{659C645B-9E21-4B70-8093-DFCFC812B5F4}	Surface	werkterrein	eenheid	balast	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	676	7 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Cilinderpoer Balast	7.17	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{F1252794-F668-4471-B0EC-79BDF96E9F28}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	902	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{78EBADFD-ABE0-4C04-BC5B-309E62D42137}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	836	6 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	5 Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522

{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 127		BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 127		BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 127		BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 127		BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 127		BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 127		BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 127		BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 127		BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 127		BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 127		BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 127		BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 127		BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 127		BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 127		BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 127		BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 127		BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{414EB6E5-5BBB-44B8-9B96-5FF2B2F859EA}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 127		BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	988	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 141		BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 141		BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 141		BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 141		BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 141		BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 141		BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 141		BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 141		BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 141		BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 141		BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 141		BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 141		BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 141		BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 141		BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 141		BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 141		BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 141		BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{FF0397F6-163E-46C8-BF82-222385C8C000}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 141		BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	829	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 140		BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.1	Aanbrengen dragelineschotten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 140		BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.3	Lossen paalfundatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 140		BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.4	Boren fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	36	620,5911767	37,2354706
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 140		BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12	382,3117247	22,93870348
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 140		BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.6	Ontgraven poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 140		BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2028	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 140		BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.8	Aanbrengen werkvloer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 140		BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.9	Aanbrengen wapening poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 140		BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.10	Aanbrengen bekisting poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 140		BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 140		BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 140		BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 140		BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.14	Aanbrengen beton poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 140		BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.15	Aanbrengen beton opstort poer	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 140		BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.16	Aanvullen grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 140		BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.17	Verdichten grond	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 140		BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{52BA3C3E-D034-4BAC-AA23-BA535146F8CE}	Surface	werkterrein	eenheid	3 palen	BKK-DIM380 140		BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	901	6	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster of Blokpoer en Cilinder poer 3 extra palen	6.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 151		BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.1	Aanbrengen dragelineschotten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	44,72604204	2,683562522
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 151		BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.3	Lossen paalfundatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	99,44377735	5,966626641
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 151		BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.4	Boren fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24	413,7274511	24,82364707
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 151		BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.5	Aanbrengen beton fundatiepaal	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 151		BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.6	Ontgraven poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,25	13,97688814	0,838613288
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 151		BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.7	Bemaling poerlocaties, 21 dagen	2027	SV5675DSJ	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	504	3927,886688	235,6732013
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 151		BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.8	Aanbrengen werkvloer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2	63,71862078	3,823117247
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 151		BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.9	Aanbrengen wapening poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 151		BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.10	Aanbrengen bekisting poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 151		BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.11	Aanbrengen wapening opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 151		BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.12	Aanbrengen bekisting opstort poeren	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 151		BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.13	Stellen mastvoeten in bekisting	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	100,3131506	6,018789035
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 151		BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.14	Aanbrengen beton poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 151		BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.15	Aanbrengen beton opstort poer	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	254,8744831	15,29246899
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 151		BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.16	Aanvullen grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,35	3,913528678	0,234811721
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 151		BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.17	Verdichten grond	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,7	5,853268981	0,351196139
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 151		BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.18	Verwerken overtollige grond op locatie	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,8	20,12671892	1,207603135
{0E9A797D-CB38-448E-B25B-218EAB046517}	Surface	werkterrein	eenheid	2 palen	BKK-DIM380 151		BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	301	5	Extra mast fundatie verzwaring Balkrooster,Blokpoer en Cilinder poer 2 extra palen	5.21	Stroomvoorziening op locatie t.b.v. lassen en overige gereedschappen	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	160	319,6046767	0
{930F7C14-E3A1-4BB1-BE4C-E872B29E1802}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie		1814	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,895802469	28,63320055	
{930F7C14-E3A1-4BB1-BE4C-E872B29E1802}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie		1814	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,628	40,56652013	0,053748148
{930F7C14-E3A1-4BB1-BE4C-E872B29E1802}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie		1814	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,628	48,52308684	0,053748148
{930F7C14-E3A1-4BB1-BE4C-E872B29E1802}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie		1814	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,09333333	135,2217338	0,053748148
{930F7C14-E3A1-4BB1-BE4C-E872B29E1802}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie		1814	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,09333333	161,7436228	0,053748148
{930F7C14-E3A1-4BB1-BE4C-E872B29E1802}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie		1814	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,09938	161,8244946	9,709469676
{930F7C14-E3A1-4BB1-BE4C-E872B29E1802}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie		1814	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,166419753	80,13139778	0,053748148
{930F7C14-E3A1-4BB1-BE4C-E872B29E1802}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie		1814	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,580195556	3,15648681	
{930F7C14-E3A1-4BB1-BE4C-E872B29E1802}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie		1814	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,09938	161,8244946	0,053748148
{930F7C14-E3A1-4BB1-BE4C-E872B29E1802}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie		1814	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,09333333	135,2217338	0,053748148
{930F7C14-E3A1-4BB1-BE4C-E872B29E1802}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie		1814	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,09333333	161,7436228	0,053748148
{930F7C14-E3A1-4BB1-BE4C-E872B29E1802}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie		1814	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,512	162,2660805	0,053748148
{930F7C14-E3A1-4BB1-BE4C-E872B29E1802}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie		1814	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,628	39,80875189	0,053748148
{930F7C14-E3A1-4BB1-BE4C-E872B29E1802}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie		1814	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{930F7C14-E3A1-4BB1-BE4C-E872B29E1802}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie		1814	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{930F7C14-E3A1-4BB1-BE4C-E872B29E1802}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie		1814	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{930F7C14-E3A1-4BB1-BE4C-E872B29E1802}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie		1814	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{930F7C14-E3A1-4BB1-BE4C-E872B29E1802}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_1_Lierlocatie		1814	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{B101EB1B-6836-4D88-9849-97F5F454E174}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie		1205	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,595061728	19,02040058	
{B101EB1B-6836-4D88-9849-97F5F454E174}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie		1205	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,41	26,94744033	0,035703704
{B101EB1B-6836-4D88-9849-97F5F454E174}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie		1205	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,41	32,23281127	0,035703704
{B101EB1B-6836-4D88-9849-97F5F454E174}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie		1205	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,033333333	89,82480109	0,035703704
{B101EB1B-6836-4D88-9849-97F5F454E174}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie		1205	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,033333333	107,4427042	0,035703704
{B101EB1B-6836-4D88-9849-97F5F454E174}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie		1205	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,03735	107,4964256	6,449785534
{B101EB1B-6836-4D88-9849-97F5F454E174}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie		1205	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,760493827	53,22951176	0,035703704
{B101EB1B-6836-4D88-9849-97F5F454E174}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie		1205	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,049688889	2,096784237	
{B101EB1B-6836-4D88-9849-97F5F454E174}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie		1205	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,03735	107,4964256	0,035703704
{B101EB1B-6836-4D88-9849-97F5F454E174}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie		1205	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,033333333	89,82480109	0,035703704
{B101EB1B-6836-4D88-9849-97F5F454E174}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie		1205	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,033333333	107,4427042	0,035703704
{B101EB1B-6836-4D88-9849-97F5F454E174}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie		1205	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,64	107,7897613	0,035703704
{B101EB1B-6836-4D88-9849-97F5F454E174}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie		1205	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,41	26,44407168	0,035703704
{B101EB1B-6836-4D88-9849-97F5F454E174}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie		1205	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{B101EB1B-6836-4D88-9849-97F5F454E174}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie		1205	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{B101EB1B-6836-4D88-9849-97F5F454E174}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie		1205	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{B101EB1B-6836-4D88-9849-97F5F454E174}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie		1205	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{B101EB1B-6836-4D88-9849-97F5F454E174}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_2_Lierlocatie		1205	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{87DFF45F-2A63-4F1E-8343-301E72BC0B29}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie		2023	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,999012346	31,93217459	
{87DFF45F-2A63-4F1E-8343-301E72BC0B29}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie		2023	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,046	45,24039152	0,059940741
{87DFF45F-2A63-4F1E-8343-301E72BC0B29}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie		2023	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,046	54,11367402	0,059940741
{87DFF45F-2A63-4F1E-8343-301E72BC0B29}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie		2023	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,48666667	150,8013051	0,059940741
{87DFF45F-2A63-4F1E-8343-301E72BC0B29}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie		2023	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,48666667	180,3789134	0,059940741
{87DFF45F-2A63-4F1E-8343-301E72BC0B29}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie		2023	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,49341	180,4691029	10,82814617
{87DFF45F-2A63-4F1E-8343-301E72BC0B29}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie		2023	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,992098765	89,36373634	0,059940741
{87DFF45F-2A63-4F1E-8343-301E72BC0B29}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie		2023	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,762257778	3,520161421	
{87DFF45F-2A63-4F1E-8343-301E72BC0B29}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie		2023	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,49341	180,4691029	0,059940741
{87DFF45F-2A63-4F1E-8343-301E72BC0B29}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie		2023	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,48666667	150,8013051	0,059940741
{87DFF45F-2A63-4F1E-8343-301E72BC0B29}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie		2023	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,48666667	180,3789134	0,059940741
{87DFF45F-2A63-4F1E-8343-301E72BC0B29}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie		2023	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,184	180,9615661	0,059940741
{87DFF45F-2A63-4F1E-8343-301E72BC0B29}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie		2023	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,046	44,39531702	0,059940741
{87DFF45F-2A63-4F1E-8343-301E72BC0B29}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie		2023	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{87DFF45F-2A63-4F1E-8343-301E72BC0B29}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie		2023	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{87DFF45F-2A63-4F1E-8343-301E72BC0B29}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie		2023	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{87DFF45F-2A63-4F1E-8343-301E72BC0B29}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie		2023	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{87DFF45F-2A63-4F1E-8343-301E72BC0B29}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_3_Lierlocatie		2023	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{75224D60-FE8D-48A0-BD5D-A9A8BBA0D464}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie		2008	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,991604938	31,69540612	
{75224D60-FE8D-48A0-BD5D-A9A8BBA0D464}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie		2008	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,016	44,90494621	0,059496296
{75224D60-FE8D-48A0-BD5D-A9A8BBA0D464}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie		2008	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,016	53,7124357	0,059496296
{75224D60-FE8D-48A0-BD5D-A9A8BBA0D464}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie		2008	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,38666667	149,683154	0,059496296
{75224D60-FE8D-48A0-BD5D-A9A8BBA0D464}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie		2008	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,38666667	179,0414523	0,059496296
{75224D60-FE8D-48A0-BD5D-A9A8BBA0D464}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie		2008	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,39336	179,1309731	10,74785838
{75224D60-FE8D-48A0-BD5D-A9A8BBA0D464}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie		2008	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,932839506	88,70112831	0,059496296
{75224D60-FE8D-48A0-BD5D-A9A8BBA0D464}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie		2008	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,749191111	3,494060372	
{75224D60-FE8D-48A0-BD5D-A9A8BBA0D464}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie		2008	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,39336	179,1309731	0,059496296
{75224D60-FE8D-48A0-BD5D-A9A8BBA0D464}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie		2008	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,38666667	149,683154	0,059496296
{75224D60-FE8D-48A0-BD5D-A9A8BBA0D464}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie		2008	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,38666667	179,0414523	0,059496296
{75224D60-FE8D-48A0-BD5D-A9A8BBA0D464}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie		2008	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,064	179,6197848	0,059496296
{75224D60-FE8D-48A0-BD5D-A9A8BBA0D464}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie		2008	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,016	44,0661377	0,059496296
{75224D60-FE8D-48A0-BD5D-A9A8BBA0D464}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie		2008	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{75224D60-FE8D-48A0-BD5D-A9A8BBA0D464}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie		2008	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{75224D60-FE8D-48A0-BD5D-A9A8BBA0D464}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie		2008	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{75224D60-FE8D-48A0-BD5D-A9A8BBA0D464}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie		2008	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{75224D60-FE8D-48A0-BD5D-A9A8BBA0D464}	Surface	lierterrein	eenheid		BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_4_Lierlocatie		2008	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{F27F303F-C985-49D5-8086-7F323DFF59C2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie		2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,000493827	31,97952829	
{F27F303F-C985-49D5-8086-7F323DFF59C2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie		2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	45,30748058	0,06002963
{F27F303F-C985-49D5-8086-7F323DFF59C2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie		2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	54,19392168	0,06002963
{F27F303F-C985-49D5-8086-7F323DFF59C2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie		2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	151,0249353	0,06002963
{F27F303F-C985-49D5-8086-7F323DFF59C2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie		2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	180,6464056	0,06002963
{F27F303F-C985-49D5-8086-7F323DFF59C2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie		2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,51342	180,7367288	10,84420373
{F27F303F-C985-49D5-8086-7F323DFF59C2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2		BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie		2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,003950617	89,49625794	0,06002963

{F27F303F-C985-49D5-8086-7F323DFF59C2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764871111	3,525381631	
{F27F303F-C985-49D5-8086-7F323DFF59C2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,51342	180,7367288	0,06002963
{F27F303F-C985-49D5-8086-7F323DFF59C2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	151,0249353	0,06002963
{F27F303F-C985-49D5-8086-7F323DFF59C2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	180,6464056	0,06002963
{F27F303F-C985-49D5-8086-7F323DFF59C2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,208	181,2299223	0,06002963
{F27F303F-C985-49D5-8086-7F323DFF59C2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	44,46115288	0,06002963
{F27F303F-C985-49D5-8086-7F323DFF59C2}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{F27F303F-C985-49D5-8086-7F323DFF59C2}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{F27F303F-C985-49D5-8086-7F323DFF59C2}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{F27F303F-C985-49D5-8086-7F323DFF59C2}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{F27F303F-C985-49D5-8086-7F323DFF59C2}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_5_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{6BF63578-96D1-4651-BD0C-958E3CD4325E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,500246914	15,98976414	
{6BF63578-96D1-4651-BD0C-958E3CD4325E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,026	22,65374029	0,030014815
{6BF63578-96D1-4651-BD0C-958E3CD4325E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,026	27,09696084	0,030014815
{6BF63578-96D1-4651-BD0C-958E3CD4325E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	75,51246764	0,030014815
{6BF63578-96D1-4651-BD0C-958E3CD4325E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	90,3232028	0,030014815
{6BF63578-96D1-4651-BD0C-958E3CD4325E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,75671	90,3683644	5,422101864
{6BF63578-96D1-4651-BD0C-958E3CD4325E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,001975309	44,74812897	0,030014815
{6BF63578-96D1-4651-BD0C-958E3CD4325E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,882435556	1,762690815	
{6BF63578-96D1-4651-BD0C-958E3CD4325E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,75671	90,3683644	0,030014815
{6BF63578-96D1-4651-BD0C-958E3CD4325E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	75,51246764	0,030014815
{6BF63578-96D1-4651-BD0C-958E3CD4325E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	90,3232028	0,030014815
{6BF63578-96D1-4651-BD0C-958E3CD4325E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,104	90,61496117	0,030014815
{6BF63578-96D1-4651-BD0C-958E3CD4325E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,026	22,23057644	0,030014815
{6BF63578-96D1-4651-BD0C-958E3CD4325E}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{6BF63578-96D1-4651-BD0C-958E3CD4325E}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{6BF63578-96D1-4651-BD0C-958E3CD4325E}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{6BF63578-96D1-4651-BD0C-958E3CD4325E}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{6BF63578-96D1-4651-BD0C-958E3CD4325E}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_6_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{D32E36F2-EA25-4BCF-B38E-E00711443CBD}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	437	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,215802469	6,897854818	
{D32E36F2-EA25-4BCF-B38E-E00711443CBD}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	437	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,874	9,772640185	0,012948148
{D32E36F2-EA25-4BCF-B38E-E00711443CBD}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	437	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,874	11,68940956	0,012948148
{D32E36F2-EA25-4BCF-B38E-E00711443CBD}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	437	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,913333333	32,57546728	0,012948148
{D32E36F2-EA25-4BCF-B38E-E00711443CBD}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	437	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,913333333	38,96469854	0,012948148
{D32E36F2-EA25-4BCF-B38E-E00711443CBD}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	437	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,91479	38,98418089	2,339050854
{D32E36F2-EA25-4BCF-B38E-E00711443CBD}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	437	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,726419753	19,30398061	0,012948148
{D32E36F2-EA25-4BCF-B38E-E00711443CBD}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	437	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,380675556	0,760410549	
{D32E36F2-EA25-4BCF-B38E-E00711443CBD}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	437	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,91479	38,98418089	0,012948148
{D32E36F2-EA25-4BCF-B38E-E00711443CBD}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	437	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,913333333	32,57546728	0,012948148
{D32E36F2-EA25-4BCF-B38E-E00711443CBD}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	437	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,913333333	38,96469854	0,012948148
{D32E36F2-EA25-4BCF-B38E-E00711443CBD}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	437	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,496	39,09056074	0,012948148
{D32E36F2-EA25-4BCF-B38E-E00711443CBD}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	437	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,874	9,590090725	0,012948148
{D32E36F2-EA25-4BCF-B38E-E00711443CBD}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	437	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{D32E36F2-EA25-4BCF-B38E-E00711443CBD}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	437	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{D32E36F2-EA25-4BCF-B38E-E00711443CBD}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	437	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{D32E36F2-EA25-4BCF-B38E-E00711443CBD}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	437	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{D32E36F2-EA25-4BCF-B38E-E00711443CBD}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_7_Lierlocatie	437	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{2A242AE7-F0EF-4F5A-84E1-9A091899E335}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,000493827	31,97952829	
{2A242AE7-F0EF-4F5A-84E1-9A091899E335}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	45,30748058	0,06002963
{2A242AE7-F0EF-4F5A-84E1-9A091899E335}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	54,19392168	0,06002963
{2A242AE7-F0EF-4F5A-84E1-9A091899E335}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	151,0249353	0,06002963
{2A242AE7-F0EF-4F5A-84E1-9A091899E335}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	180,6464056	0,06002963
{2A242AE7-F0EF-4F5A-84E1-9A091899E335}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,51342	180,7367288	10,84420373
{2A242AE7-F0EF-4F5A-84E1-9A091899E335}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,003950617	89,49625794	0,06002963
{2A242AE7-F0EF-4F5A-84E1-9A091899E335}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764871111	3,525381631	
{2A242AE7-F0EF-4F5A-84E1-9A091899E335}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,51342	180,7367288	0,06002963
{2A242AE7-F0EF-4F5A-84E1-9A091899E335}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	151,0249353	0,06002963
{2A242AE7-F0EF-4F5A-84E1-9A091899E335}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	180,6464056	0,06002963
{2A242AE7-F0EF-4F5A-84E1-9A091899E335}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,208	181,2299223	0,06002963
{2A242AE7-F0EF-4F5A-84E1-9A091899E335}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	44,46115288	0,06002963
{2A242AE7-F0EF-4F5A-84E1-9A091899E335}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{2A242AE7-F0EF-4F5A-84E1-9A091899E335}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{2A242AE7-F0EF-4F5A-84E1-9A091899E335}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{2A242AE7-F0EF-4F5A-84E1-9A091899E335}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{2A242AE7-F0EF-4F5A-84E1-9A091899E335}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_8_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{81356D4B-ADEC-41E6-8EE4-EA3F81660C22}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,000493827	31,97952829	
{81356D4B-ADEC-41E6-8EE4-EA3F81660C22}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	45,30748058	0,06002963
{81356D4B-ADEC-41E6-8EE4-EA3F81660C22}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	54,19392168	0,06002963
{81356D4B-ADEC-41E6-8EE4-EA3F81660C22}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	151,0249353	0,06002963
{81356D4B-ADEC-41E6-8EE4-EA3F81660C22}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	180,6464056	0,06002963
{81356D4B-ADEC-41E6-8EE4-EA3F81660C22}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,51342	180,7367288	10,84420373
{81356D4B-ADEC-41E6-8EE4-EA3F81660C22}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,003950617	89,49625794	0,06002963
{81356D4B-ADEC-41E6-8EE4-EA3F81660C22}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764871111	3,525381631	
{81356D4B-ADEC-41E6-8EE4-EA3F81660C22}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,51342	180,7367288	0,06002963
{81356D4B-ADEC-41E6-8EE4-EA3F81660C22}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	151,0249353	0,06002963
{81356D4B-ADEC-41E6-8EE4-EA3F81660C22}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	180,6464056	0,06002963
{81356D4B-ADEC-41E6-8EE4-EA3F81660C22}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,208	181,2299223	0,06002963
{81356D4B-ADEC-41E6-8EE4-EA3F81660C22}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	44,46115288	0,06002963
{81356D4B-ADEC-41E6-8EE4-EA3F81660C22}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{81356D4B-ADEC-41E6-8EE4-EA3F81660C22}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{81356D4B-ADEC-41E6-8EE4-EA3F81660C22}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{81356D4B-ADEC-41E6-8EE4-EA3F81660C22}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{81356D4B-ADEC-41E6-8EE4-EA3F81660C22}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_9_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{F4C29E92-7681-4459-B10F-B7C1E17DF63C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,000493827	31,97952829	
{F4C29E92-7681-4459-B10F-B7C1E17DF63C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	45,30748058	0,06002963
{F4C29E92-7681-4459-B10F-B7C1E17DF63C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	54,19392168	0,06002963
{F4C29E92-7681-4459-B10F-B7C1E17DF63C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	151,0249353	0,06002963
{F4C29E92-7681-4459-B10F-B7C1E17DF63C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	180,6464056	0,06002963
{F4C29E92-7681-4459-B10F-B7C1E17DF63C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,51342	180,7367288	10,84420373
{F4C29E92-7681-4459-B10F-B7C1E17DF63C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,003950617	89,49625794	0,06002963
{F4C29E92-7681-4459-B10F-B7C1E17DF63C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764871111	3,525381631	
{F4C29E92-7681-4459-B10F-B7C1E17DF63C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,51342	180,7367288	0,06002963
{F4C29E92-7681-4459-B10F-B7C1E17DF63C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	151,0249353	0,06002963
{F4C29E92-7681-4459-B10F-B7C1E17DF63C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	180,6464056	0,06002963
{F4C29E92-7681-4459-B10F-B7C1E17DF63C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,208	181,2299223	0,06002963
{F4C29E92-7681-4459-B10F-B7C1E17DF63C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	44,46115288	0,06002963
{F4C29E92-7681-4459-B10F-B7C1E17DF63C}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{F4C29E92-7681-4459-B10F-B7C1E17DF63C}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{F4C29E92-7681-4459-B10F-B7C1E17DF63C}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{F4C29E92-7681-4459-B10F-B7C1E17DF63C}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{F4C29E92-7681-4459-B10F-B7C1E17DF63C}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_10_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{E71840CE-0A80-4DCB-9E76-FBE90AE8B0DE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_11_Lierlocatie	1780	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,879012346	28,09652534	
{E71840CE-0A80-4DCB-9E76-FBE90AE8B0DE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_11_Lierlocatie	1780	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,56	39,80617741	0,052740741
{E71840CE-0A80-4DCB-9E76-FBE90AE8B0DE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_11_Lierlocatie	1780	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,56	47,61361332	0,052740741
{E71840CE-0A80-4DCB-9E76-FBE90AE8B0DE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_11_Lierlocatie	1780	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,86666667	132,687258	0,052740741
{E71840CE-0A80-4DCB-9E76-FBE90AE8B0DE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_11_Lierlocatie	1780	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,86666667	158,7120444	0,052740741
{E71840CE-0A80-4DCB-9E76-FBE90AE8B0DE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_11_Lierlocatie	1780	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,8726	158,7914004	9,527484026
{E71840CE-0A80-4DCB-9E76-FBE90AE8B0DE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_11_Lierlocatie	1780	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,032098765	78,62948625	0,052740741
{E71840CE-0A80-4DCB-9E76-FBE90AE8B0DE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_11_Lierlocatie	1780	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,550577778	3,097324434	
{E71840CE-0A80-4DCB-9E76-FBE90AE8B0DE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_11_Lierlocatie	1780	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,8726	158,7914004	0,052740741
{E71840CE-0A80-4DCB-9E76-FBE90AE8B0DE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_11_Lierlocatie	1780	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,86666667	132,687258	0,052740741
{E71840CE-0A80-4DCB-9E76-FBE90AE8B0DE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_11_Lierlocatie	1780	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,86666667	158,7120444	0,052740741
{E71840CE-0A80-4DCB-9E76-FBE90AE8B0DE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_11_Lierlocatie	1780	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,24	159,2247097	0,052740741
{E71840CE-0A80-4DCB-9E76-FBE90AE8B0DE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_11_Lierlocatie	1780	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,56	39,06261211	0,052740741
{E71840CE-0A80-4DCB-9E76-FBE90AE8B0DE}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_11_Lierlocatie	1780	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{E71840CE-0A80-4DCB-9E76-FBE90AE8B0DE}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_11_Lierlocatie	1780	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{E71840CE-0A80-4DCB-9E76-FBE90AE8B0DE}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_11_Lierlocatie	1780	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{E71840CE-0A80-4DCB-9E76-FBE90AE8B0DE}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_11_Lierlocatie	1780	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{E71840CE-0A80-4DCB-9E76-FBE90AE8B0DE}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_11_Lierlocatie	1780	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{6851DC7C-AA28-42A1-97C2-3946461BDC23}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	1931	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,953580247	30,47999463	
{6851DC7C-AA28-42A1-97C2-3946461BDC23}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	1931	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,862	43,18299359	0,057214815
{6851DC7C-AA28-42A1-97C2-3946461BDC23}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	1931	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,862	51,65274569	0,057214815
{6851DC7C-AA28-42A1-97C2-3946461BDC23}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	1931	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,87333333	143,943312	0,057214815
{6851DC7C-AA28-42A1-97C2-3946461BDC23}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	1931	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,87333333	172,175819	0,057214815
{6851DC7C-AA28-42A1-97C2-3946461BDC23}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	1931	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,87977	172,2619069	10,33571441
{6851DC7C-AA28-42A1-97C2-3946461BDC23}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	1931	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,628641975	85,29974042	0,057214815
{6851DC7C-AA28-42A1-97C2-3946461BDC23}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	1931	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,682115556	3,36007499	
{6851DC7C-AA28-42A1-97C2-3946461BDC23}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	1931	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,87977	172,2619069	0,057214815
{6851DC7C-AA28-42A1-97C2-3946461BDC23}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	1931	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,87333333	143,943312	0,057214815
{6851DC7C-AA28-42A1-97C2-3946461BDC23}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	1931	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,87333333	172,175819	0,057214815
{6851DC7C-AA28-42A1-97C2-3946461BDC23}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	1931	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,448	172,7319744	0,057214815
{6851DC7C-AA28-42A1-97C2-3946461BDC23}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	1931	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,862	42,37635055	0,057214815
{6851DC7C-AA28-42A1-97C2-3946461BDC23}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	1931	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{6851DC7C-AA28-42A1-97C2-3946461BDC23}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	1931	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{6851DC7C-AA28-42A1-97C2-3946461BDC23}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	1931	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{6851DC7C-AA28-42A1-97C2-3946461BDC23}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	1931	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{6851DC7C-AA28-42A1-97C2-3946461BDC23}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_12_Lierlocatie	1931	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{1944C59B-54C2-47F9-A7A0-792453557F37}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	1974	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,974814815	31,15873092	
{1944C59B-54C2-47F9-A7A0-792453557F37}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	1974	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,948	44,14460349	0,058488889
{1944C59B-54C2-47F9-A7A0-792453557F37}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	1974	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,948	52,80296219	0,058488889
{1944C59B-54C2-47F9-A7A0-792453557F37}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	1974	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,16	147,1486783	0,058488889
{1944C59B-54C2-47F9-A7A0-792453557F37}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	1974	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,16	176,009874	0,058488889
{1944C59B-54C2-47F9-A7A0-792453557F37}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	1974	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,16658	176,0978789	10,56587273
{1944C59B-54C2-47F9-A7A0-792453557F37}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	1974	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,798518519	87,19921677	0,058488889
{1944C59B-54C2-47F9-A7A0-792453557F37}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	1974	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,719573333	3,434897996	
{1944C59B-54C2-47F9-A7A0-792453557F37}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	1974	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,16658	176,0978789	0,058488889
{1944C59B-54C2-47F9-A7A0-792453557F37}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	1974	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,16	147,1486783	0,058488889
{1944C59B-54C2-47F9-A7A0-792453557F37}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	1974	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,16	176,009874	0,058488889
{1944C59B-54C2-47F9-A7A0-792453557F37}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	1974	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,792	176,578414	0,058488889
{1944C59B-54C2-47F9-A7A0-792453557F37}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	1974	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,948	43,31999792	0,058488889

{1944C59B-54C2-47F9-A7A0-792453557F37}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	1974	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{1944C59B-54C2-47F9-A7A0-792453557F37}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	1974	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{1944C59B-54C2-47F9-A7A0-792453557F37}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	1974	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{1944C59B-54C2-47F9-A7A0-792453557F37}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	1974	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{1944C59B-54C2-47F9-A7A0-792453557F37}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_13_Lierlocatie	1974	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{5E6E3CC8-7998-46A7-8014-6733B04E0CF4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	1068	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,527407407	16,85791521	
{5E6E3CC8-7998-46A7-8014-6733B04E0CF4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	1068	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,136	23,88370645	0,031644444
{5E6E3CC8-7998-46A7-8014-6733B04E0CF4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	1068	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,136	28,56816799	0,031644444
{5E6E3CC8-7998-46A7-8014-6733B04E0CF4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	1068	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,12	79,61235483	0,031644444
{5E6E3CC8-7998-46A7-8014-6733B04E0CF4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	1068	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,12	95,22722665	0,031644444
{5E6E3CC8-7998-46A7-8014-6733B04E0CF4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	1068	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,12356	95,27484026	5,716490416
{5E6E3CC8-7998-46A7-8014-6733B04E0CF4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	1068	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,219259259	47,17769175	0,031644444
{5E6E3CC8-7998-46A7-8014-6733B04E0CF4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	1068	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,930346667	1,85839466	
{5E6E3CC8-7998-46A7-8014-6733B04E0CF4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	1068	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,12356	95,27484026	0,031644444
{5E6E3CC8-7998-46A7-8014-6733B04E0CF4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	1068	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,12	79,61235483	0,031644444
{5E6E3CC8-7998-46A7-8014-6733B04E0CF4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	1068	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,12	95,22722665	0,031644444
{5E6E3CC8-7998-46A7-8014-6733B04E0CF4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	1068	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,544	95,53482579	0,031644444
{5E6E3CC8-7998-46A7-8014-6733B04E0CF4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	1068	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,136	23,43756726	0,031644444
{5E6E3CC8-7998-46A7-8014-6733B04E0CF4}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	1068	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{5E6E3CC8-7998-46A7-8014-6733B04E0CF4}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	1068	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{5E6E3CC8-7998-46A7-8014-6733B04E0CF4}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	1068	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{5E6E3CC8-7998-46A7-8014-6733B04E0CF4}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	1068	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{5E6E3CC8-7998-46A7-8014-6733B04E0CF4}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_14_Lierlocatie	1068	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{2E963545-EAB7-468F-956F-309EA8BB550F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	675	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,333333333	10,65458124	
{2E963545-EAB7-468F-956F-309EA8BB550F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	675	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,35	15,09503919	0,02
{2E963545-EAB7-468F-956F-309EA8BB550F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	675	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,35	18,05572415	0,02
{2E963545-EAB7-468F-956F-309EA8BB550F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	675	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,5	50,31679729	0,02
{2E963545-EAB7-468F-956F-309EA8BB550F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	675	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,5	60,18574718	0,02
{2E963545-EAB7-468F-956F-309EA8BB550F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	675	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,50225	60,21584005	3,612950403
{2E963545-EAB7-468F-956F-309EA8BB550F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	675	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,666666667	29,81736136	0,02
{2E963545-EAB7-468F-956F-309EA8BB550F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	675	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,588	1,174547187	
{2E963545-EAB7-468F-956F-309EA8BB550F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	675	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,50225	60,21584005	0,02
{2E963545-EAB7-468F-956F-309EA8BB550F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	675	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,5	50,31679729	0,02
{2E963545-EAB7-468F-956F-309EA8BB550F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	675	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,5	60,18574718	0,02
{2E963545-EAB7-468F-956F-309EA8BB550F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	675	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,4	60,38015675	0,02
{2E963545-EAB7-468F-956F-309EA8BB550F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	675	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,35	14,8130692	0,02
{2E963545-EAB7-468F-956F-309EA8BB550F}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	675	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{2E963545-EAB7-468F-956F-309EA8BB550F}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	675	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{2E963545-EAB7-468F-956F-309EA8BB550F}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	675	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{2E963545-EAB7-468F-956F-309EA8BB550F}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	675	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{2E963545-EAB7-468F-956F-309EA8BB550F}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 025	KIJ-BKK380 025_15_Lierlocatie	675	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{F34D6429-FB6D-4BFE-B93B-1E747054FA20}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,000493827	31,97952829	
{F34D6429-FB6D-4BFE-B93B-1E747054FA20}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	45,30748058	0,06002963
{F34D6429-FB6D-4BFE-B93B-1E747054FA20}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	54,19392168	0,06002963
{F34D6429-FB6D-4BFE-B93B-1E747054FA20}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	151,0249353	0,06002963
{F34D6429-FB6D-4BFE-B93B-1E747054FA20}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	180,6464056	0,06002963
{F34D6429-FB6D-4BFE-B93B-1E747054FA20}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,51342	180,7367288	10,84420373
{F34D6429-FB6D-4BFE-B93B-1E747054FA20}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,003950617	89,49625794	0,06002963
{F34D6429-FB6D-4BFE-B93B-1E747054FA20}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764871111	3,525381631	
{F34D6429-FB6D-4BFE-B93B-1E747054FA20}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,51342	180,7367288	0,06002963
{F34D6429-FB6D-4BFE-B93B-1E747054FA20}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	151,0249353	0,06002963
{F34D6429-FB6D-4BFE-B93B-1E747054FA20}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	180,6464056	0,06002963
{F34D6429-FB6D-4BFE-B93B-1E747054FA20}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,208	181,2299223	0,06002963
{F34D6429-FB6D-4BFE-B93B-1E747054FA20}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	44,46115288	0,06002963
{F34D6429-FB6D-4BFE-B93B-1E747054FA20}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{F34D6429-FB6D-4BFE-B93B-1E747054FA20}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{F34D6429-FB6D-4BFE-B93B-1E747054FA20}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{F34D6429-FB6D-4BFE-B93B-1E747054FA20}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{F34D6429-FB6D-4BFE-B93B-1E747054FA20}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_16_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{CA3CEF1F-E37D-4C8E-851F-CDDA6471B074}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	1830	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,903703704	28,88575358	
{CA3CEF1F-E37D-4C8E-851F-CDDA6471B074}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	1830	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,66	40,92432846	0,054222222
{CA3CEF1F-E37D-4C8E-851F-CDDA6471B074}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	1830	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,66	48,95107437	0,054222222
{CA3CEF1F-E37D-4C8E-851F-CDDA6471B074}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	1830	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,2	136,4144282	0,054222222
{CA3CEF1F-E37D-4C8E-851F-CDDA6471B074}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	1830	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,2	163,1702479	0,054222222
{CA3CEF1F-E37D-4C8E-851F-CDDA6471B074}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	1830	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,2061	163,251833	9,795109982
{CA3CEF1F-E37D-4C8E-851F-CDDA6471B074}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	1830	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,22962963	80,83817968	0,054222222
{CA3CEF1F-E37D-4C8E-851F-CDDA6471B074}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	1830	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,594133333	3,184327929	
{CA3CEF1F-E37D-4C8E-851F-CDDA6471B074}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	1830	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,2061	163,251833	0,054222222
{CA3CEF1F-E37D-4C8E-851F-CDDA6471B074}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	1830	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,2	136,4144282	0,054222222
{CA3CEF1F-E37D-4C8E-851F-CDDA6471B074}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	1830	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,2	163,1702479	0,054222222
{CA3CEF1F-E37D-4C8E-851F-CDDA6471B074}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	1830	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,64	163,6973139	0,054222222
{CA3CEF1F-E37D-4C8E-851F-CDDA6471B074}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	1830	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,66	40,15987649	0,054222222
{CA3CEF1F-E37D-4C8E-851F-CDDA6471B074}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	1830	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{CA3CEF1F-E37D-4C8E-851F-CDDA6471B074}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	1830	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{CA3CEF1F-E37D-4C8E-851F-CDDA6471B074}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	1830	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{CA3CEF1F-E37D-4C8E-851F-CDDA6471B074}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	1830	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{CA3CEF1F-E37D-4C8E-851F-CDDA6471B074}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 017	KIJ-BKK380 017_17_Lierlocatie	1830	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{BAD94CD3-D6E2-4CA0-BE5C-582BC1090067}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,500246914	15,98976414	
{BAD94CD3-D6E2-4CA0-BE5C-582BC1090067}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,026	22,65374029	0,030014815
{BAD94CD3-D6E2-4CA0-BE5C-582BC1090067}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,026	27,09696084	0,030014815
{BAD94CD3-D6E2-4CA0-BE5C-582BC1090067}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	75,51246764	0,030014815
{BAD94CD3-D6E2-4CA0-BE5C-582BC1090067}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	90,3232028	0,030014815
{BAD94CD3-D6E2-4CA0-BE5C-582BC1090067}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,75671	90,3683644	5,422101864
{BAD94CD3-D6E2-4CA0-BE5C-582BC1090067}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,001975309	44,74812897	0,030014815
{BAD94CD3-D6E2-4CA0-BE5C-582BC1090067}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,882435556	1,762690815	
{BAD94CD3-D6E2-4CA0-BE5C-582BC1090067}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,75671	90,3683644	0,030014815
{BAD94CD3-D6E2-4CA0-BE5C-582BC1090067}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	75,51246764	0,030014815
{BAD94CD3-D6E2-4CA0-BE5C-582BC1090067}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	90,3232028	0,030014815
{BAD94CD3-D6E2-4CA0-BE5C-582BC1090067}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,104	90,61496117	0,030014815
{BAD94CD3-D6E2-4CA0-BE5C-582BC1090067}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,026	22,23057644	0,030014815
{BAD94CD3-D6E2-4CA0-BE5C-582BC1090067}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{BAD94CD3-D6E2-4CA0-BE5C-582BC1090067}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{BAD94CD3-D6E2-4CA0-BE5C-582BC1090067}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{BAD94CD3-D6E2-4CA0-BE5C-582BC1090067}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{BAD94CD3-D6E2-4CA0-BE5C-582BC1090067}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_18_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{F71018FA-5DF1-4266-8691-306214F9A51F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	
{F71018FA-5DF1-4266-8691-306214F9A51F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	45,28511756	0,06
{F71018FA-5DF1-4266-8691-306214F9A51F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	54,16717246	0,06
{F71018FA-5DF1-4266-8691-306214F9A51F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	150,9503919	0,06
{F71018FA-5DF1-4266-8691-306214F9A51F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	180,5572415	0,06
{F71018FA-5DF1-4266-8691-306214F9A51F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50675	180,6475202	10,83885121
{F71018FA-5DF1-4266-8691-306214F9A51F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	89,45208408	0,06
{F71018FA-5DF1-4266-8691-306214F9A51F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	
{F71018FA-5DF1-4266-8691-306214F9A51F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50675	180,6475202	0,06
{F71018FA-5DF1-4266-8691-306214F9A51F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	150,9503919	0,06
{F71018FA-5DF1-4266-8691-306214F9A51F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	180,5572415	0,06
{F71018FA-5DF1-4266-8691-306214F9A51F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,2	181,1404703	0,06
{F71018FA-5DF1-4266-8691-306214F9A51F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	44,43920759	0,06
{F71018FA-5DF1-4266-8691-306214F9A51F}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{F71018FA-5DF1-4266-8691-306214F9A51F}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{F71018FA-5DF1-4266-8691-306214F9A51F}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{F71018FA-5DF1-4266-8691-306214F9A51F}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{F71018FA-5DF1-4266-8691-306214F9A51F}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_19_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{ACB19EF4-A9BE-44DE-A367-92E0160E88E2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	1913	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,944691358	30,19587246	
{ACB19EF4-A9BE-44DE-A367-92E0160E88E2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	1913	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,826	42,78045921	0,056681481
{ACB19EF4-A9BE-44DE-A367-92E0160E88E2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	1913	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,826	51,17125971	0,056681481
{ACB19EF4-A9BE-44DE-A367-92E0160E88E2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	1913	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,75333333	142,6015307	0,056681481
{ACB19EF4-A9BE-44DE-A367-92E0160E88E2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	1913	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,75333333	170,5708657	0,056681481
{ACB19EF4-A9BE-44DE-A367-92E0160E88E2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	1913	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,75971	170,6561511	10,23936907
{ACB19EF4-A9BE-44DE-A367-92E0160E88E2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	1913	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,557530864	84,50461078	0,056681481
{ACB19EF4-A9BE-44DE-A367-92E0160E88E2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	1913	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,666435556	3,328753731	
{ACB19EF4-A9BE-44DE-A367-92E0160E88E2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	1913	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,75971	170,6561511	0,056681481
{ACB19EF4-A9BE-44DE-A367-92E0160E88E2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	1913	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,75333333	142,6015307	0,056681481
{ACB19EF4-A9BE-44DE-A367-92E0160E88E2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	1913	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,75333333	170,5708657	0,056681481
{ACB19EF4-A9BE-44DE-A367-92E0160E88E2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	1913	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15,304	171,1218368	0,056681481
{ACB19EF4-A9BE-44DE-A367-92E0160E88E2}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	1913	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,826	41,98133537	0,056681481
{ACB19EF4-A9BE-44DE-A367-92E0160E88E2}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	1913	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{ACB19EF4-A9BE-44DE-A367-92E0160E88E2}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	1913	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{ACB19EF4-A9BE-44DE-A367-92E0160E88E2}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	1913	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{ACB19EF4-A9BE-44DE-A367-92E0160E88E2}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	1913	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{ACB19EF4-A9BE-44DE-A367-92E0160E88E2}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 012	KIJ-BKK380 012_20_Lierlocatie	1913	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{026751C3-711E-4070-8DCB-12966B48BE7D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,000493827	31,97952829	
{026751C3-711E-4070-8DCB-12966B48BE7D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	45,30748058	0,06002963
{026751C3-711E-4070-8DCB-12966B48BE7D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	54,19392168	0,06002963
{026751C3-711E-4070-8DCB-12966B48BE7D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	151,0249353	0,06002963
{026751C3-711E-4070-8DCB-12966B48BE7D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	180,6464056	0,06002963
{026751C3-711E-4070-8DCB-12966B48BE7D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,51342	180,7367288	10,84420373
{026751C3-711E-4070-8DCB-12966B48BE7D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,003950617	89,49625794	0,06002963
{026751C3-711E-4070-8DCB-12966B48BE7D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764871111	3,525381631	
{026751C3-711E-4070-8DCB-12966B48BE7D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,51342	180,7367288	0,06002963
{026751C3-711E-4070-8DCB-12966B48BE7D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	151,0249353	0,06002963
{026751C3-711E-4070-8DCB-12966B48BE7D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	180,6464056	0,06002963
{026751C3-711E-4070-8DCB-12966B48BE7D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,208	181,2299223	0,06002963
{026751C3-711E-4070-8DCB-12966B48BE7D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	44,46115288	0,06002963
{026751C3-711E-4070-8DCB-12966B48BE7D}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{026751C3-711E-4070-8DCB-12966B48BE7D}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{026751C3-711E-4070-8DCB-12966B48BE7D}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{026751C3-711E-4070-8DCB-12966B48BE7D}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{026751C3-711E-4070-8DCB-12966B48BE7D}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_21_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{86E2372C-976A-419F-AD42-A4A521673F5D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1,000493827	31,97952829	

{86E2372C-976A-419F-AD42-A4A521673F5D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	45,30748058	0,06002963
{86E2372C-976A-419F-AD42-A4A521673F5D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	54,19392168	0,06002963
{86E2372C-976A-419F-AD42-A4A521673F5D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	151,0249353	0,06002963
{86E2372C-976A-419F-AD42-A4A521673F5D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	180,6464056	0,06002963
{86E2372C-976A-419F-AD42-A4A521673F5D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,51342	180,7367288	10,84420373
{86E2372C-976A-419F-AD42-A4A521673F5D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,003950617	89,49625794	0,06002963
{86E2372C-976A-419F-AD42-A4A521673F5D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	2026	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764871111	3,525381631	
{86E2372C-976A-419F-AD42-A4A521673F5D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,51342	180,7367288	0,06002963
{86E2372C-976A-419F-AD42-A4A521673F5D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	151,0249353	0,06002963
{86E2372C-976A-419F-AD42-A4A521673F5D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50666667	180,6464056	0,06002963
{86E2372C-976A-419F-AD42-A4A521673F5D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,208	181,2299223	0,06002963
{86E2372C-976A-419F-AD42-A4A521673F5D}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,052	44,46115288	0,06002963
{86E2372C-976A-419F-AD42-A4A521673F5D}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	2026	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{86E2372C-976A-419F-AD42-A4A521673F5D}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{86E2372C-976A-419F-AD42-A4A521673F5D}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{86E2372C-976A-419F-AD42-A4A521673F5D}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{86E2372C-976A-419F-AD42-A4A521673F5D}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_22_Lierlocatie	2026	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{A986DBD4-9EF2-4C6A-B104-6881C936A3D4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	
{A986DBD4-9EF2-4C6A-B104-6881C936A3D4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	45,28511756	0,06
{A986DBD4-9EF2-4C6A-B104-6881C936A3D4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	54,16717246	0,06
{A986DBD4-9EF2-4C6A-B104-6881C936A3D4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	150,9503919	0,06
{A986DBD4-9EF2-4C6A-B104-6881C936A3D4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	180,5572415	0,06
{A986DBD4-9EF2-4C6A-B104-6881C936A3D4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50675	180,6475202	10,83885121
{A986DBD4-9EF2-4C6A-B104-6881C936A3D4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	89,45208408	0,06
{A986DBD4-9EF2-4C6A-B104-6881C936A3D4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	
{A986DBD4-9EF2-4C6A-B104-6881C936A3D4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50675	180,6475202	0,06
{A986DBD4-9EF2-4C6A-B104-6881C936A3D4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	150,9503919	0,06
{A986DBD4-9EF2-4C6A-B104-6881C936A3D4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	180,5572415	0,06
{A986DBD4-9EF2-4C6A-B104-6881C936A3D4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,2	181,1404703	0,06
{A986DBD4-9EF2-4C6A-B104-6881C936A3D4}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	44,43920759	0,06
{A986DBD4-9EF2-4C6A-B104-6881C936A3D4}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{A986DBD4-9EF2-4C6A-B104-6881C936A3D4}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{A986DBD4-9EF2-4C6A-B104-6881C936A3D4}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{A986DBD4-9EF2-4C6A-B104-6881C936A3D4}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{A986DBD4-9EF2-4C6A-B104-6881C936A3D4}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_23_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{2D9996C6-BC87-42FC-9E1A-D4EBDEB627BF}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	
{2D9996C6-BC87-42FC-9E1A-D4EBDEB627BF}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	45,28511756	0,06
{2D9996C6-BC87-42FC-9E1A-D4EBDEB627BF}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	54,16717246	0,06
{2D9996C6-BC87-42FC-9E1A-D4EBDEB627BF}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	150,9503919	0,06
{2D9996C6-BC87-42FC-9E1A-D4EBDEB627BF}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	180,5572415	0,06
{2D9996C6-BC87-42FC-9E1A-D4EBDEB627BF}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50675	180,6475202	10,83885121
{2D9996C6-BC87-42FC-9E1A-D4EBDEB627BF}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	89,45208408	0,06
{2D9996C6-BC87-42FC-9E1A-D4EBDEB627BF}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	
{2D9996C6-BC87-42FC-9E1A-D4EBDEB627BF}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50675	180,6475202	0,06
{2D9996C6-BC87-42FC-9E1A-D4EBDEB627BF}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	150,9503919	0,06
{2D9996C6-BC87-42FC-9E1A-D4EBDEB627BF}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	180,5572415	0,06
{2D9996C6-BC87-42FC-9E1A-D4EBDEB627BF}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,2	181,1404703	0,06
{2D9996C6-BC87-42FC-9E1A-D4EBDEB627BF}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	44,43920759	0,06
{2D9996C6-BC87-42FC-9E1A-D4EBDEB627BF}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{2D9996C6-BC87-42FC-9E1A-D4EBDEB627BF}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{2D9996C6-BC87-42FC-9E1A-D4EBDEB627BF}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{2D9996C6-BC87-42FC-9E1A-D4EBDEB627BF}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{2D9996C6-BC87-42FC-9E1A-D4EBDEB627BF}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_24_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{335E5FE4-A0D6-4DA7-8F3F-767DF91B5C88}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	1822	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,899753086	28,75947707	
{335E5FE4-A0D6-4DA7-8F3F-767DF91B5C88}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	1822	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,644	40,7454243	0,053985185
{335E5FE4-A0D6-4DA7-8F3F-767DF91B5C88}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	1822	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,644	48,7370806	0,053985185
{335E5FE4-A0D6-4DA7-8F3F-767DF91B5C88}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	1822	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,14666667	135,818081	0,053985185
{335E5FE4-A0D6-4DA7-8F3F-767DF91B5C88}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	1822	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,14666667	162,4569353	0,053985185
{335E5FE4-A0D6-4DA7-8F3F-767DF91B5C88}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	1822	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,15274	162,5381638	9,752289829
{335E5FE4-A0D6-4DA7-8F3F-767DF91B5C88}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	1822	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,198024691	80,48478873	0,053985185
{335E5FE4-A0D6-4DA7-8F3F-767DF91B5C88}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	1822	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,587164444	3,17040737	
{335E5FE4-A0D6-4DA7-8F3F-767DF91B5C88}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	1822	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,15274	162,5381638	0,053985185
{335E5FE4-A0D6-4DA7-8F3F-767DF91B5C88}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	1822	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,14666667	135,818081	0,053985185
{335E5FE4-A0D6-4DA7-8F3F-767DF91B5C88}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	1822	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,14666667	162,4569353	0,053985185
{335E5FE4-A0D6-4DA7-8F3F-767DF91B5C88}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	1822	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,576	162,9816972	0,053985185
{335E5FE4-A0D6-4DA7-8F3F-767DF91B5C88}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	1822	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,644	39,98431419	0,053985185
{335E5FE4-A0D6-4DA7-8F3F-767DF91B5C88}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	1822	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{335E5FE4-A0D6-4DA7-8F3F-767DF91B5C88}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	1822	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{335E5FE4-A0D6-4DA7-8F3F-767DF91B5C88}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	1822	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{335E5FE4-A0D6-4DA7-8F3F-767DF91B5C88}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	1822	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{335E5FE4-A0D6-4DA7-8F3F-767DF91B5C88}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_25_Lierlocatie	1822	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{6669761C-A806-490E-BC35-49928EE1EF15}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	
{6669761C-A806-490E-BC35-49928EE1EF15}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	45,28511756	0,06
{6669761C-A806-490E-BC35-49928EE1EF15}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	54,16717246	0,06
{6669761C-A806-490E-BC35-49928EE1EF15}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	150,9503919	0,06
{6669761C-A806-490E-BC35-49928EE1EF15}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	180,5572415	0,06
{6669761C-A806-490E-BC35-49928EE1EF15}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50675	180,6475202	10,83885121
{6669761C-A806-490E-BC35-49928EE1EF15}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	89,45208408	0,06
{6669761C-A806-490E-BC35-49928EE1EF15}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	
{6669761C-A806-490E-BC35-49928EE1EF15}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50675	180,6475202	0,06
{6669761C-A806-490E-BC35-49928EE1EF15}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	150,9503919	0,06
{6669761C-A806-490E-BC35-49928EE1EF15}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	180,5572415	0,06
{6669761C-A806-490E-BC35-49928EE1EF15}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,2	181,1404703	0,06
{6669761C-A806-490E-BC35-49928EE1EF15}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	44,43920759	0,06
{6669761C-A806-490E-BC35-49928EE1EF15}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{6669761C-A806-490E-BC35-49928EE1EF15}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{6669761C-A806-490E-BC35-49928EE1EF15}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{6669761C-A806-490E-BC35-49928EE1EF15}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{6669761C-A806-490E-BC35-49928EE1EF15}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_26_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{65DB117D-8026-4FB6-B9E0-95DCAA7F21CB}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	1	31,96374372	
{65DB117D-8026-4FB6-B9E0-95DCAA7F21CB}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	45,28511756	0,06
{65DB117D-8026-4FB6-B9E0-95DCAA7F21CB}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	54,16717246	0,06
{65DB117D-8026-4FB6-B9E0-95DCAA7F21CB}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	150,9503919	0,06
{65DB117D-8026-4FB6-B9E0-95DCAA7F21CB}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	180,5572415	0,06
{65DB117D-8026-4FB6-B9E0-95DCAA7F21CB}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50675	180,6475202	10,83885121
{65DB117D-8026-4FB6-B9E0-95DCAA7F21CB}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8	89,45208408	0,06
{65DB117D-8026-4FB6-B9E0-95DCAA7F21CB}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	2025	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	
{65DB117D-8026-4FB6-B9E0-95DCAA7F21CB}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,50675	180,6475202	0,06
{65DB117D-8026-4FB6-B9E0-95DCAA7F21CB}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	150,9503919	0,06
{65DB117D-8026-4FB6-B9E0-95DCAA7F21CB}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13,5	180,5572415	0,06
{65DB117D-8026-4FB6-B9E0-95DCAA7F21CB}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16,2	181,1404703	0,06
{65DB117D-8026-4FB6-B9E0-95DCAA7F21CB}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,05	44,43920759	0,06
{65DB117D-8026-4FB6-B9E0-95DCAA7F21CB}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	2025	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{65DB117D-8026-4FB6-B9E0-95DCAA7F21CB}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{65DB117D-8026-4FB6-B9E0-95DCAA7F21CB}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{65DB117D-8026-4FB6-B9E0-95DCAA7F21CB}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{65DB117D-8026-4FB6-B9E0-95DCAA7F21CB}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 060	KIJ-BKK380 060_27_Lierlocatie	2025	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{65C3B3E4-5B88-470A-80B7-DCAFA48385E6}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	566	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,279506173	8,934063677	
{65C3B3E4-5B88-470A-80B7-DCAFA48385E6}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	566	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,132	12,6574699	0,01677037
{65C3B3E4-5B88-470A-80B7-DCAFA48385E6}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	566	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,132	15,14005907	0,01677037
{65C3B3E4-5B88-470A-80B7-DCAFA48385E6}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	566	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,773333333	42,19156632	0,01677037
{65C3B3E4-5B88-470A-80B7-DCAFA48385E6}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	566	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,773333333	50,46686356	0,01677037
{65C3B3E4-5B88-470A-80B7-DCAFA48385E6}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	566	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,77522	50,49209699	3,02952582
{65C3B3E4-5B88-470A-80B7-DCAFA48385E6}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	566	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,236049383	25,00240967	0,01677037
{65C3B3E4-5B88-470A-80B7-DCAFA48385E6}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	566	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,493048889	0,984879567	
{65C3B3E4-5B88-470A-80B7-DCAFA48385E6}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	566	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,77522	50,49209699	0,01677037
{65C3B3E4-5B88-470A-80B7-DCAFA48385E6}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	566	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,773333333	42,19156632	0,01677037
{65C3B3E4-5B88-470A-80B7-DCAFA48385E6}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	566	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,773333333	50,46686356	0,01677037
{65C3B3E4-5B88-470A-80B7-DCAFA48385E6}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	566	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,528	50,62987959	0,01677037
{65C3B3E4-5B88-470A-80B7-DCAFA48385E6}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	566	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,132	12,42103284	0,01677037
{65C3B3E4-5B88-470A-80B7-DCAFA48385E6}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	566	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{65C3B3E4-5B88-470A-80B7-DCAFA48385E6}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	566	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{65C3B3E4-5B88-470A-80B7-DCAFA48385E6}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	566	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{65C3B3E4-5B88-470A-80B7-DCAFA48385E6}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	566	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{65C3B3E4-5B88-470A-80B7-DCAFA48385E6}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_28_Lierlocatie	566	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{FCB1FBA7-84B5-45C4-8F88-92B21F8A080F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	1352	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,667654321	21,34073161	
{FCB1FBA7-84B5-45C4-8F88-92B21F8A080F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	1352	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,704	30,23480442	0,040059259
{FCB1FBA7-84B5-45C4-8F88-92B21F8A080F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	1352	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,704	36,16494675	0,040059259
{FCB1FBA7-84B5-45C4-8F88-92B21F8A080F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	1352	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,013333333	100,7826814	0,040059259
{FCB1FBA7-84B5-45C4-8F88-92B21F8A080F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	1352	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,013333333	120,5498225	0,040059259
{FCB1FBA7-84B5-45C4-8F88-92B21F8A080F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	1352	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,01784	120,6100974	7,236605845
{FCB1FBA7-84B5-45C4-8F88-92B21F8A080F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	1352	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,341234568	59,72307045	0,040059259
{FCB1FBA7-84B5-45C4-8F88-92B21F8A080F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	1352	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,177742222	2,352574514	
{FCB1FBA7-84B5-45C4-8F88-92B21F8A080F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	1352	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,01784	120,6100974	0,040059259
{FCB1FBA7-84B5-45C4-8F88-92B21F8A080F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	1352	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,013333333	100,7826814	0,040059259
{FCB1FBA7-84B5-45C4-8F88-92B21F8A080F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	1352	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,013333333	120,5498225	0,040059259
{FCB1FBA7-84B5-45C4-8F88-92B21F8A080F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	1352	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	10,816	120,9392177	0,040059259
{FCB1FBA7-84B5-45C4-8F88-92B21F8A080F}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	1352	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,704	29,67002897	0,040059259
{FCB1FBA7-84B5-45C4-8F88-92B21F8A080F}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	1352	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{FCB1FBA7-84B5-45C4-8F88-92B21F8A080F}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	1352	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{FCB1FBA7-84B5-45C4-8F88-92B21F8A080F}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	1352	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{FCB1FBA7-84B5-45C4-8F88-92B21F8A080F}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	1352	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{FCB1FBA7-84B5-45C4-8F88-92B21F8A080F}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 120	BKK-DIM380 120_29_Lierlocatie	1352	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{6E8133EA-0C8D-480B-91B6-603B670A0E4B}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	1444	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,71308642	22,79291157	
{6E8133EA-0C8D-480B-91B6-603B670A0E4B}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	1444	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,888	32,29220235	0,042785185
{6E8133EA-0C8D-480B-91B6-603B670A0E4B}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	1444	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,888	38,62587508	0,042785185
{6E8133EA-0C8D-480B-91B6-603B670A0E4B}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	1444	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,626666667	107,6406745	0,042785185
{6E8133EA-0C8D-480B-91B6-603B670A0E4B}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	1444	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,626666667	128,7529169	0,042785185
{6E8133EA-0C8D-480B-91B6-603B670A0E4B}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	1444	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,63148	128,8172934	7,729037603
{6E8133EA-0C8D-480B-91B6-603B670A0E4B}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	1444	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,704691358	63,78706637	0,042785185

{6E8133EA-0C8D-480B-91B6-603B670A0E4B}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	1444	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,257884444	2,512660945	
{6E8133EA-0C8D-480B-91B6-603B670A0E4B}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	1444	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,63148	128,8172934	0,042785185
{6E8133EA-0C8D-480B-91B6-603B670A0E4B}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	1444	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,626666667	107,6406745	0,042785185
{6E8133EA-0C8D-480B-91B6-603B670A0E4B}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	1444	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9,626666667	128,7529169	0,042785185
{6E8133EA-0C8D-480B-91B6-603B670A0E4B}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	1444	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11,552	129,1688094	0,042785185
{6E8133EA-0C8D-480B-91B6-603B670A0E4B}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	1444	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,888	31,68899544	0,042785185
{6E8133EA-0C8D-480B-91B6-603B670A0E4B}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	1444	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{6E8133EA-0C8D-480B-91B6-603B670A0E4B}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	1444	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{6E8133EA-0C8D-480B-91B6-603B670A0E4B}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	1444	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{6E8133EA-0C8D-480B-91B6-603B670A0E4B}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	1444	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{6E8133EA-0C8D-480B-91B6-603B670A0E4B}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 149	BKK-DIM380 149_30_Lierlocatie	1444	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{9C190F2B-6B87-4AD2-878E-B0F6614473A7}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	801	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,395555556	12,64343641	
{9C190F2B-6B87-4AD2-878E-B0F6614473A7}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	801	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,602	17,91277984	0,023733333
{9C190F2B-6B87-4AD2-878E-B0F6614473A7}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	801	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,602	21,426126	0,023733333
{9C190F2B-6B87-4AD2-878E-B0F6614473A7}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	801	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,34	59,70926612	0,023733333
{9C190F2B-6B87-4AD2-878E-B0F6614473A7}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	801	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,34	71,42041999	0,023733333
{9C190F2B-6B87-4AD2-878E-B0F6614473A7}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	801	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,34267	71,4561302	4,287367812
{9C190F2B-6B87-4AD2-878E-B0F6614473A7}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	801	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,164444444	35,38326881	0,023733333
{9C190F2B-6B87-4AD2-878E-B0F6614473A7}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	801	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,69776	1,393795995	
{9C190F2B-6B87-4AD2-878E-B0F6614473A7}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	801	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,34267	71,4561302	0,023733333
{9C190F2B-6B87-4AD2-878E-B0F6614473A7}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	801	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,34	59,70926612	0,023733333
{9C190F2B-6B87-4AD2-878E-B0F6614473A7}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	801	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,34	71,42041999	0,023733333
{9C190F2B-6B87-4AD2-878E-B0F6614473A7}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	801	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,408	71,65111934	0,023733333
{9C190F2B-6B87-4AD2-878E-B0F6614473A7}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	801	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,602	17,57817545	0,023733333
{9C190F2B-6B87-4AD2-878E-B0F6614473A7}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	801	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{9C190F2B-6B87-4AD2-878E-B0F6614473A7}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	801	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{9C190F2B-6B87-4AD2-878E-B0F6614473A7}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	801	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{9C190F2B-6B87-4AD2-878E-B0F6614473A7}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	801	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{9C190F2B-6B87-4AD2-878E-B0F6614473A7}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_31_Lierlocatie	801	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{99A2EFE4-8AFB-4458-8075-BDEC478DC096}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,500246914	15,98976414	
{99A2EFE4-8AFB-4458-8075-BDEC478DC096}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,026	22,65374029	0,030014815
{99A2EFE4-8AFB-4458-8075-BDEC478DC096}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,026	27,09696084	0,030014815
{99A2EFE4-8AFB-4458-8075-BDEC478DC096}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	75,51246764	0,030014815
{99A2EFE4-8AFB-4458-8075-BDEC478DC096}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	90,3232028	0,030014815
{99A2EFE4-8AFB-4458-8075-BDEC478DC096}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,75671	90,3683644	5,422101864
{99A2EFE4-8AFB-4458-8075-BDEC478DC096}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,001975309	44,74812897	0,030014815
{99A2EFE4-8AFB-4458-8075-BDEC478DC096}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,882435556	1,762690815	
{99A2EFE4-8AFB-4458-8075-BDEC478DC096}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,75671	90,3683644	0,030014815
{99A2EFE4-8AFB-4458-8075-BDEC478DC096}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	75,51246764	0,030014815
{99A2EFE4-8AFB-4458-8075-BDEC478DC096}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	90,3232028	0,030014815
{99A2EFE4-8AFB-4458-8075-BDEC478DC096}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,104	90,61496117	0,030014815
{99A2EFE4-8AFB-4458-8075-BDEC478DC096}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,026	22,23057644	0,030014815
{99A2EFE4-8AFB-4458-8075-BDEC478DC096}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{99A2EFE4-8AFB-4458-8075-BDEC478DC096}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{99A2EFE4-8AFB-4458-8075-BDEC478DC096}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{99A2EFE4-8AFB-4458-8075-BDEC478DC096}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{99A2EFE4-8AFB-4458-8075-BDEC478DC096}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_32_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{39567B94-1C42-4BBF-8B59-82EC26FFB622}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	692	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,341728395	10,92291884	
{39567B94-1C42-4BBF-8B59-82EC26FFB622}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	692	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,384	15,47521055	0,020503704
{39567B94-1C42-4BBF-8B59-82EC26FFB622}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	692	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,384	18,51046091	0,020503704
{39567B94-1C42-4BBF-8B59-82EC26FFB622}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	692	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,613333333	51,58403515	0,020503704
{39567B94-1C42-4BBF-8B59-82EC26FFB622}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	692	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,613333333	61,70153637	0,020503704
{39567B94-1C42-4BBF-8B59-82EC26FFB622}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	692	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,61564	61,73238714	3,703943228
{39567B94-1C42-4BBF-8B59-82EC26FFB622}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	692	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,73382716	30,56831713	0,020503704
{39567B94-1C42-4BBF-8B59-82EC26FFB622}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	692	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,602808889	1,204128375	
{39567B94-1C42-4BBF-8B59-82EC26FFB622}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	692	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,61564	61,73238714	0,020503704
{39567B94-1C42-4BBF-8B59-82EC26FFB622}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	692	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,613333333	51,58403515	0,020503704
{39567B94-1C42-4BBF-8B59-82EC26FFB622}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	692	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,613333333	61,70153637	0,020503704
{39567B94-1C42-4BBF-8B59-82EC26FFB622}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	692	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,536	61,90084218	0,020503704
{39567B94-1C42-4BBF-8B59-82EC26FFB622}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	692	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,384	15,18613909	0,020503704
{39567B94-1C42-4BBF-8B59-82EC26FFB622}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	692	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{39567B94-1C42-4BBF-8B59-82EC26FFB622}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	692	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{39567B94-1C42-4BBF-8B59-82EC26FFB622}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	692	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{39567B94-1C42-4BBF-8B59-82EC26FFB622}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	692	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{39567B94-1C42-4BBF-8B59-82EC26FFB622}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 001	KIJ-BKK380 001_33_Lierlocatie	692	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{DB74FEC3-7B07-48B6-B5BC-344EB7C2611A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,500246914	15,98976414	
{DB74FEC3-7B07-48B6-B5BC-344EB7C2611A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,026	22,65374029	0,030014815
{DB74FEC3-7B07-48B6-B5BC-344EB7C2611A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,026	27,09696084	0,030014815
{DB74FEC3-7B07-48B6-B5BC-344EB7C2611A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	75,51246764	0,030014815
{DB74FEC3-7B07-48B6-B5BC-344EB7C2611A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	90,3232028	0,030014815
{DB74FEC3-7B07-48B6-B5BC-344EB7C2611A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,75671	90,3683644	5,422101864
{DB74FEC3-7B07-48B6-B5BC-344EB7C2611A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,001975309	44,74812897	0,030014815
{DB74FEC3-7B07-48B6-B5BC-344EB7C2611A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,882435556	1,762690815	
{DB74FEC3-7B07-48B6-B5BC-344EB7C2611A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,75671	90,3683644	0,030014815
{DB74FEC3-7B07-48B6-B5BC-344EB7C2611A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	75,51246764	0,030014815
{DB74FEC3-7B07-48B6-B5BC-344EB7C2611A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	90,3232028	0,030014815
{DB74FEC3-7B07-48B6-B5BC-344EB7C2611A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,104	90,61496117	0,030014815
{DB74FEC3-7B07-48B6-B5BC-344EB7C2611A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,026	22,23057644	0,030014815
{DB74FEC3-7B07-48B6-B5BC-344EB7C2611A}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{DB74FEC3-7B07-48B6-B5BC-344EB7C2611A}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{DB74FEC3-7B07-48B6-B5BC-344EB7C2611A}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{DB74FEC3-7B07-48B6-B5BC-344EB7C2611A}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{DB74FEC3-7B07-48B6-B5BC-344EB7C2611A}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_34_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{CCE69E0D-6F93-4C49-9E5C-42C1DEB4B962}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,500246914	15,98976414	
{CCE69E0D-6F93-4C49-9E5C-42C1DEB4B962}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,026	22,65374029	0,030014815
{CCE69E0D-6F93-4C49-9E5C-42C1DEB4B962}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,026	27,09696084	0,030014815
{CCE69E0D-6F93-4C49-9E5C-42C1DEB4B962}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	75,51246764	0,030014815
{CCE69E0D-6F93-4C49-9E5C-42C1DEB4B962}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	90,3232028	0,030014815
{CCE69E0D-6F93-4C49-9E5C-42C1DEB4B962}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,75671	90,3683644	5,422101864
{CCE69E0D-6F93-4C49-9E5C-42C1DEB4B962}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,001975309	44,74812897	0,030014815
{CCE69E0D-6F93-4C49-9E5C-42C1DEB4B962}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,882435556	1,762690815	
{CCE69E0D-6F93-4C49-9E5C-42C1DEB4B962}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,75671	90,3683644	0,030014815
{CCE69E0D-6F93-4C49-9E5C-42C1DEB4B962}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	75,51246764	0,030014815
{CCE69E0D-6F93-4C49-9E5C-42C1DEB4B962}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	90,3232028	0,030014815
{CCE69E0D-6F93-4C49-9E5C-42C1DEB4B962}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,104	90,61496117	0,030014815
{CCE69E0D-6F93-4C49-9E5C-42C1DEB4B962}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,026	22,23057644	0,030014815
{CCE69E0D-6F93-4C49-9E5C-42C1DEB4B962}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{CCE69E0D-6F93-4C49-9E5C-42C1DEB4B962}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{CCE69E0D-6F93-4C49-9E5C-42C1DEB4B962}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{CCE69E0D-6F93-4C49-9E5C-42C1DEB4B962}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{CCE69E0D-6F93-4C49-9E5C-42C1DEB4B962}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_35_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{1FF51766-DF8E-4640-91AE-762C2E17D041}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	257	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,12691358	4,056633154	
{1FF51766-DF8E-4640-91AE-762C2E17D041}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	257	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,514	5,747296402	0,007614815
{1FF51766-DF8E-4640-91AE-762C2E17D041}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	257	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,514	6,874549789	0,007614815
{1FF51766-DF8E-4640-91AE-762C2E17D041}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	257	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,713333333	19,15765467	0,007614815
{1FF51766-DF8E-4640-91AE-762C2E17D041}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	257	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,713333333	22,91516596	0,007614815
{1FF51766-DF8E-4640-91AE-762C2E17D041}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	257	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,71419	22,92662355	1,375597413
{1FF51766-DF8E-4640-91AE-762C2E17D041}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	257	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,015308642	11,35268425	0,007614815
{1FF51766-DF8E-4640-91AE-762C2E17D041}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	257	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,223875556	0,447197966	
{1FF51766-DF8E-4640-91AE-762C2E17D041}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	257	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,71419	22,92662355	0,007614815
{1FF51766-DF8E-4640-91AE-762C2E17D041}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	257	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,713333333	19,15765467	0,007614815
{1FF51766-DF8E-4640-91AE-762C2E17D041}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	257	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,713333333	22,91516596	0,007614815
{1FF51766-DF8E-4640-91AE-762C2E17D041}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	257	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,056	22,98918561	0,007614815
{1FF51766-DF8E-4640-91AE-762C2E17D041}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	257	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,514	5,639938939	0,007614815
{1FF51766-DF8E-4640-91AE-762C2E17D041}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	257	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{1FF51766-DF8E-4640-91AE-762C2E17D041}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	257	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{1FF51766-DF8E-4640-91AE-762C2E17D041}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	257	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{1FF51766-DF8E-4640-91AE-762C2E17D041}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	257	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{1FF51766-DF8E-4640-91AE-762C2E17D041}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_36_Lierlocatie	257	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{7E434DF7-F614-48A2-BA6A-597473619676}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	257	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,12691358	4,056633154	
{7E434DF7-F614-48A2-BA6A-597473619676}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	257	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,514	5,747296402	0,007614815
{7E434DF7-F614-48A2-BA6A-597473619676}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	257	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,514	6,874549789	0,007614815
{7E434DF7-F614-48A2-BA6A-597473619676}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	257	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,713333333	19,15765467	0,007614815
{7E434DF7-F614-48A2-BA6A-597473619676}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	257	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,713333333	22,91516596	0,007614815
{7E434DF7-F614-48A2-BA6A-597473619676}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	257	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,71419	22,92662355	1,375597413
{7E434DF7-F614-48A2-BA6A-597473619676}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	257	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,015308642	11,35268425	0,007614815
{7E434DF7-F614-48A2-BA6A-597473619676}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	257	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,223875556	0,447197966	
{7E434DF7-F614-48A2-BA6A-597473619676}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	257	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,71419	22,92662355	0,007614815
{7E434DF7-F614-48A2-BA6A-597473619676}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	257	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,713333333	19,15765467	0,007614815
{7E434DF7-F614-48A2-BA6A-597473619676}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	257	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,713333333	22,91516596	0,007614815
{7E434DF7-F614-48A2-BA6A-597473619676}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	257	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,056	22,98918561	0,007614815
{7E434DF7-F614-48A2-BA6A-597473619676}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	257	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	0,514	5,639938939	0,007614815
{7E434DF7-F614-48A2-BA6A-597473619676}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	257	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{7E434DF7-F614-48A2-BA6A-597473619676}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	257	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{7E434DF7-F614-48A2-BA6A-597473619676}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	257	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{7E434DF7-F614-48A2-BA6A-597473619676}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	257	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{7E434DF7-F614-48A2-BA6A-597473619676}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 159	BKK-DIM380 159_37_Lierlocatie	257	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{4483BBA5-43B7-46E6-9009-CEDEDB2E4B6C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	1814	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,895802469	28,63320055	
{4483BBA5-43B7-46E6-9009-CEDEDB2E4B6C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	1814	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,628	40,56652013	0,053748148
{4483BBA5-43B7-46E6-9009-CEDEDB2E4B6C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	1814	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,628	48,52308684	0,053748148
{4483BBA5-43B7-46E6-9009-CEDEDB2E4B6C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	1814	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,09333333	135,2217338	0,053748148
{4483BBA5-43B7-46E6-9009-CEDEDB2E4B6C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	1814	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,09333333	161,7436228	0,053748148
{4483BBA5-43B7-46E6-9009-CEDEDB2E4B6C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	1814	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,09938	161,8244946	9,709469676
{4483BBA5-43B7-46E6-9009-CEDEDB2E4B6C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	1814	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,166419753	80,13139778	0,053748148
{4483BBA5-43B7-46E6-9009-CEDEDB2E4B6C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	1814	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,580195556	3,15648681	
{4483BBA5-43B7-46E6-9009-CEDEDB2E4B6C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	1814	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,09938	161,8244946	0,053748148
{4483BBA5-43B7-46E6-9009-CEDEDB2E4B6C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	1814	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,09333333	135,2217338	0,053748148
{4483BBA5-43B7-46E6-9009-CEDEDB2E4B6C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	1814	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12,09333333	161,7436228	0,053748148
{4483BBA5-43B7-46E6-9009-CEDEDB2E4B6C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	1814	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14,512	162,2660805	0,053748148
{4483BBA5-43B7-46E6-9009-CEDEDB2E4B6C}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	1814	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,628	39,80875189	0,053748148

{4483BBA5-43B7-46E6-9009-CEDEDB2E4B6C}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	1814	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{4483BBA5-43B7-46E6-9009-CEDEDB2E4B6C}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	1814	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{4483BBA5-43B7-46E6-9009-CEDEDB2E4B6C}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	1814	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{4483BBA5-43B7-46E6-9009-CEDEDB2E4B6C}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	1814	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{4483BBA5-43B7-46E6-9009-CEDEDB2E4B6C}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 094	KIJ-BKK380 094_38_Lierlocatie	1814	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{1A8ACF1D-35F4-45D7-9FDB-FB08399309BA}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	573	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,282962963	9,044555631	
{1A8ACF1D-35F4-45D7-9FDB-FB08399309BA}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	573	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,146	12,81401104	0,016977778
{1A8ACF1D-35F4-45D7-9FDB-FB08399309BA}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	573	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,146	15,32730361	0,016977778
{1A8ACF1D-35F4-45D7-9FDB-FB08399309BA}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	573	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,82	42,71337015	0,016977778
{1A8ACF1D-35F4-45D7-9FDB-FB08399309BA}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	573	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,82	51,09101205	0,016977778
{1A8ACF1D-35F4-45D7-9FDB-FB08399309BA}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	573	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,82191	51,11655756	3,066993453
{1A8ACF1D-35F4-45D7-9FDB-FB08399309BA}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	573	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,263703704	25,31162675	0,016977778
{1A8ACF1D-35F4-45D7-9FDB-FB08399309BA}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	573	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,499146667	0,997060056	
{1A8ACF1D-35F4-45D7-9FDB-FB08399309BA}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	573	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,82191	51,11655756	0,016977778
{1A8ACF1D-35F4-45D7-9FDB-FB08399309BA}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	573	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,82	42,71337015	0,016977778
{1A8ACF1D-35F4-45D7-9FDB-FB08399309BA}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	573	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,82	51,09101205	0,016977778
{1A8ACF1D-35F4-45D7-9FDB-FB08399309BA}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	573	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,584	51,25604418	0,016977778
{1A8ACF1D-35F4-45D7-9FDB-FB08399309BA}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	573	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,146	12,57464985	0,016977778
{1A8ACF1D-35F4-45D7-9FDB-FB08399309BA}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	573	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{1A8ACF1D-35F4-45D7-9FDB-FB08399309BA}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	573	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{1A8ACF1D-35F4-45D7-9FDB-FB08399309BA}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	573	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{1A8ACF1D-35F4-45D7-9FDB-FB08399309BA}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	573	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{1A8ACF1D-35F4-45D7-9FDB-FB08399309BA}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_39_Lierlocatie	573	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{11A097C7-C5FF-4057-9786-32E589129E0A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	730	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,360493827	11,5227323	
{11A097C7-C5FF-4057-9786-32E589129E0A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	730	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,46	16,32500534	0,02162963
{11A097C7-C5FF-4057-9786-32E589129E0A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	730	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,46	19,52693131	0,02162963
{11A097C7-C5FF-4057-9786-32E589129E0A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	730	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,866666667	54,41668448	0,02162963
{11A097C7-C5FF-4057-9786-32E589129E0A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	730	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,866666667	65,08977102	0,02162963
{11A097C7-C5FF-4057-9786-32E589129E0A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	730	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,8691	65,12231591	3,907338955
{11A097C7-C5FF-4057-9786-32E589129E0A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	730	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,883950617	32,24692414	0,02162963
{11A097C7-C5FF-4057-9786-32E589129E0A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	730	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,635911111	1,270251032	
{11A097C7-C5FF-4057-9786-32E589129E0A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	730	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,8691	65,12231591	0,02162963
{11A097C7-C5FF-4057-9786-32E589129E0A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	730	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,866666667	54,41668448	0,02162963
{11A097C7-C5FF-4057-9786-32E589129E0A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	730	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,866666667	65,08977102	0,02162963
{11A097C7-C5FF-4057-9786-32E589129E0A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	730	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,84	65,30002138	0,02162963
{11A097C7-C5FF-4057-9786-32E589129E0A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	730	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,46	16,02006002	0,02162963
{11A097C7-C5FF-4057-9786-32E589129E0A}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	730	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{11A097C7-C5FF-4057-9786-32E589129E0A}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	730	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{11A097C7-C5FF-4057-9786-32E589129E0A}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	730	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{11A097C7-C5FF-4057-9786-32E589129E0A}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	730	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{11A097C7-C5FF-4057-9786-32E589129E0A}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 155N	BKK-DIM380 155N_40_Lierlocatie	730	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{D36ECF5C-DBB8-4206-A2C9-3825F6B854CE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	647	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,319506173	10,21261343	
{D36ECF5C-DBB8-4206-A2C9-3825F6B854CE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	647	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,294	14,4688746	0,01917037
{D36ECF5C-DBB8-4206-A2C9-3825F6B854CE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	647	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,294	17,30674597	0,01917037
{D36ECF5C-DBB8-4206-A2C9-3825F6B854CE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	647	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,313333333	48,229582	0,01917037
{D36ECF5C-DBB8-4206-A2C9-3825F6B854CE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	647	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,313333333	57,68915322	0,01917037
{D36ECF5C-DBB8-4206-A2C9-3825F6B854CE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	647	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,31549	57,7179978	3,463079868
{D36ECF5C-DBB8-4206-A2C9-3825F6B854CE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	647	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,556049383	28,58049304	0,01917037
{D36ECF5C-DBB8-4206-A2C9-3825F6B854CE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	647	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,563608889	1,12582523	
{D36ECF5C-DBB8-4206-A2C9-3825F6B854CE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	647	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,31549	57,7179978	0,01917037
{D36ECF5C-DBB8-4206-A2C9-3825F6B854CE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	647	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,313333333	48,229582	0,01917037
{D36ECF5C-DBB8-4206-A2C9-3825F6B854CE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	647	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,313333333	57,68915322	0,01917037
{D36ECF5C-DBB8-4206-A2C9-3825F6B854CE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	647	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,176	57,8754984	0,01917037
{D36ECF5C-DBB8-4206-A2C9-3825F6B854CE}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	647	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,294	14,19860114	0,01917037
{D36ECF5C-DBB8-4206-A2C9-3825F6B854CE}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	647	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{D36ECF5C-DBB8-4206-A2C9-3825F6B854CE}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	647	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{D36ECF5C-DBB8-4206-A2C9-3825F6B854CE}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	647	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{D36ECF5C-DBB8-4206-A2C9-3825F6B854CE}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	647	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{D36ECF5C-DBB8-4206-A2C9-3825F6B854CE}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 047	KIJ-BKK380 047_41_Lierlocatie	647	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{E4120F40-75B3-4BC1-B3C4-2F1A1F1780B0}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,500246914	15,98976414	
{E4120F40-75B3-4BC1-B3C4-2F1A1F1780B0}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,026	22,65374029	0,030014815
{E4120F40-75B3-4BC1-B3C4-2F1A1F1780B0}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,026	27,09696084	0,030014815
{E4120F40-75B3-4BC1-B3C4-2F1A1F1780B0}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	75,51246764	0,030014815
{E4120F40-75B3-4BC1-B3C4-2F1A1F1780B0}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	90,3232028	0,030014815
{E4120F40-75B3-4BC1-B3C4-2F1A1F1780B0}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,75671	90,3683644	5,422101864
{E4120F40-75B3-4BC1-B3C4-2F1A1F1780B0}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,001975309	44,74812897	0,030014815
{E4120F40-75B3-4BC1-B3C4-2F1A1F1780B0}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	1013	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,882435556	1,762690815	
{E4120F40-75B3-4BC1-B3C4-2F1A1F1780B0}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,75671	90,3683644	0,030014815
{E4120F40-75B3-4BC1-B3C4-2F1A1F1780B0}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	75,51246764	0,030014815
{E4120F40-75B3-4BC1-B3C4-2F1A1F1780B0}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,753333333	90,3232028	0,030014815
{E4120F40-75B3-4BC1-B3C4-2F1A1F1780B0}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8,104	90,61496117	0,030014815
{E4120F40-75B3-4BC1-B3C4-2F1A1F1780B0}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,026	22,23057644	0,030014815
{E4120F40-75B3-4BC1-B3C4-2F1A1F1780B0}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	1013	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{E4120F40-75B3-4BC1-B3C4-2F1A1F1780B0}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{E4120F40-75B3-4BC1-B3C4-2F1A1F1780B0}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{E4120F40-75B3-4BC1-B3C4-2F1A1F1780B0}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{E4120F40-75B3-4BC1-B3C4-2F1A1F1780B0}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_42_Lierlocatie	1013	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{7351D61D-94DD-422C-A9E5-C1697955F34A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	723	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,357037037	11,41224035	
{7351D61D-94DD-422C-A9E5-C1697955F34A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	723	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,446	16,1684642	0,021422222
{7351D61D-94DD-422C-A9E5-C1697955F34A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	723	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,446	19,33968676	0,021422222
{7351D61D-94DD-422C-A9E5-C1697955F34A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	723	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,82	53,89488066	0,021422222
{7351D61D-94DD-422C-A9E5-C1697955F34A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	723	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,82	64,46562253	0,021422222
{7351D61D-94DD-422C-A9E5-C1697955F34A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	723	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,82241	64,49785534	3,869871321
{7351D61D-94DD-422C-A9E5-C1697955F34A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	723	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,856296296	31,93770706	0,021422222
{7351D61D-94DD-422C-A9E5-C1697955F34A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	723	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,629813333	1,258070542	
{7351D61D-94DD-422C-A9E5-C1697955F34A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	723	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,82241	64,49785534	0,021422222
{7351D61D-94DD-422C-A9E5-C1697955F34A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	723	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,82	53,89488066	0,021422222
{7351D61D-94DD-422C-A9E5-C1697955F34A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	723	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,82	64,46562253	0,021422222
{7351D61D-94DD-422C-A9E5-C1697955F34A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	723	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,784	64,67385679	0,021422222
{7351D61D-94DD-422C-A9E5-C1697955F34A}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	723	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,446	15,86644301	0,021422222
{7351D61D-94DD-422C-A9E5-C1697955F34A}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	723	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{7351D61D-94DD-422C-A9E5-C1697955F34A}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	723	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{7351D61D-94DD-422C-A9E5-C1697955F34A}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	723	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{7351D61D-94DD-422C-A9E5-C1697955F34A}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	723	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{7351D61D-94DD-422C-A9E5-C1697955F34A}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 105	BKK-DIM380 105_43_Lierlocatie	723	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{5A886894-41B5-4153-B12C-12D181DED52E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	958	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,47308642	15,12161308	
{5A886894-41B5-4153-B12C-12D181DED52E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	958	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,916	21,42377414	0,028385185
{5A886894-41B5-4153-B12C-12D181DED52E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	958	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,916	25,62575369	0,028385185
{5A886894-41B5-4153-B12C-12D181DED52E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	958	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,386666667	71,41258045	0,028385185
{5A886894-41B5-4153-B12C-12D181DED52E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	958	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,386666667	85,41917896	0,028385185
{5A886894-41B5-4153-B12C-12D181DED52E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	958	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,38986	85,46188855	5,127713313
{5A886894-41B5-4153-B12C-12D181DED52E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	958	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3,784691358	42,31856619	0,028385185
{5A886894-41B5-4153-B12C-12D181DED52E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	958	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,834524444	1,66698697	
{5A886894-41B5-4153-B12C-12D181DED52E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	958	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,38986	85,46188855	0,028385185
{5A886894-41B5-4153-B12C-12D181DED52E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	958	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,386666667	71,41258045	0,028385185
{5A886894-41B5-4153-B12C-12D181DED52E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	958	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6,386666667	85,41917896	0,028385185
{5A886894-41B5-4153-B12C-12D181DED52E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	958	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7,664	85,69509654	0,028385185
{5A886894-41B5-4153-B12C-12D181DED52E}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	958	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,916	21,02358562	0,028385185
{5A886894-41B5-4153-B12C-12D181DED52E}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	958	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{5A886894-41B5-4153-B12C-12D181DED52E}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	958	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{5A886894-41B5-4153-B12C-12D181DED52E}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	958	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{5A886894-41B5-4153-B12C-12D181DED52E}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	958	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{5A886894-41B5-4153-B12C-12D181DED52E}	Surface	lierterrein	eenheid	BKK-DIM380 119	BKK-DIM380 119_44_Lierlocatie	958	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0
{521468C5-7671-4DB2-9FB6-84D40D8C0B31}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	669	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.1	Aan- en afvoer materieelstukken	2027	ZUT	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0,33037037	10,55987385	
{521468C5-7671-4DB2-9FB6-84D40D8C0B31}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	669	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.3	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,338	14,96086106	0,019822222
{521468C5-7671-4DB2-9FB6-84D40D8C0B31}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	669	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.4	Aanbrengen gronddoek	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,338	17,89522883	0,019822222
{521468C5-7671-4DB2-9FB6-84D40D8C0B31}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	669	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.6	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,46	49,86953687	0,019822222
{521468C5-7671-4DB2-9FB6-84D40D8C0B31}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	669	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.7	Aanbrengen houtsnippers	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,46	59,65076276	0,019822222
{521468C5-7671-4DB2-9FB6-84D40D8C0B31}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	669	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.9	Uitrijden rijplaten	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,46223	59,68058814	3,580835288
{521468C5-7671-4DB2-9FB6-84D40D8C0B31}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	669	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.10	Assistentie werkzaamheden	2027	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2,642962963	29,55231815	0,019822222
{521468C5-7671-4DB2-9FB6-84D40D8C0B31}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	669	4	Inrichting lieropstelling (45x45m) LOP	4.12	Stroomvoorziening op locatie	2027	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	0,582773333	1,164106767	
{521468C5-7671-4DB2-9FB6-84D40D8C0B31}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	669	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.1	Opnemen rijplaten	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,46223	59,68058814	0,019822222
{521468C5-7671-4DB2-9FB6-84D40D8C0B31}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	669	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.3	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,46	49,86953687	0,019822222
{521468C5-7671-4DB2-9FB6-84D40D8C0B31}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	669	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.4	Opnemen houtsnippers	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4,46	59,65076276	0,019822222
{521468C5-7671-4DB2-9FB6-84D40D8C0B31}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	669	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.8	Terugbrengen leeflaag in oude staat + verwerken zetting	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5,352	59,84344425	0,019822222
{521468C5-7671-4DB2-9FB6-84D40D8C0B31}	Surface	lierterrein	eenheid/m2	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	669	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.9	Inzaaien terrein	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1,338	14,68139747	0,019822222
{521468C5-7671-4DB2-9FB6-84D40D8C0B31}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	669	10	Opbreken lieropstelling (45x45m)	10.12	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	1,764	3,523641561	0
{521468C5-7671-4DB2-9FB6-84D40D8C0B31}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	669	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.4	Ondersteuning bij verwijderen en aanbrengen haspel	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	32	401,2526023	24,07515614
{521468C5-7671-4DB2-9FB6-84D40D8C0B31}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	669	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.5	Assistentie werkzaamheden	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4	50,15657529	3,009394517
{521468C5-7671-4DB2-9FB6-84D40D8C0B31}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	669	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.7	lier machine 10 ton	2028	SV75560DSJ	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20	593,324208	35,59945248
{521468C5-7671-4DB2-9FB6-84D40D8C0B31}	Surface	lierterrein	eenheid	KIJ-BKK380 075	KIJ-BKK380 075_45_Lierlocatie	669	14	Verwijderen en aanbrengen geleiders op LOP	14.9	Stroomvoorziening op locatie	2028	B4T	alle werktuigen op benzine, 4takt	10	19,97529229	0

Bijlage 3 Type mastverzwaring per werkterrein per jaar

MastID	Mastnummer	Werkterreinnummer	Type_verzwaring	Uitvoerjaar
4	KIJ-BKK380 004	KIJ-BKK380 004_113_Werkterrein	2 palen	2027
5	KIJ-BKK380 005	KIJ-BKK380 005_34_Werkterrein	2 palen	2027
6	KIJ-BKK380 006	KIJ-BKK380 006_54_Werkterrein	balast	2027
7	KIJ-BKK380 007	KIJ-BKK380 007_105_Werkterrein	balast	2027
9	KIJ-BKK380 009	KIJ-BKK380 009_92_Werkterrein	balast	2027
10	KIJ-BKK380 010	KIJ-BKK380 010_37_Werkterrein	2 palen	2027
13	KIJ-BKK380 013	KIJ-BKK380 013_96_Werkterrein	balast	2027
14	KIJ-BKK380 014	KIJ-BKK380 014_47_Werkterrein	balast	2027
16	KIJ-BKK380 016	KIJ-BKK380 016_84_Werkterrein	2 palen	2027
18	KIJ-BKK380 018	KIJ-BKK380 018_17_Werkterrein	balast	2027
19	KIJ-BKK380 019	KIJ-BKK380 019_62_Werkterrein	balast	2027
21	KIJ-BKK380 021	KIJ-BKK380 021_73_Werkterrein	2 palen	2027
22	KIJ-BKK380 022	KIJ-BKK380 022_108_Werkterrein	balast	2027
23	KIJ-BKK380 023	KIJ-BKK380 023_72_Werkterrein	2 palen	2027
24	KIJ-BKK380 024	KIJ-BKK380 024_53_Werkterrein	2 palen	2027
26	KIJ-BKK380 026	KIJ-BKK380 026_100_Werkterrein	2 palen	2027
27	KIJ-BKK380 027	KIJ-BKK380 027_14_Werkterrein	2 palen	2027
28	KIJ-BKK380 028	KIJ-BKK380 028_127_Werkterrein	balast	2027
29	KIJ-BKK380 029	KIJ-BKK380 029_21_Werkterrein	2 palen	2027
33	KIJ-BKK380 033	KIJ-BKK380 033_79_Werkterrein	2 palen	2027
34	KIJ-BKK380 034	KIJ-BKK380 034_91_Werkterrein	2 palen	2027
86	KIJ-BKK380 086	KIJ-BKK380 086_71_Werkterrein	2 palen	2027
90	KIJ-BKK380 090	KIJ-BKK380 090_52_Werkterrein	balast	2027
128	BKK-DIM380 128	BKK-DIM380 128_15_Werkterrein	3 palen	2027
129	BKK-DIM380 129	BKK-DIM380 129_20_Werkterrein	3 palen	2027
144	BKK-DIM380 144	BKK-DIM380 144_129_Werkterrein	3 palen	2027
145	BKK-DIM380 145	BKK-DIM380 145_136_Werkterrein	3 palen	2027
146	BKK-DIM380 146	BKK-DIM380 146_150_Werkterrein	3 palen	2027
150	BKK-DIM380 150	BKK-DIM380 150_107_Werkterrein	2 palen	2027
151	BKK-DIM380 151	BKK-DIM380 151_159_Werkterrein	2 palen	2027
152	BKK-DIM380 152	BKK-DIM380 152_147_Werkterrein	balast	2027
153	BKK-DIM380 153	BKK-DIM380 153_58_Werkterrein	2 palen	2027

157	BKK-DIM380 157	BKK-DIM380 157_74_Werkterrein	3 palen	2027
158	BKK-DIM380 158	BKK-DIM380 158_35_Werkterrein	2 palen	2027
37	KIJ-BKK380 037	KIJ-BKK380 037_135_Werkterrein	2 palen	2028
50	KIJ-BKK380 050	KIJ-BKK380 050_86_Werkterrein	2 palen	2028
51	KIJ-BKK380 051	KIJ-BKK380 051_130_Werkterrein	balast	2028
52	KIJ-BKK380 052	KIJ-BKK380 052_138_Werkterrein	balast	2028
53	KIJ-BKK380 053	KIJ-BKK380 053_70_Werkterrein	balast	2028
54	KIJ-BKK380 054	KIJ-BKK380 054_57_Werkterrein	balast	2028
55	KIJ-BKK380 055	KIJ-BKK380 055_101_Werkterrein	balast	2028
56	KIJ-BKK380 056	KIJ-BKK380 056_141_Werkterrein	balast	2028
57	KIJ-BKK380 057	KIJ-BKK380 057_111_Werkterrein	balast	2028
58	KIJ-BKK380 058	KIJ-BKK380 058_4_Werkterrein	2 palen	2028
59	KIJ-BKK380 059	KIJ-BKK380 059_49_Werkterrein	2 palen	2028
64	KIJ-BKK380 064	KIJ-BKK380 064_3_Werkterrein	balast	2028
65	KIJ-BKK380 065	KIJ-BKK380 065_45_Werkterrein	balast	2028
66	KIJ-BKK380 066	KIJ-BKK380 066_59_Werkterrein	balast	2028
68	KIJ-BKK380 068	KIJ-BKK380 068_103_Werkterrein	balast	2028
69	KIJ-BKK380 069	KIJ-BKK380 069_9_Werkterrein	2 palen	2028
71	KIJ-BKK380 071	KIJ-BKK380 071_19_Werkterrein	2 palen	2028
73	KIJ-BKK380 073	KIJ-BKK380 073_93_Werkterrein	balast	2028
84	KIJ-BKK380 084	KIJ-BKK380 084_75_Werkterrein	2 palen	2028
104	KIJ-BKK380 104	KIJ-BKK380 104_7_Werkterrein	2 palen	2028
111	BKK-DIM380 111	BKK-DIM380 111_137_Werkterrein	balast	2028
118	BKK-DIM380 118	BKK-DIM380 118_126_Werkterrein	2 palen	2028
121	BKK-DIM380 121	BKK-DIM380 121_89_Werkterrein	balast	2028
123	BKK-DIM380 123	BKK-DIM380 123_112_Werkterrein	balast	2028
124	BKK-DIM380 124	BKK-DIM380 124_99_Werkterrein	2 palen	2028
126	BKK-DIM380 126	BKK-DIM380 126_8_Werkterrein	2 palen	2028
127	BKK-DIM380 127	BKK-DIM380 127_151_Werkterrein	2 palen	2028
130	BKK-DIM380 130	BKK-DIM380 130_88_Werkterrein	3 palen	2028
131	BKK-DIM380 131	BKK-DIM380 131_29_Werkterrein	3 palen	2028
132	BKK-DIM380 132	BKK-DIM380 132_120_Werkterrein	3 palen	2028
133	BKK-DIM380 133	BKK-DIM380 133_33_Werkterrein	3 palen	2028

134	BKK-DIM380 134	BKK-DIM380 134_16_Werkterrein	3 palen	2028
135	BKK-DIM380 135	BKK-DIM380 135_2_Werkterrein	3 palen	2028
136	BKK-DIM380 136	BKK-DIM380 136_143_Werkterrein	3 palen	2028
137	BKK-DIM380 137	BKK-DIM380 137_144_Werkterrein	3 palen	2028
138	BKK-DIM380 138	BKK-DIM380 138_5_Werkterrein	3 palen	2028
139	BKK-DIM380 139	BKK-DIM380 139_41_Werkterrein	3 palen	2028
140	BKK-DIM380 140	BKK-DIM380 140_156_Werkterrein	3 palen	2028
141	BKK-DIM380 141	BKK-DIM380 141_152_Werkterrein	3 palen	2028
142	BKK-DIM380 142	BKK-DIM380 142_148_Werkterrein	3 palen	2028
143	BKK-DIM380 143	BKK-DIM380 143_12_Werkterrein	3 palen	2028
147	BKK-DIM380 147	BKK-DIM380 147_117_Werkterrein	3 palen	2028
148	BKK-DIM380 148	BKK-DIM380 148_55_Werkterrein	3 palen	2028

Bijlage 4 Rekenresultaat AERIUS rekenjaar 2027

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.

- Overzicht
- Detailgegevens per emissiebron
- Resultaten
- Samenvatting situaties

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	TenneT
Inrichtingslocatie	--, -- --

Activiteit

Omschrijving	TenneT Krimpen a/d IJssel - Diemen
Toelichting	TenneT Krimpen Diemen - Aanlegfase - 2027 - realisatie 380kV hoogspanningsverbinding Krimpen a/d IJssel – Diemen

Berekening

AERIUS kenmerk	RgJqPT41XhW9
Datum berekening	27 januari 2026, 14:22
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
2027 - Beoogd	2027	109,4 kg/j	5.494,9 kg/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
2027 - Beoogd	0,06 mol/ha/j	5106030	Oostelijke Vechtplassen

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	844,94 ha
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	0,00 ha
Grootste toename	0,06 mol/ha/j
Grootste afname	-

2027 (Beoogd), rekenjaar 2027

Er zijn meer dan 250 emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



🟨 Habitatrichtlijn	Grootste toename (projectberekening)
🟦 Vogelrichtlijn	Grootste afname (projectberekening)
🟩 Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn	Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)
🟪 Niet bepaald	

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "2027" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	844,94	2.501,03	844,94	0,06	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Oostelijke Vechtplassen (95)	268,34	1.959,23	268,34	0,06	0,00	-
Naardermeer (94)	191,47	1.957,71	191,47	0,05	0,00	-
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	284,13	1.749,97	284,13	0,04	0,00	-
Botshol (83)	51,68	1.477,25	51,68	0,04	0,00	-
Uiterwaarden Lek (82)	4,10	1.517,54	4,10	0,02	0,00	-
Zouweboezem (105)	3,53	2.149,85	3,53	0,02	0,00	-
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (92)	28,91	1.387,86	28,91	0,01	0,00	-
Biesbosch (112)	8,29	1.854,95	8,29	0,01	0,00	-
Lingegebied & Diefdijk-Zuid (70)	4,48	2.501,03	4,48	0,01	0,00	-

2027, Rekenjaar 2027

Er zijn meer dan 250 emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie	2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Bijlage projectberekening

Hulpmiddel beoordeling hexagonen met een hersteldoel

AERIUS kenmerk Projectberekening: RgJqPT41XhW9

Dit document is een bijlage, behorende bij een Projectberekening uitgevoerd met AERIUS Calculator. De bijlage is een hulpmiddel bij het beoordelen van projecten waar sprake is van hexagonen met een hersteldoel. De bijlage bevat daartoe een overzicht van de maximale bijdrage per gebied. Voor meer uitleg over 'hexagonen met een hersteldoel' in AERIUS, zie het handboek Calculator.

- Overzicht
- Resultaten

Deze PDF is geen digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS, maar alleen een bijlage. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	TenneT
Inrichtingslocatie	--, -- --

Bijbehorende projectberekening

Omschrijving projectberekening	TenneT Krimpen a/d IJssel - Diemen
AERIUS kenmerk projectberekening	RgJqPT41XhW9
Datum projectberekening	27 januari 2026, 14:23

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
2027 - Beoogd	2027	109,4 kg/j	5.494,9 kg/j

Resultaten hexagonen met hersteldoel situatie "2027" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekende hexagonen	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Hexagonen met toename	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Hexagonen met afname	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	13	1.198,36	13	0,03	0	-

Per gebied	Berekende hexagonen	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Hexagonen met toename	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Hexagonen met afname	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Botshol (83)	13	1.198,36	13	0,03	0	-

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie	2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Bijlage 5 Rekenresultaat AERIUS rekenjaar 2028

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.

- Overzicht
- Detailgegevens per emissiebron
- Resultaten
- Samenvatting situaties

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	TenneT
Inrichtingslocatie	--, -- --

Activiteit

Omschrijving	TenneT Krimpen a/d IJssel - Diemen
Toelichting	TenneT Krimpen Diemen - Aanlegfase - 2028 - realisatie 380kV hoogspanningsverbinding Krimpen a/d IJssel – Diemen

Berekening

AERIUS kenmerk	RaczWyaLzknA
Datum berekening	27 januari 2026, 14:23
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

2028 - Beoogd	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
	2028	140,2 kg/j	8.239,8 kg/j

Resultaten

2028 - Beoogd	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
	0,12 mol/ha/j	5064738	Oostelijke Vechtplassen

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	872,38 ha
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	0,00 ha
Grootste toename	0,12 mol/ha/j
Grootste afname	-

2028 (Beoogd), rekenjaar 2028

Er zijn meer dan 250 emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



🟨 Habitatrichtlijn

🟦 Vogelrichtlijn

🟩 Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

🟪 Niet bepaald

⊕ PB Grootste toename (projectberekening)

⊖ PB Grootste afname (projectberekening)

⊛ PB Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "2028" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	872,38	2.501,03	872,38	0,12	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Oostelijke Vechtplassen (95)	268,34	1.959,26	268,34	0,12	0,00	-
Naardermeer (94)	191,47	1.957,74	191,47	0,08	0,00	-
Botshol (83)	51,68	1.477,27	51,68	0,07	0,00	-
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	284,13	1.749,99	284,13	0,06	0,00	-
Zouweboezem (105)	3,53	2.149,86	3,53	0,03	0,00	-
Uiterwaarden Lek (82)	4,10	1.517,54	4,10	0,02	0,00	-
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (92)	46,94	1.387,86	46,94	0,01	0,00	-
Lingegebied & Diefdijk-Zuid (70)	14,13	2.501,03	14,13	0,01	0,00	-
Biesbosch (112)	8,06	1.854,95	8,06	0,01	0,00	-

2028, Rekenjaar 2028

Er zijn meer dan 250 emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie	2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

AERIUS kenmerk Projectberekening: RaczWyaLzknA

Bijlage projectberekening

Hulpmiddel beoordeling hexagonen met een hersteldoel

Dit document is een bijlage, behorende bij een Projectberekening uitgevoerd met AERIUS Calculator. De bijlage is een hulpmiddel bij het beoordelen van projecten waar sprake is van hexagonen met een hersteldoel. De bijlage bevat daartoe een overzicht van de maximale bijdrage per gebied. Voor meer uitleg over 'hexagonen met een hersteldoel' in AERIUS, zie het handboek Calculator.

- Overzicht
- Resultaten

Deze PDF is geen digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS, maar alleen een bijlage. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	TenneT
Inrichtingslocatie	--, -- --

Bijbehorende projectberekening

Omschrijving projectberekening	TenneT Krimpen a/d IJssel - Diemen
AERIUS kenmerk projectberekening	RaczWyaLzknA
Datum projectberekening	27 januari 2026, 14:23

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
2028 - Beoogd	2028	140,2 kg/j	8.239,8 kg/j

Resultaten hexagonen met hersteldoel situatie "2028" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekende hexagonen	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Hexagonen met toename	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Hexagonen met afname	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	13	1.198,38	13	0,05	0	-

Per gebied	Berekende hexagonen	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Hexagonen met toename	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Hexagonen met afname	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Botshol (83)	13	1.198,38	13	0,05	0	-

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie	2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website