



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Noordgastransport B.V.
Middenweg 2
9981 VG UITHUIZEN

DG Klimaat en Energie

Directie Transitie Diepe
Ondergrond

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/ezk

Datum 15 oktober 2026

Betreft Instemming verwijderingsplan aardgascondensaatleiding Uithuizen-
Roodeschool

Ons kenmerk

DGKE-DTDO / M-V-2528

Uw kenmerk

Bijlage(n)

1. Onderwerp van de aanvraag

Op 19 februari 2026 is door Noordgastransport B.V. (hierna: NGT), kantoor houdend te Uithuizen, ingevolge artikel 44, derde lid, van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw), een verwijderingsplan betreffende het mijnbouwwerk, de aardgascondensaatleiding gelegen tussen het gasbehandelingsstation gelegen aan de middenweg 2 te Uithuizen en het condensaatverlaadstation gelegen aan de Stationsstraat te Roodeschool. Op 17 juli is een update gekomen op dit verwijderingsplan.

De leiding is operationeel schoongemaakt en gescheiden van de installaties aan beide zijden. Het verwijderingsplan beschrijft de gedeeltelijke verwijdering van de leiding. Als het op specifieke locaties technisch niet mogelijk of wenselijk is om een deel van de leiding te verwijderen, zoals bij kruisingen met dijken, (water)wegen en een goederenspoorlijn, zal de leiding worden opgevuld met schuimbeton en voorzien van een afdopping. De verwijdering is voorzien in 2027.

2. Bevoegd gezag

Ingevolge artikel 44a, eerste lid, van de Mbw heeft een verwijderingsplan de instemming van de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei (hierna: ik). De instemming kan onder beperkingen worden verleend en aan het instemmingbesluit kunnen voorschriften worden verbonden.

3. Indieningsvereisten verwijderingsplan

Op grond van artikel 40c van het Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb) moet een aanvraag tot instemming met een verwijderingsplan als bedoeld in artikel 44a, eerste lid, van de Mbw ten minste een beschrijving bevatten, van:

- a. De aanduiding, locatie, aard en functie van het mijnbouwwerk ten tijde van de aanvraag om instemming met het verwijderingsplan;
- b. De activiteiten die hebben geleid tot wijziging van de inrichting van het boorgat;
- c. De afspraken met de eigenaar van het terrein waarop het mijnbouwwerk is opgericht en andere belanghebbenden;
- d. De methode en een schatting van de kosten van het buiten gebruik stellen van een boorgat en het verwijderen van de bovengrondse installaties;
- e. De staat waarin het ondergrondse deel van het mijnbouwwerk wordt achtergelaten;
- f. De datum van indiening van het werkprogramma voor het buiten gebruik stellen van een boorgat en de planning van de uitvoering;
- g. Het schoon en veilig achterlaten of verwijderen van kabels en pijpleidingen;
- h. De wijze waarop de materialen die bij het mijnbouwwerk behoren, worden afgevoerd en de bestemming ervan;
- i. De op het mijnbouwwerk aanwezige afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer en de bestemming ervan;
- j. De risico's van een mijnbouwwerk dat is gebruikt voor de winning van zout na verwijdering van de bovengrondse installaties en het buiten gebruik stellen van het boorgat aan de hand van een analyse van deze risico's in een systeembenadering en de bij dat mijnbouwwerk te nemen beheersmaatregelen, waaronder een beschrijving van een uit te voeren monitoring, indien:
 - a. die beheersmaatregelen nodig zijn in het belang van de veiligheid of het milieu en
 - b. deze risico's of beheersmaatregelen niet zijn beschreven in een winningsplan, een opslagplan of een meetplan;
- k. De maatregelen die worden genomen om het terrein waarop het mijnbouwwerk is opgericht en de bodem van het terrein zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen of in het geval het terrein of de bodem niet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht, de toestand waarin het terrein na uitvoering van het verwijderingsplan wordt achtergelaten;
- l. Het beoogde gebruik van het terrein;
- m. In geval van een gedeeltelijke verwijdering van het mijnbouwwerk voor welk doel het mijnbouwwerk wordt hergebruikt en een beschrijving daarvan.

4. Adviseurs

Er is advies gevraagd aan de volgende instanties:

- De Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen, hierna: SodM);
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;
- De gedeputeerde staten van de provincie Groningen.

5. Adviezen met betrekking tot het verwijderingsplan en het besluit

Advies SodM

Aan SodM is op 19 februari 2026 advies gevraagd en is op 19 juni 2026 advies uitgebracht. In dit advies geeft SodM aan dat er geen reden is om de adviseren tot weigering van het verwijderingsplan. Wel worden er enkele zorgen besproken en twee voorschriften voorgesteld. De zorgen worden in de onderstaande overwegingen besproken.

Advies gemeente Het Hogeland en provincie Groningen

De gemeente en provincie hebben, ook na een herinnering, geen advies uitgebracht.

6. Overwegingen ten aanzien van het verwijderingsplan

Ik heb getoetst of de beschrijving zoals bedoeld in artikel 40c van het Mbb in voldoende mate is verwerkt in de aanvraag tot instemming met het verwijderingsplan.

- a. De naam, locatie, aard en functie van het mijnbouwwerk zijn voldoende beschreven in het verwijderingsplan.
- b. Er zijn geen boorgaten aanwezig op het mijnbouwwerk.
- c. In het verwijderingsplan is beschreven dat de voor het werk te gebruiken gronden na de opruimwerkzaamheden cultuurtechnisch worden hersteld. De leiding wordt zo veel als mogelijk sleufloos verwijderd. Hier worden nog afspraken over gemaakt met de grondeigenaren.
- d. De methode en een schatting van de kosten van het verwijderen van de leiding zijn voldoende beschreven in het verwijderingsplan. De leiding zal zo veel als mogelijk getrokken worden waardoor enkel bij de begin- en eindpunten van deze acties graafwerkzaamheden noodzakelijk zijn. Op plekken waar dit om een of andere reden niet kan of waarvan de grondeigenaar niet wil dat deze wordt verwijderd wordt de leiding opgevuld met schuimbeton en afgetopt, het zogenaamd dämmeren.
- e. De pijpleiding is volledig ondergronds gelegen en zal zoals bovengenoemd voor zo ver mogelijk worden verwijderd.
- f. Er zijn geen boorgaten horende bij het mijnbouwwerk.
- g. De leiding wordt zo ver als mogelijk volledig verwijderd en de overgebleven delen zullen worden gedämmerd.
- h. In het verwijderingsplan wordt voldoende beschreven dat de materialen die tot het mijnbouwwerk behoren naar erkende verwerkers in Nederland vervoerd worden. Dit zal volgens de regels van de afvalstoffenwetgeving plaatsvinden.
- i. In het verwijderingsplan worden de op het mijnbouwwerk aanwezige afvalstoffen en bestemming ervan voldoende beschreven. Afvalstoffen afkomstig van het mijnbouwwerk worden afgevoerd naar erkende verwerkers. Doordat de afvalstoffen afkomstig van het mijnbouwwerk worden afgegeven aan erkende afvalverwerkers, voldoet NGT aan artikel 10.38 van de Wet milieubeheer. SodM stelt een voorschrift voor om de gegevens over afval binnen drie maanden na instemming te delen. Dit

voorschrift neem ik niet over in dit besluit omdat ik van mening ben dat de Wet milieubeheer voldoende dekkend is.

- j. Het mijnbouwwerk wordt niet gebruikt voor de winning van zout. Dit lid is derhalve niet van toepassing op dit verwijderingsplan.
- k. In het verwijderingsplan wordt beschreven dat het leidingtracé wordt afgewerkt conform de wensen van de grondeigenaren. Indien bij het verwijderen van de leiding geen uitwendige beschadigingen worden waargenomen wordt aangenomen dat de bodem ter plaatse niet negatief is beïnvloed door het gebruik van de leiding. SodM geeft aan in het advies dat er niet is aangegeven hoe wordt nagegaan of er buiten de middels bodemonderzoek onderzochte plaatsen wordt nagegaan of er bodemverontreiniging is ontstaan en adviseert om een aanvullend voorschrift op te nemen om te borgen dat eventueel ontstane bodemverontreiniging wordt opgespoord. Hier wordt een visuele inspectie genoemd. Deze visuele inspectie is opgenomen in het verwijderingsplan en ik zie het derhalve niet noodzakelijk om dit op te nemen als voorschrift. Wel geef ik aan dat NGT in het Rapport over de Verwijdering moet aangeven hoe deze visuele inspectie is uitgevoerd en dient beschreven te worden of en hoe is gecontroleerd dat er geen bodemverontreiniging is ontstaan of hoe deze is gesaneerd. In het Rapport over de Verwijdering dient dit onderbouwd te worden met bodemonderzoeksrapportages of een rapportage van de visuele inspectie.
- l. Het leidingtracé wordt zo veel als mogelijk afgewerkt voor het beoogd gebruik. Afspraken hiervoor zullen worden vastgelegd in een overdrachtsdocument.
- m. NGT heeft in het verwijderingsplan aangegeven dat het mijnbouwwerk volledig wordt verwijderd. Dit lid is verder niet van toepassing.

7. Conclusie

Het verwijderingsplan voldoet aan de indieningsvereisten. Gelet op het voorgaande zijn er geen redenen om niet in te stemmen met het verwijderingsplan. Aan het besluit zijn voorschriften verbonden en opgenomen in bijlage I.

8. Besluit

Gelet op het voorgaande besluit ik de instemming met het verwijderingsplan voor de aardgascondensaatleiding gelegen tussen Uithuizen en Roodeschool, gedateerd op 17 juli 2026 te verlenen aan Noordgastransport B.V. te Uithuizen onder de volgende voorwaarden:

- I. Dat de verwijdering uitgevoerd moet worden conform dit verwijderingsplan;
- II. De voorschriften, zoals opgenomen in bijlage I, aan dit besluit te verbinden;
- III. De aanvraag tot instemming met het verwijderingsplan deel te laten uitmaken van dit besluit;

- IV. Dat de verwijdering vóór 1 juli 2028 uitgevoerd moet zijn.
- V. Deze termijn met een schriftelijke toestemming verlengd kan worden als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Dit besluit treedt in werking door toezending aan de aanvrager.

9. Bezwaarprocedure

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Klimaat en Groene Groei, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

De Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei,
Namens deze:

5.1.2.e



MT-lid Transitie Diepe Ondergrond

Bijlage I: Voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. Het aanvangstijdstip van de verwijderingswerkzaamheden wordt uiterlijk twee weken voor aanvang daarvan ter kennis van de inspecteur-generaal der mijnen gebracht.
- 1.2. Bij, of zo spoedig na, de melding op grond van artikel 44c, tweede lid, van de Mijnbouwwet wordt aangetoond dat het terrein waarop het mijnbouwwerk was gelegen een andere bestemming heeft gekregen of is teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
- 1.3. Voor de afgifte van afvalstoffen aan een afvalverwerker geldt een registratieverplichting zoals opgenomen in artikel 10.38, eerste lid van de Wet milieubeheer. Zodoende dient NGT bij de afgifte van afvalstoffen de gegevens te registreren zoals welke afvalstoffen zijn afgevoerd en naam en adres van de afvalverwerker. Indien ZZS aanwezig zijn dient NGT bij de sloopmelding op grond van artikel 7.10, eerste lid van het Besluit bouwwerken leefomgeving, de aanvullende bescheiden toe te voegen:
 - uitsluitel over de hoeveelheid en bestemming van de (sloop) materialen, inclusief de ZZS.
 - uitsluitel over de bestemming van de (sloop) materialen.
 - uitsluitel over alle ZZS afvalstoffen en de bestemming ervan.

2. Licht

- 2.1. De verlichting van de arbeidsplaatsen wordt zodanig opgesteld, dat zo min mogelijk hinder voor de omgeving ontstaat.