



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Tenaz Energy Netherlands B.V.
Schepersmaat 2
9405 TA Assen

DG Klimaat en Energie

Directie Transitie Diepe
Ondergrond

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/ezk

Datum 19 oktober 2026

Betreft Omgevingsvergunning testopstelling pompskid L09-FF-1 Tenaz Energy

Besluit

Geachte directie,

Hierbij ontvangt u het besluit op de door u aangevraagde omgevingsvergunning van de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei, voor de volgende activiteiten:

- Het wijzigen van de exploitatie van een mijnbouwwerk, dat verankerd is in of aanwezig is boven de bodem van een oppervlaktewater ofwel een mijnbouwinstallatie¹, zijnde mijnbouwinstallatie L09-FF-1.

De mijnbouwinstallatie is gelegen in de Noordzee, op de geografische coördinaten 53° 36' 52.834" NB, 4° 57' 37.268 "OL (ETRS89).

In dit besluit wordt nader gemotiveerd hoe tot dit besluit is gekomen.

Het besluit is als volgt opgebouwd:

1. Onderwerp
2. Procedurele aspecten
3. Beoordeling vergunningaanvraag
4. Advisering op de vergunningaanvraag
5. Besluit

De kennisgeving van de aanvraag is op 19 augustus 2026 gepubliceerd in de Staatscourant, nr. 29833. Het besluit en de aanvraag zijn digitaal ter beschikking gesteld op www.energietransitie.nl/mijn-omgeving/wat-ligt-nu-ter-inzage.

Ons kenmerk

DGKE-DTDO / V-115177 /
M-V-1483

Uw kenmerk

-

Bijlage(n)

-

¹ als bedoeld in artikel 1, onder 0, Mijnbouwwet.

INHOUDSOPGAVE:

1	ONDERWERP	4
1.1	De aanvraag.....	4
1.2	Omschrijving mijnbouwwerk en de voorgenomen verandering	4
1.3	Inhoud aanvraag om omgevingsvergunning	6
2	PROCEDURELE ASPECTEN	7
2.1	Bevoegd gezag	7
2.2	Vergunde situatie	7
2.3	Reguliere voorbereidingsprocedure	7
2.4	Vergunningplicht milieubelastende activiteiten	7
2.5	Ontvankelijkheid	7
2.6	Adviezen.....	8
2.7	Milieueffectenbeoordeling	8
2.8	Activiteiten die de natuur betreffen	8
3	BEOORDELING AANVRAAG MBA MIJNBOUW	10
3.1	Het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk.....	10
3.2	Participatie.....	10
3.3	Zorgplicht	10
3.4	Milieuverontreiniging algemeen	11
3.5	Functioneel ondersteunende activiteiten	12
3.6	Emissie naar de lucht.....	12
3.7	Emissies naar het water	12
3.8	Emissies naar de bodem.....	13
3.9	Afvalstoffen	13
3.10	Beste beschikbare technieken	13
3.11	Doelmatig gebruik van energie.....	14
3.12	Externe veiligheid.....	14
3.13	Ongevallen voorkomen / gevolgen beperken	15
3.14	Melden, registreren en opvolgen ongewone voorvallen.....	15

3.15	Geluid	15
4	ADVIES EN INSTEMMING	16
4.1	De adviseurs	16
4.2	Inhoud en beoordeling van de adviezen	16
4.3	Instemming.....	16
5	BESLUIT	17

DGKE-DTDO / V-115177 /
M-V-1483

1 ONDERWERP

1.1 De aanvraag

Op 24 juli 2026 heeft Tenaz Energy Netherlands B.V. (hierna: Tenaz) te Assen een aanvraag om een omgevingsvergunning in het kader van de Omgevingswet (hierna: Ow) ingediend. De aanvraag heeft betrekking op de milieubelastende activiteit "het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk", inclusief functionele ondersteunende activiteiten.

In dit geval gaat het om een mijnbouwwerk dat verankerd is in of aanwezig is boven de bodem van een oppervlaktewater: een mijnbouwinstallatie.

De mijnbouwinstallatie is gelegen in de Noordzee op de geografische coördinaten N 53 36 52.834, E 4 57 37.268 (ETRS89), in blok L09 van de Exclusieve Economische Zone, ongeveer 90 km ten noorden van Den Helder.

De vergunningaanvraag ziet op de volgende activiteiten op platform L09-FF-1:

- de milieubelastende activiteit "het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk", inclusief functionele ondersteunende activiteiten (het plaatsen van een tijdelijke testopstelling van een pompskid).

Concreet wordt verzocht om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Ow, juncto artikel 3.321, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal).

De aanvraag is in het Digitaal Stelsel Omgevingswet geregistreerd onder nummer 2026072401734000 en heeft bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zaaknummers V-115177 en M-V-1483 gekregen.

1.2 Omschrijving mijnbouwwerk en de voorgenomen verandering

In de bijlage bij de Ow is een mijnbouwwerk gedefinieerd als een mijnbouwwerk, als bedoeld in artikel 1, onder n, van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw).

Daar is beschreven dat een mijnbouwwerk een werk is dat behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie van werken voor het opsporen of het winnen van delfstoffen of aardwarmte, of voor het opslaan van stoffen en werken die samenhangen met die werken.

In dit geval gaat het om een mijnbouwwerk, dat verankerd is in of aanwezig is boven de bodem van een oppervlaktewater, een mijnbouwinstallatie, als bedoeld in artikel 1, onder o Mbw.

Aardgasproductieplatform L09-FF-1 betreft een mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, van het Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb), namelijk een werk voor het winnen van delfstoffen (aardgas). Indien boorgaten of werken fysiek met elkaar zijn verbonden, wordt het geheel als een mijnbouwwerk beschouwd. Dit volgt uit het tweede lid van artikel 2 Mbb.

De kernactiviteit is de milieubelastende activiteit (hierna: mba) mijnbouw, die is aangewezen in artikel 3.320 van het Bal.

DGKE-DTDO / V-115177 /
M-V-1483

Door de lagere gasproductie van de putten op het platform L09-FF-1 hoopt zich productievloeistof op in de productieleiding die van de putten naar de gasbehandelingsinstallatie loopt. Deze vloeistof zorgt voor een hogere tegendruk en voor slokken in de leiding. Dit is een bedreiging voor de mechanische integriteit van de leiding. De verwachting is dat door het plaatsen van een pompskid naast de productieleiding op het kelderdek, de vloeistof op een veilige en efficiënte manier kan worden afgevoerd.

Het skid bestaat uit twee kleine buffervaten (DAH-T1-300A/B) en een pomp (P-5207) die verbonden zijn met de productieleiding. De vloeistof wordt via een aparte leiding naar de inlaat van het productiescheidingsvat (V-0001) geleid. Op deze manier kan de productie van gas doorgaan terwijl de vloeistof wordt afgevoerd naar de installatie voor verdere scheiding en behandeling. Vanaf het productiescheidingsvat wordt de productiestroom op dezelfde wijze gescheiden, behandeld en afgevoerd als in de bestaande situatie. De daarbij afgescheiden gas-, condensaat- en waterstromen volgen de bestaande proces- en afvoerroutes. Aan deze verdere behandeling en afvoer worden als gevolg van de plaatsing van de pompskid geen wijzigingen aangebracht.

De aanvraag ziet op het gedurende één jaar mogen testen van de bovenstaande opstelling.

1.3 Inhoud aanvraag om omgevingsvergunning

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Aanvraagformulier testopstelling pompskid L09-FF-1, d.d. 24 juli 2026, kenmerk: 2026072401734000;
- Toelichting aanvraag L9-FF-1, d.d. juli 2026, kenmerk: 026-07-24/TEN13/L09-FF;
- Bijlagen bij toelichting aanvraag L9-FF-1, d.d. juli 2026, kenmerk: 026-07-24/TEN13/L09-FF;
- Aanvullingen omgevingsvergunningaanvraag L09-FF-1, d.d. 29 september 2026, kenmerk: -.

DGKE-DTDO / V-115177 /
M-V-1483

Alle hierboven benoemde documenten zijn betrokken bij de beoordeling van de aanvraag.

2 PROCEDURELE ASPECTEN

2.1 Bevoegd gezag

Ingevolge artikel 4.10, eerste lid, onder a, b en c van het Ob, is de Minister van Economische Zaken en Klimaat bevoegd te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten:

- a. een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.321, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
- b. een mijnbouwlocatieactiviteit; of
- c. een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een mijnbouwinstallatie in een waterstaatswerk.

Sinds het aantreden van het nieuwe kabinet op 23 februari 2026 is deze bevoegdheid belegd bij de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei (hierna: ik).

2.2 Vergunde situatie

De volgende vergunning is voor L09-FF-1 verleend:

- Mijnbouwmilieuvergunning wijzigen van de mijnbouwinstallatie, kenmerk: DGKE / 19005467, d.d. 9 september 2019.

Deze vergunning is op grond van artikel 4.13, eerste lid, van de Invoeringswet Ow gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning op grond van de Ow.

2.3 Reguliere voorbereidingsprocedure

Gelet op artikel 16.62, eerste lid, van de Ow is de reguliere voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in § 16.5.2 van de Ow van toepassing op de aanvraag.

Van de aanvraag is overeenkomstig artikel 16.57 van de Ow op 19 augustus 2026 in de Staatscourant nr. 29833 en op internet via www.officielebekendmakingen.nl kennisgegeven.

2.4 Vergunningplicht milieubelastende activiteiten

Volgens artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Ow juncto artikel 3.321, eerste lid, van het Bal is voor de mba "het aanleggen en het exploiteren van een mijnbouwwerk" een omgevingsvergunning vereist. De vergunningplicht geldt ook voor andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat aanleggen en dat exploiteren functioneel ondersteunen. De vergunningaanvraag ziet hierop.

2.5 Ontvankelijkheid

De vergunningaanvraag is getoetst aan paragraaf 7.2.1, 7.2.3 en 7.2.5 van de Omgevingsregeling (hierna: Or).

Aanvullingen

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens is de aanvrager op 17 september 2026 in de gelegenheid gesteld om de vergunningaanvraag aan te vullen. De aanvullende gegevens zijn op 29 september 2026 ontvangen. De termijn is hiermee met twee weken opgeschort. Na ontvangst van de aanvullende gegevens is de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. De aanvraag bevat voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de aangevraagde mba's op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

2.6 Adviezen

In de Ow en het Ob worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid van de Ow, afdeling 4.2 van het Ob en artikel 127, eerste lid, onder b, van de Mbw is de vergunningaanvraag ter advies aan de volgende instanties gezonden:

- de inspecteur generaal der mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen, hierna: SodM);
- Kustwacht Nederland (hierna: Kustwacht).

In paragraaf 4.1 wordt nader ingegaan op de ontvangen adviezen.

2.7 Milieueffectenbeoordeling

Bijlage V, kolom 3 in samenhang met kolom 1, van het Ob bevat de projecten waarvoor moet worden beoordeeld of zij aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben en, als dat het geval is, waarvoor bij de voorbereiding van dit besluit een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Op grond van artikel 16.43 eerste lid, onder b, van de Ow, in samenhang met artikel 11.6, tweede lid, van het Ob, moet die beoordeling worden gedaan.

De in de aanvraag beschreven verandering staat niet vermeld in bijlage V van het Omgevingsbesluit. Daarom bestaat er geen plicht tot het opstellen van een milieueffectrapport (MER) en evenmin tot het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling.

2.8 Activiteiten die de natuur betreffen

Het Bal bevat algemene regels rondom de bescherming van soorten en Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden).

Gelet op artikel 11.18, eerste lid, van het Bal is het verboden om activiteiten te verrichten zonder een vergunning, als deze activiteiten mogelijke verslechterende of significant verstorende gevolgen voor een Natura 2000-gebied kunnen hebben. Bij het uitvoeren van een flora- en fauna-activiteit moet de uitvoerder van de activiteit kunnen aantonen hoe tegemoetgekomen wordt aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 11.27 van het Bal.

Als een vergunning voor een Natura 2000-activiteit of een flora- en fauna-activiteit nodig is, dan is dat een andere procedure dan onderhavige. Ik ben voor een dergelijke procedure niet bevoegd om daarop te beslissen, dat is de Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Het onderwerp natuur wordt derhalve niet verder behandeld.

DGKE-DTDO / V-115177 /
M-V-1483

3 BEOORDELING AANVRAAG MBA MIJNBOUW

Bij de beoordeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de mba "het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk", inclusief functionele ondersteunende activiteiten, is getoetst aan de criteria als genoemd in artikel 8.9 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

In de onderstaande paragrafen wordt nader toegelicht of de algemene regels toereikend zijn dan wel in hoeverre het noodzakelijk is om voorschriften aan de vergunning te verbinden.

3.1 Het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk

Ingevolge artikel 3.322, tweede lid, van het Bal, moet bij het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk worden voldaan aan de algemene regels over:

- a. verduurzaming van het energiegebruik, in paragraaf 5.4.1 van het Bal;
- b. zeer zorgwekkende stoffen, in paragraaf 5.4.3 van het Bal;
- c. emissies naar de lucht, in paragraaf 5.4.4 van het Bal;
- d. geluid op industrieterreinen, in paragraaf 5.4.5 van het Bal.

In onderstaande paragrafen zijn deze milieuaspecten beoordeeld.

Daar waar relevant wordt in de onderstaande paragrafen nader toegelicht of de algemene regels toereikend zijn dan wel in hoeverre het noodzakelijk is om voorschriften aan de vergunning te verbinden.

3.2 Participatie

Participatie is het inwinnen van meningen over het voorgenomen project door onder andere burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Op grond van artikel 7.4 van de Or is het verplicht bij de aanvraag om een omgevingsvergunning aan te geven of, en hoe de aanvrager aan participatie heeft gedaan en wat daarbij de resultaten van de betrokkenheid zijn.

In de vergunningaanvraag is beschreven dat de voorgenomen wijziging plaatsvindt op een bestaand platform en een aanpassing aan reeds aanwezige installaties betreft. Er wordt aangegeven dat aangezien het platform meer dan 25 km uit de kust ligt, er geen participatietraject heeft plaatsgevonden.

Ik ben van oordeel dat de aanvrager heeft voldaan aan de aanwijzingen die voortvloeien uit artikel 7.4 van de Or.

3.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Artikel 1.6 van de Ow stelt dat eenieder voldoende zorg draagt voor de fysieke leefomgeving. Artikel 1.7 van de Ow stelt dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving, verplicht is alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen. Voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Als die gevolgen onvoldoende kunnen worden

beperkt, die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs kan worden gevraagd.

DGKE-DTDO / V-115177 /
M-V-1483

Specifieke zorgplicht

De specifieke zorgplicht staat in artikel 2.11 van het Bal. Het eerste lid van artikel 2.11 van het Bal is gelijklopend aan artikel 1.7 van de Ow. In het tweede lid van artikel 2.11 is aangegeven dat voor milieubelastende activiteiten de specifieke zorgplicht in ieder geval inhoudt dat:

- a. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- b. alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid worden getroffen;
- c. de beste beschikbare technieken worden toegepast;
- d. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
- e. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan;
- f. afvalwater dat wordt geloosd en gekanaliseerde emissies van stoffen in de lucht doelmatig kunnen worden bemonsterd;
- g. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund;
- h. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd;
- i. voor zover verontreiniging van de bodem ontstaat: herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk blijft;
- j. afvalstoffen worden afgevoerd na beëindiging van een activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Bal.

3.4 Milieuverontreiniging algemeen

Bij de beslissing op de vergunningaanvraag is conform artikel 8.9, eerste lid onder a, c en d van het Bkl beoordeeld of milieuverontreiniging door de activiteit:

- geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, wordt beperkt;
- er geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
- alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen.

Ik ben van oordeel dat uit de vergunningaanvraag blijkt dat milieuverontreiniging zoveel als mogelijk geïntegreerd wordt beperkt en passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen door bijvoorbeeld het toepassen van de beste beschikbare techniek.

In de onderstaande paragrafen van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de afzonderlijke milieuaspecten.

3.5 Functioneel ondersteunende activiteiten

Op grond van artikel 3.320, tweede lid van het Bal omvat de aanwijzing als mba mijnbouw ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat aanleggen en dat exploiteren functioneel ondersteunen.

Functioneel ondersteunende activiteiten (foa's) zijn mba's op dezelfde locatie, die de kernactiviteit functioneel ondersteunen. Voor de foa's die in hoofdstuk 3 zijn aangewezen als mba, gelden de algemene regels van hoofdstuk 4 en 5 van het Bal.

Het aansluiten van een pompskid is integraal onderdeel van de mba "het aanleggen en exploiteren van het mijnbouwwerk". Naast deze activiteit worden geen aanvullende foa's aangevraagd.

3.6 Emissie naar de lucht

Uit de aanvraag volgt dat de twee buffervaten aangesloten worden op de afgasleiding. Er wordt aangegeven dat de emissie naar atmosfeer door deze wijziging niet zal toenemen, aangezien deze stroom nu ook vrijkomt op een andere plek in het proces. Vanaf het productiescheidingsvat wordt de productiestroom op dezelfde wijze gescheiden, behandeld en afgevoerd als in de bestaande situatie. De daarbij afgescheiden gas-, condensaat- en waterstromen volgen de bestaande proces- en afvoerroutes. Aan deze verdere behandeling en afvoer worden als gevolg van de plaatsing van de pompskid geen wijzigingen aangebracht. In de aanvullingen op de aanvraag wordt beschreven dat het gas dat in de buffervaten uit de productievloeistof vrijkomt, wordt aangesloten op de bestaande afgasleiding. Het betreft geen nieuwe gasstroom, maar gas dat ook in de bestaande situatie uit dezelfde productievloeistof vrijkomt. De aard en samenstelling van deze gasstroom wijzigen daardoor niet. De modificatie leidt bij een gelijkblijvende productie niet tot een toename van de totale hoeveelheid gas die uit het productieproces vrijkomt.

De voorgenomen wijziging leidt niet tot relevante emissies in het kader van deze aanvraag om de omgevingsvergunning voor de mba. Gelet op voorgaande zijn er geen aanvullende voorschriften met betrekking tot emissies naar de lucht nodig.

3.7 Emissies naar het water

Bij de beslissing op de vergunningaanvraag is, om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken, conform artikel 8.9, eerste lid, onder b, van het Bkl beoordeeld of emissies naar het water worden voorkomen of wanneer dat niet mogelijk is, beperkt.

Uit de aanvraag volgt dat de voorgenomen wijziging niet leidt tot lozingen op het oppervlaktewater. Het skid bestaat uit twee kleine buffervaten en een pomp die verbonden zijn met de productieleiding. De productievloeistof wordt via een aparte leiding naar de inlaat van het productiescheidingsvat geleid. Op deze manier kan de productie van gas doorgaan terwijl de productievloeistof wordt afgevoerd naar de installatie voor verdere scheiding en behandeling. Vanaf het productiescheidingsvat wordt de productiestroom op dezelfde wijze gescheiden,

behandeld en afgevoerd als in de bestaande situatie. De daarbij afgescheiden gas-, condensaat- en waterstromen volgen de bestaande proces- en afvoerroutes. Aan deze verdere behandeling en afvoer worden als gevolg van de plaatsing van de pompskid geen wijzigingen aangebracht.

Ik merk tevens op dat voor de lozingen vanaf mijnbouwwerken de rechtsreeks werkende regels van hoofdstuk 9 van de Mbr gelden. Ik verbind om die reden geen voorschriften aan dit besluit ten aanzien van lozingen op het oppervlaktewater.

3.8 Emissies naar de bodem

Bij de beslissing op de vergunningaanvraag is, om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken, conform artikel 8.9, eerste lid, onder b, van het Bkl beoordeeld of emissies naar de bodem worden voorkomen of wanneer dat niet mogelijk is, beperkt.

De mijnbouwinstallatie is gelegen in de Noordzee. Ik ben van oordeel dat er in de normale situatie geen sprake is van emissie naar de zeebodem.

3.9 Afvalstoffen

De aangevraagde wijziging heeft geen invloed op de aard en hoeveelheid van de afvalstoffen. Vanaf het productiescheidingsvat wordt de productiestroom op dezelfde wijze gescheiden, behandeld en afgevoerd als in de bestaande situatie. Aan deze verdere behandeling en afvoer worden als gevolg van de plaatsing van de pompskid geen wijzigingen aangebracht. Gelet daarop wordt geoordeeld dat het niet nodig is aanvullende voorschriften aan dit besluit te verbinden ten aanzien van afvalstoffen.

3.10 Beste beschikbare technieken

Bij de beslissing op de vergunningaanvraag is conform artikel 8.9, eerste lid, onder d, van het Bkl beoordeeld of de voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

IPPC-installatie

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat er geen sprake is van een IPPC installatie, zoals bedoeld in de Richtlijn Industriële Emissies. Er zijn dus geen BBT-conclusies van toepassing.

Informatiedocumenten BBT

Ingevolge artikel 8.10, eerste lid, van het Bkl wordt bij de beoordeling van een vergunningaanvraag rekening gehouden met de BBT-conclusies en informatiedocumenten over beste beschikbare technieken, bedoeld in bijlage XVIII, onder A, van het Bkl. Uit de vergunningaanvraag blijkt dat informatiedocumenten geen betrekking hebben op de voorgenomen wijziging. Gelet daarop wordt geoordeeld dat het niet nodig is aanvullende voorschriften aan dit besluit te verbinden ten aanzien van best beschikbare technieken.

3.11 Doelmatig gebruik van energie

Ingevolge artikel 8.9, eerste lid, onder f, van het Bkl wordt bij de beoordeling van een vergunningaanvraag rekening gehouden met een doelmatig gebruik van energie.

De voorgenomen aanpassingen leiden tot een tijdelijke verandering op het gebied van energie. Het totaal geïnstalleerd vermogen op het platform bedraagt 170 kW. Hieraan wordt door de pomp 13,5 kW toegevoegd.

Verduurzaming van het energiegebruik

Bij het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk moet worden voldaan aan de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1 van het Bal. Het gaat dan om het treffen van maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar, zoals energiebesparende maatregelen, maatregelen voor het jaarlijks produceren van hernieuwbare energie en maatregelen voor het vervangen van een energiedrager die leiden tot een lagere emissie van CO₂.

Gelet op het voorgaande is het niet nodig om voorschriften aan deze omgevingsvergunning te verbinden ten aanzien van dit onderwerp.

Gelet op het feit dat de pompskid tijdelijk wordt opgesteld gedurende één jaar en er dus geen sprake is van een terugverdientijd van vijf jaar, ben ik van oordeel dat niet alle maatregelen ten aanzien van verduurzaming van energieverbruik voor de aangevraagde wijziging relevant zijn.

3.12 Externe veiligheid

Ingevolge artikel 8.12 van het Bkl wordt de omgevingsvergunning voor een mijnbouwwerk alleen verleend als een grenswaarde voor het plaatsgebonden risico van de activiteit in acht wordt genomen van ten hoogste 1 op de 1.000.000 per jaar voor beperkt kwetsbare gebouwen en locaties, kwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare gebouwen.

De locatie waar de voorgenomen activiteit plaatsvindt ligt tientallen kilometers uit de kust. Rond het mijnbouwwerk geldt een veiligheidszone² van 500 meter waarbinnen het verboden is om zich daar te bevinden zonder toestemming. Ook buiten die 500 meter zone zijn binnen een straal van vele kilometers geen kwetsbare gebouwen of locaties aanwezig.

Gelet op het bovenstaande ben ik van oordeel dat de grenswaarde van artikel 8.12 van het Bkl niet wordt overschreden.

² In het kader van de Omgevingswet aangeduid als 'beperkingengebied' (artikel 3.7 Omgevingsbesluit), dat met betrekking tot een mijnbouwinstallatie in een oppervlaktewaterlichaam bestaat uit de mijnbouwinstallatie en het daaromheen gelegen gebied, begrensd door een lijn liggend op een afstand van 500 m van enig onderdeel van de mijnbouwinstallatie.

De voorgenomen wijziging leidt niet tot een verandering in externe veiligheid. In de aanvullingen op de aanvraag is beschreven dat de pompskid wordt opgenomen in het bestaande gesloten productiesysteem en geschikt is voor de van toepassing zijnde procescondities en productiestromen. Er worden geen nieuwe gevaarlijke stoffen geïntroduceerd en de bestaande proces- en afvoerroutes blijven ongewijzigd. De nieuwe apparatuur en leidingdelen worden uitgevoerd overeenkomstig de voor de installatie geldende ontwerp- en veiligheidseisen. Daarnaast wordt de skid in een opvangbak geplaatst. Ik acht het niet nodig om aanvullende voorschriften op te nemen met betrekking tot externe veiligheid

3.13 Ongevallen voorkomen / gevolgen beperken

Ingevolge artikel 8.9, eerste lid onder g, van het Bkl wordt bij de beoordeling van een vergunningaanvraag rekening gehouden met het voorkomen van ongevallen of het beperken van de gevolgen daarvan.

Ik ben van oordeel dat met de voorgenomen wijziging geen verandering optreedt met betrekking tot het voorkomen van ongevallen of het beperken van de gevolgen daarvan. Het verbinden van voorschriften aan dit besluit ten aanzien van dit onderwerp acht ik niet nodig.

3.14 Melden, registreren en opvolgen ongewone voorvallen

Voor het melden van ongewone voorvallen op het mijnbouwwerk gelden de algemene meldingsverplichtingen van artikel 2.21 van het Bal. Op grond van artikel 87 van het Mbb moeten aanvullend daarop voorvallen op een mijnbouwwerk dan wel in de omgeving daarvan, die een ernstig gevaar opleveren voor het milieu of voor de veiligheid van de scheepvaart of visserij plaatsvinden, gemeld worden aan SodM en de Kustwacht, zodra daartoe de mogelijkheid bestaat.

Ik merk hierover op dat regelgeving ten aanzien van het melden van ongewone voorvallen rechtstreeks werkend is.

3.15 Geluid

De aangevraagde wijziging maakt geen gebruik van installaties die gelabeld kunnen worden als een significante geluidsbron. De pompskid bestaat uit twee kleine buffervaten en een pomp die verbonden zijn met de productieleiding. De opstelling zal geen toename van het geluidsniveau opleveren. Het verbinden van voorschriften aan dit besluit ten aanzien van dit onderwerp acht ik niet nodig.

4 ADVIES EN INSTEMMING

4.1 De adviseurs

SodM

Op 17 augustus 2026 is een adviesverzoek naar SodM verstuurd. SodM heeft op 7 oktober 2026 een advies uitgebracht.

Kustwacht

Op 17 augustus 2026 is een adviesverzoek naar de Kustwacht verstuurd. De Kustwacht heeft op 24 augustus 2026 aangegeven geen advies uit te brengen. De Kustwacht geeft hierbij aan dat de activiteit op het platform zelf plaatsvindt en geen invloed heeft op de scheepvaartveiligheid in de omgeving.

4.2 Inhoud en beoordeling van de adviezen

In dit hoofdstuk worden de adviezen van de verschillende wettelijke adviseurs samengevat weergegeven, gevolgd door een reactie.

Advies SodM

SodM heeft op 16 september 2026 aanvullende informatie opgevraagd. SodM heeft op 29 september 2026 de aanvullende informatie ontvangen. SodM ziet op basis van de ingediende en aanvullende informatie geen noemenswaardige risico's voor mens en milieu als gevolg van de voorgenomen wijziging en heeft geen bezwaren.

Reactie advies SodM

Het advies van SodM is betrokken bij de beoordeling van dit besluit.

4.3 Instemming

Op grond van artikel 16.16, eerste lid, van de Ow, is in het Ob bepaald voor welke categorieën van gevallen, de voorgenomen beslissing op de aanvraag instemming van een betrokken bestuursorgaan is vereist. Gelet op afdeling 4.2 van het Ob, is er geen instemming van een betrokken bestuursorgaan vereist.

5 BESLUIT

Gelet op het voorgaande besluit ik:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen voor de wijziging van de milieubelastende activiteit "het aanleggen en het exploiteren van een mijnbouwwerk", inclusief de milieubelastende functioneel ondersteunende activiteiten (het plaatsen van een tijdelijke testopstelling van een pompskid). Het gaat om een mijnbouwwerk dat verankerd is in of aanwezig is boven de bodem van een oppervlaktewater ofwel een mijnbouwinstallatie³, zijnde mijnbouwinstallatie L09-FF-1 aan Tenaz Energy Netherlands B.V.;
- II. De omgevingsvergunning te laten gelden tot 1 jaar na dagtekening van dit besluit.

De Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei,
namens deze

5.1.2.e

5.1.2.e

MT-lid Directie Transitie Diepe Ondergrond

Afschriften

Een kopie van dit besluit wordt verstuurd aan:

- De inspecteur generaal der Mijnen;
- Kustwacht Nederland (Kustwacht).

³ als bedoeld in artikel 1, onder 0, Mijnbouwwet.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking. Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Publicatie vindt plaats in de Staatscourant en op energietransitie.nl.

DGKE-DTDO / V-115177 /
M-V-1483

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Het ondertekende bezwaarschrift kan ook als bijlage bij een e-mail worden toegezonden aan WJZ-bb@minezk.nl. Voor algemene informatie over de rechtsmiddelen die kunnen worden aangewend tegen een besluit van de overheid, wordt verwezen naar de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'. Dit document is te vinden op <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid>.